J. LAMBERT



& SÖHNE TRIER AN DER MOSEL

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. ANSCHLUSS No 8







HOFLIEFERANTEN
SR. KGL. HOHEIT DES GROSSHERZOGS V. HESSEN
SR. KGL. HOHEIT DES HERZOGS v SACHSEN COBURG-GOTHA

PREIS-VERZEICHNIS 1914

Wir haben nirgends Niederlagen, angestellte Vertreter, Hausierer oder Reisende zum Samenverkauf.

Prämiiert mit höchsten Preisen:
Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeltingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel, Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis der Stadt Trier.




Weltausstellung Brüssel 1910:
1 Grosser Preis: Kollektiv-Gartenanlagen
1 Goldene Medaille: Balkonschmuck
1 Silberne Medaille: Gartenrasen

Zahlreiche Anerkennungsschreiben über gelieferte Samen, Pflanzen, Blumen, Blumenbindereien und Blumen-Arrangements.

Bitte lesen! **Bitte lesen!**

Geschäfts- und Lieferungs-Bedingungen.

Sämtliche Samen liefern wir in bester, zuverlässigster und keimfähigster Qualität und garantieren wir bis zur vollen Höhe des entsprechenden Rechnungsbetrages für Echtheit und Keimfähigkeit

Garantie. 1. Mängel in der Reinheit, ebenso die Bezeichnung der Herkunft des Samens, falls sie nach den Festsetzungen einer beliebigen deutschen Kontrollstation den Bedingungen des Angebotes oder des Auftrages nicht entsprechen, verpflichten uns nur zur kostenfreien Rücknahme des betreffenden Saatgutes, dagegen können wir keine weitere Gewähr für die Entwicklung auf dem Felde für diese Punkte unmöglich geben; **nach der Aussaat fällt für uns jede Verantwortlichkeit fort.**

2. Bei Saaten, deren Art nicht zweifellos an ihrem Aeußern erkennbar ist, **leisten wir bis zur Höhe des dafür in Rechnung gestellten Betrages Gewähr. Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus können nicht anerkannt werden;** bei denjenigen Saaten, deren **Aeußeres die Art** in unzweideutiger Weise **erkennen läßt,** fällt natürlich jede weitere Gewähr für die Bezeichnung weg. **Ebensowenig haften wir für die richtigen Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen, bei der Ausführung der Aufträge vorkommenden Irrtum.** Der gütlichen Schlichtung von Differenzen jedoch werden wir stets das größte Entgegenkommen zeigen.

3. Der Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten an uns ist **Trier** und gelten bei bedingungsloser Bestellung dieser und die vorerwähnten Punkte für beiderseitig angenommen.

4. Eine Abänderung der vorstehenden Bedingungen bedarf jedesmal besonderer Vereinbarung.

Betrifft Zahlungen. Zur Vereinfachung der Buchführung werden **alle Rechnungsbeträge unter 10 Mark** den Sendungen nachgenommen, **wenn dies nicht ausdrücklich verbeten ist.**

Aufträge von uns unbekannten Bestellern können nur dann ausgeführt werden, wenn der Betrag mit dem Auftrage eingesandt oder Nachnahme gestattet wird. Für Frankatur und Verpackung bitten wir einen entsprechenden Betrag beizufügen.

Nachnahme ist zulässig bis zur Höhe von 800 Mark in Deutschland. Wir berechnen die **Nachnahmegebühren nicht** mehr; diese Zahlungsweise ist also nunmehr ebenso **kostenlos** wie **Zahlung auf unser Postscheckkonto Amt Köln 5293**; für **Belgien, Oesterreich,** die **Schweiz** und **Luxemburg** ist der Postscheckverkehr ebenfalls eingeführt, **für das übrige Ausland** werden die Nachnahmegebühren berechnet.

Die Preise sind in Mark und Pfennigen: 1 Mark (ℳ) = 100 Pfennig (₰) und verstehen sich für **deutsches Reichsgewicht:** 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm = 1/1 Kilo.

Wir bitten **alle** für uns bestimmten Beträge uns **nicht** wie seither durch Postanweisung zu übermitteln, sondern nur auf unser

Postscheck-Konto Nr. 5293 Amt Cöln

zu überweisen mittelst Zahlkarte. Einzahlungen können bei **jeder** Postanstalt durch **Zahlkarte** erfolgen, sie sind für den Einzahler **portofrei.** Eine Zahlkarte fügen wir jeder Rechnung bei, weitere Exemplare sind bei jeder Postanstalt kostenlos erhältlich. **Irgendwelche Kosten erwachsen Ihnen also bei der Zahlung auf unser Postscheck-Konto Cöln Nr. 5293 nicht,** wenn Sie die Zahlkarte benutzen, weshalb wir **auch Portoabzüge in Zukunft nicht mehr anerkennen** können.

Alljährlich am **1. Juli** und am **1. Januar** werden **sämtliche unbeglichene Rechnungen** von neuem ausgeschrieben und am **10. August** bezw. am **15. Januar** die dann noch rückständigen Posten durch **Postauftrag** oder **Nachnahme** eingezogen. Wir bitten unsere geschätzten Kunden hiervon Kenntnis zu nehmen und vorkommenden Falles unseren Grundsatz nicht übel deuten zu wollen.

Die **Versendung** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers; gleichzeitig bitten wir dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch **Post,** durch **Eisenbahn, Eil- oder Frachtgut** nebst **Angabe der nächsten Post-** oder **Eisenbahnstation.**

Für **Kisten, Körbe, Säcke** werden in **jedem** Falle mindestens **ein Drittel** berechnet, wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei** und **unbeschädigt zurückgesandt werden.**

Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß die **zahlreichen Personen,** welche mit dem Packen beschäftigt, daß das **Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen,** welches dazu verbraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Pflanzensendung im Betrage von 10—15 Mark einen Zeitraum von 1—1½ Stunden in Anspruch.

Porto bezw. Frankatur wird nur dann **von uns vorgelegt,** wenn die Postsendung nicht **mehr wie 5 Kilo beträgt,** jedoch der Betrag **stets in Rechnung gestellt; Pakete über 5 Kilo** kosten kein **Strafporto,** werden daher nicht von uns frankiert.

☞ Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, **da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.**

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Zur gefl. Beachtung! Samen-Kontrolle in Bonn, Kempen, Colmar und Zürich.

Die wichtigsten **landwirtschaftlichen Samen** stehen unter **Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Bonn, Kempen und Colmar** und werden teilweise gleichzeitig von der **Schweizer Versuchsstation in Zürich** auf **Keimkraft** und **Reinheit** untersucht, so dass wir in diesem **so wichtigen Zweige** alle, eine gute Lieferung bedingenden Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Näheres siehe: **Landwirtschaftliche Samen.**

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo nach:

Jm gesamten deutschen Reichspostgebiet beträgt das Porto für Pakete bis 5 Kilo auf Entfernungen bis 10 Meilen 25 ₰; auf allen weiteren Entfernungen 50 ₰; für jedes weitere Kilo 5—50 ₰ mehr, je nach Zone.

Afrika: Kongostaat üb. Belgien ℳ 2.— 1 Kilo ℳ 1.60.
„ Aegypten über Oesterreich „ 1.80
„ Algerien über Hamburg . „ 2.—
„ Dtsch.-Ostafrika 1 Ko. 1.60 „ 2.—
„ Dtsch.-Südw.-Afrika „ 1.60 „ 2.—
„ Kamerun (Hafenorte) . . „ 1.60
Amerika: Argentin. 1 Ko. 2.20 „ 3.40
„ Canada 3 Kilo 2.60, 5 Kilo „ 3.60
„ Chile . . . . 1 Kilo 2.40 „ 3.20
„ Costa Rica . . 1 Kilo 2.60 „ 4.60
Amerika Cuba 1 K. 1.60, 3 K. 2.— ℳ 2.40
„ Mexiko . . . 1 Kilo 1.60 „ 2.40
„ Peru . . . . 1 Kilo 3.— „ 3.80
„ Uruguay . . 1 Kilo 2.20 „ 3.40
„ Venezuela . . 1 Kilo 2.60 „ 3.40
„ Ver. Staat. v. Nordamerika „ 2.40
Asien: Niederl. Indien 1 K. 2.60 „ 3.40
„ Japan ü. Hambg. 1 Ko. 1.80 „ 2.60
„ Shanghai, Tsingtau . . . „ 2.40 (Kiautschau)
Australien: Dtsch.-Neu-Guinea „ 2.40
„ Karolinen . . 1 Kilo 1.60 „ 2.40
„ Süd-Australien . . . . . „ 4.40
„ Victoria . . . . „ 4.40
Belgien . . . . „ 0.80
Bolivien bis 1 Ko. 2.80 ℳ, 1-5 Ko. „ 4.—
Bosnien-Herzegowina bis ½ Kilo 1.05 ℳ, ½—5 Ko. „ 1.20
Britisch-Indien mit Birma üb. Hamburg od. Bremen bis 1 Kilo ℳ 1.60
1—3 Kilo 2.60 ℳ, 3—5 Kilo „ 3.60
Britisch-Ostafrika üb. Hamburg oder Bremen bis 1 Kilo „ 1.60
1—3 Kilo 2.60 ℳ, 3—5 Kilo „ 3.60
Bulgarien . . . . „ 1.80
China bis 1 Kilo 1.60 ℳ, bis 5 Ko. „ 2.40
Columbien b. 1 K. 2.20 ℳ, b. 5 K. „ 3.—
Dänemark . . . . „ 0.80
Finnland über Lübeck bis 5 Ko. „ 1.40
Frankreich . . . . „ 0.80
Gibraltar üb. Hamb. od. Brem. „ 1.40
Griechenland . . . . . . „ 1.60
Großbritannien und Jrland „ 1.60
Jtalien . . . . „ 1.40
Luxemburg (Nachbartaxe) . . „ 0.35
Niederlande . . . . „ 0.80
Norwegen (Hamburg) . . . ℳ 1.—
Oesterreich-Ungarn . . . „ 0.50
Persien üb. Hambg. 1 Kilo 2.60 „ 3.—
Portugal . . . . „ 1.60
Rumänien . . . . „ 1.40
Rußland (europ.) . . . . . „ 1.40
Samoa . . . . 1 Kilo 1.60 „ 2.40
Schweden . . . . „ 1.60
Schweiz . . . . „ 0.80
Serbien . . . . „ 1.20
Siam . . . . . 1 Kilo 2.— „ 2.80
Spanien . . . . . 1.40 bis „ 1.60
St. Salvador bis 1 Kilo . . „ 2.40
bis 5 Kilo . . „ 3.20
Togo . . . . „ 1.60
Türkei (Konstantinop., Smyrna) „ 1.40
„ (Jerusalem), Hafenorte . „ 1.40
Zanzibar 1 K. 1.60, bis 3 K. 2.60 „ 3.60

Porto-Tarif für Pakete bis 3 Kilo nach:

Afrika Kap-Kol. 1 K. 2.20, 2 K. 3.80 ℳ 5.40
Brasilien üb. Hambg. od. Brem. „ 3.20
Canada üb. Hambg. 1 Ko. 1.60, „ 2.60
Natal bis 1 Ko. 2.20 ℳ, bis 2 Ko. ℳ 2.80
bis 3 Ko. „ 5.40
Neu-Süd-Wales 1 Kilo 2.— „ 3.60
Neu-Seeland 1 Kilo 1.60 ℳ 2.60
Paraguay 1 Kilo 2.50 „ 3.70
Süd-Australien 1 Kilo 2.— „ 3.60
Victoria . . . . 1 Kilo 2.— ℳ 3.60
Transval 1 Kilo 2.60, 2 K. 4.60 „ 6.60

Fernsprech-Verkehr mit allen mit Trier verbundenen Orten.

Schriftwechsel: Deutsch, Englisch, Französisch.

Draht-Aufschrift: LAMBERT SÖHNE, TRIER.
Fernsprech-No. 8, Postscheck-Konto Amt Cöln No. 5293.

Schriftwechsel: Deutsch, Englisch, Französisch.

Ueber den **Kaiserbesuch in Trier 1913** bitten wir gefl. Seite 94 lesen zu wollen.

Unsere Kaiser-Ausschmückung im Hotel Eifeler Hof (W. Schulte) in Kyllburg (Eifel)

Einrichtung eines Wintergartens, in welchem Sr. Maj. Kaiser Wilhelm II. am 20. Okt. 1911 mit Gefolge den Tee einnahm.

Das ganze Arrangement war uns übertragen worden.

Bei ähnlichen Anlässen, Kaiserbesuchen, Einweihungen usw. übernehmen wir Ausschmückungen in jeder Ausdehnung. **Unsere großen Pflanzenbestände** ermöglichen solche bis zum größten Umfange. Ebenso übernehmen wir auch die Ausführung **feinsten Tafelschmuckes.**

Auszug aus den Zeitungen.

Trier. Landeszeitung No. 243a:

Trierischer Gärtnerkunst hat der Kaiser bei seinem Aufenthalt im Eifeler Hof zu Kyllburg ein spezielles Lob gespendet. Der Monarch war, wie gemeldet, im Hotel Eifeler Hof abgestiegen. Die große Halle dieses Hotels war von der Firma J. Lambert & Söhne, Kunstgärtnerei in Trier, in prachtvoller Weise in einen Wintergarten umgewandelt worden. Als der Kaiser diesen Wintergarten betrat, blieb er überrascht stehen und rief bewundernd aus: „Wie prachtvoll!" Darauf unterhielt er sich längere Zeit mit dem Hotelbesitzer Schulte und setzte sich dann zur Tafel nieder. Hier rief er noch einmal Hrn. Schulte zu sich und frug ihn: „Sagen Sie mal, wer hat denn diese wunderschöne gärtnerische Ausschmückung gemacht?" Hr. Schulte erwiderte: „Das war die Firma Lambert & Söhne in Trier." Darauf bemerkte der Kaiser: „Ah, Lambert & Söhne in Trier! Tadellos!" Für das Trierer Gärtnergewerbe ist es hoch erfreulich, daß eine Trierer Firma ein solch kaiserl. Lob ernten durfte, das umsomehr ins Gewicht fällt, als der Kaiser sicher schon viele gärtnerische Dekorationen gesehen hat, also auch sehr wohl den Wert abzuschätzen weiß.

Die weiteren 3 Aufnahmen dieser Prachtausschmückung, die den Wintergarten von anderen Stellen aus aufgenommen zeigen, mußten wir leider wegen Platzmangel weglassen. Wir senden diese aber gerne auf Wunsch Interessenten zu.



Abbildung der von uns ausgeführten Wintergartenausschmückung für den Kaiserbesuch im „Eifeler Hof" (W. Schulte) zu Kyllburg.

Trierische Zeitung No. 510.

Kyllburg, 20. 10. 11. Dem Kaiser hat es so gut gefallen daß er länger geblieben ist als vorgesehen war. Er sprach sich sehr lobend über die Lage des Ortes aus. Ueberrascht blieb er stehen, als er den herrlichen Wintergarten des Hotels betrat. Ueber die feenhafte Blumendekoration, welche die Firma Lambert & Söhne in Trier arrangiert hat, war der Kaiser hocherfreut. Er sagte, das sei das prachtvollste, was er in dieser Art bisher gesehen habe. Herrn Schulte sprach er seine vollste Anerkennung aus.

o

Wir bitten um Einholung unserer Vorschläge u. Angebote.

Vorschläge für Kaiserauschmückungen oder **Festausschmückungen** zu Besuchen **Allerhöchster Herrschaften** machen wir gerne an Ort und Stelle. Die Ausführungen lassen sich überall in allen Städten und Orten wirkungsvoll und preiswert herstellen. **Wir übernehmen selbstredend auch gerne die Tafel-Ausschmückung.**

Dom-Ausschmückung in Trier 1912.

Die altehrwürdige, herrliche **Domkirche (Kathedrale)** in Trier, römischen Ursprungs und romanischen Stiles, deren eigenartige Schönheit weltbekannt ist, diente 1912 bei Gelegenheit des **Marianischen Weltkongresses** als Festversammlungsraum für die größeren öffentlichen Vorträge, denen stets eine vieltausendköpfige Zuhörerschaft beiwohnte. Die Ausschmückung eines solch erhabenen, stilvollendeten großen Festraumes war eine künstlerische Aufgabe, die uns übertragen wurde, die dann auch von uns in **hervorragendster allseitig anerkannter Weise gelöst wurde.** Mächtige, streng in Schnitt gehaltene, hunderte von Lorbeerbäumen begrenzten die hohen Wände und zeichneten alle Pfeiler, herrliche Palmengruppen bildeten für die Ehrengäste einen bevorzugten würdigen Festraum, während die romanischen Altäre und der hohe Chor streng stilgerechte Bekrönungen und Seitenschmuck aufwiesen. **Die Wirkung unserer Pflanzenausschmückung steigerte die Schönheit des Domes aufs vortrefflichste.** Wir ernteten uneingeschränktes Lob. **Unsere großen Pflanzenvorräte, künstlerisches Empfinden, Anpassen an alle Anforderungen** bieten die Garantie, daß wir überall in gleicher Weise **Ausschmückungen größten Umfanges** zur vollen Zufriedenheit an allen Plätzen ausführen können. Zu Besprechungen und Vorschlägen stehen wir stets zu Diensten.

Vorwort.

Wohl in keinem Geschäftszweig ist **gegenseitiges Vertrauen** so nötig wie im Samengeschäft; dies uns wie bisher zu erhalten und zu vertiefen, das möchten wir auch in diesem Jahre wiederum ganz besonders unsern nach vielen Tausenden zählenden treuen Kunden versprechen. Dann aber gestatten wir uns allen den zahlreichen alten, teils **30—40jährigen,** sowie neuen Abnehmern und Gönnern unsern herzlichsten Dank für ihr Vertrauen auszudrücken mit dem Wunsche, dass sie auch in Zukunft uns mit ihren Aufträgen beehren und uns weiter empfehlen mögen.

Eine Prüfung des ausserordentlich reichhaltigen Inhaltes unseres **Hauptverzeichnisses** wird einen Jeden irgend etwas Wünschenswertes, Interessantes oder Nutzbringendes finden lassen und wird auch Sie überzeugen, dass wir einen ganz besonderen Wert auf die **Auswahl und die Beschaffenheit des darin Gebotenen** gelegt haben; denn unbekümmert um alle in neuerer Zeit sich vordrängende Schleuder-Reklame verfolgen wir unentwegt das Ziel, **nicht der Billigste, wohl aber der Beste zu sein. Nur dieser Grundsatz kann auf die Dauer Erfolg bringen.** — Was nützt es, an der Aussaat einige Pfennige zu sparen, wenn dadurch an der Ernte nachher grosse Verluste entstehen, wenn Enttäuschung und Aerger die Folgen falscher Sparsamkeit sind.

Viel wichtiger noch als bei Gemüsesamen ist die Güte des Samens bei **Landwirtschaftlichen Samen,** deren Verbreitung an die Landwirte ein ganz besonders ausgedehnter Zweig unserer Samenhandlung bildet.

Wir verweisen auf die diesbezüglichen ausführlichen Bemerkungen in unserer Abteilung für **Landwirtschaftliche Samen.**

Wir übergeben die diesjährige Ausgabe unseres Haupt-Preisverzeichnisses unseren sehr geschätzten Kunden in der zuversichtlichen Hoffnung, dass sie alle wieder mit Interesse dieses prüfen und uns mit ihren werten Aufträgen beehren werden. **Wir geben Ihnen die Zusicherung gewissenhaftester Bedienung** und knüpfen daran zugleich die Bitte, uns aus Ihrem Bekanntenkreise, wenn auch **nur einen neuen Kunden** zuführen und dessen Namen auf den Abschnitt des **Bestellzettels schreiben zu wollen,** wofür wir Ihnen im voraus unseren herzlichsten Dank sagen.

Hochachtend **J. Lambert & Söhne,** Inhaber: Nikolaus Lambert und Heinrich Lambert.

Stangenbohne

„Goldkrone“ (1913).

Früheste **fadenlose Wachs.** Diese Neuheit ist eine sehr gesunde, starkwüchsige und ausserordentlich reichtragende, frühreife Stangen**wachs**bohne, die mit 22—25 cm langen, fast zylindrisch-runden Schoten reichlich besetzt ist. Die Schoten sind durchweg ganz gerade, sehr dickfleischig und völlig fadenlos. Es ist dies eine wirkliche Neuheit ersten Ranges und auf jeden Fall die beste Konservenwachsbohne, die es bis jetzt gibt.

1 Portion 60 Pfg., 10 Portionen 5 Mark.


Stangenbohne fadenlose,

„Meisterstück“ (1912).

Drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten, absolutes Ermangeln von Fäden, sind in dieser Neuheit vereint. In großen Büscheln bis in die Spitze hinauf tragen die durch kräftigen Wuchs ausgezeichneten Pflanzen **bis 26 cm lange, dickfleischige, dunkelgrüne Schoten,** welche durchschnittlich 9—10 Bohnen enthalten u. vollständig **fadenlos** sind, in unserm Versuchsgarten ausgezeichnet bewährt.

Auch die Versuchstation für die Konserven-Industrie in Braunschweig beurteilt die Neuheit außerordentlich günstig.

1 Portion 50 Pfg., 10 Portionen 4.50 Mark.



1913 Zuckererbse 1913

halbhohe weiße Juni-Schwert.


Die wertvollste Eigenschaft dieser Neuheit ist, daß die Schoten **bereits im Juni kochreif** werden, während alle bisher im Handel befindlichen Schwert-Zucker-Erbsen mittelfrühe oder späte Sorten sind. Schnelles kräftiges Wachstum der etwa 50 cm Höhe erreichenden Pflanzen und der sehr reiche Behang mit Schoten, die ein vorzügliches Gemüse liefern und ausgewachsen 12 cm lang und 3 cm breit werden, sind weitere Vorzüge der neuen Sorte.

Die vorstehende Abbildung gibt ein gutes Bild von der Form der Schoten, dem kräftigen Wuchs und reichen Ertrag der Pflanzen.

1 Portion zu 100 Gramm 60 Pfg., 10 Portionen 5 Mark.

Zucker-Markerbse Staatsminister Eyschen.

(Lambert & Söhne 1911.)




Diese Sorte kann ganz besonders wegen ihres **außerordentl. Ertrages,** ihrer **schönen großen Schoten,** wie die Abbildung zeigt, empfohlen werden; was an ihr aber neu ist, das ist die **Doppeleigenschaft** einer **Zucker- und Markerbse;** in jungem Zustande hat sie die Süsse der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine ungemein **dickfleischige, saftige** Eigenschaft an, so dass sie in dieser Beziehung der **Zuckererbse dickfleischige Butter (Glaserbse)** gleichgestellt werden kann; die Schote ist dann glasigbrüchig. Die Körner nehmen in reifem Zustande die graubraune Farbe der Florentiner Zuckererbse an.



Wir bieten an: **Zucker-Markerbse Staatsminister Eyschen**

1 Portion zu 100 Gramm 20 Pfg., ein halbes Kilo 80 Pfg.

Auskernerbse „Saxa".



Ebenso früh wie die **allerfrüheste Maierbse,** kommt sie im Ertrag den verbesserten großschotigen Schnabelerbsen gleich. Von gesundem, kräftigem Wuchse, 60 cm hoch, weißkörnig, mit ausgeprägter Schnabelschote u. sehr widerstandsfähig. Die Schoten werden bis **10 cm lang,** also um die Hälfte länger als die der allerfrühesten Maierbse, erscheinen meist paarweise und sind ebenso gedrängt voll Körner wie die der weißsamigen großschotigen Schnabelerbse. Nach unserem Versuchsbericht **extra reichtragend, großschotig, früh, extra.**

Auskernerbse „Saxa" (Saxonia) 100 Gramm 20 Pfg., 1/2 Kilo 70 Pfg.

Radies „Saxa" (Neuheit 1914).


Frühestes und feinstes feurig scharlachrotes Treib- und Land-Radies.



Das **„Saxa"-Radies** erfüllt die höchsten Anforderungen. Die Farbe ist ein blendend feuriges Scharlach, die Form rein kugelig, der Kopf äußerst fein und ganz kurzlaubig. Für den Marktgärtner ist es die vorteilhafteste Sorte, denn es übertrifft an schneller Treibfähigkeit noch „Non plus Ultra", indem die Knolle sich schon entwickelt, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhoben hat. In 3 Wochen vom Tage der Aussaat ist das **„Saxa"-Radies** fertig für die Tafel, dabei bleibt das Fleisch lange fest und saftig. Nicht minder zu empfehlen ist es für das freie Land, weil es schnelle Erträge liefert und stets schon infolge seines bestechenden Aeußeren einen flotten Absatz sichert. **1 Port. 60 Pfg., 10 Port. 5 Mk.**

Böttners Treibsalat

hat ungeteilten Beifall gefunden. Viele Gemüsegärtner wollen fortan nur noch „Böttners Treibsalat". Derselbe ist eine ganz vorzügliche frühe Sorte, welche nicht wie andere im Mistbeet gezogene Salate, lose, flattrige Köpfe bringt, sondern grosse, ziemlich feste, geschlossene Köpfe u. dabei ebenso früh ist, wie die bisherigen frühesten Sorten. Auch kann „Böttners Treibsalat" länger als nötig im Kasten stehen bleiben, da derselbe haltbar ist und immer grösser wird, während andere Sorten sofort verbraucht werden müssen, wenn sie fertig sind.




1 Port. 35 Pfg., 10 Port. 3 Mk., 20 Gramm 1 Mk.

Salatrübe Khedive **Neuheit 1914**

(ägyptische dunkellaubige).

Die im Jahre 1868 eingeführte **ägyptische** Salatrübe ist infolge ihrer allbekannten hervorragenden Eigenschaften seit langer Zeit zu einer Hauptsorte im Gartenbau der ganzen Welt geworden. Diese Neuzüchtung gleicht der Stammform in der plattrunden Form, dem schwarzroten Fleisch, der frühen Reife und ausgezeichneten Qualität der Rübe, besitzt jedoch kürzeres, **glänzend dunkelrotes** Laub. Es erübrigt sich, mehr zur Empfehlung dieser Neuheit zu sagen, die gewiß schnell weite Verbreitung finden und die alte grünblättrige Sorte voraussichtlich verdrängen wird. **1 Port. 60 Pfg., 10 Port. 5 Mk.**

Zwiebel Stuttgarter Riesen.



Hervorragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Grösse der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, grosse Haltbarkeit. Die Zwiebeln sind dunkelgelb, mehr plattrund als die Zittauer Riesen, werden aber bedeutend grösser und schwerer als letztere, sowie ausserordentl. festfleischig weshalb sie sich auch so lange aufheben lassen, bis es wieder neue Zwiebeln gibt.

1 Portion 30 Pfg.
20 Gramm 1 Mk.

Allerfrüheste Buschbohne (Juni 1914)

bringt bereits Mitte Juni bis Ende Juni herrlichen Ertrag mittellanger, sehr dickfleischiger, zarter grüner Schoten; die Sorte ist sehr widerstandsfähig, Schoten hängen ziemlich hoch, so daß sie bei nassem Wetter nicht leicht faulen. Die Bohne ist gesprenkelt auf violettem Grunde. **1 Port. = 100 Gr. 50 Pfg.**

Treibgurke Konkurrent.

Neuheit 1914.

Diese neue Sorte entstand aus mehrfachen Kreuzungen von Sämlingen, die aus Hybriden von Noa's und Triumph hervorgingen. Die Fruchtbarkeit ist **außergewöhnlich groß,** aus jedem Blattwinkel erscheinen fortgesetzt bis in den Herbst hinein 2—3 Früchte, die sich voll ausbilden, die hellgrün bleibenden Früchte sind weißstachelig, leicht gestreift und 30—35 cm lang. Der Wuchs ist kräftig und so gedrungen, daß es unnötig ist, besondere Sorgfalt auf den Schnitt zu verwenden. Die Pflanzen besitzen eine sehr lange Lebensdauer. Zum Einlegen, zum Versand sowie als wohlschmeckende Salat- und dickfleischige Senfgurken ist diese Neuheit ganz hervorragend.

1 Portion Mk. 1.00, 10 Portionen Mk. 7.50,

Dänische Senfgurke

wird 30—40 cm lang, sehr schwerwiegend, regelmäßig geformt, Schale **glatt,** grünbleibend mit etwas hellen Streifen. Fleisch dick, fest, weiß. Die Pflanze entwickelt sich sehr schnell und ist besonders widerstandsfähig. **Ertrag besser** wie alle anderen Sorten.

1 Portion 25 Korn 40 Pfg., 10 Portionen 3.00 Mk.

Blumensamen-Neuheiten für 1913/14.


Cineraria polyantha (stellata) nana radiata.


Primula malacoides alba.


Viola cornuta Thüringen. 1 Portion 80 ₰

Antirrhinum maximum, Riesen-Anthirrh., **Purpurkönig.** Blume riesig groß, leucht. dunkelpurpur Blüten . . . 1 Portion 60 ₰.

Begonia semperfl. gracilis Mignon, niedrig, leuchtend, **lachs-scharlach** . . . . 1 Portion 50 ₰.

Cineraria polyantha (stellata) nana radiata. Niedrige Stern-Cineraria (siehe Möllers Deutsche Gärtnerzeitung Nr. 26 vom 29. Juni 1912), 30—40 cm hoch. **Unempfindlich.** Prachtvoll für Töpfe und mit diesen ins Freie eingesenkt, vorzüglich zur Bildung von Frühjahrsgruppen und Beeten. (Abbildg. oben.) 10 Port. 5.50 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

Dahlia variab. globosa, Miniaturdahlie, ist die niedrigste, gedrungen wachsende Dahlie, etwa **25 cm hoch,** mit zahlreichen lebhaft rosa gefärbten Blumen, reizend für Einfassungen u. als Topfpflanzen . . . . . 1 Portion 1 ℳ

Escholtzia californica erecta, feuerrot, die bekannte gelbblühende Sorte in **feuerroter** Farbe, gleichmäßig. Wuchs, sehr reichblühend, wird 30 cm hoch . . . . . . 1 Port. 60 ₰.

Gladiolus gand., Europa und **Schwaben,** siehe Seite **64.**

Gloxinia hybr. grandifl. gigant. Venus, riesig große reinweiße Blumen, deren Äußeres vom Kelchrand ab helllila zartauslaufend getuscht ist . . . . 1 Port. 60 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora gigantea, Schwarzer Prinz, Blum. fast schwarz blau, nach außen in indigoblau übergehend. 1 Port. 60 ₰.

Helianthus annuus purpureus, eine kastanienbraunrote Sonnenblume, die Spitzen der Blumenblätter jedoch noch gelb, sehr schön. 1 Port. 75 ₰.

Helianthus cucumerifol. purpureus hybridus, ebenso wie vorstehende Sorte in den verschiedenen Abtönungen vom zartesten rosa bis zum tiefsten purpur . . 1 Port. 50 ₰.


Lobelia erinus Prinz Heinrich, verbesserte Kaiser Wilhelm, durch Großblumigkeit und seine tiefdunkelblaue Farbe ausgezeichnet, kompakter Wuchs . . . . . . 1 Port. 25 ₰.

Petunia hybrida „Undine". Eine neue hellblaue Petunia, die sich infolge ihrer Reichblütigkeit und ihrer Farbenpracht für Topfkultur wie auch für Gruppen und Beete, aber **ganz besonders** z. Bepflanzung von Balkonkästen eignet und einen **billigen Schmuck** für diese und für Fensterkästen liefert. Durch ihre **aparte, intensiv lasurblaue** Farbe, welche nach den Rändern zu in lila übergeht, hebt sie sich nicht nur von weißem und hellgrauem Untergrund, sondern auch von gelb- und rotgehaltenen Häuserfronten **ganz vorzüglich** ab . . . . 1 Port. 60 ₰.

Phlox Drummondi Cäcilien-Phlox, nana compacta grandiflora, wächst ganz gedrungen, daher sehr gut für Einfassungen oder als Topfpflanzen, reinweiß, feuerrot, aprikosenfarben, schwefelgelb. Der Bau dieser neuen Farben ist ganz niedrig und die Blumen sind die sehr schönen bekannten großblumigen. Jede Farbe separat . . . . . 1 Port. 50 ₰.

Primula malacoides alba, ausdauernde Primel. Aus der vor 2 Jahren aus China eingeführten, zartlila blühenden Primula malacoides, die schon 4 Monate nach der Aussaat lange Zeit ununterbrochen blüht, ist obige **reinweiße** Varietät entstanden, der alle Vorzüge der Stammform eigen sind. Liebliche Topf- und Jardinièrepflanze, welche, wenn im August ausgesät, für den Winterflor sich vorzüglich eignet. (Abb. s. oben.) . . . . 1 Port. 50 ₰.

Salvia splendens Liliput, die niedrigste der scharlachrotblühenden Salvien, Zwerg-Prachtsalvie . . 1 Port. 50 ₰.


Campanula isophylla alba. Eine wunderbare Abart der hängenden Campanula Mayi, die sich besonders durch die **schneeweißen,** gut geöffneten Blumen auszeichnet; reizende Ampelpflanze, sehr hart und widerstandsfähig. Diese Campanula trifft man sehr selten an. Camp. isophylla alba, eine alte Einführung aus Norditalien, **ist in milden Wintern winterhart;** am besten blüht sie an halbschattigen Stellen, also nie in scharfer Sonne. Als Topfpflanze kultiviert liefert, sie prachtv. Ampelpflanzen od. Hängepflanzen am Fensterbrett. Nur in Pflanzen lieferbar. **Junge Pflanzen** 1 St. 75 ₰, 10 St. 7.— ℳ Auch über Drahtbalkons gezogen entzückt sie jeden.

Tritoma Remontant gracilis hybr. Diese neue Gattung der wiederblühenden Tritoma, Hybride zwischen **T. corallina, T. ruffa** und **T. Mac-Owani.** Sie eignet sich besonders zur Gartenzierde und ist ebenfalls sehr wertvoll für Buketts wegen der Zartheit und Eleganz des Blütenstandes, gleichzeitig auch wegen der langen Dauer u. dem außerordentlichen Blütenreichtum. Die sehr angenehmen Farben spielen zwischen **zart gelb, orangengelb** und **rot.** Gesät wie perennierende Pflanzen von April bis Juni blühen sie im folgenden Jahre . 1 Port. 1 ℳ


Tritoma Remontant gracilis hybrid.
1 Portion 1 ℳ

Viola cornuta Thüringen, Prächtiges, treu aus Samen fallendes Hornveilchen. Die Farbe der Blumen ist dunkelblau mit **weißem** Auge, und zwar sind das untere und die beiden seitlichen Blumenblätter mehr reinblau, während das obere ein tiefes Violettpurpur zeigt. Das schöne weiße Auge verleiht dem Ganzen eine reizende Wirkung (ähnlich Viola cornuta G. Wermig). Abbildung siehe oben. 1 Port. 80 ₰.

Viola cornuta G. Wermig gibt jetzt auch Samen. Bekanntes, als **beste Neuheit geschätztes Hornveilchen.** Abbild. und Beschreibung S. 80, blüht Frühjahr bis Herbst dunkelblau . . . . 1 Port. 70 ₰.

Gemüse-Samen.

Die Anwendung von Katalog-Nrn. bei den Gemüsesamen in diesem Verzeichnisse unterlassen wir, da bekanntlich durch die Numerierung häufig Irrtümer, Verwechselungen und Fehler unterlaufen, die bei wörtlicher Bestellung ausgeschlossen sind.

Als **Grundbedingungen bei Aussaaten** gelten vor allen Dingen nachstehende: Man lasse stets allen Aussaaten eine sorgfältige Behandlung zuteil werden, gleichviel ob die äußeren Naturverhältnisse günstig oder ungünstig scheinen, der Erfolg wird die Arbeit lohnen. Man säe nicht zu tief, in leichtem Boden tiefer, in schwerem Boden oberflächlicher. Junge Aussaaten sollen in der ersten Zeit bis zum Aufgehen des Samens und bis zur Entwicklung der Pflänzchen mindestens regelmäßig feucht gehalten werden; ausgenommen sind Gurken und Bohnen. Man läutere zu dichte Aussaaten recht frühzeitig aus.

Unser Werkchen **„Lamberts Gartenfreund“**, das erweitert und verbessert in 7. Aufl. erschienen ist, enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege und Ernte der Gemüse,** ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer und im Freien, **Erdbeeren-** und **Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 7. Aufl., kart. 1.60 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde.

Die **VII. Auflage** (1914) ist bedeutend erweitert; ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen **botanischen** Namen die **deutschen** Namen beigegeben worden. **Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen** über **Gemüse-** und **Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht.

Gemüsesamen-Sortimente.

Der Anklang, den unsere **Sortimente von Gemüsesamen** bei unseren Abnehmern finden, bestätigt fortgesetzt, daß die in denselben getroffene Wahl der Sorten wie auch die Mengen den Anforderungen und Wünschen der Abnehmer vollständig entsprechen.

Dieselben ersparen einesteils dem geehrten Besteller die Einzelaufgabe der Sorten, andernteils **gewährleisten sie dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die nach unseren langjährigen Erfahrungen sich **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsearten in **allerbester** Beschaffenheit. **Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.**

Wir bieten an: **No. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 200 □ Mtr., 3 Mark.**
„ 2 „ „ mittlere „ „ „ 500 „ 5 „
„ 3 „ „ größere „ „ über 500 „ 10 „

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.

Es werden berechnet: **Gewichtsteile unter 50 Gramm nach dem 20 Gramm-Preise, bis zu 200 Gramm nach dem 100 Gramm-Preise, über 200 Gramm nach dem ½ Kilo-Preise, von 12½ Kilo aufwärts nach dem 50 Kilo-Preise.**

☛ Gewichtsteile unter 5 Gramm oder für unter 5 Pfg. werden nicht abgegeben. ☚

Blumenkohl **„Erfurter frühester niedrigster Zwerg“** (Haagescher).
100 Korn **40** ₰, 500 Korn **1.60** ℳ, 20 Gr. **7** ℳ



Blumenkohl **„Enkhuizer Markt“.** 200 Korn **30** ₰, 20 Gr. **1** ℳ

Kohlkrankheiten: In manchen Jahren entstehen an den Wurzeln der Kohlpflanzen **knollenartige Auswüchse,** die im Innern die kleinen weißen Maden der **Kohlfliege** enthalten. Die Pflanzen sterben trotz bester Pflege ab. Wenn einmal vorhanden, hilft kein Mittel dagegen; jedoch kann man viel zur Vermeidung dieser Erscheinungen beitragen, wenn man jährlich die für Kohlarten bestimmten Felder wechselt. Kohlstrünke entferne man stets mit den Wurzeln von den Feldern und verbrenne sie. Auf solche Beete pflanze man in 1—2 Jahren keinen Kohl mehr. Kräftige Düngung mit **Kalk,** dazu etwas Phosphorsäure und Kali, sind besonders **vorbeugende** Mittel und dienen den Pflanzen gleichzeitig. **Gegen Erdflöhe überstreue man die junge Saat mit Erdflohpulver, Tabakstaub oder Ruß und bespritze bei heißem Wetter häufig mit Wasser. Kohlraupen.** Zur Vertilgung der Kohlraupen ist das Ablesen der Eier des Kohlweißlings und das Ablesen der Raupen selbst am wirksamsten. Ein wiederholtes Bespritzen der mit Raupen besetzten Kohlpflanze mit verdünntem Salzwasser haben wir in der Praxis wiederholt mit Erfolg angewandt. Die Kohlgewächse müssen aber ganz trocken sein und das Salz darf auch dann nicht in Klumpen aufgestreut werden, sonst erzeugt es Aetzflecken auf den Kohlblättern. Je eher gespritzt wird, um so erfolgreicher ist es; ferner bespritzt mit **Antipulicin,** vertreibt die Kohllaus; auch an Bohnen.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man **nicht** dicht und lasse die Sämlinge auch **nicht zu lange gedrängt** stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen.

Ganz ausführliche Beschreibung über Aussaat, Anzucht und spätere Behandlung der **Kohlarten** finden unsere werten Kunden in **„Lamberts Gartenfreund“, 7. verbesserte Auflage.**

Blumenkohl (Cauliflower, Choufleur, Carfiol).

Zum Treiben säet man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. — Bei warmem Wetter **reichliche Bewässerung,** gutgedüngter Boden unerläßlich.


	20 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Blumenkohl, Erfurter früher Zwerg, ausgezeichnet, großköpfig, niedriger . . 200 Korn **20** ₰, 1000 Korn **80** ₰	2.—	—
Erfurter frühester niedrigster Haagescher, I. Qual., große weiße Köpfe, ausgezeichnet zum Treiben sowie fürs freie Land, **beste Treibsorte, extra.** 100 Korn **40** ₰, 500 Korn **1.60** ℳ	7.—	—
Schneeball, allerfrühester niedrigster Treib, extra großköpfig, weiß . . . . 100 Korn **20** ₰, 500 Korn **80** ₰	3.50	—
Dänische Riesen, extra großer, **früher** Zwerg, ganz vorzüglich, jedoch **bis 14 Tage** später wie Schneeball oder Erfurter, etwas großblättriger, sehr widerstandsfähig. 100 Korn **20** ₰, 500 Korn **80** ₰	3.—	12

Blumenkohl (Fortsetzung).


	20 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Eclipse, frühester weißer Riesen, ist viel früher wie Italien, groß, ganz vorzügliche mittelfrühe **Marktsorte**	0.60	2.50
Primus, von der ital. Riesenblumenkohlsorte die **Früheste,** bringt **sehr gute Köpfe** auf **kurzen** Stämmen, Köpfe weiß, fest, vorzüglich im Geschmack, **bestens empfohlen**	0.60	2 —
Metropole, sehr **später, enorm große weiße Köpfe,** besonders für wärmere Gegenden und Lagen . . . . 200 Korn **30** ₰	1.50	5.—
Verbesserter Frankfurter Riesen, bringt ausgezeichnete gute Köpfe, **mittelspät,** halbhoch, **vorzügliche Marktsorte, weit** zu pflanzen, reichliche Bewässerung, **beste Herbstsorte**	0.40	1.50
Enkhuizer Markt, früher, kurzstrunkiger, weißer, großer (Abbildung siehe oben). Die Köpfe sind sehr groß, weiß, voll und geschlossen. Inbezug auf Erntezeit steht sie zwischen Erfurter und Italienischem, **also als Marktsorte zum Anbau im Großen besonders zu empfehlen;** Strunk niedrig . . . 200 Korn **30** ₰	1.—	4.—
Brockoli oder Spargelkohl, Winter-Mammuth, weißer, früher. Für **Herbstbedarf.** Aussaat Februar-März in Kasten oder später ins Freie. Bei **Julisaat für Frühjahrsverwendung** sind die Pflanzen während des Winters gegen starken Frost durch über Stangen gelegte Tannenreiser oder Strohdecken zu schützen, Umpflanzen in kalten Kasten zu empfehlen	0.40	1.80

Mittel gegen Schnecken und Blattwespenlarven.
Aetzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.


Mittel gegen Erdflöhe,
außer vorseitig angegebenen, 2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen. (Kais. Biologische Anstalt Berlin, Verlag Paul Parey.)



Weißkraut Ruhm von Enkhuizen. 20 Gr. 30 ₰, 100 Gr. 1.20 ℳ



Rotkraut Schwarzkopf. 1 Port. 30 ₰, 20 Gr. 80 ₰, 100 Gr. 3.— ℳ




Weißkraut (Kappus).

Cabbage, Chou pommé. (Siehe Gartenfreund.) Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten.

	20 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Weißkraut, Braunschweiger, Wredes plattrundes, größtes, ist von der höchsten Vollkommenheit, liefert sehr große feste kurzstaudige Köpfe, **extra,** für Hausgarten und **Feldkultur** . . . . . . ½ Kilo 3.— ℳ	20	0.80
Amager, Dänisches Winter, groß, rund, sehr fest, läßt sich bis **April-Mai** aufheben, niedrig, kurzstrunkig, vorzügl.	30	1.20
Büdericher, diese Sorte ist auch für rauhe Gegenden, mittelgroße s. feste Köpfe, 14 Tage früher als Braunschweiger . .	25	1.—
Dithmarsches, früh. Riesen, steinfest, nicht vor März säen, bringt die ersten besten Köpfe, **extra,** zum Einmachen . .	40	1.50
Erfurter rundes Zucker, beim Einmachen gelblich, vorzüglich im Geschmack, **sicher im Ertrag,** große, schwere, jedoch zarte Köpfe. Vorzüglich sowohl für Großkultur wie für Hausgärten, hält sich im Winter gut, **extra**	30	1.20
Erfurter, kleines festes **frühestes,** kleine runde Sorte . .	30	1.20
Glückstädter, sehr großes, schwere Köpfe bildend, sehr feinrippig, extra für Krautfabrikation	30	1.20
Johannistag, sehr frühes, feines festes rundes, mittelgroß	25	1.—

Nürburger, Eifeler, halbhohes, früh, fest. Diese frühe Sorte hat sich als wirkl. wertvoll gezeigt. Das Nürburg. frühe runde weiße Kraut bringt schon im **August** vollständig **ausgebildete** feste Köpfe von guter Größe. Die Köpfe sind sehr feinrippig und zart.
Abbild. nebenst. ☛
20 Gr. . . . 25 ₰
100 Gr. . . . 1 ℳ
½ Kilo . . . 4 „



	20 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Schweinfurter, allergrößtes rundes, bleibt außerordentlich zart, weit zu pflanzen; spät	30	1.20
Ruhm von Enkhuizen. Früh und **groß** sind die hervorragendsten Eigenschaften dieser Sorte; Farbe gelblichgrün, wenig Außenblätter, feinrippig und fest geschlossen, ganz sichere Sorte (Abbild. siehe oben), **extra**	30	1.20
Spitze Sorten: **Etampes,** frühestes, mit kleinem **spitzem** Kopf . . .	25	1.—
Spitze Sorten: **Ochsenherz,** frühes, mittelgr., halbspitzes, **extra** .	25	1.—
Spitze Sorten: **Winnigstädter,** spitzes großes, **vorzüglich,** spät . .	30	1.20
Spitze Sorten: **Zuckerhut (Chou pain),** länglich, oval, spitz, fest	30	1.20
Spitze Sorten: **Zucker-Maispitz,** frühestes, sehr beliebt	30	1.20

Rotkraut (Chou rouge).

Erfurter, frühestes blutrotes, sehr dunkelblättriges, ist das schönste dunkelrote festköpfige Rotkraut, mittelgroß, siehe Abbild. ☛
20 Gr. . . . 50 ₰
100 Gr. . . . 2 ℳ


Holländ. Export, mittelgroßes, ganz dunkelrotes **Winter,** spätes, neu, wird in Holland in bedeutendem Maße zum Export verwendet, besonders für Winterversand und für Winterbedarf. 20 Gr. 40 ₰, 100 Gr. 1.50 ℳ

Utrechter, feines schwarzrotes spätes,
20 Gr. . . . 40 ₰
100 Gr. . . 1.50 ℳ

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ
Ulmer, dunkelrotes spätes groß., f. Großkultur, extra. ½ Ko. 4.50 ℳ	30	1.20
Schwarzkopf. Glänzend bewährte Neuheit. Diese Sorte ist die dunkelste, die bis jetzt existiert. Ihre Köpfe sind schwarzglänzend. Ein weiterer Vorzug dieser Sorte ist die Festigkeit und Schwere ihrer Köpfe resp. ihre Haltbarkeit (Abbild. siehe oben) . . . . 1 Portion 30 ₰	80	3.—


Wirsing (Savoy, Chou de Milan). Kultur wie bei Weißkraut.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ
Johannistag, allerfrühester niedriger grüner, beste Treibsorte und frühester Freiland, auch für Herbstsaat zur Frühjahrspflanzung geeignet	25	0.90
Kitzinger, frühester spitzer niedriger, ähnl. wie Johannistag	25	1.—
Blumenthaler, früher gelber, schöner großer Kopf	25	0.90




Wirsing Eisenkopf.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ
Eisenkopf, frühest., gr., zart, fest, niedr. Eine **Universalsorte** für Jedermann. Er ist der früheste von allen, von dunkelgrüner, nach der Mitte gelblich-grüner Farbe, groß wie eine Spätwirsingsorte u. festköpfig wie guter Kopfkohl. Bei spät. Pflanzung noch ausgezeich. Herbstsorte. In unsern Versuchfeldern zeichnete **Eisenkopf** sich geradezu aus. ½ Kilo 4.80 ℳ	25	1.—
Markt, verbesserter, **Originalsaat, beste Marktsorte**	40	1.60
Advents, allerfrühester (nur zur **Herbstsaat** als sogen. **Jakobwirsing).** Die Herbstpflanze überwint. sehr gut . 1 Port. 20 ₰	45	1.80


Wirsing Frankf. früher gelber.


Wirsing, Ulmer, früher feiner niedriger.


Rosenkohl Trier. Delikateß.



Wirsing (Forts.)

	20 Gr. Pf	100 Gr. M
Frankfurter, früher gelber spitzer krauser . .	25	0.80
Ulmer, früher feiner niedriger krauser, zum **Treiben** und fürs freie Land, gleichmäßig, schöne Marktsorte 100 Gr. 80 Pf	20	
Vertus, größter grüner, spät, weit zu pflanzen, eine der besten späten Sorten. (Siehe Abbildung) . ½ Kilo 3.80 M	25	1.—
Kölner, großer grüner später krauser, verbesserter, hervorrag. Massen-Marktsorte ½ Kilo 3.20 M	20	0.80

Rosenkohl (Sprossenkohl).

(Brussels Sprouts — Chou à jets de Bruxelles).

Wird im **Mai-Juni** ausgesäet, im **Juni-Juli** gepflanzt. Im September-Oktober soll man den Kopf ausbrechen, damit sich die Rosen besser ausbilden, früheres Säen nicht zu empfehlen.


Rosenkohl

	20 Gr. Pf	100 Gr. M
Erfurter halbhoher verbesserter, sehr ergiebig	30	1.—
Aigburth, ausgezeichnete Sorte mit großen, sehr festen Rosen, sicher im Ertrag, **extra** . . .	30	1.20
Herkules, mittelhoher. Jedes Jahr steigende Nachfrage, weil, wo angebaut, als die wertvollste Sorte anerkannt. Fast regelmäßig mit 50—60 Rosen besetzt. 1 Portion 30 Pf	60	2.—
Rosenk. Rosny, neu, extra, Pariser Spezial-Marktsorte, gute feste Rosen, sehr ertragreich .	35	1.50
Trierer Delikateß, halbhoch, wohl der **beste schönste Rosenkohl,** halbhoher, dicht mit **festen geschlossenen Rosen** besetzter Strunk, **extra.** 1 Port. 20 Pf	50	2.—

Winterkohl (Blätterkohl).

(Borecole, Chou vert). S. „Gartenfreund". Aussaat **Mitte Juni, nicht** früher; verpflanzt im Juli bleibt derselbe den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten.

	20 Gr. Pf	100 Gr. M
Winterkohl, niedrig, feinstgekrauster grüner, extra, die beste Sorte. Siehe Abbildung. ½ Kilo 3.— M	25	0.70
„ **Erfurter** halbhoher grüner mooskrauser, extra, besser als hoher	25	0.85
„ **Mosbacher halbhoher,** fein krauser, hellgrüner . . .	30	1.—
„ **brauner** gekrauster niedriger	30	1.—
Butterkohl, gelber Schnittkohl, wird wie Spinat zubereitet, **nicht vor Mai** säen, da für Herbst- und Winterbedarf . . . . ½ Kilo 2.80 M	25	0.70
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, **dicht säen,** bleibt dann zarter; vorz. Gemüse. ½ Ko. 1.20 M	10	0.30


Wirsing Vertus. 20 Gr. 25 Pf, 100 Gr. 1.— M

	20 Gr. Pf	100 Gr. M
Baum- od. Kuhkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepfl.	20	0.60
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert wie Winterkohl behandelt in den Frühjahrsmonaten durch die zahlr. Seitensprossen feines reichl. Gemüse, **ist mehrjährig, hält jeden Winter aus;** liefert das ganze Jahr hindurch	30	1.20
See- od. Meerkohl (Crambe maritima), feines Gemüse, Ernte vom 3. Jahre an. Viele Jahre dauernd. Aussaat Mitte April-Mai; nahrhafte Erde, später in Reihen von 80 cm Entfernung, in den Reihen 50 cm. Vor der Ernte stellt man einen Topf oder Kasten über die Pflanze, nachdem man dieselbe etwas mit Sand angehäufelt hat. Die so gebleichten Triebe werden in Stücken v. 20-25 cm Länge als Gemüse verwendet	30	1.20

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi). (Kohlrabi, Chou rave.)

Frühe Sorten im **Februar-März ins Mistbeet** gesäet und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschiedenen Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Alles weitere im „Gartenfreund".



Glaskohlrabi blauer Delikateß,

feiner Treib, frühester.

Vorz. Treib-Kohlrabi-Sorte, die inbezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner andern Treibsorte erreicht wird. Für Marktgärtn. s. empfehlenswert.

20 Gr. 50 Pf
100 Gr. 2.— M


weißer Delikateß, frühester Treib.

Hat die gleichen Eigenschaften wie blaue Del. Unsere bisherigen allerfrühesten Treibkohlrabi hatten alle die Eigenschaft, daß das Laub ganz besonders kurz u. wenig entwickelt war, ein Umstand, der eigentlich unbeliebt war. Vorstehende neuesten **Delikateß-Glaskohlrabi** entwickeln indessen bei gleicher Frühzeitigkeit eine viel reichere, längere Belaubung, die den Wert dieser Treibkohlrabi wesentlich erhöht, daher bevorzugt werden wird.

20 Gr. 60 Pf, 100 Gr. 2.— M


Glaskohlrabi, Wiener.

	20 Gr. Pf	100 Gr. M
Glaskohlrabi, Englische frühe weiße zarte, I. Qual., ½ Kilo 3.20	20	0.80
„ **Englische** frühe blaue zarte, I. Qualität . . . ½ „ 3.60	25	1.—
„ **Wiener kleinkr. weiße früheste Treib, I. Qual.,** früheste Mistbeet-, vorz., kleinkräut., auch fürs Freie . .	30	1.20
„ **Wiener kleinkr. blaue früheste Treib,** I. Qual. .	30	1.20
„ **Erfurter Dreienbrunnen,** frühe weiße, s. feinlaub., extra, zum Treiben u. fürs Freie, kurzlaubig, große Knollen	40	1.50
„ **Große weiße späte** } beide Sorten sind sehr gut, groß und zart	20	0.70
„ **Große blaue späte** }	20	0.70
„ **Blaue Riesen,** späte, sehr groß, doch zart	25	1.—
„ **Weiße Riesen,** späte, sehr groß, doch zart	25	1.—



Glaskohlrabi (Forts.)

„ **Goliath, blaue neue verbesserte Riesen,** erreichen die Schwere von 3—4 Kilogr., spät. 20 Gr. **30** ₰, 100 Gr. **1.20** ℳ

„ **Goliath, weiße verbesserte Riesen,** s. groß, spät. 20 Gr. **30** ₰, 100 Gr. **1** ℳ

„ **Präger weißer Treib,** Flachrunde Knoll., außerord. zart, wächst ungem. schnell, sehr widerstandsfähig gegen Kälte, ganz kurzlaub. vorz. Mistbeetsorte, die allerfrüh. Sorte. 1 Port. **30** ₰, 20 Gr. **1** ℳ

Erdkohlrabi od. Kohlrüben

(Steckrüben), (Swedish Turnips, Chounavet, Wrucken).

Aussaat: April-Mai-Juni, kräftige fette Erde.

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur; die besten für die Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz Perfection** sowie **gelbe Hamburger, Wilhelmsburger.** Siehe „Gartenfr." Abbildung nebenstehend.

Futterkohlrabi kann noch im Juni gesäet werden.
Aussaat 4 Pfund auf den Morgen.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ₰	1/2 Kilo ℳ
Erdkohlrabi, große weiße glatte runde	10	30	1.10
„ „ gelbe „ „	10	30	1.10
Perfection, Gelbe Schmalz, vorzüglich zum Essen	15	30	1.40
„ **weiße Schmalz,** sehr zart „ „	15	35	1.50
Banghoher, große gelbe rotköpfige	15	35	1.40
Wilhelmsburger Schmalz oder **Hamburger Markt,** gleich ausgezeichnet zum Essen wie zum Füttern, **gelb,** grünköpfige, gab 1902 den höchsten Ertrag, **306** Ztr. Rüben pro Morgen. Gibt der Milch nicht den strengen Rübengeschmack, kurzlaubig, extra	15	35	1.40
Pommersche Kannen, weiße **halblange (Futter-Erdkohlrabi),** war bei den großen Anbauversuchen der landwirtschaftlichen Hochschule Berlin die wertvollste in Bezug auf Qualität und Ertrag, bei uns extra gut . . .	15	35	1.40

Futter-Erdkohlrabi

	20 Gr. ₰	100 Gr. ₰	1/2 Kilo ℳ
Erdkohlrabi Eifeler weiße grünköpfige Riesen, außerordentlich ertragreich und haltbar, groß, war bis um Mitte Mai am haltbarsten. Diese **bodenständige** Sorte hat sich überall als **ergiebigste** weiße Futterkohlrabi bewährt	15	35	1.60
Hoffmanns weiße Riesen, hatte bei den ausgedehnten Versuchen sehr großen Ertrag	15	35	1.40
Hoffmanns gelbe Riesen, verbesserte . .	10	30	1.—
Westerwälder weiße rotköpfige Riesen, glatte Knollen, besonders groß, vorzügliche Massensorte, **extra, besonders ertragreich, unübertroffen im Ertrag**	15	35	1.50
Waites Shamrock, gelbe, violettköpfig, s. groß	10	30	1.20

Speise-Rüben (Weißrüben). (Garden Turnips, Navet.)

Frühe Speiserüben säet man bereits im April, späte Wirtschafts-Sorten f. größ. Kultur im Mai, Juni u. Juli, siehe Gartenfreund.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ₰	1/2 Kilo ℳ
Rüben, Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	20	50	2.—
Mai, runde weiße frühe, I. Qualität, Mairübchen	15	40	1.50
„ „ **gelbe** „	15	40	1.60
„ „ **schwarze runde**	10	35	1.50
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen	20	40	1.50
Vertus, halblange weiße stumpfe, sehr zart, groß . . .	20	40	1.50

Futter-, Herbst- od. Stoppelrüben

(Wasserrüben), Anssaat pro Morgen 2 Pfd. Aussaat im Juni-Juli-Aug. in die umgebrochenen Stoppelder.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ₰	1/2 Kilo ℳ
Bortfelder, halblange gelbe, auch zum Essen, extra . .	15	30	1.20
Ulmer längste weiße Herbst, rotköpfige	10	30	1.20
Bamberger, extra lange weiße, besonders ertragreich .	10	30	1.20
Runde weiße Herbst, rotköpfige Nürnberger	10	30	1.20

Englische Futterrüben (Wasserrüben).

(Chou navet, rutabaga). — Aussaat 1½—2 Pfund pro Morgen. **Originalsaat.** — Liefern großartigen Ertrag nnd wachsen noch bis spät in den Winter hinein. Siehe „Gartenfreund". Die mit marktschreierischen Anpreisungen, wie „keine Futternot mehr usw." in vielen Zeitschriften empfohlenen Rüben sind nichts anderes wie untenstehende **vorzügl. Englische Futterrüben.**

Aussaat: Mai-Juni pro Morgen 1½—2 Pfund.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ₰	1/2 Kilo ℳ
Futterrüben, Englische, Red Tankard, weiße rotköpf. Kann.	15	30	1.30
Tankard White green top, weiße grünk. Kannen . . .	15	30	1.30
Tankard Yellow green top, gelbe „ „ . . .	15	30	1.20
Becks frühe gelbe grünköpfige, sehr gut, größte runde .	15	30	1.20
Bullock Yellow green top, gelbe grünköpfige	15	25	1.10
Norfolker, große runde grünköpfige, weiße, extra . . .	15	30	1.30
Bullock purplo top, gelbe **violettköpfige**	15	30	1.30
Mammuth, weiße rosaköpfige, **extra, runde, sehr** groß .	15	30	1.20
Grey Stone, ähnlich wie Mammuth, jedoch größer . .	15	30	1.20
Englische Futterrüben, vorzügliche Sorten, gemischt . . .	15	30	1.20

Karotten oder Möhren

(Zuckermöhren) (Carot, Karotte). **Rein abgeriebener Samen.** Für ganz **früh** säe man die **vier ersten Sorten** ins Mistbeet, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, **ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar.** Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März; für den **Herbstbedarf** säe man noch im Juni.

Der Boden muß **tief** gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres „Gartenfr." Um unsern Kunden eine **genaue Uebersicht** über die Formen u. Größenverhältnisse unserer Karotten u. Möhren zu ermöglichen, haben wir nebensteh. Abbildung nach Photographie der einzelnen Sorten herstellen lassen, wodurch die Auswahl s. erleichtert ist.

Photographische Aufnahme unserer Karotten und Möhren.



No. 16. Trierer Glühstrümpchen.


Karotten oder Möhren

No. (Fortsetzung)

14 **Möhren** (Karotten), **Pariser** früheste Markt, rote kurze **extra Treib**, die echte Pariser Treibmöhre für Mistbeet. Beste Mistbeet-Treibsorte. 20 Gr. 50 ℔, 100 Gr. 2 ℳ, ½ Kilo 8 ℳ

16 **Trierer Glühstrümpfchen.** Treib- u. Freilandkarotte, die in der Größe zwischen „Pariser Treib" und „Amsterdamer Treib" steht und wegen ihrer halblangen walzenförmigen, unten stumpfen Form und leucht. Farbe die Bezeichnung ‚Glühstrümpfchen' erhalten hat. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. 20 Gr. 40 ℔, 100 Gr. 1.60 ℳ, ½ Kilo 7 ℳ

11 **Amsterdamer Treib, halblange stumpfe, kurzlaubige,** ist die beste, schönste halblange, kurzlaub. Treibmöhre; leucht. dunkelrot. Die hiesig. Marktgärtner ziehen selbe wegen der leucht Farbe und schönen Form vor, da sie am liebsten gekauft wird. Wird ca. 15 cm lang, extra. 1 Port. 20 ℔, 20 Gr. 40 ℔, 100 Gr. 1.80 ℳ, ½ Kilo 6 ℳ




12 **Guérande,** dunkelrote halbkurze frühe Markt. 20 Gr. 30 ℔, 100 Gr. 1.— ℳ, ½ Kilo 4.20 ℳ

15 **Metzer** frühe halbkurze **dicke** dunkelrote schöne Farbe. 20 Gr. 20 ℔, 100 Gr. 1.80 ℳ, ½ Kilo 3.50 ℳ


Gonsenheimer halblange kurzlaubige **dunkelrote Treib.** Eine unbedingt zu empfehlende **Marktsorte ersten Ranges.** Prachtvolle Farbe, halblang, für Gemüsegärtner und Private. 20 Gr. 40 ℔, 100 Gr. 1.50 ℳ, ½ Kilo 5 ℳ

	20 Gr. ℔	100 Gr. ℳ	½ Kilo ℳ
7 **Windsor, lange scharlachrote,** die schönste **lange rote** Speisemöhre, die feinste und süßeste aller langen Landmöhren, leuchtend scharlachrot. Windsor ist ganz besond. für Marktgärtner geeignet. Sie leuchtet auf dem ganzen Markte unter allen Sorten durch Schönheit der Farbe, Dicke und Länge heraus	25	0.80	3.50
3 **Victoria.** Leucht. **blutrote** lange dicke Sorte. Sehr zart u. fein im Geschmack, ihre blutrote Färbung ist noch schöner wie vorsteh. Sorte, sehr feinkrautig, Delikatesse, extra . .	25	1.—	4.—
10 **Nantes,** halblange stumpfe rote, **ohne Herz,** verbesserte, wohl mit die beliebteste aller Möhren. **Massen-Marktsorte**	20	0.80	3.—
Feldmöhren (Futtermöhren). Unsere Zucht ist besonders schön. Abgeriebene Saat. **Für Anbau im Großen.** Aussaat 1½—2½ Pfd. pro Morg. Das Feld muß tief gegraben bezw. gepflügt sein.			
1 **Braunschweiger lange rote Valery,** für Futter- und Speisezwecke, entsprechend auszusäen	10	0.35	1.40
Stumpfe lange rote verbesserte Riesen, eine ganz besonders schöne leuchtend rote, große, unten abgestumpfte Sorte für **Küche** und Landwirtschaft, **extra**	15	0.60	2.50
8 **Criewener weiße grünköpfige Riesen,** extra ertragreich, dick und lang	15	0.40	1.60
2 **Lange weiße grünköpfige Riesen**	15	0.40	1.50
4 **Orangegelbe längste grünköpfige Riesen,** ergiebige gelbe Sorte, extra . . . . . 5 Kilo 16 ℳ	15	0.40	1.80
6 **Saalfelder** blaugelbe dicke lange, sehr ergiebig	15	0.50	2.50

No. 5 Feldmöhre **Original Lamberts Doubs (Lobbericher) lange goldgelbe dicke stumpfe** ist die ergiebigste beste Futtermöhre, wird s. dick, groß u. ist, wie die **vorstehende Abbildung (⅓—¼ natürl. Größe)** zeigt, schön geformt. Bei unserm Vergleichsanbau übertraf diese Sorte alle anderen Sorten an Ertrag. Ernte durchschnittlich 450 Zentner pro Morgen. 20 Gr. 20 ℔, 100 Gr. 80 ℔, ½ Kilo 2.60 ℳ, 5 Kilo 22 ℳ



Karotte Amsterdamer, s. oben. 1 Portion 20 ℔. 20 Gramm 40 ℔. 100 Gramm 1.80 ℳ, ½ Kilo 6 ℳ



Karotte Nantes, halblange stumpfe. 20 Gramm 20 ℔, 100 Gramm 80 ℔. ½ Kilo 3 ℳ


Wurzelgewächse.

	20 Gr. ℔	100 Gr. ℳ
Zichorienwurzel, Magdeburger lange verbesserte, als Kaffeesurrogat bekannt, Blätter liefern einen sehr kräftigen Salat, wenn man die Wurzeln in Kasten einschlägt und etwas antreibt. Reihensaat und später ausdünnen	15	0.50
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur und Verwendung wie bei Schwarzwurzel	30	1.—
Kerbelrüben, Ende August säen u. später verziehen, im Frühj. gesäeter Same liegt viel länger, f. d. Winterbedarf schlägt man die Wurzeln im Keller in Sand ein. Reihensaat	30	1.—
Pastinaken, lange weiße große	15	0.40
„ **Guernsey,** lange glatte, Reihensaat v. Febr. an. Im Herbst schlägt man einen Teil des Bedarfes in den Keller ein; den andern läßt man im Freien.	20	0.40
Petersilienwurzel, kurze dicke	15	0.40
„ **Ruhm von Erfurt,** lange . .	20	0.60

Kultur wie bei Karotten. Wurzeln werden im Herbst ausgehoben u. im Keller eingeschlag. Die Wurzeln werden als Suppenwürze verwendet. **Schnittpeters. S. 19.**

	20 Gr. ℔	100 Gr. ℳ
Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Im Juni-Juli verpflanzt auf 25—30 cm Abstand; kann im Winter im Freien bleiben; abgekocht und als Salat bereitet sehr wohlschmeckend	20	0.50
Schwarzwurzel oder Scorzoner, gewöhnlicher dicker . .	40	1.50
„ **russische Riesen,** extra, liefert größere und dickere Wurzeln . . . . ½ Ko. ℳ 6.—	50	2.—

Schwarzwurzeln säet man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Im Herbst kann man die Wurzeln ausheben und in den Keller einschlagen oder selbst aus dem Freien ernten. „Gartenfreund".



Sellerie, Delikateß, glatter.

Sellerie

(Celery, Celeri).

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet gesäet werden, u. zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch. Die Aussaat ist dünn zu machen und die jungen Pflänzchen, sobald sie stark genug sind, sofort weiter zu pflanzen. Aussaat ins Freie im März. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken; der Samen liegt lange. (Siehe Gartenfreund.)

Selleriepflanzen siehe am Schlusse der Gemüsesamen.

	20 Gr.	100 Gr.
	₰	ℳ
Knollen-Sellerie, Erfurter großer früher glatter, verbesserter	40	1.50
Pariser, verbesserter Erfurter, kurzlaubiger, vorzüglicher dicker Knollen, verbesserter . . 1 Portion 20 ₰	50	2.—
Markt, Erfurter frühester (Hamburger), der früheste aller Knollenselleriesorten, besonders für Marktgärtner, weiß und glattknollig . . . . 1 Portion 20 ₰	40	1.60
Delikateß. Dieser kurzlaubige Knollensellerie bildet eine glatte, ovalrunde Knolle, weiß, unerreicht zart. 1 Portion 30 ₰	100	—
Schneeball, Neuheit, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, bei uns ausgezeichnet . 1 Portion 30 ₰	100	—
Schnittsellerie, aromatischer krauser, zum Schneiden, gibt keine Knollen	25	0.80
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stengel werden verzehrt.		
„ **Goldenself-blanching,** selbstbleichend . 1 Portion 40 ₰	200	—
„ **White Plume,** nach zahlreichen Versuchen die zarteste, breitstengelig, vorzüglich (siehe Abbild.) . 1 Portion 25 ₰	80	—



Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Bleichsellerie. Aussaat u. Bodenbeschaffenheit wie bei Knollen-Sellerie. Das Pflanzen geschieht in Gräben von ca. 50—60 cm Entfernung. Diese werden ungefähr 25 cm tief u. ebenso breit ausgeworfen und die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt. Die Sohle der Gräben wird gut umgegraben, wenn möglich mit verrott. Dünger, 5—15 cm hoch mit Erde bedeckt und je eine Reihe Pflanzen in die so vorbereiteten Gräben auf 30—40 cm Weite ausgepflanzt. Fleiß. Behacken u. reichl. Gießen im Sommer ist notwendig. Von Mitte August an werden die Pflanzen von beid. Seit. mit der ausgeworf. Erde wieder angehäufelt und zwar so, daß das Herz der Pflanze über der Erde bleibt, das Anhäufeln geschieht nach u. nach, bis die aufgeworfene Erde wieder verbraucht ist. Von Ende Aug. oder Anfang Sept. an sind die gebleicht. Blattstiele schon für die Tafel zu verwenden, roh wie Radies oder wie Salat zubereitet.

Rhabarber, Spinat, Melde, Mangold, Sauerampfer usw. siehe Stielgemüse S. 15.

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)

Beets, Bettarave à salade.

Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.


Aussaat April-Mai. Sobald die Pflanzen stark genug, werden sie auf die Beete in Reihen verpflanzt. Tief gegrabener kraftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben, Kellern überwintern. Siehe im „Gartenfreund“.

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Ko.
	₰	₰	ℳ
Salatrüben, Erfurter lange schwarzrote, sind im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler	20	50	1.40
Schwarzrote lange dunkellaubige, Rübe ist glatt und schwarzrot	20	50	1.70
Aegyptische plattrunde dunkelrote, echte, schwarzfleischig, sehr beliebt, früh, feinlaubig	15	45	1.70
Königin der Schwarzen, birnförmig, kurzlaubige, eine der besten inbezug auf schwarzrote Belaubung u. schöne dunkle Farbe des Fleisches	20	50	1.80
Straßburger schwarzrote dunkellaubigste. Birnförmig, mit schwarzem Laub, sehr schön, besonders für Herbst- und Wintergebrauch, echte, extra, sehr schwarzlaubig als junge Pflanze (siehe Abbildung nebenstehend)	15	40	1.60



Rotrübe (Salatrübe) Straßburger.

Mittel gegen Schnecken. Aetzkalk frisch gelöscht und verfallen, vor Sonnenaufgang aufstreuen, dies mehrere Tage wiederholen.



Rotrübe (Salatrübe) Aegyptische plattrunde.

Rotrübe (Salatrübe) Kamerun, lange schwarzrote.



Die feinen **dunkelgrünen, schwarz** geaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schließen und in der Tat ist das **Fleisch** der Kamerunrübe von so **tiefem Schwarz,** wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt. Dabei ist sie äußerst saftig und schmackhaft. Die Sorte hat sich rasch einen Platz als gesuchtes Marktgemüse gesichert, da in den meisten Gegenden der größte Wert auf tiefschwarzes Fleisch der Salatrüben gelegt wird.
20 Gr. 20 ₰, 100 Gr. 50 ₰, 1/2 Kilo 2 ℳ

Salate. Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichorien usw.

Cabbage Lettuces. — Laitues Pommées.

Siehe „Gartenfreund“. Aussaat ins **Mistbeet** Januar-März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar-März. Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende April in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderlich. Für **Wintersaat** im August und Septr. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Zichorien** Juni. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)




Kopfsalat Kaiser Wilhelm II. 20 Gr. 30 ₰, 100 Gr. 1.20 ℳ

Kopfsalat Maikönig.

Original. ☞


Dieser neue Salat hat eine überraschend schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit, sowohl bei Treibwie bei Freilandkultur, gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht. Kopf ist kugelig, fest geschlossen; Blätter gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich. Für Private und Marktgärtner.



Kopfsalat Original Maikönig 20 Gr. 40 ₰, 100 Gr. 1.50 ℳ, 1/2 Kilo 4 ℳ

w. Kopfsalat **Erfurter Dickkopf.**
Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, **extra.** Ein Kopfsalat I. Ranges, sehr haltbar, groß, zart, gelb.
20 Gramm **30** ₰, 100 Gramm **1.20** ℳ, ½ Kgr. **4** ℳ.

w. **Kopfsalat Zadeler,** sehr großer, 20 Gr. **20** ₰, 100 Gr. **80** ₰.



w. **Winterkopfsalat Nansen** oder **Nordpol.** Original.
Besonders **widerstandsfähig** gegen ungünstige Witterung u. Boden; entwickelt, wenn im Herbst gesäet und überwintert, im zeitigen Frühjahre prächtige, feste, mittelgroße Köpfe von großer Zartheit. Auch für **Spät-Sommerkultur geeignet.**
20 Gr. **30** ₰, 100 Gr. **1,20** ℳ, ½ Kgr. **5** ℳ.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kgr. ℳ
Kopfsalat, Treibsorten.			
Bruyn geel, früh. gelb. fester, zum Treiben und fürs freie Land, vielfach auch als Stechsalat verwendet . . . w.	25	0.80	3.—
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, **extra,** früh w.	40	1.50	5.—
Prinzkopf, rotkantiger gelber **Treib,** mittelgr. . w.	20	0.80	3.50
Rudolphs Liebling, hellgelber; eignet sich sowohl z. Treiben wie auch **fürs Land,** spät aufschießend, **extra** w.	40	1.50	5.—
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs **Mistbeet,** kleine feste Köpfe, **nicht fürs Freie,** da er dort schießt . . w.	25	0.80	3.20
Treibkopfsalat „Ideal", früher als **Kaiser-Treib,** jedoch unübertroffen an Festigkeit; für Mistbeet-Frühkulturen empfohlen, **nicht fürs Freie**	30	1,20	4.—
Böttners Treib, siehe unter **Neuheiten.** 1 Portion 30 ₰	100	—	—
Kopfsalat, Freilandsorten.			
Cyrius oder Riesen-Mogul, großer **gelber, eine unserer besten Freilandsorten,** guter Kopf . . . . w.	25	0.80	3.20
Erstling, verdient diesen Namen sehr, denn er ist der **früheste aller Landsorten,** haltbar, festköpfig, schmackhaft, **extra,** hat sich bei unseren Pflanzungen sehr bewährt w.	25	0.80	3.20
Forellen, groß., gesprenkelt., s. zarter fest. Kopf w.	30	1.20	4.—
Graf Zeppelin, großer widerstandsfähiger Salat für den Hochsommer, Farbe wie brauner Trotzkopf, spätere Sorte, hält sich sehr lange, Festigkeit der Köpfe überraschend, ganz ausgezeichnet	40	1.50	6.—
Kaiser Wilhelm II. Siehe Abbildung S. 14. Nicht nur als **Sommersalat,** sondern auch als **Wintersalat** läßt er sich verwenden, er besitzt große, grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äußerst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte, **extra** s.	30	1.20	4.—
Laibacher Eissalat (J. Lambert & Söhne), unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer diesen Salat einmal bei richtiger Zubereitung gegessen, **wird ihn nicht mehr missen wollen.** Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, **Zartheit** und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann . . w.	30	1.20	4.20

Kopfsalat „Riesen-Krystall-Eis".



Eine Verbesserung von **Laibacher Eissalat,** besonders deshalb, weil er sich viel früher schließt. Derselbe bildet riesige Köpfe von 4—5 Wochen dauernder Haltbarkeit und erinnert in seinen Dimensionen an Braunschweiger Kraut. Vorzügl. Sorte von pikantem Geschmack.
20 Gr. **50** ₰.
100 „ **2.—** ℳ.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kgr. ℳ
Pariser Zucker, gelb, sehr groß, fester Kopf . w.	25	0.80	3.30

Kopfsalat, Freilandsorten (Fortsetzung).	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kg. ℳ
Trotzkopf, großer gelber fester, sehr zart . . w.	20	0.80	3.50
Trotzkopf, großer brauner, sehr groß- und festköpfig, eine der besten, dauerhaftesten, bekanntesten und verbreitetsten Sorten, extra . . . . w.	20	0.80	3.50

„Wunder von Stuttgart"



Bildet große, überaus feste glatte Köpfe von schöner gelb. Färbung. Nach unsern mehrjährigen Proben **hält sich diese Sorte am längsten ohne zu schießen und übertrifft dadurch die meisten Sommer-Kopfsalate.** Von bestem Geschmack, wird diese Sorte als **Marktsorte** von größter Zukunft sein. Bester für **späte** Pflanzung.
20 Gramm 40 Pfg.
100 „ 1,80 Mk.
½ Kilo 7.— „

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kg. ℳ
Zadeler. Ausgezeichnet frühe **Landsorte,** goldgelb, rotkantig, fest und zart, eine der schönsten Sorten; sehr groß, bei uns sehr bewährt, auch als **Winterkopfsalat** zu empfehlen. Siehe Abbild. oben, extra . . . . . w.	20	0.80	3.50
Kopfsalat, beste Sorten gemischt . . w.	20	0.80	3.50
Winterkopfsalat, brauner, zur Winterpflanzung . . w.	25	0.90	3.50
„ **gelber,** aber auch im Sommer gut w.	25	0.90	3.50
Winter-Eiskopf, neu, der **größte Wintersalat,** fest u. widerstandsf., auch als Sommersalat 1 Port. 25 ₰. Winterkopfsalat wird im Septbr. gesäet, fortgepflanzt und im Freien überwintert, aber auch im kalten Kasten.	60	2.50	—
Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber. (Laitue à cueillir). Von großem Werte, da die Blätter vom Frühjahre bis zum Herbste gepflückt werden können, sehr zart, wohlschmeckend, extra . w.	30	1.—	3.80
Rupf-, Stech- oder Schnittsalat Butter, hohlblättr. **Butter, gelber, der beste frühe Rupfsalat,** sehr gut als Stechsalat, bildet keine Köpfe . .	20	0.70	2.50
Schnittsalat, bildet keine Köpfe, liefert aber sehr früh Salat, **früher gelber runder** . . . . w.	15	0.50	2.—
gelber französischer krauser . . . . s	20	0.80	3.60
Spargelsalat (Lactuca), die Stengel werden wie Spargel zubereitet, bildet keine Köpfe	20	0.80	3.60
Mausöhrchen oder **Rabinschen** (Feldsalat) (Cornsalad, Mache). Ausgesäet im **Juni-Juli** geben die Pflänzchen für den Winter einen ausgezeichneten Salat.			
gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige	10	0.40	1.40
Holländische, breitblättrige, grobkörnige	15	0.50	1.50
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchse, bildet kleine Köpfe	15	0.60	1.80
Zichoriensalat (Chicorée), **Forellen,** buntblättr., verbesserte, zum Einlegen im Winter in den Keller . .	25	0.80	2.50
Brüsseler Witloof, extra, breitblättriger, gelber . .	25	0.80	2.50

Beide Sorten werden im **Juni gesäet,** liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichneten **zarten saftigen** Salat, den man öfters schneiden kann.

Salat (Fortsetzung).

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	1/2 Kilo ℳ
Löwenzahn (Pissenlit), verbess. breitblättr. vollherzige, wird sehr gerne als Salat gegessen, im Juni gesäet und fortgepflanzt, legt man Löwenzahn wie Zichorien im Herbst in den Keller in Sand ein . . 1 Portion **25 ₰.**	100	—	—
Gartenkresse, gewöhnliche, wird als Salat gegessen, dicht säen, im Laufe des Sommers öfters aussäen	15	0.30	0.90
krause gefüllte, dicht säen, gesunder Salat	15	0.30	0.90
Brunnenkresse (Water Cress), beste Erfurter. Zur Anzucht der Brunnenkresse ist fließendes Quellwasser, das auch im Winter eine gleichmäßige Temperatur von 3—5 Grad R. behält, unerläßlich. Aussaat im Juli, beständig naß zu halten. Die Pflanzen werden, wenn stark genug, in gehörig gereinigte Gräben gepflanzt, die vorher mit kurz. Mist gedüngt werden und dann erst Wasser darüber gelassen . . . . 1 Port. **25 ₰.**	120	—	—

Bindsalat oder Sommerendivien.

(Laitne romaine.) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni.
Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden, damit die Rippen besser gebleicht werden.

Sommerendivien	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	1/2 Kilo ℳ
Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender . . . . w.	30	1.—	3.—
Pariser, gelb., selbstschließender . . w.	30	1.—	3.—
Ballon, groß. **fester,** selbstschließender s.	30	1.20	4.—



Sommerendivie Sachsenhäuser.

Winterendivien.

(Endivie, Chicoré frisée et Scarole.)

Zu **frühe** Aussaaten **schießen** regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni.** Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.



Winterendivie Escariol, Pariser grüne vollherzige.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	1/2 Kilo ℳ
Escariol, Pariser breite grüne vollherzige, sehr gut .	25	1.—	3.50
Gelbe breite vollherzige	30	1.—	3.60
Gelbe krause vollherzige	40	1.50	5.—
v. Meaux, fein krause hellgrüne	30	1.—	3.50
Italienische feine krause, grüne, s. vollherz. und feinblättrig	30	1.—	3.50
Louviers, eine feingeschlitzte, vollherzige Sorte, die besond. an Rhein u. Mosel beliebt	20	0.80	3.50
Ruffec (Casseler), gelbgrüne feingekrauste, extra	30	1.—	3.50



Italienische feingekrauste vollherzige.


Radies und Rettige

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver).

Siehe „Gartenfreund".


Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesäet werden. Fleißiges Lüften nach Aufgang des Samens bei mildem Wetter darf nicht versäumt werden. Aussaat ins Freie: März-Mai.

Sommerrettig wird im April in Reihen gesäet in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettig** im Juni u. Juli, beide in **nicht** gedüngt. Boden, sehr dünn, damit die Rettige sich entwickeln können. **Tüchtiges Gießen unerläßlich.**




Radies Würzburger Riesen.

Leucht. karmoisinrote Farbe, erreicht die **Größe eines Mai-Rettigs** u. wird dabei nicht holzig od. hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch von zart. Wohlgeschm., erreicht einen **Umfang von 10-12 cm,** ohne an Festigk. des Fleisches oder Wohlgeschmack zu leiden.
20 Gramm 20 ₰,
100 „ 60 ₰,
1/2 Kilo 1.80 ℳ



Radies Würzburger Riesen.



Radies „Eiszapfen".

Radies „Non plus ultra",

rundes scharlachrotes, das früheste Treibradies.

Prächtig scharlachrote Farbe, die Form ist eine schöne runde, rascheste Entwicklung, bringt wenige kleine Blätter, sehr zart und wohlschmeckend, ganz kurzes Kraut, ist früh zu ernten, extra.
20 Gramm 15 Pfg., 100 Gr. 40 Pfg.
1/2 Kilo 1.40 Mk.


Münchener Bierrettig.

Sommerrettig.

Der „Münchener Bierrettig" hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln u. wird nicht so leicht pelzig wie der gewöhnliche Sommerrettig. Er ist von angenehm rassig. und doch mild. Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettig kann im Mistbeet wie im Freiland herangezog. werden.
20 Gramm 25 Pfg., 100 Gr. 50 Pfg.
1/2 Kilo 1.60 Mk.

Radies „Eiszapfen".

Bei richtiger Kultur entwickelt **„Eiszapfen"** seine **10-12 cm** langen, **zylinderförmigen Knollen** schon in **30 Tagen** nach der **Aussaat.** In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, dagegen in ihrer schönen, durchsichtigen weißen Farbe einzig dastehend. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen" infolge seiner langen Form, die tiefer in den Boden eindringt, zart und wohlschmeckend. Der Geschmack dieses Radies ist sehr delikat, sehr saftig.
20 Gramm 20 Pfg., 100 Gr. 50 Pfg., 1/2 Kilo 1.50 Mk.



Sommerrettig Sedan.

Radies und Rettige
(Fortsetzung).

	20 Gr. Pf	100 Gr. Pf	1/2 Kilo M
Radies, rundes weißes kurzlaubiges Treib, fürs Mistbeet, auch fürs Freie .	15	40	1.30
Erfurter Dreienbrunnen, frühes halbrundes kurzlaubiges scharlachrotes, vorzüglich **zum Treiben** . . .	15	40	1.30
Kegelförmiges scharlachrotes, sehr früh z. Treiben, schöne Form, gute Farbe	15	40	1.30
Jdeal, schönstes scharlachrotes früh. Treibradies, groß	15	40	1.30
Rundes rosenrotes kurzlaubiges, fürs Freie	10	30	1.20
„ weißes Freiland, kurzlaubig, fürs Freie	10	30	1.20
„ gelbes Wiener, kurzlaubig, fürs Freie	15	40	1.30
„ **rosenrot. m. weiß. Wurzelende**	10	30	1.20
Halblanges scharlachrotes, frühes	15	40	1.40
„ **rosenrot. m. weiß. Wurzelende**	15	40	1.40
Langes scharlachrotes, sehr groß und schön	15	40	1.40
Radies, gemischte, vorzügl. Sorten fürs freie Land	15	40	1.40
Mai-Rettig, ovaler goldgelber . .	20	50	1.60
„ **Delikateß,** weißer halblanger früher .	20	50	1.60
„ **Stuttgarter Büschelesrettig,** halblanger schneeweißer, früh, kurzlaubig. dick, sehr zart, weiß	20	50	2.—
Sommerrettig „Genetzter Sedan“ (Lerchen). Die Schale ist regelrecht schwarzweiß genetzt, das Fleich weiß, zart und milde, dabei **recht pikant,** prachtv. schöne Sorte für jed. Tisch. 1 Port. 25 Pf	50	140	4.—

Sommer-Rettig, Radis d'été.

	20 Gr. Pf	100 Gr. M	1/2 Kilo M
Straßburger halblanger weißer, sehr fein, zart . .	10	40	1.40
schwarzer runder	15	40	1.40
Japanischer schwarzer frühester ovaler von großer Zartheit und Wohlgeschmack, der **feinste Sommerrettig**	20	60	2.—
Bier, ovaler weißer, beliebter Bierrettig	15	40	1.50
Sommer-Rettig „Salvator“ (Pilsener Treib), früher weißer Treib-. Salvator, der bei Mistbeetaussaat bereits im April einen frischen saftigen weißen Rettig von **allerfeinster Qualität** bietet, ist dem Liebhaber gewiß willkommen. **Bei uns sehr bewährt.** Die Aussaat dieser Sorte geschieht am besten Mitte Januar in lauwarme Beete; Mitte März entwickeln sich dann die schönen, weißen Rettige, 5—6 cm im Durchm. und im Gewicht von 120-130 Gramm. **Gleich gut bei Freilandsaat**	20	60	2.—
Herbst-Rettig			
Stuttgarter weißer Riesen, langer, sehr zart	15	40	1.50
Gournay, langer **violettrotschaliger,** ein sehr appetitlich aussehender, wohlschmeckender Rettig	20	60	2.—
Chinesischer rosenroter, langer großer, leuchtend roter, zarter Rettig	15	40	1.50
Winter-Rettig			
Erfurter langer schwarzer, sehr gut .	20	50	1.80
Pariser langer kohlschwarzer, zylinderförmig, Schale schwarz, Fleisch reinweiß, sehr beliebte Pariser Marktsorte, sehr zart (siehe nebenstehende Abbildung)	20	60	2.—
Winterrettig, Langer grauer von Laon, sehr groß und zart, schöne Form, Geschmack vorzüglich . . .	20	60	2.—
„ **Runder schwarzer früher**	20	50	1.80



Pariser.


Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.). Sauerampfer und Spinat

werden in Reihen gesäet u. bleiben daselbst stehen. **Mangold** kann von März bis Juni gesäet werden u. wird später in Reihen gepflanzt. Siehe „Gartenfreund“.


Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentlich dicker Stengel, **hellrot gefärbt,** geben beim Kochen einen rötlichen Saft, vorzüglich zu Kompott, extra . . . . . 1 Portion 40 Pf

Rhabarber Vierländer, rosastieliger, bekannter lang- u. rotstieliger, der sich auch besonders zum Treiben eignet. . . 1 Port. 30 Pf, 20 Gr. 1.50 M

Rhabarber Rosen, Stengel fleischfarbigrosa, früh, zart. 1 Port. 25 Pf, 20 Gr. 1.50 M



Mangold, Blattrippen u. Stengel werden als Gemüse zubereitet.



Rhabarberstengel.

Rhabarber Early Raspery, Himbeer-Rharbarber, sehr wohlschmeckend. 1 Portion 25 Pf, 20 Gr. 1 M

„ **rotfleischiger Delikateß-.** Durch ihr zartes rotes Fleisch bezw. den geringen Fasergehalt der dunkelroten Stiele wie durch die schöne lachsrote Farbe des daraus gewonnenen Kompotts verkauft sich diese Sorte leicht. 80% der Sämlinge fallen echt . . . 1 Portion 40 Pf

Rhabarber Queen Victoria, verbesserte engl. Sorte, für Kompott. 1 Portion 20 Pf, 20 Gr. 40 Pf

„ **Monarch,** Stiele riesig, dabei zart und wohlschmeckend. 1 Port. 30 Pf

Die Blattstiele der Rhabarber, geschält und in Stücke geschnitten, geben, wie Stachelbeeren zubereitet, ein köstliches Kompott. Dadurch, daß die Haupt-Ernte in die obst- und gemüsearmen Monate April und Mai fällt, neues Gemüse wenig am Markte und dazu noch recht teuer ist, ist der Rharbarber eine wertvolle u. angenehme Bereicherung des Küchenzettels der Hausfrau. Vielfach zieht man den **„verbesserten rosastieligen Vierländer“** vor, die Stiele sind durch und durch rosa, das Kompott ist schön rosa gefärbt und wohlschmeckend.

Wir offerieren Pflanzen:

Rhabarber, verbesserter Viktoria, **kräftige Pflanzen,**
1 Stück 1 M,
10 „ 8 M
schwächere Pflanz. 1 St. 60 Pf, 10 St. 5 M
Rhab. Rosen, Vierländer oder Early Raspery,
stark. Pflanz. 1.20 M
jüng. Pflanz. 75 Pf



Spinat, dunkelgrüner.

Blatt- oder Stielgemüse.

	20 Gr. Pf	100 Gr. M	1/2 Kilo M
Artischocken, frz., gr. grüne (s. „Gartenfrd.“) 1 Port 30 Pf	70	3.—	—
„ **große violette Italienische,** fein . . 1 „ 30 „	70	3.—	—
Aussaat Febr.-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter. Der Sicherheit wegen im Herbste ausheben und frostfrei überwintern oder im Freien lassen, nachdem die Blätter abgeschnitten sind und die Pflanzen mit Kasten und Stroh vor starken Frösten geschützt sind.			
Carden oder **Cardy, große von Tours,** mit vollen Rippen .	30	1.20	—
Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; werden ebenfalls später auf 80 cm bis 1 Meter Abstand verpflanzt; reichlich gießen. Von Sept. ab beginnt man die Stengel zu bleichen, indem man die gesunden Stengel oben zusammenbindet und die Pflanze mit Erde anhäufelt. Nach 14 Tagen können die gebleichten Stengel verspeist werden. Für den Winterbedarf schlägt man die Pflanze im Keller ein.			
Gartenmelde, große goldgelbe, zartes Gemüse wenn wie Spinat zubereitet	15	0.40	1.20
Mangold, Röm.-Kohl, verbessert. breitbl. gelber, weiß. Rippen	15	0.50	2.—
„ **Silber-, mit breiten weiß.** Ripp., verbess. krausblättr.	20	0.60	2.—
„ **„Lukullus“.** Diese Neuheit bringt eine große Anzahl sehr mastiger mooskrauser gelbgrüner Blätter mit kräftigen breiten weißen Rippen	25	0.70	2.50

Blatt- oder Stielgemüse.


Aussaat im März oder Juli-August.

	20 Gr. Pf	00 Gr. M	1/2 Kilo M
Sauerampfer, breitblättriger deutscher	25	1.—	3.—
von Belleville, sehr großer	25	1.—	3.20
Sauerampferpflanzen 1 St. 10 Pf, 10 St. 80 Pf, 100 St. 5 M	—	—	—
Spinat, Winter-, langblättriger, scharfsamiger. 10 Kilo 5 M	10	0.25	0.70
Viroflay, rundblättriger Riesen- . . . . . . 10 „ 5 „	10	0.25	0.70
Viktoria, dunkelgrün, spätaufsch., für **Sommeranbau** besonders wertvoll, großblättrig	10	0.25	0.75
Dunkelgrüner spätaufschießender, breitblättrig, hält sich länger als die andern Sorten ohne aufzuschießen, für Herbst und Winter . . . 10 Kilo 10 M	10	0.30	0.80
Winterspinat Riesen-Eskimo, soll besond. **winterfest** sein, außergewöhnliche Größe der Pflanzen, daher außergewöhnlich hohe Erträge . 10 Kilo 15 M	10	0.30	1.—
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	20	0.60	2.—
Neuseeländ. **keimt sehr schwer,** so daß man diesen am besten in Töpfchen oder ins Mistbeet aussäet und anzieht und später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig **mit dem Wurzelballen pflanzt.**			
Englischer ausdauernder Winter- (Rumex patientia).	20	0.60	1.80
Letzterer ähnelt dem **Sauerampfer,** treibt immer wieder von den Wurzeln aus. Aussaat am besten in Reihen, ebenso als Einfassung von Gemüsebeeten.			

 Vogel- und Geflügelfuttersamen siehe Seite 27.

Zwiebeln und Breitlauch.


(Onions, Oignons.) Lamberts „Gartenfreund". **Lauch** wird im Februar bis März gesäet, meist mit Sellerie **ins Mistbeet** und später ausgepflanzt.



Steckzwiebeln (Setzzwiebeln), mehrere Sorten gemischt . . . . . . ½ Kilo 50 ₰

Steckzwiebeln, Russische, s. schmackhaft und haltbar (Abbild. oben). ½ Kilo 70 ₰

Steckzwiebel Mülhauser, kleine gelbe, wohl die **beste Setzzwiebel,** liefert die **schönsten, größten, haltbarsten Zwiebeln.** ½ Kilo 60 ₰, 5 Kilo 5.50 ℳ



Breitlauch **Musselburgh.** 20 Gr. 40 ₰



Steckzwiebel Mülhauser.

Die Mülhauser Steckzwiebel ist eine hellgelbe Zwiebel von großer Festigkeit, die, im April gesteckt, im Herbst die **schönsten besten großen Zwiebeln** liefert. Sie haben noch den Vorzug, daß sie außerordentlich **fest** u. haltbar sind; die **Setzzwiebel selbst ist klein** und fest. ½ Kilo 60 ₰, 5 Kilo 5.50 ℳ

Schalotten, braune deutsche, besonders **schmackhaft** (Abb. nebenst.). ½ Kilo 70 ₰

Knoblauch, in Knollen. ½ Kilo 60 ₰

Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen; nur im Herbst-Aug. lieferb. . ½ Kilo 1.50 ℳ

Rockambol, kl. Zwiebelchen, die sich oben an den Zwiebelschossen bilden **(Luftzwiebeln).** 20 Gr. 30 ₰, 100 Gr. 1.— ℳ

Werden gepflanzt und liefern im Herbst schöne große Zwiebeln.




Zwiebelsamen.

Aussaat: März-April ins Freie in kräftigen lockeren Boden in sonniger Lage. Bei zu dichter Saat bleiben die Zwiebeln klein.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kilo ℳ
Zwiebeln, blaßrote plattrunde harte Erfurter	25	1.—	3.—
Blutrote holländische plattrunde, sehr gut	30	1.20	4.50
Dunkelrote Braunschweiger, sehr haltbar	30	1.20	4.50
Strohgelbe plattrunde harte, breit, schwefelgelb	25	1.—	3.—
Zittauer runde gelbe Riesen, von schöner großer kugeliger Form, von feinem Geschmack und ausgezeichneter Haltbarkeit, **extra.** (Abbildung nebenstehend)	20	0.80	3.—
Zittauer blutrote runde Riesen, besitzt dieselbe vorzügliche Eigenschaften der allgemein geschätzten Zittauer gelbe Riesen	30	1.20	4.50
Französische silberweiße große	30	1.20	4.50
Madeira, größte runde platte Riesen, extra	30	1.20	4.50
Tripoli, frühe größte rote (Bassano)	25	1.—	3.80
Mammuth, platte weiße Riesen, die größte aller weißen Sorten, vorzüglich	40	1.40	5.—
Vaugirard, silberweiße frühe, weniger empfindlich gegen Kälte	20	0.80	3.—
Pariser weiße Konserven-Perlzwiebel (s. unt. Neuheiten S. 4). 1 Portion 30 ₰	100	—	—
Merveille, früheste kleinste silberweiße, **zum Einmachen**	25	1.—	4.—
Queen, früheste kleinste weiße, im Juli-Aug. reif zum **Einmachen, Perlzwiebel**	40	1.50	5.—
Zwiebelsamen, gemischte beste Sorten	20	0.80	3.—
Frühlingszwiebel, allerfrüheste, weiß. 1 Port. 30 ₰ — Liefert wohl die ersten grünen Zwiebelschossen, also auch bereits in den Monaten April-Mai die erste Verbrauchszwiebel; Aussaat: Anfang Aug. ins Freie, an Ort u. Stelle in Reihen. Bei starkem Frost mit Tannenreiser schützen.	60	—	—
Winterheckezwiebel, das saftige Kraut wird geschnitten und verwendet	25	0.90	3.50
Schnittlauch-Samen (ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen . . . 1 Portion 25 ₰	—	—	—
Schnittlauch-Pflanzen, gewöhnl. starke Pflanzen per Stück 20 ₰, 10 Stück 1.50 ℳ	—	—	—
Riesenschnittlauch-Pflanzen, s. dicke Schosse, starke Pflanzen . . . 1 Stück 40 ₰, 10 Stück 3.50 ℳ	—	—	—
Breitlauch (Porré, Poireau).			
Sommer-, früher dicker kurzer französischer	20	0.70	2.80
Riese von Carentan, sehr winterhart	25	0.80	3.20
Musselburgh, große Sorte, besond. winterhart	25	0.90	3.50

Zittauer gelbe Riesen. (Verkleinert.)



Breitlauch Riese von Carentan.

Lauch säet man im Februar-März ins Mistbeet und pflanzt im Mai ins Freie. Freilandsaaten ebenfalls im März. Fortpflanzen ist jedoch anzuraten; kräftig. fetter Boden nötig.



Johannislauch.

Der Johannislauch ist unstreitig die **feinste aller Schalottenarten.** Die Verbrauchszeit fällt von Ende April ab in die Monate Mai und Juni, in welcher Zeit derselbe je nach Bedarf frisch aus der Erde herausgenommen wird. Ende Juni schon beginnt er abzureifen, wird dann gänzlich aus der Erde genommen und muß am vorteilhaftesten von **August bis Oktober** wieder **gepflanzt** werden. Er treibt noch im Herbst wieder hervor, ist **durchaus winterhart,** deshalb **für jede Gegend geeignet** und beginnt schon Anfang März wieder sich zu entwickeln. Auch das junge Grün ist im Frühjahr gleich dem Schnittlauch zu verwerten. **Johannislauchzwiebeln** ½ Ko. 1.50 ℳ

Küchenkräutersamen (Herbs. Herbes potagères).

Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses.

Die Behandlung jeder einzelnen Sorte ist im „Gartenfreund" beschrieben.

Die **Küchenkräuter** werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesäet und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesäet werden. **Petersilie** wird meist in Reihen gesäet. **Tomaten** säet man am besten im April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai an eine sonnige Wand oder Spalier ins Freie, vertragen keinen Frost. Einzelne Küchenrkäutersamen keimen **sehr schwer,** andere **liegen sehr lange, wie Petersilie,** die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, fein bearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesäet werden dürfen.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kilo ℳ
Artischocken und Carden s. Stielgemüse S. 15			
Angelika	40	—	—
Anis, großer Erfurter	15	50	1.50
Arnica montana . . . 1 Portion 30 ₰	—	—	—
Basilikum, feinblättriges krauses grünes	30	1.20	—
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gew.	25	1.50	2.—
„ **perennierendes,** ausdauernd. 1 Port. 20 ₰	40	1.60	6.—
Boretsch (Gurkenkraut), Zusatz zu Salat	25	0.80	2.50
Cardobenedikten (Centaurea bened.) s. „Gartenfreund"	20	0.50	1.80
Dill, zum Einmachen der Gurken	15	0.40	1.20
Eierfrucht (Solanum Melongena), gemischte . . 1 Port. 20 ₰	50	—	—
Esdragon-Pflanzen, echt deutscher, dauernder aromatischer, z. Einmachen der Gurken. 1 St. 40 ₰, 10 St. 3.50 ℳ	—	—	—

Küchenkräuter (Fortsetzung).

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	ℳ	ℳ
Esdragonsamen, russischer Portion 25 ₰	2 ℳ	—	—
Der aus Samen gezogene Esdragon ist nicht so aromatisch wie der aus Pflanzen.			
Fenchel, süßer Bologneser . .	20	0.50	1.60
Gartenkresse, s. unter Salat	15	0.40	0.90
Kamille, Matricaria Chamomilla 1 Portion 25 ₰	80	—	—
Kerbel, einfacher	20	0.40	1.50
„ mooskrauser gefüllter . .	20	0.40	1.50
Krausemünze (Mentha crispa), reiner Samen 50 Korn 20 ₰	—	—	—
Kümmel (Carum carvi)	15	0.40	—
Lavendel oder Spicke	30	1.	—
Liebstock (Levist. offic.) . . .	50	1.80	—
Liebesapfel, siehe Tomaten		—	—
Löffelkraut (Cochlearia officin.)	25	1.—	—
Majoran französischer echter	30	1.—	3.50
„ **perennierender,** ausdauernd 1 Portion 25 ₰	50	—	—

Küchenkräuter (Fortsetzung).

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	₰	ℳ
Malve, schwarze Pappeln, vorzüglich für Tees	20	0.80	—
Melissen, feine Zitronen 1 Portion 20 ₰	50	1.60	—
Melde siehe Stielgemüse Seite 15	15	0.50	—
Petersilie, einfache, dichtlaub. verbesserte Schnitt .	15	0.40	1.40
„ **mooskrause gefüllte,** extra, sehr schön	15	0.50	1.50
„ **Zwerg-Perfection,** hellgrün, voll und dicht gekraust	20	0.60	2.—
Pfeffer, spanischer, roter langer	25	—	—
„ spanischer, eckiger milder roter	40	—	—
„ **Kardinal,** scharlachrot, 25 cm lange Fr. 1 Portion 20 ₰	40	—	—
„ **Kaleidoskop,** die Früchte erscheinen in allen Farben	40	—	—
„ **Elephantenrüssel,** feurig scharlachrot, bis 30 cm lang 1 Portion 25 ₰	80	—	—

Küchenkräuter (Fortsetzung).

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	ℳ	ℳ
Pfeffer, Ungar. süßer Königs, z. Kochen s. gesch., 1 Port. 25 ₰	80	—	—
1 Sortim. der schönst. u. besten Pfeffersorten in 8 Sort. 1.20 ℳ	—	—	—
Pfeffermünze (Mentha peperita) 50 Korn 20 ₰	—	—	—
Pimpinelle, feine Garten- . . .	20	0.70	2.50
Portulak, gelber breitbl. . . .	25	0.80	—
„ grüner	25	0.80	—
Rosmarin, franz. starkes Gewürz 1 Portion 25 ₰	50	2.—	—
Salbei (Salvia officinalis) . . .	25	0.80	—
Sauerampfer und **Rhabarber,** siehe Stielgemüse Seite 15	—	—	—
Tausendguldenkraut (Erythraea Centaurium) 1 Port. 30 ₰	—	—	—
Thymian, dauernder deutscher **Winter-** . . . 1 Port. 20 ₰	40	1.50	—
Weinraute, dient zu Küchen- und offizin. Zwecken 1 Port. 20 ₰	40	1.50	—
Wermuth (Artemisia Absinthium), echter . . . . 1 Port. 20 ₰	40	1.50	—




Tomate Ficarazzi.

Waldmeister (Asperula odorata, Maikraut) 1 Port. 30 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ Waldmeister bedarf zum Gedeihen sandiger Laub- u. Walderde, sowie schattig. feucht. Standort, am besten unt. Bäum. Same liegt oft 3, 6—12 Monate u. säet man am best. gleich an besagte Stellen; man säe in vertiefte Reihen, bedecke und drücke an; Moos überlegen ist zu empfehlen.

Tomaten.

Goliath. Die mittelfrühe Tomate **Goliath** entspricht allen Anforderungen. Sie ist, wie aus der nebenstehenden Abbildung und dem Namen ersichtlich, von einer unerreichten Größe. Viele Pflanzen bringen bis 20 Pfd. Ertrag u. die einzeln. Früchte erreichen eine Schwere bis zu 600 Gr. Dabei ist die Frucht v. schön apfelart. Rundung, leucht. scharlachrot, festfleischig u. von feinstem Geschmack, enthält auch wenig Samenkörner. 1 Port. 40 ₰



Tomate „Goliath“ 1 Port. 40 ₰

Tomate (Liebesapfel).

Große frühe rote, sehr ertragreich . . . . 20 Gramm 25 ₰
Zwerg, früheste rote, extra . . . . . 1 Port. 20 ₰, 20 „ 80 „
Ficarazzi, früheste und vorzüglich zum Treiben, scharlachrot, sehr groß, extra . . . . . . 1 Port. 25 ₰, 20 „ 60 „
Königin der Frühen, neu, glänzend scharlachrot, sehr früh . . . . 1 Port. 20 ₰, 20 „ 80 „
Präsident Garfield, liefert riesige rote, nicht selten 1/2 Kgr. schwere Früchte, extra groß 1 Port. 20 ₰, 20 „ 120 „
Dänischer Export, die beste, haltbarste, große, leuchtend **rote glatte** Sorte, sicherer Ertrag, **extra** . . . 1 Port. 20 ₰, 20 Gramm 80 ₰

Tomate **Trophy,** spätere scharlachrote große 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ
Alice Roosevelt, neue Sorte, die als eine der **frühestreifenden** empfohlen werden kann .Die Früchte sind von **tadelloser runder** Form, groß, ganz glatt, dunkelscharlach in der Farbe, ungemein fleischig, 150—200 Gr. schwer und von feinstem Geschmack; **hat sich bei uns ausgezeichnet** bewährt . . . . 1 Portion 25 ₰, 20 Gramm 1.60 ℳ
Up to date, trägt in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend karminrot, vorzügliche Marktsorte . . . . . . 1 Portion 20 ₰, 20 Gramm 1.— ℳ
1 Sortiment der besten deutschen u. französ. Tomatensorten in 10 Sorten 2.— ℳ


Gurken. Mißernte in Samen.

(Concombre – Cucumber.)

Gurken säet man **Anfang** bis **Mitte Mai ins Freie** in Rillen oder im **April** in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig.

Näheres siehe „Lamberts Gartenfreund“.

Einmach-Gurke (Cornichon) kurze grüne Pariser.





Einmach- und Salatgurke **Bourbonne.**

Einmachgurken

(Cornichon).

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	ℳ	ℳ
Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.) 1 Port. 25 ₰	40	1.50	6.50
Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser	30	1.—	4.50
Muromsche, früheste kurze dicke, reichtrag., die allerfrüheste 1 Port. 20 ₰	40	1.60	7.—
Meaux, lange feine **(Cornichon), stachelig, schmal, extra** z. Einm., ausgezeichn. vorz. lange Salatgurke 1 Port. 20 ₰	50	2.—	9.—
Bourbonne, verbess., ist jung gepflückt die ertragreichste, schönste dünne **Einmachgurke,** rauhe Schale. Ausgewachs. liefert sie vorzügl. **50—60** cm lange Salatgurken 1 Port. 30 ₰	100	4.—	—

Landgurken.

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Klettergurke, Japanische (s. Abbild.). Am vorteilhaftesten an Stangen u. Reisern zu ziehen. **Bleibt vollständig krankheitsfrei** u. liefert die reichsten Erträge, sie ist äußerst ertragreich u. widerstandsfäh. Die Früchte, die sich s. früh entwickeln, sind dickfleischig, zart u. feinschmeck., sie erreich. d. Länge ein. gewöhnl. mittellang. Gurke u. sind walzenförmig; leidet bei nassem Wetter nicht. 1 Port. 30 ₰	60	—	—




Jap. Klettergurke.

Landgurken (Fortsetz.)

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kilo ℳ
Gurken, Erfurter, mittell. grüne volltragende, gewöhnl., 15—20 cm	50	1.80	8
Früheste mittellange grünbleibende, die früheste aller Landgurk., weißstachelig, sehr zu empfehlen	50	1.80	8
Bismarck, halblange grünbleib., eine der ertragr. Freilandgurken	50	2.—	9
Excelsior, lange grünbleibende, bes. reichtragend, zieml. früh, hellgrün, weißstachelig, grünbleib., 25-30 cm lg., s. fleischig, neu	50	2.—	9
Lange grüne gewöhnliche volltragende	50	2.—	9
Chinenische lange grüne Schlangen	50	2.—	9
Schlangen, verbesserte, extra lange grünbleibende Marktsorte 1 Port. 30 ₰	60	2.20	10
Pariser, verbess. lange Schlangen, **extra,** die schönste lange Gurke . . . . . . 1 Portion 30 ₰	80	3.50	15
Goliath, längste grüne Schlangen, 50-60 cm lang, schöne Form, fürs Freie und zum Treiben, extra, großartiger Ertrag, schöne Marktsorte . . 1 Portion 30 ₰	120	5.—	—
Grochlitzer, extra lange grüne, eine der allerbesten Freilandgurken, gesund, sicher tragend, hervorragende Marktsorte . . 1 Portion 30 ₰	60	2.50	10
Sikkim, lange späte dunkelgrüne. Besonders wegen ihrer Reifezeit bemerkenswert; wenn alle anderen Sorten absterben, setzen die robusten Pflanzen, welche der **ungünstigsten Witterung** trotzen, an u. liefern eine Menge 30—40 cm langer glatter dunkelgrüner Gurken, sehr gesund	50	2.—	9

Ausstellungs-Gurke. 1 P. 40 ₰




Gurke verbesserte Schlangen, extra lange grüne 1 Port. 30 ₰, 20 Gr. 60 ₰, 100 Gr. 2.20 ℳ

Treibgurken. Frame Cucumbers. Concombres à forcer.

Zum Treiben säet man im Februar in kleine Töpfe oder Schalen u. stellt diese warm, setzt später die jungen Pflanzen mit Wurzelballen auf ein warmes Mistbeet, u. zwar 2—3 gute Pflanz. auf jed. Fenster. Näheres im „Gartenfreund". **Halbe Port.** sind **nicht** abgebbar.

	1 Port. 10 Korn ₰
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie . . . . 20 Gramm 3.50 ℳ	30
Beste von Allen. Nach den Urteilen von Fachleuten die beste aller Treibhaus- u. Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, krankheitsfrei . . 100 Korn 3.50 ℳ	40
Ausstellungs-Gurke. Die langen schlanken glatt. Gurk. werden bis zu 75 cm lang. Verblüffend ist der reiche Fruchtansatz. Von diesen Riesengurken hängen oft 4-6 an einem einzelnen Fruchtstande. Nur für Kasten oder Gewächshaus . . . . 100 Korn 3.50 ℳ	40
„Blaus Erfolg". (Neuheit 1911.) Außerordentlich rasch wachs., sehr früh ansetzend, an fast jed. Blattwinkel 2-3 Früchte, so daß Pflanz. mit 40-50 ausgereift. Früchten bei gut. Kultur keine Seltenheit sind. Fr. dunkelgrün, 30-40 cm lang, weißgestachelt, Fl. auffall. fest, reinweiß, saftig, s. wohlschmeck., harte Schale u. erstaunl. Haltbark. Fürs Gewächshaus u. Mistbeet, 10 Korn	40
Sensation, Einmach-Treibgurke. Sie entwickeln sich s. schnell u. zeichnen sich durch langanhaltende Fruchtbarkeit aus. Früchte ca. 20 cm lg. Bei unserem Versuchsanbau erhielt Sensation das Prädikat lang, sehr reichtr. und **sehr gut, extra**	30
Ideal. Hervorragende Sorte für Mistbeet und Gewächshaus. Schneller und starker Wuchs und eine wunderbare Ueppigkeit inbezug auf Fruchtansatz . . . . 20 Gr. 4.— ℳ	30
‚Deutscher Sieger', Neuheit, beste Treibgurke f. Haus und Kasten, ungem. ertragreich, widerstandsf., schlank, dunkelgrün, am Ende helle Streifen . . . 100 Korn 3.80 ℳ, 10 Korn	40
Königsdörffers Unermüdliche, s. gut, sich. Ertrag auch im Fr.	30
Noas Treib, ertragr. bek. Marktsorte, auch im Freien, sehr wertvoll und ergiebig, extra . . . . 20 Gr. 4.— ℳ	30
Preskott Wonder verb. Sie ist schnell und stark wachs. und äußerst reichtrag. Die Früchte wachsen schnell, erreichen eine Länge v. 40—50 cm u. sind von schön dunkelgrüner Farbe, extra, besonders gut f. Gewächshauszucht 20 Gr. 6 ℳ, 10 Korn	30
Rollisons Telegraph, echt, 60-75 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend, eine der besten längsten Treibgurken, besond. auch im Freien ausgezeichnet, extra . . . . . . 10 Korn	30
Schwanenhals. Eine der besten Salatgurken, mit zart. wohlschmeckend. Fleisch, auch fürs freie Land . . 20 Gr.. 3.60 ℳ	30
Duke of Edinburgh. Herrl. längste dunkelgrüne engl. Gurke, die auch im Freien vorz. Ernten liefert, 60—80 cm lang, grünbleibend (siehe nebensteh. Abbild.) . . . . . 10 Korn	30
Treibsorten, sehr gute Sorten gemischt . . 20 Gr. 3.50 ℳ	25



Treibgurke Duke of Edinburgh.

Melonen. (Melon, Mélon.)

Kultur wie bei Treibgurken.

Im Freien recht sonnige warme Lage, lockere nahrh. Erde. Näheres siehe „Gartenfreund". **Halbe Portionen werden nicht ausgegeben.**

	₰
Amerikanische, auch fürs freie Land, früh . . 20 Gr. 1.— ℳ	20
Ananas, rotfleischige	20
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe, extra	25
Cantaloup Korallenriff, sehr früh, groß, Fleisch grünlich gelb, setzt reichlich an, köstlicher Geschmack	25
Golden Beauty, engl., neu, goldgelb genetzt, bis 1½ K. schwer, aromatisch, trägt sehr reich	30
Hochgenuß der Tafel, hervorrag. großfrüchtig, Tafelmelone	25
Delikateß, neu, silbergraue Schale, Fleisch orangerot	25
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe gute Marktsorte . .	30
Wassermelone, gemischt	20
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	20
Melonen, viele Sorten gemischt . . . . 20 Gr. 1.— ℳ	20

Kollektion der besten deutschen, französischen und englischen Melonen in 10 Sorten 2 ℳ. — Alle andern angebotenen Sorten auf Wunsch.

Kürbisse.

(Pumpkin, Gourds.) Näheres im „Gartenfreund", Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie. **Anfang Mai,** sonnige Lage erforderlich; kräftige nahrhafte Erde, später reiche Bewässerung.

	1 Port. ₰	20 Gr. ₰
Speisekürbis, großer gelber ½ Kilo 2 ℳ	15	40
großer grüner . . . . „ 2 „	15	40
grüner Centner . . . . } werd. bis „ 2 „	15	40
gelber „ . . . . } 30 Kilo „ 2 „	15	40
scharlachroter Centner } schwer „ 2 „	15	60
Riesenmelonen, großer gelber, die beste zum Einmachen, 50—80 Kilo schwer . .	25	120
Mammuth Pumpkin, gelber amerikanischer, wird bis 100 Kilo schwer	20	80
Mirakel mit schalenlosem Kern. Früchte sind bis 12 Kilo schwer, v. dunkelgrüner Farbe mit gelbl.-rot. Streif. Das Fleisch ist v. schöner Orangefarbe u. ausgezeichn. Geschmack, gut z. Einmachen	20	80
Schmeer, großer gelber engl. (Vegetable Marrow), besonders z. Einmachen ½ Kilo 4.— ℳ	15	40
Speisekürbisse viele Sorten gem. 100 Gr. 1.50 „	15	40
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, schön zu Lauben, zum Einmachen geeignet	15	60
Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige bunte	15	50
Herkuleskeule, großer weißblühender, lang .	15	50
Flaschen, weißblühend, lang	15	50
Regenschirmform	15	50
Pulverhorn, weißblühend	15	50
Siphon, weißblühend	15	50
Warzen, halb grün, halb gelb, verschied. Sorten	15	50
Türkenbund, buntfarb., weißrot n. grün gestreift	15	50
Kleiner chinesischer, rot mit gelb und grün	15	60
Apfelförmige, kleine Sorten gemischt	15	60
Apfel, gelb, rot gestreift	15	60
Apfel, orange mit Warzen	15	60
Apfelsinen, kleiner	15	60
Birn, gelb gestreifter, grüner	15	60
Birn, grün und weiß gestreift	15	60
Birnförmige, kleine Sorten gemischt	15	60
Viele Sorten gemischt aller Formen	15	60
Viele **kleine** Sorten gemischt aller Formen . .	15	60

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 Mk. Alle anderwärts angebot. Sorten auf Wunsch. Zierkürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Gittern, Balkons, Mauern, Lauben usw., sowohl Belaubung wie Früchte bilden reizende Zierden.



Zierkürbisse.

✱✱✱✱✱✱

No. 5

Markerbse


Telephon,

bekannte bewährte, sehr großschotige Marksorte, die sich außer zu früher Aussaat besonders auch **für spätere** eignet; **sicherer Ertrag,** sehr wohlschmeckend

Höhe 130 cm

100 Gr. 20 Pfg
1/2 Kilo 70 Pfg.
10 Kilo 13 Mk.


✱✱✱✱✱✱



Erbsen. (Peas, Pois nains et à râmes).

Siehe Lamberts „Gartenfreund“.

Zum Treiben kann man von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 14 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im April und Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, „Telephon“** u. **„Schnabel“** sehr gut. Man säet in Reihen von 50 cm Entfernungen oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanz. aufgegangen, erhalten die höheren Sorten entsprech. Reiser.



Die vorgesetzten Nrn. entsprechen denjenigen vorstehender Abbildung.

Auskernerbsen zum Auskernen. (Schalerbsen.)

No.		100 Gr. Pf	1/2 Kilo M	10 Kilo M
29	**De Grace (niedrige Buxbaum I),** beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, **früheste.** Erhält keine Reiser, bleibt niedrig; **reichtragend** . . . . . Höhe 30 cm	15	0.60	9.—
33	**Vorbote (Eclypse),** ausgezeichnet, außerordentl. reichtrag., wohlschmeck., **sehr früh, grünbleibend** . . Höhe 90 cm	15	0.60	9.—
31	**Allerfrüheste Ernte,** allerfrüheste reichtrag. Sorte, sehr gut gefüllt, ganz extra, Schote zieml. groß, ist die früheste, reichtragendste Erbse, die von **Marktgärtnern** u. Privaten mit dem größten Vorteile gepflanzt wird; Schote mittelgroß; kann schon Anf. Februar an sonnigen Stellen gelegt werden. Liefert tatsächl. seit viel. Jahr. die **1. Ernte.** Höhe 100-120 cm	15	0.45	7.50
35	**Schnabel, verbesserte, großschotige, späte,** ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaten gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicherer Ertrag, extra . . . . . Höhe 130 cm	15	0.45	7.50
37	**Folger** (Braunschweiger), **grünbleibende,** früheste. Die beste, ertragreichste zum **Einmachen,** zu **Konserven,** daher viel im Großen angebaut . . . . . Höhe 99 cm **Folger** hat außer den wertvollsten Eigenschaften zu Konservenzwecken gleichzeitig einen hervorragenden Wert als **frühe, schmackhafte** und **reichtragende** Auskernerbse zum Frischkochen.	10	0.40	7.—
39	**Wilhelm I.,** frühe Sorte mit großen dichtgefüllten dunkelgrünen Schoten, sehr reichtrag., sehr gut; wird vielfach wegen Geschmack zu den **Markerbsen** gerechnet. Höhe 120 cm	20	0.70	12
23	**Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel. Neuheit.** Ungeheuer volltragend, langschotig, widerstandsfähige Schot. häng. paarweise aneinander, etwas schnabelförm. gebog., großartige Zwergsorte, **bedarf keiner Reiser, extra.** Höhe 30 cm	15	0.65	10
1	**Saxa (Saxonia),** siehe unter Neuheiten S. 5, extra	15	0.60	11


Markerbsen. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten.



Markerbsen.



No.		100 Gr. Pf	1/2 Kilo M	10 Kilo M
19	**Aldermann.** Diese Sorte kann man wohl als eine **Verbesserung** der Sorten **Telephon** und **Duke of Albany** bezeichnen; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht und vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist **größer.** (Abbildung folgende Seite.) Höhe 120 cm	25	1.—	18
21	**Duke of Albany,** große dunkelgrüne volle Schoten, ähnlich wie Telephon, feinschmeckend, **extra,** gutgefüllt. Höhe 120 cm	15	0.70	12
11	**Senator,** neu, **bester Ersatz für Abundance,** größer in der Schote, besser gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, ganz hervorragend gute Sorte. Höhe 80 cm	20	0.90	16
17	**Sensation.** Die Schoten der Markerbse „Sensation“ sind sehr groß, recht gut gefüllt, so daß die dunkelgrün. lang. gerad. Schoten mit 8—11 groß. dunkelgrün. Erbsen vollgepackt sind. Wird ungefähr 60 cm hoch, wächst kräft. u. gesund u. leidet nicht unt. ungünstig. Witterungsverhältnissen	20	0.90	16
12	**Arrièregarde. Neuh. 1913.** Sehr späte Sorte, Erbse grün u. runzelig, dunkelschot., ertragreichste u. widerstandsfähigste der **späten** Sorten, hat an jed. Zweig Schoten von unten bis oben, sie sind ein Drittel größer als „Gladstone“ u. enthalt. 9—12 Erbsen, s. empfehlensw., in unserm Versuchsfeld **extra großschot.** H. 90-100 cm	30	1.—	—
13	**William Hurst,** außerord. früh, reichtragend, mit längeren Schoten als „Wunder v. Amerika“ u. etwas höher, bedarf keiner Reiser, vorzügl. niedere. Höhe 30 cm	15	0.60	11
14	**„Wunder von Witham“,** verbess. Amerika, Zwerg. Die niedrigste früheste Markerbse sowohl z. Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keine Reiser. Höhe 30 cm	15	0.70	12




Markerbse Wunder von Witham.

Abb. No.	**Markerbsen.** (Fortsetzung.)	100 Gr.	½ Kilo	10 Kilo
		Pf.	M	M
25	**„Ideal"** **(Gradus).** Eine große Schote voll süßer Erbsen, kannte man bisher unter den allerfrühesten Sorten nicht. Diese erreicht eine Höhe von 80 cm und reift fast zusammen mit den ersten **Maierbsen.** Schoten von 12—15 cm Länge und tiefgrüner Farbe vollbesetzt mit 10—11 großen runzligen, grünen Erbsen von dem vollendetsten süßen Wohlgeschmack. Abbildung unten	20	0.80	14
	Englische Erbsen-Neuheiten.			
9	**Buttercup,** Englische Neuheit, herrliche reichtrag. Markerbse, ungemein wohlschmeckend . . . . . 40 cm hoch	15	0.70	12

Abb.-No.	**Engl. Erbsen-Neuheiten.** (Fortsetzung).	100 Gr.	½ Kilo
		Pf.	M
7	**Mayflower (Maiblume),** Engl. Neuheit, sehr große, reichtragende großschotige Erbsen . . . . 40 cm hoch	15	0.70
15	**Little Marvell (kleines Wunder),** früh, extra reichtragend sehr gefüllt, extra, großschotig . . . . Höhe 60 cm	15	0.70
3	**Marvellous** (Wunderbar) **neu,** bewährte sich 1913 so, daß wir sie einführen und rückhaltlos empfehlen; Schote groß, sehr gut gefüllt, dunkelgrün, **extra** . . . . 40 cm hoch	25	1.—

Vorstehende Sorten sind der beste Ersatz für die alten niederen Sorten; wir haben alle selbst ausprobiert und sie als wirklich **bedeutende Verbesserungen** gefunden.



3 45 14

Zuckererbsen süße, mit den Schoten zu essen,

niedrige frühe, volltrag., extra, 60 cm hoch 100 Gr. **15** Pf., ½ Kilo **70** Pf.

No. **früheste,** niedrige, volltrag., 1 Fuß hoch 100 Gr. **20** Pf., ½ Kilo **90** Pf.

41 **Sabel, englische, frühe große krummschotige,** eine der reichtragend. best. großschotigen Zuckererbsen, außerordentlich ergiebig und wohlschmeckend, 140 cm h. 100 Gr. **20** Pf., ½ Kilo **70** Pf., 10 K. **13** M.

45 **Juni-Schwert,** neu, größere. Abbildung und Beschreibung Seite 4.


Butter, dickfleisch. **Speckerbsen.** Diese allgemein im Handel befindliche Sorte ist noch so wenig durchgezüchtet, daß die eigentlich dickfleischige Butterschote (Glaserbse) sehr veränderlich ist und vielfach enttäuscht. Wir führen sie daher nicht mehr, bis wir **von unserer eigenen echten Züchtung dickfl. Butter (Glaserbse)** voraussichtl. **für 1915** genügend Saatgut haben werden; **diese ist das Beste, was wir an dickfleischigen Zuckererbsen kennen.**

43 „Moerheims Riesin".

Die Schoten erreichen eine Länge von 15—18 cm. Die **Schmackhaftigkeit** ist eine **vorzügliche,** selbst bei etwas älteren Schoten, so daß auch bei einem Uebersehen beim Pflücken selten etwas verloren geht. Die Pflanze wird 4—5 Fuß hoch und hat einen kräftigen Wuchs. Alle Empfänger bestätigen vollkommen das eben Angeführte u. können wir auch nach unseren mehrjährigen Proben demnach „Moerheims Riesin" bestens empfehlen. **100 Gramm 20 Pfg. Ein halbes Kilo 80 Pfg. 10 Kilo 14 Mark.**

Zucker-Markerbse
Staatsminister Eyschen
J. Lambert & Söhne.
Abbildung u. Beschreibung Seite 3.
100 Gramm 20 Pfg.
Ein halbes Kilo 70 Pfg.
10 Kilo 12 Mk,

☛ Wir bitten uns zu gestatten, **gleichwertigen Ersatz** oder **bessere Sorten** zu senden, wenn eine oder die andere verlangte Sorte bereits **ausverkauft** sein sollte. Wenn dies nicht gewünscht wird, dann bitte zu schreiben **„Ersatz verbeten".**



No. 19 **Markerbse Aldermann.** 100 Gr. 25 Pfg., ½ Kilo 1.— M.

No. 25 **Markerbse Ideal.** 100 Gr. 20 Pfg., ½ Kilo 80 Pfg.



Zuckererbse.

No. 43 **Moerheims Riesi** 100 Gr. 20 Pfg., ½ Kilo 0.80

In Stangenbohnen Mißernte.

Beans. Bohnen. Haricots.

Siehe „Lamberts Gartenfreund".

Stangenbohnen-Aussaat, im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand; stecke zuerst die Stangen und lege um jede Stange in eine kleine Vertiefung 5—6 Bohnen, die alsdann mit Erde gedeckt werden. Möglichst warme, sonnige Lage.

Buschbohnen, Anfang Mai bis Juni. 5—6 Bohnen in Vertiefungen, die ungefähr 30—40 cm von einander entfernt sind.

Puffbohnen können von Ende Februar an nach und nach bis Mitte April gesetzt werden und zwar in Reihen von 30 cm Abstand.

Stangenbohnen. Runner-Beans.

Die vorgesetzten Nummern beziehen sich auf die Seite 21 befindlichen Abbildungen.

No.	**Stangenbohnen, gelbschotige.** Mißernte.	100 Gr.	½ Kilo
		Pf.	M
3	**Wachs-Flageolet,** gelbschotige. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie die Buschbohne Flageolet-Wachs. Sie ist sehr früh u. s. ertragr., die Schot. sind lang, äuß. zart u. feinschmeck.	50	2.—
8	**Wachs-Riesen-Zucker-Brech-,** mit wachsgelber Schote und weißer Bohne, sehr ertragreich und zart, langschotig	50	2.—

No.	**Stangenbohnen** (Fortsetzung).	100 Gr.	½ Kilo
		Pf.	M
13	**Gloria Wachs, ohne Fäden. Neuheit 1909.** Erwies sich bei uns als **ganz ausgezeichnet ertragreiche frühe Wachsbohne,** die eine große Zukunft haben wird, **runde fleischige** Schoten, **extra,** Bohne weiß	60	2.50
18	**Wachs-Mont d'or, goldgelbe** verbesserte frühe, sehr zart, feinschmeckend und ohne Fäden, reichtragende vorzügliche Sorte, rankt nicht so hoch	50	2.—
	Triumph Wachs, neu, sehr zart, reichtragend	60	2.50
	Wachs-Korbfüller, Mißernte.		

Lamberts Stangenbohnen-Sortiment. (Fortsetzung.)

Die Beschreibung der einzelnen Sorten der Nummer entsprech. untenstehend.

Unsere Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen“** ist Seite 3 abgebildet.

Stangenbohnen grünschotige.

No. 1 **Stangenbohne**

Korbfüller,

Zuckerbrechbohne, allerlängste breite frühe volltragende, 20—30 cm lang, sehr reichtrag., frühe, ausgezeichnete **Marktsorte,** ohne Fäden, zum **Einmachen** vorzüglich, **extra,** eine der allerbesten.
100 Gramm 30 Pf
1/2 Kilo 1.40 M

No. 2 **Stangenbohne**

Phänomen.

Eine **weißsamige, frühe,** grünschotige Sorte. Die Schoten dieser neuen Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech. Ob Laie oder Fachmann, jeder, der die Bohne sah, war voll des Lobes über den reichen Fruchtansatz und die schönen langen Schoten, **extra,** Einmach- u. Schneidbohne ersten Ranges.
100 Gramm 35 Pf
1/2 Kilo 1.50 M

Stangenbohne allergrößte breite weiße

Schlachtschwert

grünschotige, **außerordentlich ertragreich;** Schoten bis 20—25 cm lang.
100 Gramm 35 Pf
1/2 Kilo 1.50 M

Lamberts Neuheit für 1911: Stangenbohne

Remontierende Goldquelle.

Beschreibung siehe S. 3.
100 Gramm 70 Pf
1/2 Kilo 3 M



No.	Stangenbohnen, grünschotige (Fortsetz.)	100 Gr.	1/2 Kilo
		Pf	M
5	**Lamberts Trierer Marktbeherrscher,** grünschotige, sehr lange, runde, fleischige Schoten . . .	40	1.80
19	**Lamberts Ohnegleichen,** siehe Seite 3	60	2.50
6	**Avantgarde, frühe Erfurter Riesen, extra breite frühe**	40	1.80
7	**Spargel oder Rheinische Speck, verb. langschotige** grüne, sehr groß und zart, **bekannteste zum Einmachen, echt,** sehr reichtragend	35	1.50
	Meisterstück, siehe unter Neuheiten Seite 5.		
9	**Amerikanische Riesen-Zucker-Brech,** mittelfrüh, groß, dickfleischig, grünschotig, sicherer Ertrag, besond. widerstandsfähig, trägt bis in die Spitze, verb. Carlos	30	1.30
10	**Don Carlos,** Schote mittelgroß, rund, voll, grün, reichtragend und widerstandsfähig, begnügt sich mit jedem Boden und **trägt sicher**	35	1.50
14	**Fürst Bismarck,** dickfleischig, **ohne Fäden,** früh, vorzüglich zu Konserven, **weißbohnig,** langschotig. Wir empfehlen diese Sorte sehr, zweifellos eine der zartesten **fadenlosen** Brechbohnen	35	1.50
	Zeppelin, neu, allerlängste grünschotige Riesen . .	70	2.50
15	**Präsident Roosevelt. Zucker-Brechbohne** mit langen fleischigen, sehr feinen Schoten, **ohne Fäden,** vorzüglich zum Einmachen, **weißes Korn,** sehr gut, ganz besonders zum Einmachen, **ganz extra**	40	1.80
	Zucker-Perl (Prinzeß), kleine weiße **ohne Fäden,** trägt s. reich, früh, **Einmachbohne** u. **Schnittböhnchen**	30	1.20


No.	Stangenbohnen, grünschotige (Fortsetz.)	100 Gr.	1/2 Kilo
		Pf	M
12	**Volltragende Büschel-Perl,** auffallend dünne grüne Schoten mit längerem flachem Kern als die alte Perl-Sorte. Die fast geradlinigen Schoten sind bis 14 cm lang und, wenn jung gepflückt, **fadenlos,** ungeheuer ertragreich, besonders bis in die Spitzen hinein in Büscheln tragend .	40	1.50
17	**Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende,** sehr widerstandsfähige Sorte, zart	20	0.80
	Zweifarbige Feuer, sehr schön **buntblühend,** reizend durch die Blüten, auch für an Gitter und Lauben, dabei sehr reichtragend	30	1.20
17a	**Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne,** sehr widerstandsfähige Sorte. Diese Sorten blühen und tragen bis in den Spätherbst hinein, gleiche Form und Größe wie 17	20	0.80
20	**Russische weiße Riesen (Czar).** Uebertrifft die arabische an Feinheit des Geschmackes, widersteht den Frühjahrsfrösten gut, ist ungemein ertragreich und für rauhe Lagen ganz besonders zu empfehlen, weißer Kern, Schote sehr groß	25	1.—
16	**Scharlachrote Riesen-Feuerbohne.** Diese hat einen weitaus kräftigeren Wuchs, und ihre prächtig scharlachroten Blüten sind fast doppelt so groß wie die der Stammsorte; auch die Schoten werden viel größer. **Für rauhe Gegenden besonders wertvoll**	30	1.20
16a	**Namens Arabische weiße Riesen. Neuheit.** Wirklich eine **weiße Riesen-Wollbohne;** die Schoten erreichen durchschnittlich eine Länge von 22—30 cm und eine Breite von 3 bis 4 cm; sind besonders widerstandsfäh. gegen Krankheit und im Herbst gegen Kälte, **ganz ausgezeichnet**	30	1.20

Buschbohnen

ohne

Stangen u. Reiser.

Dwarf Kidney Beans, Haricots nains.




Grünschotige Sorten.

Die vorgesetzt. Nummern beziehen No. **sich auf die Abbildungen.**

40 **Wunder von Paris.** In Frankreich und anderwärts als **Haricots verts** bekannt und geschätzt, zu **Konserven**, als **Schneidböhnchen** usw. am meisten geschätzt. Die **schmalen, flachen, dunkelgrünen Schoten** sind bis 14 cm lang, sind äußerst zart und zum **Einmachen** wie auch als **Schneidböhnchen** und **Kornböhnchen** gleich gut, wunderbarer Ertrag.
100 Gr. **25** Pf, ½ Kilo **1** M

No.		100 Gr.	½ Kilo
		Pf	M
	Haricot vert, die geeignetste Sorte für die sogen. **Haricots vert,** die in Frankreich so beliebt	30	1.20
60	**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte,** sehr dick und **langschotig, äußerst reichtragend,** mittelfrüh, vorzüglich, wird in **großem Maße zu Konserven** angebaut, gedeiht überall . . . . 10 Kilo **16.—** M	25	1.—
62	**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weißbohnige.** Die Bohnen dieser grünschotigen Sorte sind **nahezu weiß,** daher eine bedeutende Verbesserung; besonders zu **Konserven** und **im Großen angebaut** . . . . 10 Kilo **18.—** M	25	1.10
	Die **neuen fadenlosen Hinrichssorten** siehe Seite 23.		
64	**Flageolet, rote** frühe (rote Pariser), langschotig, sehr ergiebig, eine der längsten, haltbarsten Sorten, grünschotig . 10 Kilo **13** M	20	0.70
68	**Pariser weiße Flageolet.** Man kann diese neue Sorte wohl als **beste Flageolet** bezeichnen. Die hochstaud. Pflanze ist s. reich behangen mit 16—18 cm lang. u. fast 2 cm breit. fleisch. Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die trockene Saatbohne ist **reinweiß,** mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet, grünschotig, **extra**	25	1.10
70	**Mai, Holländische, früheste weiße Schwert,** sehr früh, auch zum Treiben, vorzügliche Marktsorte	20	0.90
	Nordstern, Neuheit 1911, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- u. Freilandsorte, extra, reichtragend . .	25	1.10
72	**Saxonia (Saxa).** Ueberrascht durch ihre **außerordentliche Frühreife,** ihren **großartigen Ertrag** und ihre Widerstandsfähigkeit. Sie ist die **früheste** Bohne, im Ertrag unerreicht. Für **Kons.-Fabr.** bereits bevorzugt. Zum **Massenanbau** wie für Private aufs Wärmste zu empfehlen, **extra** 10 Kilo **20** M	25	1.10

No.	**Buschbohnen, grünschotige** (Fortsetzung)	100 Gr.	½ Kilo
		Pf	M
74	**Langschotige Hundert für Eine, Originalsaat.** Die Schoten dieser „Hundertfältigen" sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hund. für Eine, sie sind äuß. zart, fleischig, rundlich, sehr widerstandsfähig und erstaunlich ertragreich .	30	1.20
76	**Kaiser von Rußland, sehr früh,** 20 cm lange, dickfleischige, äußerst zarte Schoten, reichtr., vorzügl. für Kons.-Zwecke, Bohne weiß mit rot gesprenkelt, **befriedigte uns sehr**	25	1.10
78	**Harzer rosafarbige Zucker-Brech.** Wir haben die Sorte, die man sonst noch sehr wenig angebaut findet, auch im letzten Jahre wieder so ausgez. inbez. auf **Ertrag, Gesundheit, Größe der Schoten, Zartheit** und **Fadenlosigkeit** gefunden, daß wir sie wiederum **ganz besonders** empfehlen müssen, besonders auch für rauhe Gegenden, **extra** früh, lang, zart . .	25	1.10
80	**Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige.** Diese Sorte ist von ganz **enormer Ertragsfähigkeit,** ist 10—12 Tage früher als die bish. bek. früheste Sorten, die Schoten sind mittellang, äußerst zart u. feinschmeck. Ausgezeichnet für Mistbeet, **zum Treiben und fürs Freie** . .	20	0.75
	Schlachtschwert, frühe weiße **extra lange breite,** ertragreich, beliebte Marktsorte	25	1.10
50	**Triumph-Salat.** Bei uns als ganz ausgezeichnetes **Salat-Prinzeßböhnchen** erprobt, **außerordentl. reicher Schotenbehang,** zartfleischig, ohne Fäden. Abbildung Seite 23	25	1.10
	Zucker-Perl (Prinzeß), allerfrüheste feinschalige **weiße,** ohne Ranken, **extra**	20	0.80
52	**Holländische Prinzeß, doppelte, ohne Fäden,** eine der allerbesten Sorten, merkwürdig reichtragend, ganz zartfleischig, selbst nach längerem Hängen noch gut genießbar; ausgezeichn. Salatbohne, großart. dickfleisch. Sorte	25	1.10


No. 74. **Buschbohne langschotige Original „Hundert für Eine".**
100 Gramm **30** Pf, ½ Kilo **1.20** M

Die neuen

faden- oder schleißenlosen Sorten


sind abgebildet und beschrieben Seite 23.

Unsere mehrjährigen Versuche haben bestätigt, daß diese Sorten tatsächlich selbst in **reiferem Zustande** noch vollständig zart und **fadenlos,** daher besonders zum **Einmachen** und zu **Bohnensalat** geeignet sind.


No. 72. **Buschbohne Saxonia (Saxa).**
100 Gramm **25** Pf, ½ Kilo **1.10** M.


No. 78. **Buschbohne, Harzer rosafarbige.**
100 Gramm **25** Pf, ½ Kilo **1.10** M.


Buschbohnen, grünschotige (Fortsetzung).



	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	ℳ
No. 66 **Kaiser Wilhelm, allerfrüheste** weiße **Schwert,** s. zart, ganz vorzügl., sow. z. Treiben als auch fürs freie Land, sehr reichtrag. zarte u. lange br. Schot., **extra** 10 Kilo 18 ℳ	25	1.—
Kaiser Wilhelm ☞ Siehe Abbild. **Riesen, breitere längl. Schot.** wie die Stamms., ausgez. Marktsorte für jeden Zweck	25	1.10
Chevriers grünbleib. Flageolet, in Frankreich unt. dem Namen **Harricot vert** bekannt. Das Korn bleibt im reif. Zust. **grünlich;** schmale, lange Schoten, vorzügl. z. Einmachen	20	0.80
Osbornes Treib, englische Neuheit, allgemein als die beste Treibbohne fürs Mistbeet bekannt u. gepflanzt, **allerfrüheste zarte** Sorte, sehr wenig Fäden	20	0.75

Gelbschotige Sorten.

Buschbohne Wachs Hundert für Eine, Neuheit. Die grünschotige Hundert für Eine ist bereits allgemein geschätzt. Diese **gelbschotige Hundert für Eine** hat die gleichen vorzüglichen Eigenschaften, sehr zart, sehr früh, sehr reichtrag., **extra**	35	1.50
48 **Trierer hochtragende dickfleischige Wachs, gelbschotige weißbohnig.** Abbildung und Beschreibung siehe S. 3	30	1.20



No. 84 Weißbohnige Flageolet-Wachs. 100 Gr. 30 ₰, 1/2 Kilo 1.20 ℳ


82 **Wachs-Dattel, gelbschot.,** der Flag.-Wachs ähnlich, jedoch früher, großschot., von feinem Geschmack, ertragreich, sehr zu empfehlen, **sehr fleischig.** 100 Gr. 25 ₰, 1/2 Ko. 1.10 ℳ

86 **Wachs-Flageolet, violett, bunt., gelbschotige,** sehr reichtrag. mit wachsgelben, sehr zart., langen, fleischig. Schoten, früh, **extra. Die beste der gelbschotigen.** 100 Gr. 25 ₰, 1/2 Ko. 1.16 ℳ

84 **Weißbohn. Flageolet-Wachs, gelbschot.** Die langschotigste **weißbohn. Buschwachsbohne.** Hierbei sind die Schoten wegen der weißen Farbe des Kerns viel länger verwendbar für die Küche und außerdem sind die reif. Bohnen ganz vorzügl. zum Trockenkochen. Die Sorte ist mittelfrüh. Schoten überraschend lang.


Jungfern-Champignonbrut.

Kulturanweisung wird beigefügt.



Die sicherste beste, echte Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese **Jungfernbrut** in gepreßten Briketts, welche aus vollständig von den Sporen durchzogenem Dünger hergestellt sind. Tafelgröße ungef. 9×6 cm Länge, 3 1/2 cm dick. Gewicht von 10 Brik. ungefähr 1 1/2 Pfund. Preis für 1 Taf. 40 ₰, 5 Tafeln 1.50 ℳ, 10 Tafeln 2.50 ℳ, 100 St. 22 ℳ.

5 Tafeln genügen, um ein Beet von 1 Quadratmeter zu bespicken. **Champignonbrut** in loser Form, **hervorragendste Pariser Brut,** frisch. Wir offerieren davon **Kistchen, fertig verpackt,** zu etwa **240 Gramm zu 80 ₰** zu **1 Kilo „ 2.60 ℳ**



Neue fadenlose (schleißenlose) Buschbohnen.

	100 Gr.	1/2 Kilo	10 Kilo
Unsere 4jähr. Versuche haben bestätigt, daß die nachstehenden Sorten **tatsächlich selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos,** dah. besond. z. **Einmachen** u. zu **Bohnensalat** geeignet sind.	₰	ℳ	ℳ
42 **Alpha,** sehr frühe, reichtrag., **rein ohne Fäden,** gehört zu den allerfrühesten Buschbohnen, runde **dickfleischige** lange Schoten, zart und fadenlos, wird Marktsorte ersten Ranges	30	1.20	20
44 **Fadenlose Weißgrundig. Hinrichs Riesen, rein ohne Fäden** oder Schleißen, sonst wie die alte weißgrundige Hinr. Riesen, langschotig, fleischig, fadenlos	30	1.20	20
46 **Fadenlose bunte Hinrichs Riesen** ganz fadenlos, sonst dieselb. gut. Eigenschaften der alten bunt. Hinr. Riesen	25	1.10	20
Markthallen, Wachs Pariser, Spezialzüchtg. für Paris. Marktgärtner, **früh. gelbschot.** Wachsbohne, **fadenlose 15 cm** lange Schoten, fleischig zart, Kern schwarz, sehr reichtragend, **extra**	35	1.50	
54 **Langschotige Zucker-Perl Perfection,** ohne Fäden, ganz kleine reiz. Böhnchen, Schoten etwa 8—10 cm lang, **ganz ohne Fäden,** wunderb. Sorte z. Einmachen u. zu Salat, **extra**	25	1.10	

Puff- oder dicke Bohnen.

Saubohnen (Fève de marais).	1/2 Kilo
	₰
Erfurter, breite langschotige, reichtragend, vorzügliche Sorte. 10 Kilo 4.50 ℳ, 50 Kilo 20 ℳ	25
Hangdown, lange abhängende reichtrag. zarteste Sorte; extra langschotig, bis 25 cm lang, sehr knappe Ernte. 10 Kilo 8 ℳ, 50 Kilo 32 ℳ	45
Hangdown, weißkeimige, lange abhäng., ist noch besser wie vorstehende Sorten . . 10 Kilo 8 ℳ	45
Dreifachweiße weißblühende u. weißbleibende langschottige, behält auch in gekochtem und konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe . . 10 Kilo 14 ℳ	75
Zwyndrechter, früheste ganz **breite weißkeimige.** Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck., von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne . 10 Kilo 8 ℳ, 50 Kilo 38 ℳ	48
Windsor, grüne runde Bohne, **grünbleibend** . . . . . . 10 Kilo 10 ℳ	60



Konserven-Puffbohne Dreifachweiße.

Konserven-Puffbohne, dreifach-weiße langschotige frühe. Hat lange abhängende Schoten und gibt einen schönen Ertrag. Sie ist ganz **erheblich wertvoller** als die bisher für die **Konservierung** geeigneten Sorten. Auch nach der Konservierung zeigen diese Bohnen eine **schöne helle Farbe.** Die Bohne selbst, der Kern, ist kleiner, extra . . 10 Kilo ℳ 13.—, 1/2 Kilo 70 ₰

Spargelsamen.

Siehe „Gartenfreund".

Man sät in möglichst sand., unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
	₰	₰	ℳ
Spargel, Argenteuil, früh, gezeichn., groß	20	60	1.80
Connovers Colossal, sehr große	20	80	3.—
Ruhm v. Braunschweig, Braunschweiger Spargel sind überall geschätzt	20	80	3.—
Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart, Mißernte in Samen . . . . 1 Portion 30 ₰	60	250	10.—

Spargelpflanzen in vorstehenden Sorten (ausgenommen Schneekopf) . . . 100 Stück 3 ℳ
Spargelpflanzen Schneekopf . . . . . . 100 „ 4 „
1-2jährige Pflanzen sind die besten und sichersten. Stärkere oder ältere Pflanzen wachsen weniger leicht an; daher **zieht man jüngere Pflanzen vor.**
Kulturanweisung wird beigefügt.



Gemüsepflanzen.

Abgebbar von Anfang Mai bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai zu pflanzen.
Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf dem **blauen Zettel** aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen** jederzeit im Winter **lieferbar**
Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.

	10 St. Pf	100 St. M
Blumenkohl, Erfurter frühester	—	1.20
„ Erfurter mittelfrüher und später	—	1.20
Glaskohlrabi, weiße und blaue, frühe und späte	—	0.50
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes	—	0.80
„ großes spätes dunkelrotes	—	0.80
Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzte) p. 1000 M 7.50	—	0.80
Bleichsellerie, die Pflanzen in Gräben schlagen und anhäufeln	20	1.—
Breitlauch, Carrentan und Musselburgh 1000 Stück 3.60 M	—	0.40
Kopf-Salat, beste Sort., Maikönig, Erfurter Dickkopf u. Trotzkopf usw.	—	0.40
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden	—	0.40
Weißkraut, Braunschweiger, Wredés, Nürburger und Glückstädter	—	0.80
Weißkraut, Winningstädter, spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz	—	0.70
Wirsing, Ulmer früher niedriger, extra	—	0.60
„ **Eisenkopf,** mittelfrüh, extra	—	0.60
„ des Vertus und Kölner später	—	0.60
Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen (nicht vor Mai ins Freie setzen, an sonnige Stellen)	60	5.—
„ beste Sorten **(aus Töpfchen)** (nicht vor Mai ins Freie setzen, an sonnige Stellen)	80	7.50
Gurken, beste Treibsorten, kräftige Pflanzen aus Töpfen, 1 St. 12 Pf	100	—
„ beste Freilandsorte, kräftige Pflanzen aus Töpfen, 1 „ 12 „	100	—

			10 St. M	100 St. M
Melonen, beste Sorten, kräftige Pflanz. in Töpfen	1 Stück	12 Pf	1.—	—
Speise-Kürbisse, „ „ „ „	1 „	12 „	1.—	—
Artischocken	1 „	30 „	2.50	—
Bohnenkraut, perennierend	1 „	10 „	0.80	—
Esdragonpflanzen, echter, aromatisch	1 „	40 „	3.—	—
Lavendel, überwinterte Pflanzen	1 „	15 „	1.20	—
Liebstock, „ „	1 „	10 „	0.80	—
Majoran, ausdauernder, zweijährig	1 „	10 „	0.60	—
Meerrettig zum Pflanzen			0.80	7
Melissen, überwinterte Pflanzen	1 „	12 „	1.—	—
Petersilienwurzel	1 „	12 „	1.—	—
Rhabarber, beste Sorten zu Kompott	1	„ 60-80-1 M	—	—
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	1 „	20 Pf	1.50	—
Riesenschnittlauch mit sehr dick. Schossen	1 „	30 „	2.50	—
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	1 „	10 „	0.80	—
Salbei, „ „	1 „	10 „	0.80	—
Sauerampferpflanzen, starke Büsche	1 „	10 „	0.80	—
Tymian, überwinterte Pflanzen			0.80	—
Wermut, „ „	1 „	12 „	1.—	—
Zichoriensalatpflanzen, zum Einlegen im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschlagen in den Keller oder Gewächshäuser. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, beste Sorten, **im Oktober lieferbar**			—	80

Sommerblumenpflanzen siehe Seite 100—112.

Futterrunkelrüben

(Dickrüben — Betterave fouragère).

Jährliche Lieferung mehrerer hundert Zentner von Original-Runkelrübensamen an die Landwirte.

Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Mitgliedern des **Bundes der Landwirte,** des **Rhein. Bauernvereins,** des **landw. Vereins für Rheinpreußen,** des **Hunsrücker Bauernvereins,** des **Trierischen Bauernvereins** und der **Kreisvereine Elsaß-Lothringens** liefern wir zu den nachstehenden Preisen, auch für jedes Mitglied besonders gewogen, **wenn die Aufträge der einzelnen Vereine gesammelt uns zugesandt werden.**

Unsere Samen sind tadellos und echt. Ratschläge für den Anbau der Runkelrübe in unserm Werkchen „Lamberts Bauernfreund".

Dünger kann zu Rüben **nie zu viel** gegeben werden, neben Stalldung wird sich meist auch künstlicher Dünger rentieren. Vielfach wird zu **einseitig mit Chilisalpeter** gedüngt, wir empfehlen, auch **Phosphorsäure (Thomasmehl)** nicht zu vergessen.

Hacken, Boden offen und durchaus **rein von Unkraut** halten, auf 40—45 cm in den Reihen verziehen. **Rübe nie abblatten.** So behandelt gehört die Runkelrübe zu den sichersten, gegen Dürre und Nässe widerstandsfähigsten Kulturpflanzen.

Saatbedarf, **breitwürfig,** 10—14 Pfd. pro Morgen. Unter **10 Kilo** wird ½-**Kilo-Preis** berechnet.

ECKENDORFER
Original Runkelsamen
Genau nach Photographie
SCHUTZ MARKE.
Reinheit 98—99 Prozent.
1000 Korngewicht 20—21 Gramm
100 Knäule entwickeln in 6 Tagen 166 Keime.

Haupt-Vertriebsstelle
der Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Die **ganze** jährliche Samenernte der **von Borries'schen Futter-Runkelrüben, Eckendorfer Riesenwalzen,** ist für mehrere Jahre von einem **Konsortium** übernommen worden, **zu dem auch wir gehören.** Die Lieferung dieses **von Borries'schen** Runkelsamens kann daher in Zukunft nur mehr durch dies **Konsortium** erfolgen. Wir bitten daher die Besteller der **Orig. Borries'schen Runkelsamen nicht mehr nach Eckendorf, sondern direkt an uns die Aufträge zu senden.**

Wiederverkäufer für die Saison 1915 bitten wir, sich jetzt schon vormerken zu lassen.

Original Borries'scher Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen
gelb oder rot

ist lieferbar in **fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten und Säcken** von ¼ Kilo, ½ Kilo, 1 Kilo, 5 Kilo, 10 Kilo, 50 Kilo, so daß jedes beliebige Quantum zusammengestellt werden kann.

Wir berechnen Orig. Borries'schen Runkelrübensamen ¼ Kilo zu **40 Pfg.**
Gewichtsmengen von ½—5 Kilo zu **70 Pfg.** das ½ Kilo Orig. Borr. R.
„ „ 5—25 „ „ **60** „ „ ½ „ Orig. Borr. R.
„ „ 25 Kilo u. mehr „ **55** „ „ ½ „ = **55** Mk. für 50 Kilo

☛ Werden Mengen von mehr als **25 Kilo** in **Kleinpackungen** von ¼—5 Kilo-Düten genommen, so wird ein Packungszuschlag von **2 Pfg.** per Pfd. berechnet; es kostet also dann das Pfund 57 Pfg. = 57 Mk. die 50 Kilo.

Wir führen **außer** vorstehenden **Original** Borries'schen Eckendorfer Runkelsamen auch nachstehend **beste Nachzuchten** aus Eckendorfer Rüben und bieten diese an:

	½ Kilo	10 Kilo	50 Kilo
Erster Nachbau Eckendorfer Riesen-Walzen gelbe	50 Pf.	8 Mk.	32 Mk.
Erster Nachbau Eckendorfer Riesen-Walzen rote	50 „	8 „	32 „

Diese beiden Nachzuchten sind **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet** in Form u. Größe

Original Criewener Eckendorfer Runkelrüben, gelbe Riesen-Walzen.



Criewener gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelrüben-Samen (Originalzucht). In 160 Körnern über 160 Keime. Reinheit 98 %

Die **Criewener Eckendorfer Runkelrübe,** die heute so ausgedehnt **bei den Landwirten** gepflanzt wird, ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden muß. Obensteh. Abbild. ist nach einer Photographie der **Criewen**'schen **Kulturen** und spricht dieselbe mehr wie jede Beschreibung. Rüben von 15—20 Pfund Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig. Wir bieten an:

Criewener Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen (Original) 1/4 Kilo 35 Pfg., 1/2 Kilo 60 Pfg., 10 Kilo 10 M., 50 Kilo 48 M.



Keine der Nachzuchten erreicht die Reinheit und Güte unserer **Original Vauriac.**

Ertrag der Rübe in den Jahren 1899, 1900, 1902 und 1903 durchschnittlich 500 Zentner vom Morgen und Jahr.

Runkelrübe **Original Vauriac.**

Runkelrübe

Original Vauriac, kein Nachbau,

eine herrliche **lange dicke hellgelbe** Runkelrübe, **größte Haltbarkeit** im Winter, 98 % Reinheit. In 100 Samenkernen über 170 Keime.

1/4	Kilo	0,35	M.
1/2	„	0,60	„
10	„	10,—	„
50	„	48,—	„

Ueberall, wo noch **lange dicke** Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen, alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit. Auf unserem Versuchsfelde war **Vauriac unter zwölf Sorten eine der allerschönst. u. allerertragreichst.,** wächst halb **über der Erde.**

Carter's

Halb-Zucker-Futter-Runkelrübe,

weißlich mit rosa Kopf.

Zuckergehalt 9—10 %.

Eine Kreuzung zwischen lange rote Mammuth-Runkelrübe und Elite-Zuckerrübe, so daß sie **außerordentliche Größe mit höchstem Zuckergehalt verbindet.** Die Farbe ist grünlich weiß mit rötlichem Kopf, **sehr dickbauchig,** nach unten spitz mit einer Wurzel; wächst ein Drittel über der Erde. Die landwirtschaftliche Hochschule Berlin berichtet über ihren Anbauversuch unter anderem: Doch dürfte sie für jene Gegenden Beachtung verdienen, in denen **die Rübe für die Zwecke der Geléegewinnung,** Marmelade (Rheinisches Kraut), angebaut wird, die in den niederrheinischen Kreisen ihren Mittelpunkt hat. Den Anforderungen, welche an eine **Krautrübe** zu stellen sind, **a) hohe Zuckererträge, b) ein Zuckergehalt,** der gute Ausbeuten an Gelée sichert, **hat diese Rübe hier jedenfalls ungleich besser entsprochen wie die als Krautrübe bevorzugte Rheinische Lanker, die inbezug auf Zuckergehalt um etwa 2 % hinter Carter's Halb-Zuckerrübe zurückgeblieben ist.** Auch in der Beerntung ist die letztere nicht besonders difficile. Ein englischer **Viehzüchter** schrieb dem Züchter, daß sein mit dieser Halb-Zuckerrübe gefüttertes Vieh auf der Ausstellung **den ersten Preis erhielt,** und daß sein Vieh keine andere Rübe fresse, er seinen Erfolg in großem Maße **dem Nährwert dieser** Halbzuckerrübe zuschreibe. **Ertrag pro Morgen = 1/4 Hektar 412 Zentner.**

1/4	Kilogr.	0,30	Mark
1/2	„	0,55	„
10	„	10,—	„
50	„	40,—	„

Runkelrübe

Mammuth, lange rote verbesserte, extra.

1/4	kg	0.30	M
1/2	„	0.50	„
10	„	8 —	„
50	„	32. —	„

eine ausgezeichn. ertragreiche sehr grosse haltbare Rübe, die sehr beliebt, **extra.**



Runkelrübe Mammuth, lange rote verbesserte.

Runkelrübe, Original Cronem.-Tannenkrüger.



In den letzten Jahren findet diese neue

Tannenkrüger Runkelrübe

Anerkennung und ganz besonders, seitdem die landwirtschaftliche Versuchsstation eingehende Vergleichsanbaue mit anderen Sorten veranstalten. Original-Tannenkrüger stand bei den zweijährigen Versuchen der Bonner landwirtsch. Akademie unter 20 Sorten an **2. Stelle** inbezug auf Ertrag an **Knollen** und Trockensubstanz.

Wir versenden nur **Cronemeyers Originalsaat**

Original-Tannenkrüger Saat, gelbe oder rote

(in versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

1/4 Kilo 35 Pfg., 1/2 Kilo 65 Pfg., 1 Kilo 1.20 Mk., 5 Kilo 6 Mk., 10 Kilo 11 Mk., 50 Kilo 52 Mk.

	1/4 Kilo	1/2 Kilo	10 Kilo
Zucker-Runkelrübe	Pf	Pf	M.
Orig. Friedrichswerth. Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer), verbess. gelbe, **bekannte** ausgezeichn. zuckerreiche ergieb. Runkelrübe 50 Kilo **52** M.	40	70	12

Das „Schießen" der Runkeln wird verschiedenen Ursachen zugeschrieben, doch kann man bis jetzt noch nicht sicher sagen, welches der eigentliche Grund ist. Es tritt auf wie der **Erfurter Führer** schreibt:

1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesäet sind, neigen mehr zum Schießen, als später ausgesäete; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen irgend welche Wachstumsstörungen vorkommen, wenn z. B. die im Aufgehen begriffenen Pflänzchen von einem Spätfroste betroffen werden; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die nicht an Ort und Stelle gesäet, sondern gepflanzt sind, sehr gerne dann, wenn die Pflanzen in den Saatbeeten zu alt geworden sind oder gar zu dicht gestanden haben.

Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe, bester Nachbau,

sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet,** mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, inbezug auf **Zuckergehalt mit an erster Stelle.**

1/4 Kilo **30** Pfg., 1/2 Kilo **50** Pfg., 10 Kilo **8** M., 50 Kilo **32** M.

Original Leutewitzer

gelbe oder rote (Steiger).

Auch diese Züchtung bringt glänzende Erträge hervor. Auch bei unserem **letztjährigen Vergleichsanbau** war **Original Leutewitzer** gelb und rot zu den ertragreichsten zu zählen.


Form ähnlich wie Oberndorfer plattrunde, jedoch anstatt unten abgeplattet, ist die Rübe im Boden ovalspitz; für mittelschwere Böden sehr empfohlen, wohl mit die **haltbarste** Sorte. Zuckergehalt großartig.

1/4	1/2	10	50 Kilo
40 Pfg.	**0.70**	**12**	**54** M.

In versiegelten Düten oder Säcken.

Runkelrübe

Original Kirsches Ideal.




In versiegelten Düten oder Säcken.

Diese Runkelrübe entstammt d. **Eckendörfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich** also durch ausserordentlich hohen **Nährwert, Zucker- und Trockensubstanz wie Ertrag** aus.

Bei dem Versuchsanbau von Prof. Remy und Wohltmann bewährte sich Ideal ganz ausgezeichnet, in 100 Körner über 160 Keime.

98% Reinheit.

1/4 Kilo 0,40 M.
1/2 „ 0,70 „
10 „ 12,— „
50 „ 50,— „



Runkelrüben

halbzuckerige weisse, ovale, grünköpfige verbesserte Riesen, mit einer Wurzel.

Sehr zuckerreiche und daher sehr nahrhafte Sorte; sie wird mit jedem Jahre von der Landwirtschaft mehr und mehr geschätzt, besonders in Lothringen und Elsaß. **Der Milchertrag steigt, wenn mit dieser Rübe gefüttert,** nach genauer Feststellung bis **um 25%.** Die Runkelrübe muß sorgfältig eingekellert werden und hält sich bis Juni-Juli. Dasselbe gilt für **Vauriac-Runkelrübe.** Nach unsern Anbauversuchen bestätigt sich die Angabe des Züchters vollständig. Diese Runkelrübe war im letzten Versuchsjahre eine der best ausgebildeten, schwersten, die durch den gleichzeitig hohen Zuckergehalt unbedingt am nahrhaftesten ist. Wir empfehlen diese **Halbzuckerige** als nahrhafteste Sorte.

Man soll diese Sorte an **Ort und Stelle aussäen** und da stehen lassen, **also nicht verpflanzen;** sie läßt sich dann besser ernten.

1/4 Kilo 30 Pfg., 1/2 Kilo 50 Pfg., 10 Kilo 9 M., 50 Kilo 38 M.

Original Riesen-Zucker-Futterrübe **Veni Vidi Vici** (ges. geschützter Namen).

Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, Gehalt an Nährwert infolge des **hohen Zuckergehalts mit an erster Stelle.** Der Gewichtsertrag ist wohl etwas geringer, aber der **Gewichtsertrag der Trockensubstanz,** also an Futterwert, ist größer. Besonders bemerkenswert wegen seiner **längeren Haltbarkeit bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren.

Zucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici 1/4 Kilo 30 Pfg., 1/2 Kilo 55 Pfg., 10 Kilo 10 Mark, 50 Kilo 40 Mark.

Ferner **Rheinische Lanker Zuckerrübe,** höchster Zuckergehalt. 1/4 Kilo **30** Pfg., 1/2 Kilo **55** Pfg., 10 Kilo **10** M., 50 Kilo **40** M.

Runkelrübensamen sind eine große Spezialität unseres Samengeschäftes.

Spezial-Preisliste für Vogelsämereien und Futtermittel.

Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit. Alle hier nicht aufgeführten Vogel- und Geflügelsämereien werden in kürzester Zeit geliefert. Für Samen, die dem Marktkurs unterworfen, **sind die Preise veränderlich.**

	½ K.	5 Ko.	50 K.
	Pf	ℳ	ℳ
Kanariensamen, beste Qualität, echt	30	2.80	25
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet	150	13.—	—
Buchweizen. silbergrauer	25	2.—	18
Distelsamen für Stieglitze, gereinigt	35	3.—	25
Erdnüsse, kleine Afrikaner, Papageien, gereinigt	40	3.50	32
Hafer, geschälter für Papageien	30	2.50	22
Hirse, weiße Silber, geschälte, für Kücken	25	2.20	20
„ „ ungeschälte	25	2.20	20
„ rote	25	2.—	17
Kolbenhirse für ausländische Vögel	60	5.50	52
Senegalhirse „ „ „	25	2.20	20
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	45	4.—	38
Hanfkörner, große	25	2.20	18
Rübsamen (Sommerrübsaat), fein., süßer, I. Qual.	30	2.80	25
Rapssamen, dicker	30	2.80	25
Leindotter für Waldvögel	30	2.80	25
Erlensamen für Zeisige und Waldvögel	65	6.—	55
Birkensamen	45	4.—	36
Fichtensamen für Waldvögel	55	5.—	45
Bucheker für Eichhörnchen und Papageien	30	2.80	24
Kürbiskerne	45	4.—	36
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	35	3.—	28
Salatsamen	100	9.—	—
Sonnenblumenkerne, feinste weiße	30	2.50	22
„ schwarze, für Papagei	25	2.20	20
Leinsamen	20	2.—	18
Fleischmehl	30	2.50	20
Weizenbiskuitmehl	30	2.80	25
Karottengries	50	4.50	42
Mohnmehl, blau	25	2.—	18
Zirbelnüsse für Papageien	65	6.20	60
Pferdezahn-Mais, Papagei-Mais, weißer	18	1.50	14
Musca, bestes Futter für insektenfressende Vögel, 100 Gr. **50** Pf. Besonders geeignet für junge Fasanen, Kücken, Enten, ferner für Vögel, Forellen und Süßwasserfische	200	—	—
Vogelfutter, vorzügliche Mischung **zum Füttern der Vögel im Freien** . . gewöhnliche Mischung	30	2.50	20
desgleichen . . . . **extra** Mischung	40	3.50	30

Vogel-Biskuits, feinste Qualität, kleine. 1 Stück **60** Pf, 10 St. **5.50** ℳ, 100 St. **50** ℳ

Sing-Mischfuttur für Singvögel.

	½ K.	5 Ko.	50 K.
Singfutter für **Kanarienvögel**	30	2.80	25
„ „ **Drosseln** und **Amseln**	50	4.50	—
„ „ **Stieglitze, Finken, Zeisige** und **Meisen**	40	3.50	—
Mischfutter „ **Papageien**	40	3.50	—
„ „ **Kardinale**	40	3.50	—
„ „ **exotische Vögel**	50	4.—	—
„ „ **Wellensittige** und **Zwergpapageien**	40	3.5D	—

Ossa Sepia in großen Schalen
1 Stück **15** Pf, 10 St. **1.40** ℳ, 100 St. **12** ℳ.

Tauben- und Hühnerfutter.

Bei Bestellung bitten anzugeben: **„Zu Futterzwecken“.**

	½ K.	5 Ko.	50 K.
Wicken	18	1.50	12
Weizen, Gerste, Hafer nach Kurs	18	1.50	12
Mais, Pferdezahn, weißer	18	1.50	12
„ gelber Badischer	18	1.50	14
„ kleiner Perl, Cinquantino	18	1.60	15
Linsen	25	2.—	18
Futtererbsen	20	1.60	15
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	20	1.60	15

Meisen-Futter-Apparat, neu, welchen alle **Meisenarten** aufsuchen, für **Fenster, Balkons** und **Veranden. Sperlinge scheuen diese Vorrichtung.** Man befestige den Futterapparat mit den zwei beiliegenden Schräubchen außerhalb des Fensters in beliebiger Höhe, sodaß die Einrichtung vom Zimmer aus gut sichtbar ist. Man fülle die Nußschale mit Butter, ungesalzenem Fett, das Siebchen mit Nußkernen und den Holzbecher mit Hanfsamen, Sonnenblumenkernen, Brot usw. . . . 1 Stück **1** ℳ

Salvatorfutter für kranke Vögel rettet innerhalb **24 Stunden jeden Kanarienvogel** oder andere körnerfressenden in- oder ausländischen Vögel bei **leichten** Erkrankungen. Am ersten Tage der Erkrankung und dann alle 3 Tage gibt man einen Eßlöffel Salvatorfutter auf das Körnerfutter. Genaue Gebrauchsanweisung wird jeder Dose beigefügt. . . . . . . **per Dose 40 Pfg.**

☛ **Extur Vogelsand, Hauptniederlage,** zur Gesunderhaltung der Stubenvögel, siehe Seite 46.

Niederlage der Spratts Patent-Aktiengesellschaft. Spratts Hundekuchen bestehen aus garantiert **reinem** Fleisch und Weizenmehl, **nicht** aus gewürzten Abfällen wie die nur **scheinbar billigen** Futtermittel. Man erzielt durch Spratts **gesunde Hunde.**

Zu beziehen **in Originalbeutel** von 2½, 5, 12½, 25 und 50 Kilosäcken.

Hundefutter:

	5 Ko.	50 Ko.
	ℳ	ℳ
Spratts Patent-Hundekuchen	2.50	22
„ **Phosphor Welpi**	2.50	23
„ **Malz-Lebertranbiskuits**	3.20	29
„ **Pet. Biskuits** f. **Schoßhunde**	3.20	27



Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Weiteres siehe S. 91.
1 kleine Büchse **25** Pf, Büchsen à $1/16$ Kilo **50** Pf, $1/8$ Kilo **80** Pf.

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege von Schulte vom Brühl mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien **25 Pfg.**

= Engros-Lager Herbst'scher Original-Fabrikate. =



Herbsts Fleischfaser-Hundekuchen

f. Hunde aller Rassen u. jeden Alters 5 Kilo **2.50** ℳ, 25 K. **12** ℳ, 50 K. **22** ℳ

Herbsts Fleischfaser Kraftfutter C. C. 5 für Hunde. 1 K. **60** Pf, 5 K. **2.50** ℳ, 50 K. **23** ℳ

Herbsts Phosphor-Lebertran-Welpen-Futter, Aufzuchtfutter für junge Hunde, Rekonvaleszenten u. säug. Hündinnen. 1 Kilo **70** Pf, 5 K. **3** ℳ, 50 K. **25** ℳ

Herbsts Ceres-Kraftgries, dopp. Nährwert des frisch. Fleisches. 5 K. **2.20**, 50 K. **20** ℳ



Herbsts Fleischfaser-Fasanen-Futter. 1 Kilo **60** Pf, 5 K. **2.60** ℳ, 50 K. **24** ℳ

Herbsts Fleischfaser-Tauben-Futter. 1 Kilo **60** Pf, 5 K. **2.60** ℳ, 50 K. **24** ℳ

Herbsts reines Fleisch-Crissel zur Mischung mit Fasanen-, Geflügel- u. Kückenfutter, 1 zu 4 Teile. 5 K. **2.60** ℳ, 50 K. **24** ℳ

Herbsts Nährsalz-Fleischgries 0, zur Aufzucht, Kräftigung u. Mast von Geflügel aller Art, auch für Enten und Gänse in scharfer Mahlung. . . 1 Kilo **50** Pf, 5 Kilo **2** ℳ, 50 K. **18** ℳ

Herbsts Original-Ceres-Salzleckrollen mit phosphorsaurem Kalk f. Pferde, Rinder, Ziegen, Schafe etc. 1 Rolle **40** Pf, 10 R. **3.50** ℳ, 25 R. **7** ℳ, 100 St. **25** ℳ. 1 Behälter zu den Rollen à **35** Pf (einmalige Ausgabe).



Alle anderen **Herbstschen Fabrikate** sowie Zwinger- und **Geflügelhof**-Gebrauchsgegenstände laut Original-Liste werden prompt besorgt. **Original-Listen gerne gratis.**

„Ovator“-Geflügel-Trockenfutter.

„Ovator“-Geflügelfutter übt den best. Einfluß auf den Gesundheitszustand des Geflügels aus, erhöht d. Eierproduktion und wirkt auf Befruchtung derselben. Besonders hat sich „Ovator“ bei Sportzüchtern beliebt gemacht, weil es einen besonderen Einfluß auf den Glanz des Gefieders bewirkt und deshalb vor den Ausstellungen unentbehrlich ist. Man rechnet auf jedes Huhn 50—70 Gramm, bei Enten, Gänsen und Truten entsprechend mehr.

Am besten reicht man „Ovator“ den Tieren **morgens,** und zwar in praktischen Futtergefäßen, die zum Fabrikpreis bei uns erhältlich sind. Nachmittags od. gegen Abend gebe man den Tieren etwas Körnerfutter. Um auch hier die richtige Zusammenstellung zu treffen, haben wir im Interesse der Geflügelzucht uns entschlossen, ein prima gemischtes „Körnerfutter“ in den Handel zu bringen unter dem Namen

„Rheingold“-Körnerfutter.

Unser Körnerfutter „Rheingold“ ist derart zusammengestellt, daß sämtliche Substanzen, die z. Eierproduktion bezw. zum Knochenbau unbedingt erforderl. sind, sich hierin vorfinden. Sowohl des hoh. Gehalts als auch des billig. Preises wegen verlange man nur „Rheingold“.

WESTDEUTSCHE MÜHLE
DÜSSELDORF-HAFEN

OVATOR
BESTES U. BILLIGSTES
GEFLÜGEL-U. KÜKEN
TROCKENFUTTER

	Postsack	12½ Kilo	25 Kilo	50 Kilo
Ovator-Fleischfaser-Geflügelfutter	1.80	4.—	7.50	14.50 ℳ
Rheingold-Körnerfutter	1.80	3.50	6.75	13.— ℳ
Ovator-Fleischfaser-Kückenfutter	2.20	4.75	9.—	17.50 ℳ

☛ **Walkers 60 Minuten-Wurmkur für Hunde** ☚

entfernt Würmer irgend welcher Art schnell u. sicher. Das Mittel ist vollständig geschmacklos, in Gelatinekapseln eingeschlossen. Dem Hunde nüchtern einzugeben.

No. 1. Für Hunde über 30 Pfd. schwer 2 Kapseln. **Jagdhunde, Bernardiner.**
„ 2. Für Terriers usw. Pudel 1 Kaps.
„ 3. Für Fox-Terriers-Pinscher, Dachshunde 1—2 Kaps. je nach Größe.
No. 4. Für Schoßhunde zwischen 4 und 8 Pfund 1 Kapsel als Dosis.
„ 5. Für Junghunde bis 40 Pfund schwer 1 Kapsel als Dosis.

Preis der Schachtel 1.40 u. 2.50 M.

Tragende und säugende Hündinnen und schwachen und kranken Hunden sowie unter 6 Wochen sind Pillen **nicht** zu geben.

Parasiten-Hunde-Waschseife . . à Stück **60** Pf, 3 Stück **1.50** ℳ

Emaillierte Trink- u. Futternäpfe (Schüsseln)

Inhalt	1	2	3	4 Liter.
1 Stück	1.80	2.30	2.80	3.50 ℳ

Pflanzkartoffeln.

Die Kartoffelernte 1913 war im allgemeinen ganz ausgezeichnet in Bezug auf Menge. Dagegen klagt man vielfach sehr über starke **Fäulnis** besonders der **Frühkartoffeln,** so daß man wohl gut tut, seine Vorräte gründlich darauf zu prüfen und die **Beschaffung** von **gesunden Saatkartoffeln** zu eigener Pflanzung nicht zu lange hinauszuschieben.

Saatwechsel! Jede Kartoffelsorte entartet im Laufe der Zeit; durch Ersatz alter überlebter Sorten durch die neueren vortrefflichen Züchtungen sind Ertragssteigerungen bis 100% erreichbar. Die Entartung erfolgt bei einzelnen Sorten früh, bei anderen später, tritt aber immer ein, und wird durch fehlerhaften Anbau, insbesondere anscheinend durch die Verwendung zu kleiner oder unvollkommener Knollen beschleunigt. **Entartete Knollen eignen sich nicht zum Weiteranbau.** — Jeder Kartoffelpflanzer **sollte regelmäßig** durch mehrjährigen Anbau **neue Sorten selbst** prüfen, da dies der einzige Weg ist, die für seine Verhältnisse geeignetsten und daher vorteilhaftesten Sorten herauszufinden, denn vielfache Erfahrung beweist, daß für bestimmte klimatische und Bodenverhältnisse einzelne Sorten sich ganz besonders eignen, oft aber erst, nachdem sie sich eingewöhnt haben. — Wir geben jedem Kartoffelpflanzer den eindringlichen Rat, doch **vor Beginn der Kartoffel-Pilz-Krankheit** nicht zu versäumen, **das Feld mit Kupfervitriolkalklösung** (gleich der Lösung zur Vernichtung der Peronospora an Reben) 2 bis 3mal zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und Entwickeln der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen; Spritzen siehe unter Geräten.

Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine und Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die **Anfragen** uns bis 1. März zugehen.

☛ Der allgemeine Versand geschieht von **Mitte März ab bei frostfreiem Wetter.** — Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung eventl. auch gleich ausgeführt werden können. Neue Säcke à 50 Kilo kosten 50 ₰ und werden **nicht** zurückgenommen, kleinere Mengen werden **auch** den Samenbestellungen beigepackt. — Mit * bezeichnete Sorten eignen sich besonders für den Anbau im Großen.

Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten erst später geöffnet werden. **Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers.** Bei **Frostwetter müssen** die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden.

Früheste Sorten.

Marjolin,

verbesserte lange gelbfl. Sechswochen,

die **allerfrüheste,** schmackhafteste **Frühkartoffel,** besonders auch zum **Treiben** in **Mistbeeten** geeignet.


Marjolin, vorgekeimte

ein Korb von ungefähr:

2 Kilo	3.— ℳ
4 „	4.50 „
7 „	8.— „

einschließlich Korb.

Siehe nebenstehende Abbildung.




Marjolin, allerfrüheste vorgekeimte Knollen.

Marjolin hat die Eigentümlichkeit, daß sie auch Knollen **ohne** Keime **hervorbringt,** die also beim Pflanzen nicht austreiben. Aus diesem Grunde **und um diese** Sorte noch **früher** zu treiben und noch günstigere Ergebnisse **zu erzielen, halten** wir von **Marjolin, vorgekeimte Kartoffeln,** wie vorstehend **abgebildete,** die also gegen andere **wieder etwa 14 Tage früher** reif sind, **vorrätig und** verkaufen diese sowohl in kleineren Mengen wie auch in Körben **von ungefähr** 2 Kilo, 3 Kilo und 7 Kilo.

—— **Besonders für Treiberei.** ——

Marjolin, nicht vorgekeimte Knollen 1 Kilo **60** ₰, 5 K. **2** ℳ, 50 K. **17.50** ℳ



Rheinische Pflückmölle (Mäuschen),

echte **allerfrüheste** und feinste **gelbfleischige Tafelkartoffel,** großartig in Geschmack u. Ertrag. Festes Fleisch.

Hervorragend als Fisch- und Bratkartoffel.

1 Kilo **30** ₰
10 Kilo **2.50** ℳ
50 „ **10** „

*** Sechswochen, frühe lange weiße (Biskuit), gelbfleischig,** glatte, vorzügliche **Fisch-, Brat- und Salatkartoffel,** feine bekannte sehr frühe Tafelsorte, **sehr ertragreich, liefert sogar Massenertäge schöner großer Knollen, extra.**


1 Kilo **25** ₰, 5 Kilo **1** ℳ, 50 Kilo **6.50,** 1000 Kilo **120** ℳ



***Saatkartoffel Sir John Llewellyn, engl. Original,** auf allen englischen Ausstellungen als die wertvollste Kartoffel anerkannt; nach **eigener** Probe eine **Delikateßkartoffel. Sehr früh,** gesund; Knollen **mittelgroß bis groß,** längliche Nieren, **flache Augen. Hervorragendster Ertrag. Garantie für Echtheit.** Hat sich im Anbauversuch der Landwirtschaftl. Hochschule in Bonn als **beste Frühkartoffel** erwiesen. (Siehe Abbildung.)

1 Kilo **30** ₰, 5 Kilo **1.20** ℳ, 50 Kilo **9** ℳ

***Sir John Llewellyn, erste eigene Absaat,** vorzügl. geerntet, **gleiche Eigenschaften wie Originalsaat.** 5 Kilo **80** ₰, 50 Kilo **6** ℳ



***Blaßrote Delikateß, früheste** (auch Bovée, Expreß, Dr. Boenisch genannt). Es hat sich herausgestellt, daß die **Allerfrüheste blaßrote Delikateß - Kartoffel** eine der hervorragendsten Frühkartoffeln ist. Sie ist 1. **von schöner länglich-runder Form,** 2. von gutem Geschmack, 3. die **allerfrüheste** Kartoffel, 4. die **ertragreichste** der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblich weiß, wenig Augen und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbild. zeigt, dicht am Stocke, mehlig. 5 Kilo **1** ℳ, 50 Kilo **6.50** ℳ, 1000 Kilo **120** ℳ

Frühkartoffeln (Fortsetzung).


	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Juni,** **allerfrüheste** bekannte besonders ertragreiche frühe mehlige Sorte, große **glatte Knollen,** schmackhaft . . .	1.—	7.—

*Edelstein.



Weiße Frühkartoffel, in geeignetem Boden bereits Ende Juni bis Anfang Juli erntereif, Knollen groß, länglich oval, Augen flach, Fleisch weiß, gekocht mehlig und von vorzüglichem Geschmack. **Für Gemüsezüchter und Frühlieferanten besonders empfohlen.** ☛

1 Kilo 30 ₰
5 „ 80 „
50 „ 6.50 ℳ



Ducheß of Cornwall.


	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Ducheß of Cornwall,** **Englische Originalsaat,** nach eignen Versuchen und Anbau ausgezeichnet in jeder Beziehung. Schöne weiße plattrunde Knolle, **großartige Erträge** liefernd. Kocht sich ausgezeichnet, **früh,** vorzüglicher Geschmack; **frei von Krankheit, kräftiger aber niedriger Wuchs, Originalsaat** . . 1 Kilo 30 ₰ Brachte im Versuchsfeld von 5 Kilo 76 Kilo Ertrag.	1.—	8.50



Kaiserkrone, feinschmeckende weißfleischige Frühkartoffel.


	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Kaiserkrone,** **früheste** mehlreiche reichtragende feinschmeckende Frühkartoffel. — Sie ist **unempfindlich** gegen **Krankheit,** erzielte sehr hohen Ertrag; Form oval; Schale etwas rauh, Fleisch weiß, Augen flach. **Vorzuziehen ist leichterer Boden.** Nach unseren großen Anpflanzungen und wiederholten Kochproben kennen wir **keine besser kochende** mehlige schmackhafte reichtragende **früheste** Kartoffel wie **Kaiserkrone. Man wähle keinen zu schweren Boden** . . . . 1000 Kilo 115 ℳ	0.80	6.—

Frühkartoffeln (Fortsetzung).




Paulsens Juli.

	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Paulsens Juli,** nierenförmige Kartoffel mit **weißgelber** Haut, **Fleisch gelb,** Augen flach, Kraut niedrig, eine der **frühesten ertragreichsten** Sorten. Geschmack ganz vorzüglich; gedeiht auch auf feuchtem Boden, auch als **Salatkartoffel** geeignet; lieferte ganz hervorragenden Ertrag. **Gute Fischkartoffel** . . . . 1000 Kilo 115 ℳ	0.80	6.—



Amerikanische frühe Rosen.

	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Amerikanische frühe Rosen.** Altbekannte **ertragreiche** frühe schmackhafte weißfleischige mehlige Speisekartoffel, Schale hellrosa, **ausgezeichnete Massensorte,** bringt mit die ersten Ernten . . . . 1000 Kilo 115 ℳ	0.80	6.—




Kartoffel **„Perle von Erfurt“.**

	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
* **Perle von Erfurt.** Eine **Nierenkartoffel,** hat sehr wenige und flache Augen, eine zarte gelbliche Schale, gelbes Fleisch und eine hübsche länglich runde Form. Der Geschmack ist ein hochfeiner. Sie kocht sich vom ersten Anfang an äußerst mehlig, eine **Allerweltskartoffel** . . . . 1000 Kilo 115 ℳ	0.80	6.—
* **Royal ashleaved Kidney.** Eine **Nierenkartoffel** ähnlich der Pflückmölle, mittelfrüh bis früh, eignet sich auch zu Pommes soufflés; **Fleisch fest,** gelblich, ganz extra, sehr ertragreich, hervorragend als **Fisch-, Brat- und Salatkartoffel.** Wir empfehlen diese Sorte besonders wegen ihres **feines Geschmackes** und **ihres großen Ertrages.** 1000 Kilo 120 ℳ	0.80	6.50




*__Fürstenkrone.__ In Form und Geschmack der **Magnum bonum** ähnlich, doch bedeutend ertragreicher, widerstandsfähig, anspruchslos, reift auch früher auf leichtem und mildem Lehmboden, besonders gut, weißfleischig. **Universalkartoffelsorte I. Ranges.** . . . 5 Kilo **80** ₰, 50 Kilo **5.10** ℳ, 1000 Kilo **110** ℳ




*__Up to date.__ **Original englischer Import.** 5 Kilo **1** ℳ, 50 Kilo **7.50** ℳ, 1000 Kilo **145** ℳ

Notiz. Seit einiger Zeit wird von den Landwirten mit Recht darüber geklagt, daß die bisher so hoch geschätzte und so allgemein verbreitete Sorte **„Magnum bonum“** ausgeartet und nicht mehr so gewinnbringend sei. Das mag ja in gewisser Beziehung zutreffend sein. Um nun aber diesen Landwirten mit einer ähnlichen verbesserten Sorte zu dienen, haben wir in diesem Jahre wieder eine größere Sendung **Original englischer Saatkartoffeln Up to date** importiert, die wir hiermit außer der bisher geführten deutschen Zucht angelegentlichst empfehlen.

Mittelspäte und späte Kartoffelsorten.



	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
*__Alma,__ **mittelfrüh bis früh,** große ovale Kartoffel mit schwachem rosa Anflug, außerordentlich ertragreich, vorzügl. Speisekartoffel; kocht sich ausgezeichnet, **Massenkartoffel für alle Zwecke,** wird eine der gesuchtesten Sorten. 1000 Kilo **90** ℳ	0.60	4.50
*__Up to date,__ **Original englische Saat,** ertragreicher, haltbarer, besser als Magnum bonum, gleichmäßige große ovale Knollen. **Direkter Import,** vorzügliche Massensorte; gesundbleibend. War beim letztjährigen Versuche mit die ertragreichste . . 1000 Kilo **145** ℳ	1.—	7.50
*__Up to date, erste eigene Absaat,__ **deutsche Zucht, mittelfrüh** wie Magnum bonum, längliche platte Knolle, weißfleischig; **bester Ersatz für Magnum bonum.** Durchschnittsertrag pro Morgen über 150 Zentner. 20 % Stärkegehalt. Ganz ausgezeichnete Tafelkartoffel, auch als Pellkartoffel, durchaus gesund. 1000 Kilo **95** ℳ, 5000 Kilo **450** ℳ	0.80	5.—
*__Industrie,__ **Modrows Original,** sehr große Erträge, gedeiht auf jedem Boden, sehr widerstandsfähig, Knollen weiß, **Fleisch gelblich, sehr schmackhaft, sehr schöne Marktkartoffel.** Ersatz für Imperator und Magnum bonum, ganz vorzüglich zum Kochen. Augenblicklich die **gesuchteste Massensorte,** mit großartigem Ertrag, **Originalsaat**	1.—	8.50
*__Industrie, Absaat,__ siehe vorstehende Beschreibung. . . 1000 Kilo **95** ℳ, 5000 Kilo **450** ℳ	0.60	5.—
*__Weltwunder.__ Eine der hervorragendsten Einführungen, **besonders in Größe des Ertrags** und Vollkommenheit der Knollen, länglich-rund, rosa, weißfleischig; das Fleisch ist sehr stärkehaltig und schmackhaft, **extra** . . . . 1000 Kilo **105** ℳ	0.80	5.50




*__Böhms Hassia.__ **Mittelspäte Speise- und Wirtschaftskartoffel.** Kraut hoch, schmale Blätter, weißviolette Blüte, Knolle rund, mittelgroß bis groß, rauhe weiße Schale mit weißgelbem Fleisch. **Für leichte Böden besonders geeignet.** Massenkartoffel ersten Ranges mit gutem Stärkegehalt (17 bis 19 %). Diese Sorte ergab beim Züchter in den letzten Jahren den **durchschnittlich höchsten Ertrag von 200 Zentnern** pro Morgen. Ertrag 1907 auf **Sandboden** in Arheilgen **206½ Ztr.** pro Morgen, 1908 auf **Lehmboden** in Erbesbüdesheim **199 Ztr.** pro Morgen, . . . 5 Kilo **0.80** ℳ, 50 Kilo **5.50** ℳ, 1000 Kilo **110** ℳ




*__Böhms Vater Rhein.__ **Mittelspäte, zu allen Zwecken verwendbare Kartoffel,** für alle, **besonders auch für nasse Böden** geeignet, **sehr widerstandsfähig,** Kraut mittelhoch, Blüte rötlichweiß, Knolle rund, mittelgroß bis groß, **frischrote rauhe** Schale, mitteltiefe Augen. Ertrag beim Züchter im Durchschnitt der letzten Jahre **180 Ztr.** pro Morgen bei 19,6 % Stärke. Ertrag 1907 auf **Lehmboden** in Büdingen **180 Ztr.,** auf **Sandboden** in Arheilgen **209½** Ztr. pro Morgen. 5 Kilo **0.80** ℳ, 50 Kilo **5.50** ℳ, 1000 Kilo **110** ℳ

Spätkartoffel (Fortsetzung).



***Eclipse,** neu, **Engl. Originalsaat,** ist nach engl. Urteilen sowohl im **Ertrag** wie im **Geschmack** die **allerbeste Kartoffel.** Mittelfrühe Sorte; **Verbesserung von Up to date;** auch bei uns in Deutschland bewährt; eine sehr schöne mittelsp. weißfleisch. Kartoffel. Siehe Abbild. 5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 9 ℳ

Unsere Kostprobe zeigte **Eclipse** als eine **der schmackhaftesten feinmehligen Sorten. Wir können diese Sorte sehr empfehlen.**




***Böhms Erfolg.**

Böhms Erfolg.


Mittelspäte bis späte Speise- u. Wirtschafts-Kartoffel mit sehr hohem Ertrag u. sehr hohem Stärkegehalt (bis 24,3%). Kraut ziemlich hoch, mit wenig schwach rötlichen Blüten, Knolle mittelgroß bis groß, rund, dicht am Stock sitz., gelbe Schale, gelb. Fleisch, flache Augen. Auf **besseren Böden besonders hochertragreich,** aber **auch für leichte und feuchte Böden gut geeignet.** Ertrag 1907 auf Lehmboden in Gröbzig (Anhalt) **212 Ztr.** pro Morgen, auf Lehmboden in Kloster Hadmersleben (Pr. Sachs.) **211 Ztr.** pro Morgen, auf Sandboden in Freistett-Varell (Hann.) **194½ Ztr.** p. Morg.

5 Kilo 0.80 ℳ
50 „ 6.— „
1000 „ 110 „



Kartoffel „Prof. Wohltmann".

	5 Kilo	50 Kilo
* **Prof. Wohltmann,** Nr. 34, **Lochows Originalsaat,** große, schön geformte Knollen, wenige flache Augen, sehr wohlschmeckend, für alle Zwecke vorzüglich. 1897 in den 26 Anbaustationen der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft die ertragreichste aller Sorten, **extra, Schale frischrot, genetzt,** Fleisch weißlich, **besonders ertragreiche Massen- und Speisekartoffel.** 1000 Kilo 150 ℳ	1.—	8.—
* **Prof. Wohltmann, Absaat,** gleiche Eigenschaften 1000 Kilo 95 „	0.80	5.—



	5 Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ
Rheingold (Richter), **I. eigene Absaat, neu,** eine der vornehmsten **hellgelbfleischigen Speisekartoffeln für die Herrschaftstafel. Ersatz für die Hamburger Eierkartoffel;** besonders widerstandsfähig gegen Blatt- und Rollkrankheit, mit sehr hohem Ertrag; **mittelspät,** glattschalig, kocht sich ganz, verlangt kräftigen Boden	0.90	6.50
***Böhms Ideal, neu, I. eigene Absaat.** Mittelfrühreif, feine Speisekartoffel. Blüte hellrosa, plattrunde bis ovale Form, weiße rauhe Schale, weißes Fleisch, flache Augen, hochertragreich; auch für leichte Sandböden geeignet; widersteht der Dürre sehr gut. Reift gegen Mitte August. Zeichnet sich auch besonders dadurch aus, daß sie sich **sehr schnell und sehr üppig** entwickelt und dadurch der Verunkrautung der Felder vorgebeugt wird. Brachte bei feldmäßigem Anbau auf leichtestem Sandboden noch **183 Ztr.** Knollen	0.90	6.50
***Böhms Odenwälder blaue. Absaat.** Hervorragende **Speisekartoffel,** feinster Geschmack, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Nässe, gelbfleischig. Die **Originalsaat** gab 1912 unter **314 Sorten den höchsten Knollenertrag,** 291 Zentner pro Morgen, **extra,** ziemlich frühreifend, bereits überall geschätzt	0.90	6.50

Salatkartoffel.

Nachstehende Sorte eignet sich besonders als **Salatkartoffel.** Das Fleisch ist fest, schmackhaft.

Tannenzapfen, bekannte lange Salatkartoffel, festes Fleisch, zapfenähnliche Form	1.50	12

Ferner besonders als **Fisch-, Brat- und Salatkartoffel** zu verwenden sind noch die vorher angebotenen

Sechswochen, lange, gelbfleischig,
Royal Kidney und
Juli.

Neuheiten bester Kartoffelsorten

sind **Seite 2** angeboten.

Topinambur, Erdbirne, ausdauernd, in manchen Gegenden in großen Massen **als Viehfutter** gebaut. Kann im Winter im Freien bleiben. Saatbedarf pro Morgen 500 Kilo.	0.80	6.—
Stachys tubifera, japan. Knollenziest. Die Knöllchen werden bei offenem Wetter im März-April in gedüngte lockere, leichte, bessere, sandige Erde zu je 3 Stück in ca. 10 cm tiefe Löcher gelegt, die ungefähr 40 cm von einander entfernt sind ½ Kilo 2 ℳ	—	—
Solanum Commersoni, violett, **Sumpfkartoffel,** Riesenkartoffel aus Uruguay; sie gedeiht selbst in nassen Bodenarten, großartiger Ertrag, gegen Krankheit widerstandsfähig, auch für Moorböden 1 Kilo 50 ₰	2.—	—

Bemerkenswert ist, daß bei dem Versuchsanbau in jenem Lande, in welchem im vorhergegangenen Herbste Gründüngung (Herbstsaat) war, die **größten und besten Erfolge** sich ergaben. **Eine Mahnung, Gründüngung in ausgedehnterer Weise anzuwenden.**

Kartoffelsamen

von besten Sorten gesammelt. Interessante Kultur. 1 Portion 40 ₰, 20 Gramm 4 ℳ	—	—

Grünfutter-Gründüngungspflanzen.

Die **Grünfutterpflanzen** werden allgemein dort gebaut, wo früh und zu jeder Zeit große Futtermengen gebraucht werden. Nicht allein, daß die Mehrzahl **sehr große Futtererträge liefert,** sondern die **Hülsenfrüchte** sind auch **wahre Düngersammler, besonders Stickstoffsammler** für die damit bestellten Felder, so daß also der Nachbau, seien es Körner oder Hackfrüchte, reiche Vorräte des wertvollsten aller Dünger, des Stickstoffs, vorfinden. Sowohl die zur Gründüngung umgepflügten Pflanzen wie deren Stoppel- und Wurzelwerk **sind stickstoffreich.** Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man in Zukunft keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben. Das hat noch den Vorteil, daß die damit bestellten Felder unkrautfrei bleiben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger-** und **Grünfuttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen, Wicken** und **Erbsen;** Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50-Kilopreis berechnet.

Ueber Grünfutter- u. Gründüngung gibt „Lamberts Bauernfreund" Auskunft.


Sandwicke Vicia villosa.


Königsberger Wicke.


Virg. Pferdezahn-Mais.


Zuckerhirse.


Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngung und Futtergewinnung.

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Bohnen, Sojabohnen. In neuester Zeit wird die Kultur der Sojabohne wieder aufgenommen, nachdem man durch **Nitraginimpfung** (siehe Seite 35) das Wachstum der Bohnen außerordentlich gesteigert hat. Die Sojabohne hat sehr großen Nährwert	30	22.—
Pferdebohne, Vicia faba equina, **Original Kraffts verbesserte,** echte, gedeiht auf kräftigem Boden, liefert gutes Pferdefutter, sowie Mast- und Milchfutter für Schweine und Kühe. Aussaat 60—75 Kilo pro Morgen, auch mit Wicken und Hafer zu säen. Die Schoten dieser verbesserten Pferdebohne liegen aufrechtstehend an den Stengeln an, das Feld hat dadurch einen viel besseren Stand, besonders widerstandsfähig gegen Ungeziefer. Kann wegen der anliegenden Schoten sogar mit dem Binder gemäht werden	20	15.—
Pferdebohne, bester Nachbau von **Kraffts Pferdebohne,** große	15	13.50
„ Original **Eckendorfer,** außerordentlich ertragreich, stand bei den Anbauversuchen an erster Stelle, von ausgesuchten Saatstämmen gezüchtet	20	16.—
Felderbsen, große Viktoria, beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeck. **Kocherbse,** 90—95 % Keimkraft	25	18.—
„ **gelbe kleine gewöhnliche, frühe,** äußerst ertragreich und große Grünfuttermasse liefernd. Aussaat pro Morgen 40—45 Kilo, 90—95 % Keimkraft, sehr rar . .	20	15.—
„ **kleine grüne,** sehr zu empfehlen	20	14.50
Original Heines Viktoria-Felderbse, frühreifende, bekannte schöne **große** Sorte, die auch gleichzeitig die **schönste große weiße Kocherbse** mit vollstem Korn liefert, ungeheuer ertragreich, brachte stellenweise 18—20 Zentner Erbsen vom Morgen	25	22.—
Wintererbse, im Herbst mit Winterwicke und Roggen ausgesäet, liefert diese ausdauernde Erbse im Frühjahre außerordentlich große Mengen des besten Futters; als Leguminose besonders reicher **Stickstoffdüngersammler**	25	20.—
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen; das Stroh liefert noch vorzügliches Futter für Schafe . . .	20	14.50
Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo pro Morgen, „ mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „ „		
Linsen, echte große weiße Hellerlinse. Die Körner sind sehr schön, groß, **extra, wunderschöne Qualität**	40	36.—
„ **Feldlinsen,** gewöhnliche, ertragreichste Landsorte . .	20	16.—
Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Das Linsenstroh ist ein wertvolles Futter für Schafe. Aussaat pro Morgen: gewöhnliche 40—55, Hellerlinsen 60—80 Pfund.		

Preise veränderlich.

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Lupinen, gelbe, I. Qual., Aussaat pro Morg. 50—60 Kilo .	15	11.50
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, 60—65 Kilo . (Höchste Keimkraft.)	15	12.50
blaue, sehr geschätzt, schnellwachsend, 50—60 Kilo .	15	10.50
perennierende, ausdauernd (Aussaat 10-15 Kilo pro Morgen), **vorzüglich zu Wildfutter,** besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, erfriert nicht	85	75.—
Lupinen. Wir haben eine **tadellose Qualität.** — Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. — Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** und gedeiht auf ganz leichtem Boden und **verträgt besser anhaltende Trockenheit.** Lupinen werden außerordentlich viel ausgesäet zur **Gründüngung** und ganz besonders vorteilhaft werden dieselben auf **leichten, sandigen** Boden in dieser Weise verwendet, sie bringen dem Boden, wenn umgepflügt, **große Mengen Stickstoff.** Aussaat **April-Mai** in Reinsaat oder auch in Kartoffelfelder zwischen die Reihen; auch in Erbsen u. Wicken zu säen.		
Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen), ungef. 96 % Reinh., Keimkraft 90—92 %, **hochprima.** Vorzüglich zur Aussaat im Frühjahr im April auf leichten lockern Boden als Reinsaat oder im Frühjahr in die Winterroggenfelder gesäet, entwickelt sich besonders rasch nach deren Ernte. Eignet sich außerdem besonders gut zu frühem Grünfutter, wertvoll für Gründüngung. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	25	18.—
Wicke, Königsberger große graue Riesen, liefert sehr hohen Ertrag an Grünfuttermasse, vorzüglich zur Mischsaat mit **Hafer oder Gerste als Massenfutter.** Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Gründüngung.		
hochprima Qualität, Reinheit 99 %, Keimkraft 95 %, **vollkörnige Saat** . . . . 1000 Kilo 255 M	15	13.—
gute Qualität, 98 % Reinh., 93 % Keimkraft, 1000 Ko. 220 M Preis schwankend. Aussaat 40—50 Kilo pro Morgen.	15	11.50
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein, Reinheit 98 %, Keimkraft 90 %. Aussaat 40—50 Kilo pro Morgen	35	30.—
Diese Sorte hat sich in der Landwirtschaft als **außerord. ertragsfähig** und nutzbar bewährt. Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl. Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem Vieh begierig genommen wird und **gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die Herbssaat verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen,** besser noch Winterweizen, da durch den Blattreichtum des Weizens viel größerer Ertrag. Als **Gründüngung äußerst wertvoll.** Diese Futterpflanze ist in den Notjahren am gesuchtesten.		
Vogelwicke, Vicia cracca hirsuta, auch im Gemenge gesäet mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, **ausdauernd** . . . . . . Aussaat 25—30 Kilo pro Morgen.	15	12.—

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten, Grünfutter- u. Gründüngungssaaten.

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Buchweizen, silbergrauer, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfutter- und Gründüngungspflanze. Aussaat pro Morgen 25—35 Kilo	20	17
Hanfsamen. Badischer weißer Riesen, vorzüglich. Dieser Breisgauer Riesenhanf liefert das **beste lange Produkt,** auf allen Ausstellungen ausgezeichnet durch seine Länge u. Feinheit, extra, hervorragendster Hanf. Gute zuverlässige Saat in diesem Jahr rar. Aussaat pro Morg. 7½—9 Kilo	45	40
Hanfsamen, russischer, hochwachsender, sehr gute lange Sorte, widerstandsfähig	20	18
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. Ist gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpflanze, die das Futter verbessert	45	40
Leinsamen (Flachs), Seeländer, echter langer, Reinheit 98%, 85—90% Keimkraft	25	22
„ **Original Rigaer Kron-Saelein,** echt livländisch, **auf Faser gezüchtet**	25	22
Russischer weißblühender Steppenlein, eine neue **weißblühende** Sorte, deren Wuchs kräftiger und höher ist, lagert weniger leicht. In unseren landwirtschaftl. Zeitschriften empfohlen. Wir raten dringend zu einem Anbauversuch	35	30
Mais zu Saatzwecken. Bei Bestellung anzugeben Original Badische Saat.		
„ **gelber badischer früher**	20	14.50
„ **Cinquantino,** sehr früh, kleiner, Perlmais, Hühnermais. Aussaat 40—50 Kilo pro Morgen	20	15.50
Zuckermais, frühester, zum Essen	250	—
Pferdezahn-Mais, amerikanischer (virginischer weißer), Original-Import, hochprima . . . 1000 Kilo 275 ℳ	20	14.—

Echter Virginischer weißer Pferdezahn-Mais, verbreitetster Mais, wächst besonders **rasch** und **dickstengelig.** Reinheit 95%, Keimkraft 88—90%.

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Pferdezahn-Mais, afrikanischer, weißer, hochprima gute Keimfähigkeit, 97% Reinheit, 90% Keimkraft . . . 1000 Kilo 255 ℳ	20	13.—

Die schweiz. Samen-Untersuchungsanstalt Zürich schreibt uns wörtlich:

Wir empfingen Ihre Karte vom 27. cr. und antworten Ihnen, daß sich bei unsern Versuchen der afrikanische Pferdezahnmais recht gut gehalten hat. In einzelnen Versuchen übertraf er im Ertrage die amerikanische Provenienz, in andern kam er ihr wenigstens gleich. Sollte er immer in so schöner Ware geliefert werden, wie dieses Jahr, so wäre er der amerikanischen Ware entschieden vorzuziehen, da diese in der Keimfähigkeit doch immer zu wünschen übrig läßt. Jedoch sollte vom Afrikaner **etwas mehr gesäet** werden, da er ein größeres Korn besitzt als der Amerikaner.

Zürich, den 29. Oktober 1908.

Schweizerische Samenuntersuchungs- u. Versuchsanstalt Zürich.

Unser Import ist wunderschön und höchstkeimend. Unter diesen Umständen empfehlen wir den **Afrikanischen Pferdezahn-Mais** ohne jedes Bedenken, wenn auch der **Orig. Virgin. Pferdezahn-Mais** daneben seine gute Aufnahme und langjährige Bevorzugung nicht unverdient genießt.

Der Pferdezahn-Mais liefert ein außerordentlich reiches Futter, das zur Grünfütterung einen enormen Wert hat. **Im Mai, nicht früher,** bei günstigem **warmen** Wetter gesäet, entwickelt er sich ungemein rasch zu einer Höhe von 1.50—2 m. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen. Preis veränderlich.

☛ **Zu frühes Säen ist nur von Nachteil,** da Maissamen weder Kälte noch Nässe vertragt. **Nicht vor Mai säen.**

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Mohnsamen, blauer, Aussaat pro Morgen 1½—2 Kilo	0.50	45
Oelrettig, Chinesischer, hervorragend für Gründüngung und Futter, Aussaat 8 Kilo pro Morgen, schnellwachsend, besonders für leichte Böden und für Stoppelfelder, kann von Mai ab gesät werden	0.35	30
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, 88—92% Keimkraft. Aussaat pro Morgen 1½—2 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, säet man am besten in 3 Zeitabschnitten	0.75	72
Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morgen, ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder	0.40	36
Winter-Raps, großer, zur Saat, **Uckermarker**	0.30	24
Sommer-Raps zur Saat	0.30	24
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, prima	0.30	25

Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters, bereits nach 8 Wochen kann dasselbe geschnitten werden, also besonders für futterarme Jahre wertvoll. Im Herbste säet man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. **Zur Gründüngung ausgezeichnet.** Aussaat pro Morgen 5—6 Kilo.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochprima — Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo pro Morgen.	4.20	—
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	0.20	14
Spörgel-Riesen, Spergula arvensis maxima, liefert ebenfalls reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	0.25	18

Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesäet werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden.

	½ Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo pro Morgen	3,50	—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter sehr verbreitet. Aussaat 12—15 Kilo pro Morgen	0.20	17

Widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais.

Wald- und Forst-Samen.

Ueber Aussaat, Pflanzung und Pflege gibt unser Werkchen **„Lamberts Bauernfreund",** kartonniert 1.20 ℳ, ausführlich Auskunft.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

	½ Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Akazie, Robinia Pseudo Acacia . . . 50 Kilo 85 ℳ	0.90	17.50
Fichte oder **Rottanne,** Pinus Picea excelsa. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund. 75—80% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft	5.—	90.—
Kiefer oder **Schwarztanne, Föhre,** Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfund. Voll- und Reihensaat 4 Pfund. 75% Keimfähigkeit, **deutsche Herkunft**	17.50	—
Lärche, Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8—12 Pfd. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 40% Keimfähigkeit	3.50	65.—
Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra, 70% Keimfähigkeit	6.—	—
Weißtanne (Edeltanne), Pinus abies pectinata, in Schnitt 40% Keimfähigkeit	—	—
Weymuthskiefer, Pinus strobus, 65% Keimfähigkeit	7.—	—

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

	½ Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel 50 Kilo 10 ℳ	0.20	2.50
„ **rubra,** Roteiche . . . 50 „ 50 „	0.40	7.50
Acer platanoides, **Spitzahorn**	0.60	11.—
„ Pseudoplatanus, **Spitzahorn**	0.55	10.—
Alnus glutinosa, **Roterle**	0.60	11.—
Birke, Betula alba	0.45	8.50
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus	0.55	10.—
Esche, Fraxinus excelsior	0.45	8.—
Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem	0.60	11.—
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linden**	0.80	15.—
Ulex europaeus, **Stachelginster**	3.50	60.—
Weißdorn, Crataegus oxyacantha	0.40	7.50
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	1.50	25.—
Birnkerne neuer Ernte	4.—	76.—

Bienenfuttergewächse.

	20 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	½ Kilo ℳ
Boretsch	15	0.60	2.—
Clarkia elegans, gemischt	40	1.50	6.—
Cynoglosum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmeinn.	15	0.50	2.—
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd	25	1.—	4.—
Phacelia tanacetifolia. Die Pflanze ist einjährig, gelangt sehr schnell zur Blüte und kann die Aussaat zu jeder Jahreszeit erfolgen, sodaß selbst in der Zeit wo alle anderen Pflanzen verblüht sind (September — Oktober), diese Pflanze ihren Zweck noch ganz erfüllt. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate. Aber nicht nur zum Zweck der Bienenweide ist diese Pflanze von Wert, sondern auch zur Gewinnung von Grünfutter und zur Gründüngung . . . 50 Kilo 72 ℳ	10	0.30	0.75
Reseda odorata	10	0.60	2.50
Salvia Horminum, gemischt	15	0.50	2.—

Ein Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten, 1 Mk.

Bienenwirtschaftsgeräte siehe auf der Geräte-Beilage.

Erdbeersamen.

	1 Port. ₰	10 Gr. ℳ
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	30	3.—
„ **weiße** ohne Ranken	30	3.—
„ **Belle de Meaux,** mit Ranken	25	2.—
„ **rote** mit Ranken	25	2.—
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt	25	2.—
„ **neue Remontant St. Josef**	50	—
Walderdbeeren	30	3.—

Erdbeerpflanzen Seite 93.

Tabaksamen
Originalsaat.

	1 Port. ₰	20 Gr. ℳ
Habanna	30	2.50
Rano von Sumatra	50	8.—
Türkischer	30	3.—
Kentucky, gelber	30	2.—
Connecticut	30	2.—

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn, Kempen, Zürich und Colmar.

Wir verweisen hier besonders auf die auf der innern Umschlagseite festgelegten Geschäftsbedingungen, die für jeden Bedarf maßgebend sind.

Eine recht sorgfältige Bestellung der Felder ist dringend angeraten, eine recht vorsichtige Beschaffung des Saatgutes geboten. Die guten Samen sind stets nur zu höheren Preisen zu beschaffen; geringe Qualitäten sind zu billigsten Preisen zu teuer.

Die mit einem * versehenen landwirtschaftlichen Samen stehen unter der Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstation Bonn, Colmar und Kempen und werden teilweise gleichzeitig durch die **Schweizer Samen-Kontrollstation** in **Zürich** untersucht. Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchung und Mängelrüge.

Spielraum (Latitude).

Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheiten und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, falls das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind:

a) **für die Reinheit:** 1% bei einer Reinheit von 97% und mehr, 2% bei Samen mit einer Reinheit von 90 und mehr Prozenten, 3% bei Samen mit einer Reinheit unter 90%.

b) **für die Keimkraft:**

4,2%	bei	95—99,9%	garant. Keimkraft	8,8%	bei	70—74,9%	garant. Keimkraft
5,7%	„	90—94,0%	„ „	9,1%	„	65—69,9%	„ „
9,8%	„	85—89,9%	„ „	9,4%	„	60—64,9%	„ „
7,7%	„	80—84,9%	„ „	9,5%	„	55—59,9%	„ „
8,8%	„	75—79,9%	„ „	9,6%	„	50—54,9%	„ „

Für die **Spielräume** maßgebend ist der **garantierte** Wert.

Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Garantie. Wir verpflichten uns zur **Zurücknahme** des von uns bezogenen Saatgutes, wenn dasselbe nach Untersuchung durch die **Kontrollstation nicht** den von uns gemachten Angaben entspricht, resp. über vorstehende Fehlergrenzen abweicht.

Reklamationen nach der Aussaat können nicht berücksichtigt werden, da etwaige spätere Einflüsse auf die Aussaaten einwirken konnten, für die wir nicht verantwortlich sein können, jedoch werden solche vorkommenden Falles stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt; siehe auch Seite 2.

Etwaige Ansprüche und deren Gutheißung können jedoch nie den Betrag des bezogenen Saatquantums überschreiten.

Namentlich empfehlen wir uns: Landwirtschaftl. Kasinos, Vereinen, Genossenschaften etc. zur Lieferung von garantiert reinem, keimfähigem Saatgute; wir gewähren bei Aufgabe von Sammelbestellungen die günstigsten Bedingungen bei entsprechender Preisermäßigung. Wir bitten, uns den Bedarf gefl. anzugeben, damit wir mit Spezialofferten dienen können.

Die zahlreichen Anerkennungen, die uns von **Behörden, Vereinen, Landwirten** usw. für unsere **Klee- und Grassaaten,** besonders aber für unsere **vorzüglich zusammengesetzten Gras- und Kleegrasmischungen** werden, sowie der erfreuliche Aufschwung, den unsere Samenhandlung stets zu zerzeichnen hat, liefern wohl den sichersten Beweis und eine Gewähr für die Reellität unserer Lieferungsweise und die Güte unserer Saaten.

Vereine, genossenschaftl. Vereinigungen, Sammelbestellungen genießen besond. Rabatt u. Vergünstigungen, u. bitten wir unsere Offerten einzuholen.

Ueber Gras- und Kleegrasmischungen S. 40—41.

Die in den Kolonnen **Reinheit** und **Keimfähigkeit** angegebenen Zahlen bedeuten die in **Bonn, Kempen** und **Zürich** sowie durch unsere Untersuchungen festgestellten **Prozente** der **Keimfähigkeit** und **Reinheit,** für die wir obige von den Versuchsstationen festgesetzten Latituden, Differenzmöglichkeiten beanspruchen; auch für alle nicht mit * und dessen Angaben versehenen Saaten geben wir die feste Versicherung, daß dieselben frisch, rein, echt und von guter Keimkraft sind. **Wo diese Zahlenangaben fehlen, waren die Untersuchungen bei Abfassung des Katalogs noch nicht beendet.** Durch die späte Hereinbringung der Samenernte sind die Resultate meist noch nicht endgültig festgestellt gewesen.

Jedem Landwirte empfehlen wir, sich unseren landwirtschaftlichen Ratgeber, *„Lamberts Bauernfreund"* anzuschaffen; dies Werkchen wird ihm unentbehrlich werden. Preis broschiert 1.— Mk. Näheres siehe Seite 123.

Seidefrei. Klee-Samen. *Seidefrei.*

Rotklee. Unser Rotklee (3jähr. deutscher) ist garantiert frei von jeder fremden, besonders von **amerikanischer, italienischer** oder **südfranzösischer Beimischung** und **seidefrei** wie **alle** unsere Kleearten. Wir führen in diesem Jahre **trotz großem Mangel** auch **Rheinischen, Eifeler Rotklee,** der besonders zu empfehlen ist. **Unsere Luzerne** ist nur **echte Provencer Saat** und ohne jede andere Beimischung.

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden von uns mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind laut Untersuchungsattesten **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Von 12½ Kilo aufwärts wird der 50-Kilo-Preis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonder-Angebote zu Diensten. **Wo die Gehaltsangaben fehlen, da waren sie bei der Herausgabe des Katalogs noch nicht abgeschlossen, können aber brieflich mitgeteilt werden.**

Luzerne oder **30jähriger ewiger Klee *(Medicago sativa)*** (siehe Abbild. a).

Echt Provencer Luzerne.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
* **Provencer,** sehr gute Qualität, seidefrei G. 3	80	75	88	96
* **Provencer,** I. Qual., seidefrei . . . C. 10	90	85	90	97
* **Provencer,** hochprima, seidefrei Sch. 688	95	90	92	98
(Aussaatquantum 10—15 Pfd.)				
* **Sandluzerne** *(Medicago media)*, besonders für leichtere, trockene, sandige Böden, I. Qual., seidefrei garantiert. (Blüht gelb und blau) . .	95	90	—	—
Rotklee, 3-jähriger Deutscher Kopfklee *(Trifolium pratense)*, Wiesenklee, Breitklee. (Siehe Abbild. b.)				
* **Eifeler Rheinischer,** I. Qual., seidefrei 1260	95	90	85	96
* **Eifeler Rheinisch.,** hochpr., seidefrei W.G.13	100	95	90	97
sehr grobkörnig. (Aussaat pro Morgen 12—15 Pfd.)				

Die Preise f. **Rotklee, 3jähr. deutsch. Herkunft,** werden wohl noch weiter steigen. In **Deutschland** ist nicht genügend für den eigenen Bedarf geerntet, so daß der Bedarf allgemein sein wird. Aus diesem Grunde muß jeder Landwirt bei **Rotklee** ganz besonders bedacht sein, **zuverlässiges Saatgut** zu erhalten. **Unser vorstehend angebot. Rotklee ist echte deutsche seidefreie Saat.**

Die Ernte in Rotklee ist in diesem Jahre in **Deutschland** wieder ganz außerordentlich gering und dazu infolge des schlechten Erntewetters in Farbe und Korn meist verregnet und mißfarbig. **Die bevorzugten Herkünfte Rheinland, Eifel und Luxemburg, sowie die Pfalz** sind nur in geringen Mengen geerntet. Der Bedarf an Rotklee kann in Deutschland unmöglich in diesem Jahre ganz in **deutschen** Saaten gedeckt werden, auch **Rußland und Oesterreich** haben wenig geerntet, so daß ohne allen Zweifel auf französische und englische Saat zurückgegriffen werden muß. Die **Nordfranzösisch. Saaten** sind aber auch durchaus für unsere Verhältnisse brauchbar; der **Ertrag ist ein guter** und auch die Haltbarkeit genügt. Das **Gleiche** gilt von dem **Englischen Rotklee.** Wir haben ein Urteil darüber von der **Landw. Versuchsstation Zürich,** die uns erklärt, daß der **Englische Rotklee** in den ersten **zwei Jahren** sehr gut gehalten hat, daß er im Ertrag den **russischen** und **ungarischen sogar übertraf;** sie bestätigt auch, daß er sich auch als **durchaus winterfest** erwiesen hat. Wir empfehlen also **außer** unserem bewährten **Rheinischen-Eifeler** u. **Luxemburger deutschen Rotklee,** in diesem Jahre auch untenstehend Nordfranzösischen und Englischen Rotklee.

Rotklee (Fortsetzung).

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
* **Rotklee,** 3jähr. **Nordfranzösischer,** I. Qual., seidefrei . . . . M. 308	80	75	90	95
* **Rotklee,** 3jähr. **Nordfranz.,** hochprima L	85	80	93	97
* **Rotklee,** 3jähr. **Englischer,** I. Qual., ebenso ertragr. wie deutsch. in den erst. 2 Jahr., seidefrei N. 376	85	82	85	97
* **Rotklee,** 3jähr. **Englischer,** hochprima, ausdauernder, extra 405	95	90	88	98
* **Rotklee,** russischer grobkörniger, seidefrei.	95	90	88	95
* **Bullenklee** *(Trifolium pratense perenne)*, ausdauerndér Rotklee, I. Qual. . . . . . . B. 207	85	80	80	98
* hochprima . . . . B. 500	95	90	88	98

Derselbe wird auch als **Wiesenklee** oder **Cowgras** geführt. Besond. gerne in Feldgrasanlagen angewandt, **echt Original.**

Bucheggberger Mattenklee, neu.

Ein neuer auf den Schweizer Alpen gezüchteter **hochertragreicher,** widerstandsfähiger, nährstoffreicher Rotklee, der durch die Schweizer Samen-Untersuchungsanstalt Zürich erprobt und aufs wärmste empfohlen wird. Saatgut hierin ist bis jetzt nur in geringen Mengen im Handel.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
Bucheggberger Mattenklee, Original, Saatgut aus den Schweizer Bergen, seidefrei **100 Gr. 1 M.**	450	—	85	90
Schwedischer Bastardklee *(Trifolium hybridum), Alsike.* (s. Abbild. c.)				
* sehr gute Qualität, seidefrei . . M. 673	75	72	78	96
* I. Qualität, grobkörnig, seidefrei M. 672	85	80	85	97
* hochprima, grobkörnig 665	100	95	90	94
* hochprima Qualität, seidefrei . B. 133	110	100	91	97
(Aussaat pro Morgen 6—10 Pfg.)				
Weißklee, weißer niedriger Steinklee *(Trifolium Repens)*				
* sehr gute Qualität, seidefrei . . . 4556	120	118	76	94
* I. Qualität, seidefrei 7012	125	120	80	94
* hochprima Qualität, seidefrei . . B. 169	130	125	86	94
* extra Qualität. . . . . B. 160	155	145	90	98
(Aussaat pro Morgen 6—8 Pfd.)				



Abbildung a.
Luzerne, Provencer, Medicago sativa.



Abbildung g.
Seradella, Ornithopus sativa.



Abbildung h.
Lotus corniculatus, gehörnter gelbblüh. Schotenklee.

Völklingen a. S., 15. 11. 13. Ich spreche Ihnen hiermit meinen besten Dank aus für die im vorletzten Jahre gelieferten Sämereien und **Saatkartoffeln.** Es ist alles gut gediehen, besonders die **Kartoffeln,** welche ich zur Probe kommen ließ; von einem Kilo erntete ich 30 Kilo schöne Früchte. **Gerste** war auch vorzüglich; von 25 Pfund erntete ich 4 Zentner. **Ph. E.**

Rosenhof b. Zweibr., 25. 1. 13. Im Februar 1912 bezog ich von Ihnen Kleesamen, der zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen ist. **Ph. B.**

Börnighausen b. Dortm., 8. 9. 13. Ich war mit den gelieferten Samen sehr zufrieden, so daß Sie auf eine größere Bestellung rechnen können. **E. S.**

Holv., 4. 2. 13. Ich war im vorigen Jahre sehr zufrieden mit Ihrem Samen, das beweist meine diesjährige Bestellung. **Ch. H.**

Weissklee
(Trifolium repens)
ist der beste, unverwüstlichste, anspruchloseste
Weideklee.





Abbildung f.
Incarnat- oder russischer Notklee.


Immerath, 7. 3. 13. Der im vorigen Jahre von Ihnen bezogene **Kleesamen (Provencer Luzerne)** hat sich sehr gut entwickelt; ich denke, daß ich im nächsten Jahre noch mehr bestellen werde. Die Leute hatten hier nie das rechte Zutrauen, aus einer Samenhandlung Kleesamen zu kaufen, sondern kauften denselben bei den Bauern, wo sie aber oft minderwertige Ware erhielten. **A. G.**



Abbildung b. **Rotklee 3jähriger deutscher. Trifolium pratense.**



Abbild. d. **Gelbklee, Medicago lupulina.**



Abbild. c. **Schwed. Bastardklee, Alsike. Trifolium hybridum.**

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
Weißklee von Lodi. Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend. Man erntete 1904: von gewöhnl. Weißklee 23098 kg grüne Masse, „ Riesen-Weißklee 23469 „ „ „, „ Weißklee von Lodi 34744 „ „ „ im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an	Pf	M	%	%
Weißklee von Lodi . . . . . . 100 Gr. 1 M.	450	—	—	—
Schotenklee, gehörnter (Lot. corniculatus)				
* **Corniculatus I. Qual., seidefrei** (s. Abbildg. h.) J.	145	140	80	90
* **wolliger zottiger** *(Lotus villosus, ulig.)* 73	220	200	80	80
hochprima „ „ „ „ K	235	230	80	90
Der Schotenklee ist bei Anlage von Wiesen, Weiden, und Futterfeldern in Mischungen sehr empfehlenswert. sehr lange ausdauernd. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfd.				
Gelbklee, gelber Hopfenklee *(Medicago lupulina)* (siehe Abbildung d).				
* **Eifeler, I. Qualität, seidefrei** . . . WG 12	35	30	83	93
* **Eifeler, hochprima, seidefrei** 13	40	35	90	97
Bockharaklee, Riesen-Honigklee *(Melilothus albus)*, weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig	90	85	—	—
Zweijährig; im Herbst unter Winterroggen gesäet u. im nächsten Jahre nach Abernten des Roggens umgepflügt, liefert er dem Boden eine Trockensubstanz von 22-25 Ztr. pro Morg. Bockharaklee gedeiht am best. in kalkh. Boden, aber auch auf leicht. Sandboden. Vorzügl. Bienenweide. Wo Reinheit u. Keimkraft noch nicht angegeben, da waren die Resultate noch nicht endgültig festgestellt.				
Gelber Steinklee *(Melilothus officinalis)* .	70	65	—	—
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt; wohlriech. Bei Reinsaat 12—15 Pfd. pro Morgen, nicht zu verwechseln mit gelbem Hopfenklee (Gelbklee).				
***Inkarnat-** oder **russischer Notklee** *(Trifolium incarnatum)*, rotblühender (Abbildung f) **Der Preis für die Herbstsaat wird im August festgesetzt.**	30	26	—	—
Inkarnat- oder russischer rotblühender Notklee ist ein außerordentlich raschwachsender Klee, der besonders bei Futtermangel sehr wertvoll wird. Im Spätsommer in die Stoppel gesäet, rein oder mit italien. Raygras, liefert er im folgenden Frühjahr und Sommer ganz ungeheure Mengen besten Futters. Kann auch mit Roggen gesäet werden. (Aussaat 16—20 Pfd. pro Morgen).				
Wundklee oder **Tannenklee** *(Anthyllis vulneraria)*, **hochprima** (Aussaat 12 Pfund)	90	85	—	—
Gedeiht auf leichterem Boden, widersteht strengster Kälte und Dürre, sehr gut als Grünfutter, aber auch als Weide; wird meist im Gemenge mit Gräsern u. Gelbklee ausgesäet, auch mit Ueberfrucht, gibt nach der Fruchternte vorzügl. Weide und im nächsten Jahre 2 Schnitte.				

Kleesamen (Fortsetzung).	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
***Seradella** *(Ornithopus sativa)*, **hochprima** .	25	18	88 bis 92	96
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesäet. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters. (Aussaat 20 Pfd.)				
Esparsette *(Onobrychis sativa)*, **ewiger Klee, Steinklee,** für trockenen, kalkhaltigen Boden				
* **einschürige I. Qualität** . . . . C.	25	22	75	98
* „ **hochprima Qualität** 11	30	25	85	98
* **zweischürige, hochprima**	30	25	94	96
Liefert in einem Jahr 2 Schnitte. Aussaat 70—80 Pfd.				



Esparsette (Onobrychis sativa). ewiger Klee, Steinklee.

Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Siehe nebenstehende Abbildung.

> Batzdorf i. Oester. den 15. 7. 13.
> Ihr neues Gras (Westerwold. Raygras) hat uns viel Nutzen gebracht. Es haben Viele ihr Lob und Bewunderung ausgesprochen u. sämtliche wollen auch bestellen. Ich bestelle wenigstens d. dreifache mehr.
> **G. H.**

Einjähriges vielblütiges Raygras

(Lolium annuum Westerwoldicum)

wächst ungeheuer rasch, nach 3 bis 3½ Monat nach der Aussaat erster Heuschnitt.

Siehe Seite 38.

Ausführliches in unserem **„Lamberts Bauernfreund“.**

Gras-Samen.

Gras- und Kleegrasmischung Seite 40—41.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Die Frage des **verstärkten Futterbaues** steht überall im Vordergrunde des Interesses und bei der augenblicklichen Lage sollte jeder Landwirt sich beeilen, die vorhandenen geeigneten Flächen in Wiesen- oder doch Grasländereien umzuwandeln. Da nun aber der Erfolg abhängig ist von der richtigen Anlage, wird es gewiß manchem Landwirte willkommen sein, kurz auf einige Punkte aufmerksam gemacht zu werden, deren sorgfältige Beachtung zum Gelingen unbedingt erforderlich ist. Diese Punkte heißen kurz: **Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat.** Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen: es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an **einer kräftigen Düngung** nicht fehlen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Bei Futterkräutern säet man nie zu dicht; dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgute ab.

Wie die Saat, so die Ernte.

Wir haben ganz besonders darauf Bedacht genommen, nur solche Samen als **hochprima** zu bezeichnen, die inbezug auf **Reinheit** und **Keimfähigkeit unübertroffen** sind.

☞ Die den einzelnen Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate und bemerken wir ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Von Grassamen offerieren wir nachstehende Arten als die **wichtigsten,** welche hauptsächlich bei Anlage von Wiesen, Weiden, Feldgrasanlagen entweder **getrennt** oder in **Mischungen** zur Anwendnng kommen.

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

☞ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
*R **Fioringras** *(Agrostis stolonifera)*				
*R „ gute Qualität . . . . . H	115	110	90	80
*R „ I. Qualität . . . . No. 1381	125	120	92	95
*R „ **hochprima** 11	135	130	95	95
Mehrjährig. Vorzügl. Mäh- und Weidegras für frische etwas feuchte Wiesen und Weiden. Vornehmlich als Untergras angewandt. Saatquantum pro Morgen 8 bis 10 Pfd.				
Geruchgras *(Anthoxanthum odoratum)*				
„ *(Puelli)*, **einjähriges, I. Qualität** . .	65	60	70	92
* „ *L.* **echtes, ausdauerndes, hochprima** 53	180	175	65	98
Letzteres **ausdauernd,** gibt dem Heu den Wohlgeruch, wird nur in beschränkten Quantitäten in Mischungen verwendet.				

☞ Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seite.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
Goldhafer *(Avena flavescens)* (Keimkraft stets gering)				
„ I. Qualität, gewöhnlich, **einjährig**	45	40	80	90
„ **echter, hochprima, ausdauernd**	250	—	80	88
Letzteres mehrjährig. — Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Sehr gutes nahrhaftes Untergras. Nur in Mischungen angewandt.				
* **Honiggras** *(Holcus lanatus)*, gute Qualität H2	20	18	90	45
* „ sehr gute Qualität . . . . B.B. 3033	30	25	80	55
* „ **hochprima, enthülstes** 166	55	50	80	85
Das **enthülste** Honiggras besteht aus dem reinen Samenkorn, wiegt sehr schwer und benötigt man daher ein viel geringeres Saatquantum, pro Morgen etwa 15 Pfd. Mehrjährig. Gutes Mähgras auf besseren wie auch auf trockenen u. sandigen Ländereien, wird meist in **Mischungen** mit anderen Gräsern u. schwedischem Klee verwandt.				

Fortsetzung von Grassamen Seite 38.



Italienisches Raygras
Lolium Italicum.



Weiche Trespe
Bromus mollis.



Fioringras
Agrostis stolonifera.



Wiesenfuchsschwanz
Alopecurus pratensis.



Harter Schwingel
Festuca duriuscula.



Englisches Raygras
Lolium perenne.

Spezialität
Wiesenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.



Wiesenschwingel
Fesuca pratensis.

Spezialität
Weidenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.



Schafschwingel
Festuca ovina.



Gem. Rispengras
Poa trivalis.



Timotheegras
Phleum pratense



Knaulgras
Dactylis glomerata.



Französisches Raygras
Avena elatior.




Honiggras
Holcus lanatus.

Original Westerwoldisches Einjähriges vielblüt. Raygras

(Lolium annuum Westerwoldicum)

ist nach allen bis jetzt vorliegenden Meldungen ein **außergewöhnlich** rasch wachsendes Gras, das bei Februar-März-Aussaat in ausgewinterte Kleefelder oder in ausgedörrte Wiesen bereits im Juni desselben Jahres den **vollen ersten Heuschnitt** liefert, sodann nach kräftiger Stickstoffdüngung im selben Jahre **weitere 1—2 Schnitte gibt.** Bei **unnormaler Trockenheit versagt** dies Gras ebenso wie alle andern Gräser, dagegen auf **etwas feuchten Böden** oder bei **normalen Regenniederschlägen** ist es das **ergiebigste, rentabelste** Gras. **Es ist unbedingt nötig, das ECHTE Einjährige raschwachsende Westerwoldische Raygras zu erhalten.** Die Aussaat muß, da infolge der Schnellwüchsigkeit die Bestockung etwas schwächer ist, **stärker sein.** Man säe auf 1 Morgen (25 Ar) 40—50 Pfd. Samen. Zur **guten Entwicklung** dieses Grases ist wie für jede Samenart **gedeihliches Wetter,** besonders **mäßige Feuchtigkeit** nötig.



Italienisches Raygras. Westerwoldisches Raygras. Italienisches Raygras.

Lolium annuum Westerwoldicum (Westerwoldisches Raygras).

Ende März in Kistchen ausgesäet; photogr. Aufnahme Mitte Juni.

Trifft dies zu, dann überragt Orig. Westerwoldisches Raygras jede andere Grassorte an Schnellwüchsigkeit; die dadurch verminderte Bestockungsfähigkeit **muß durch dichtere Saat ausgeglichen werden.**

Preis: Wir bieten an in **Original-Saatgut** das echte **einjährige Westerwoldische Raygras** (Lolium annuum Westerwoldicum) ½ Kilo **30** Pf, 50 Kilo **25** M, 1000 Kilo **480** M. Reinheit 97%, Keimkraft 94%.

Grassamen (Fortsetzung).

		½ Kilo Pf	50 Kilo M	Keimfähigk. %	Reinheit %
*	**Kammgras** *(Cynos. cristatus)*, gute Qual. 7200	70	65	70	97
*R	„ „ I. Qualität 002	85	80	85	94
*R	„ „ **hochprimá** 001 und 8161	90	85	90	97
*R	„ „ **extra** 003	95	90	90	99
	Mehrjähr. Wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht., torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, bildet überall eine dichte Narbe, ist daher **als Untergras** für Weiden sowie für **feine Gartenrasen** sehr wertv., wird 1-2 Fuß hoch.				
	Knaulgras *(Dactylis glomerata).*				
*	„ „ gute Qualität . 5649 D.	55	50	90	70
*	„ „ sehr gute Qualität . . B.	65	60	85	90
*	„ I. Qualität . . . M. 3 und 1121	70	65	92	90
*	„ **hochprima** . . . . M. 12	80	75	94	93
	Mehrjährig. Wächst auf allen Bodenarten, außer auf feuchtem Sumpfboden, kann jährl. 3—4mal geschnitten werden und liefert ein außerord. nahrh. Futter in sehr groß. Meng., wird 60—70 cm h. **Eines der best. Gräser, wird viel in Mischungen verbraucht.** Saatquant. p. Morg. 25 Pfd.				
	Raygras englisches *(Lolium perenne).*				
*	„ gute Qualität . . . . No. 31	25	20	80	82
*R	„ sehr gute Qualität . . . . . „ 23	25	22	85	94
*R	„ I. Qualität 26	28	26	92	98
*R	„ **hochprima, schwerstes (Paceys)** „ 28	30	28	94	99
*R	„ **kleinsamig**, schwerstes, besonders zu **Rasenmischung** oder **Rasenanlagen** No. 5	35	32	85	98
	Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitt. gehalt., einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd. Für Gartenrasen 120—150 Pfund pro Morgen.				
	☛ Unser englisches und italienisches Raygras (Lolium perenne) **wird von uns direkt aus den besten Quellen Irlands und Schottlands bezogen und können wir dasselbe ganz besonders seiner großen Reinheit und ausgezeichneten Keimfähigkeit wegen empfehlen.**				
	Raygras Französisches *(Avena elatior).*				
*	„ „ sehr gute Qualität . . L.	60	55	85	80
*	„ „ I. Qualität . . . . . . Z.	65	60	88	85
*	„ „ **hochprima** . . . . . . S.	70	65	90	90
*	„ „ **extra** . . . . No. 4	75	70	92	92
	(auch **Fromental** genannt).				
	Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf **Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft.** Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt. Saatquant. p. Morg. 30-35 Pfd.				
	Raygras Italienisches *(Lolium italicum).*				
*	„ „ sehr gute Qualität . . 517	30	25	85	95
*	„ „ I. Qualität 515	35	28	85	97
*	„ „ **hochprima** 516	35	32	90	97
	Mehrjährig. Außerordentlich **schnell wachsend**, so daß es bei einer Aussaat **im April** schon gegen Mitte oder **Ende Juli** geschnitten werden kann. Außer auf sehr feuchtem Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten und wird ungef. 3 Fuß hoch. **Ital. Raygras** ist eines der **einträglichsten zur Aussaat mit Klee** u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickel. u. gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.				

Grassamen (Fortsetzung).

		½ Kilo Pf	50 Kilo M	Keimfähigk. %	Reinheit %
	Rasenstraußgras, *(Agrostis capillaris vulg.)*				
*	„ hochprima Qualität 44	135	130	93	95
	Untergras, besonders auf ganz trockenen Weiden, auch für Böschungen; für Mischungen.				
	Rispengras, Gemeines *(Poa trivialis).*				
*	„ „ gute Qualität . . A.	115	110	82	92
*	„ „ sehr gute Qual. D. 447	120	116	90	90
*R	„ „ Ia. Qualität 123	135	130	92	92
*R	„ „ **hochprima** . . . 125	140	135	94	95
	Mehrjährig. Sehr gutes **Untergras** für feuchten Boden, schattige Lage, Weiden usw.				
	Hainrispengras, schmalblättr. *(Poa nemoral.)*				
*	„ sehr gute Qualität 4345	90	85	—	75
*R	„ I. Qualität 105	110	100	75	88
*R	„ **hochprima** 108	120	115	85	94
	Mehrjährig. Ein sehr ertragreiches, nahrhaftes **Untergras**, wird 1—2 Fuß hoch und wächst gerne in Wäldern auf schattigen Plätzen oder feuchtem freiem Boden. Es bildet einen feinen, sehr dichten Basen. Saatquantum pro Morgen 20 Pfund.				
R	**Wiesenrispengras** *(Poa pratensis).*				
*	„ gute Qualität 5123	65	60	—	75
*	„ sehr gute Qualität 864	70	65	76	90
*	„ I. Qualität 1428	75	70	80	93
*	„ **hochprima** 110	80	75	80	95
	Mehrjährig. Ein Wiesen- u. Weidegras I. Ranges. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen.				
	Wasser-Rispengras *(Poa aquatica)*, I. Qual.	155	150	—	—
	Für feuchte Lagen und an Flußufern, in Mischungen.				
	Rohrglanzgras *(Phalaris arundinacea),* **Havelmiliz, hochprima**	185	180	65	92
	Mehrjährig. Besonders für nasse, sumpfige Wiesen und Weiden, auch **Havelmilitz** genannt.				
	Timotheegras *(Phleum pratense)*				
*	„ I. Qualität . . . . M. D.	40	34	92	98
*	„ **hochprima** . . . . B. B. 195	45	38	96	98
	Eines der ergiebigsten Mäh- u. Weidegräser, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem u. kräftigem Boden. Ebenfalls für Kleegrasmischungen besonders zu empfehlen. Besonders fressen Pferde gerne Timotheegras. Saatquantum pro Morgen 10—14 Pfund.				
	Trespen				
	Acker-Trespe *(Bromus arvensis)*, hochwachsend, besonders für feuchtes Klima, **hochprima**	50	45	—	—
	Wiesen-Trespe *(Bromus pratensis)*, **hochprima**	60	55	80	90
	Riesen-Trespe *(Bromus inermis)*, I. Qualität . .	65	60	90	88
	Mehrjährig. Gedeiht am bestem auf frischem, mergelichem, sandigem Lehmboden. Diese Trespe hat nach mehrjährig. Versuchen selbst der langwierigsten Trockenheit widerstanden und selbst dann die meisten anderen Futterkräuter an Ertrag übertroffen. Als Weidegras ist es eines der vorzüglichsten.				
*	**Weiche Trespe** *(Bromus mollis)*, I. Qualität . 1	25	20	56	66
	Einjährig. Gedeiht selbst auf ärmeren Bodenarten und liefert sehr früh ein gern gefressenes Mäh- und Weidegras. Saatquantum pro Morgen 30 Pfund.				

Grassamen (Fortsetzung).

	½ Kilo	50 Kilo	Keimfhigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
Wiesenfuchsschwanz *(Alopecurus prat.)*				
* „ gute Qualität 1543	**105**	**100**	85	70
* „ I. Qualität 46	**125**	**120**	85	84
* „ **hochprima** Qualität . . . 52	**130**	**125**	85	84
Mehrjährig. **Es ist das nahrhafteste aller hochwachs. Gräser** u. ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerungen. Saatquantum pro Morg. 45—50 Pfd.				
* **Wiesenschwingel** *(Festuca pratensis).*				
* „ gute Qualität 5123	**55**	**50**	90	93
* „ sehr gute Qualität . . . 1328	**60**	**55**	94	92
*R „ I. Qualität 2055	**65**	**60**	95	92
*R „ **hochprima** . . . . C. 8	**75**	**70**	96	98
Mehrjährig. Ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen eines der **ertragreichsten Futtergräser,** gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden und liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern und mit Klee zu empfehlen. Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfd.				
Schmiele, gebogene *(Aira flexuosa)*, I. Qualität	**45**	**42**	80	90
Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.				
Schwingel, feinblättriger *(Festuca ovina tenuifolia)*				
„ „ sehr gute Qualität . . A.	**85**	78	71	79
* „ „ I. Qualität 82	**110**	**100**	80	85
* „ „ **hochprima** 85	**115**	**110**	80	93
Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.				
* **Schwingel, verschiedenblättriger** *(Festuca heterophylla)*, I. Qualität 65	**85**	82	70	70

Grassamen (Fortsetzung).


	½ Kilo	50 Kilo	Keimfhigk.	Reinheit
	Pf	M	%	%
***Schwingel, härtlicher** *(Festuca duriscula).*				
* „ „ sehr gute Qualität . . B	**65**	**60**	75	82
* „ „ I. Qualität 75	**75**	**70**	85	87
* „ „ **hochprima** 77	**80**	**75**	92	95
Schwingel, hoher, *Festuca arundin. (elatior).*				
* „ „ **hochprima** . . . . . B. 957	**80**	**75**	90	92
Ausdauernd, besonders für sumpfigen Lehm- u. Tonboden, auch für Weiden.				
***Schwingel, roter** *(Festuca rubra)*, I. Qualit. M. 2	**70**	**65**	85	96
* „ „ **hochprima,** echter 87	**75**	**70**	85	95
Mehrjährig. Gedeiht am besten auf frischem, kräftigem, jedoch auch auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- u. Weidegras. Saatquantum pro Morgen 40—50 Pfd.				
***Schafschwingel** *(Festuca ovina)*, sehr gute Qual. B.	**65**	**60**	80	70
* „ „ I. Qualität . . 71	**80**	**75**	90	90
* „ „ **hochprima** . . E.	**85**	**80**	90	92
Mehrjährig. Eines der **nahrhaftesten** Weidegräser, selbst auf trockenem Sandboden. Vorzügliches Untergras für trockene Wiesen, wird in Mischungen vielfach verbraucht. Saatquantum pro Morgen 30—35 Pfd.				
Mannaschwingel *(Festuca fluitans)*	**190**	—	—	—
Perlgras *(Molinea coerulea)*	**35**	**30**	—	—
Schafgarbe *(Achillea millefolium)*, **hochprima** . .	**450**	—	70	90
Strandhafer *(Elymus arenarius)*	**160**	—	85	93
Queckengras *(Triticum repens, Vulpia Cromoides)*	**20**	**18**	90	50
Bekanntlich ein Gras, dessen Bewurzelung den Boden fest durchzieht und so den Boden festhält, daher für Böschungen besonders geeignet.				




Festuca elatior (arundinacea) hoher Schwingel.



Festuca heterophylla, verschiedenblütiger Schwingel.




Aira caespitosa, Rasenschmiele.



Cynosurus cristatus, Kammgras.

Säen Sie auf den Morgen mindestens **30 Pfund Grasmischung.** Die kleine Mehraufwendung lohnt sich.

Sehen Sie gefälligst nicht auf **billigste Qualitäten,** sondern legen Sie Wert auf **zuverlässigste Samen;** Sie werden größere Befriedigung finden.



Poa pratensis, Wiesenrispengras.



Dactylis glomerata, Knaulgras.



Aira flexuosus, gebogene Schmiele.

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind. Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.**

Die Hebung des landwirtschaftlichen Futterbaues ist eine der wichtigsten Bestrebungen seitens der Königl. Staatsregierung, seitens der Provinzen und Gemeinden, denn auf **vermehrtem Futterbau beruht vermehrte Viehzucht** und damit erhöhter Wohlstand der landwirtschaftl. Bevölkerung. In Erkenntnis dieser Tatsache werden seit Jahren behördlicherseits ganz bedeutende Geldmittel zur Unterstützung dieser Bestrebungen ausgeworfen und wir dürfen ohne Überhebung feststellen, dass unsere Firma wohl **seit mehr als 30 Jahren hervorragendst** an den Lieferungen für solche Anlagen beteiligt ist.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleegras-Mischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz:

„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg"

und dementsprechend verwenden wir beste Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Mit welcher Sorgfalt wir bei Beschaffung der einzelnen Samensorten verfahren, erhellt am besten aus der Zusammenstellung der seit 1897 von uns in Bonn, Colmar, Zürich und Kempen auf unsere Kosten veranlassten **Voruntersuchungen landwirtschaftlicher** Samen (meist Klee- und Grassamen) und der dafür aufgewendeten Kosten.

Wir liessen untersuchen seit 1897 bis Ende 1913:

in Bonn, in Zürich, in Kempen und Colmar ungefähr 1950 Proben für über 7000 Mark.

Bedeutende Lieferungen für den Landkreis Trier und viele andere Gemeinden sind seit Jahren zu deren Zufriedenheit ausgeführt.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen, nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen,** aus **reinen, echten, keimfähigen** Sorten in großen Mengen zusammengesetzt, **vorrätig halten.**

Wir bemerken dies ausdrücklich mit dem Wunsche, daß unsere werten Abnehmer sich möglichst derselben bedienen möchten, da die Zusammensetzung der Mischungen nach den uns häufig zugehenden Rezepten vor allem meist viel zu reichhaltig ist, so daß viele Samensorten mitgekauft und bezahlt werden, die wohl in vielen Fällen keinen Zweck in der Mischung haben. Andererseits aber verteuern dergleichen einzelne Zusammensetzungen den Samen ganz erheblich, da das Abwiegen der oft in sehr kleinen Quantitäten bestellten Sorten ungeheuer zeitraubend ist und gleichzeitig bedeutend mehr Packungs- usw. Kosten entstehen.

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 14—18 Kilo Samenmischung** per ¼ Hektar = 1 Morgen; die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März-April** event. bis Mitte Mai; ferner ist die Aussaat im August-September ebenfalls angängig. **Vor allen Dingen suche man die anzulegenden Flächen gut vorzubereiten.** Bei Einsaat mit Ueberfrucht säe man erst, nachdem diese eingeeggt, und walze den Samen dann leicht an. Von der Ueberfrucht wird in diesem Falle höchstens **die Hälfte** des Quantums der Reinsaat genommen. **Weitere Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigefügt,** siehe auch **Lamberts Bauernfreund,** I. Auflage, brosch. 1 ℳ.

Da unsere Mischungen von uns selbst aus den **reinen Gräser-** und **Kleesorten** zusammengesetzt, daher einen **bedeutend erhöhten Gebrauchswert** vor anderen teilweise aus Ausputz und leichten Qualitäten hergestellten Samen haben, so ist der Preis dementsprechend ein mäßiger zu nennen. Den **niederen diesjährigen Einzelpreisen** für Grassamen sind die Preise für unsere aus besten **Sorten zusammengesetzten Wiesen-, Weiden- und Feldgras-Mischungen** entsprechend niederer, bieten aber dabei **unbedingte Zuverlässigkeit.**

Mischung für Dauer Futterwiesen.

Grasmischung der besten Futtergräser mit ungefähr 10-12% Kleezusatz für dauernde Wiesen, eigener Zusammensetzung.

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Dauerfutterwiesenmischung		
für leichten trock. Boden, hochprima Qual. (eigene Zusammensetzung).	50	45
für leicht. trock. Boden, sehr gute Qualität. Wir verstehen darunter leichteren sandigen oder trock. Boden, der leicht durchlässig ist.	40	35
für mittelschwer. trock. Boden, hochprima	50	45
„ sehr gute Qualität . . . . Lehmiger Sand-, Kalk-, tonartiger Boden.	40	35
für mittelschw. feucht. Boden, hochprima	50	45
„ sehr gute Qualität . . . . Lehmiger halbschwerer Boden mit Ton vermischt.	40	35
für schweren nassen Boden, hochprima. Lehm- und Tonböden, die wenig durchlässig sind.	55	50
für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima, haltbare Gräser . . . . Geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht. Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen.	55	50
für Moorwiesen, hochprima	55	50
für Dauerweiden, hochprima, Bodenart bitten angeben, allerbeste, zuverlässigste Qualit.	65	60

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; **von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit.** In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betreten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

Mischung zur Anlage von Böschungen, Eisenbahndämmen mit entsprechendem Kleezusatz

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Mischung zu Böschungen, I. Qual., brutto für netto vorz. Zusammensetz. mit Sack 1000 Kilo 290 ℳ	20	15
Mischung für Böschungen, hochprima Qualität . . 1000 Kilo 480 ℳ. Diese Mischung enthält noch mehr Kleesamen und bessere Gräser.	30	25
Luzerne und **Kleearten** siehe Seite 34—35.		
Esparsette, ewiger Klee, einschüriger	25	22
Engl. Raygras, ausdauernd, 23, 1000 Kilo 500 ℳ	25	22

Geringere Qualität ist nicht zu empfehlen und wird von **den Verwaltungen nicht gebilligt.**

Bei der Wahl für vorstehende Mischungen wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung **zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen und Dämmen** am besten geeignet ist und die doch gleichzeitig einen **guten Ertrag liefern.**

Denselben ist ein Teil **Luzerne, Gelbklee, Weißklee, Rotklee** und **Exparsette** sowie **Schafgarbe und Wegerich** beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Die **Mischung ist nach behördlichen Wünschen** in Uebereinstimmung mit unseren langjährigen Erfahrungen zusammengesetzt.

Verschiedene Mittel zur Vertilgung der Kleeseide.

Aus „Lamberts Bauernfreund".

1. Man isoliere jeden Platz, wo Seide wächst, durch einen kleinen Graben, steche die Seide mit dem Klee flach ab, lasse sie etwas abtrocknen, decke Stroh darüber, giesse ein wenig Petroleum darauf und stecke die ganze Geschichte an, so dass die Seide vollkommen verbrennt. Selbstverständlich muss dies vor der Samenreife und wiederholt geschehen. Da die Pflanze nur einjährig ist, so muss man bei beharrlicher Durchführung dieser Vertilgungsart die Wiese wieder seidefrei bekommen. — 2. Man grenzt die von der Seide verunreinigten Stellen ab, überzieht sie mit eisernen Rechen und bestreut sie mit gepulvertem Ruß so dick, daß der Boden nicht mehr sichtbar ist. — 3. Man löst 2 Teile Eisenvitriol in 100 Teilen Wasser auf und begießt mit dieser Lösung die verunkrauteten Stellen. — 4. Man belegt die verunkrautete Stelle mit einer Lage Stroh und verbrennt dasselbe; dadurch wird zugleich die Seide mit vertilgt. — 5. Es wird eine Lösung von 10 pCt. Eisenvitriol und 90 pCt. Wasser auf die verunkrauteten Stellen gegossen, die man dann umgräbt. — 6. Schwefelsäure wird mit 200—300 Gewichtsteilen Wasser verdünnt und die betreffende Stelle mit dieser Lösung mittelst Gießkanne überbraust.

Klee- u. Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

(Siehe Lamberts Gartenfreund.)

Wo es sich um die rasche Erzielung **großer vorzüglicher Futterernten** handelt, und darin liegt heute der Schwerpunkt aller landwirtschaftlichen Betriebe, da sind es vor allem die **Klee- und Feldgrasmischungen,** die sich am einträglichsten erwiesen haben. Von Staat und Provinz werden jährlich viele tausende Mark aufgewendet, um gerade in futterarmen Gegenden den Landleuten durch die **unentgeltliche und billige** Beschaffung der betreffenden Samen die Erzielung größerer Futtermassen zu ermöglichen. Auch wir empfehlen diese Anlagen auf das angelegentlichste.

Unsere **Klee- und Feldgrasmischungen** werden **von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengesetzt,** je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck etc. und haben sich daher seit vielen Jahren einer außerordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Die von uns seit Jahren an **Bauern-Kasinos, Vereine, Anstalten und Gemeinden für Hunderte von Morgen Land gelieferten Klee- und Feldgrasmischungen** haben überall die besten Resultate geliefert und finden allgemeine Anerkennung.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir **jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich, und Gras unter sich vermischt,** da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesäet werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.**

Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Wir verweisen an dieser Stelle nochmals ganz besonders auf das schon früher Gesagte betreffs Uebersendung von Mischungs-Rezepten.

Kleegrasmischungen für mehrjähr. Futterbau

mit ungefähr 25 % Kleezusatz

für kürzere 3—5 jähr. Nutzung. Größte Futtermenge.

Saatquantum pro Morgen 25—35 Pfund.

	1/2 Kilo	50 Kilo
	₰	ℳ
Kleegrasmischung für 3—5jährigen Ertrag:		
No. 1 für **schweren feuchten** Boden	60	55
„ 2 „ **leichten** „ „	60	55
„ 3 „ **schweren trockenen** „	60	55
„ 4 „ **leichten** „ „	60	55


Feldgrasmischungen für dauernde Nutzung

mit ungefähr 15—20 % Kleezusatz.

Saatquantum pro Morgen 25—35 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo
	₰	ℳ
Feldgrasmischung für 6—15jährigen Ertrag:		
No. 5 für **schweren feuchten** Boden	55	50
„ 6 „ **leichten** „ „	55	50
„ 7 „ **schweren trockenen** „	55	50
„ 8 „ **leichten** „ „	55	50

Weltausstellung Brüssel 1910:
1 **Großer Preis:** Kollektiv-Gartenbau-Ausstellung; 1 **Goldene Medaille:** Balkonschmuck; 1 **Silberne Medaille:** Gartenrasen.



Man säe Grassamen für Gartenanlagen **unter keinen Umständen vor Ende April, Anfang Mai,** da lückenhaftes Aufgehen des Samens und unschöner Rasen die Folge zu frühen Säens ist; Frost bei Aufgehen des Samens schadet sehr.

Wir bemerken noch, daß bei jeder neuen Rasenanlage sich **beim ersten Aufgehen des Samens** mehr oder weniger **Unkräuter** zeigen, **deren Samen jedoch schon in dem Boden gewesen sein müssen;** nach dem ersten Mähen werden dieselben verschwunden sein. Man bedenke, daß in Gärten, auf umgegrabenen Feldern **ohne jede Saat,** nach einigen Wochen massenhaft Unkraut wächst.

Zur Erhaltung eines schönen und guten Gartenrasens ist vor allem **ein regelmäßiges Schneiden (mindestens alle 10—12 Tage)** nötig, und zwar am vorteilhaftesten mit einer bewährten **Rasenmähmaschine,** die wir stets in mehreren Größen zu **Fabrikpreisen** auf Lager haben (siehe auch Gerätebeilage).

Düngemittel für Rasen siehe Seite 117.

Genaue Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigefügt.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Bei Aufgehen des Samens sich zeigende Unkräuter sind nicht in unserem Samen, sond. waren in dem Boden, wie dies sich auch zeigt, wenn man den Boden umgräbt und dann 4 Woch. unbearbeitet liegen läßt, es wird dann immer Unkraut vorhanden sein.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75 bis 100 Kilo pro Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo
	₰	ℳ
Englisches Raygras, siehe unter Gräserarten.		
Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität. Mischung zur Anlage eines schönen u. dauerhaften Rasens	45	40
Gartenrasen, hochprima, fein niedr. ausdauernder	50	45
Gartenrasen für **schattige** Lagen, hochprima	55	50
Tiergarten-Mischung, herrliche Mischung für große Flächen, für große Parkanlagen, wo weniger häufig geschnitten wird, allerbeste Qualität	50	45
Englischer Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet. **Unübertroffener niederer feiner Teppichrasen.**	60	55
Golf Links-Mischung, ausgezeichn. Zusammensetzung nach englischer Art	120	100

Japanischer Blumen-Rasen.

Der **Japanische Blumenrasen** enthält eine sorgfältige Zusammenstellung **reizend. Ziergras-Arten,** vermischt mit den **lieblichsten Sommerblumen,** durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem **„Japanischen Blumenrasen“** viele Freude.

Aussaat unseres **„Japanischen Blumenrasens“** bei offenem Wetter schon von März ab bis in den Mai hinein auf gut zubereitetes Land dünn ausgestreut, mit den Zinken eines Rechens leicht eingehackt u. mit Brettern unter den Füßen gleichmäßig festgetreten, welche Arbeit allerdings nur bei trockenem Wetter verrichtet werden darf. Die Samen gehen sämtlich sehr leicht auf. Nach dem Aufgange hat man nichts weiter zu tun, als von Zeit zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuweilen herauszuputzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den Herbst hinein immer ein sauberes Aussehen behalten.



Japanischer Blumenrasen kostet **1 Portion 50 Pfg. Ausreichend für 5 Quadratmeter.**

Halbe Frachtvergütung.

Saat-Getreide.

Spezialität!

Auf Hafer, Roggen, Gerste, Weizen, Hülsenfrüchte zur Aussaat halbe Frachtvergütung seitens der Eisenbahn bei Stückgutsendungen,

bei Waggonladungen entsprechende Ermäßigung. Antragsformulare auf Frachtvergütung werden jeder Getreidesendung beigefügt.

Unser Saathafer ist alle auf **Keimfähigkeit** und Sortenechtheit untersucht. Wir garantieren gemäß unsern Verkaufsbedingungen für diese Eigenschaften.

Nachdem in neuerer Zeit die Erkenntnis sich Bahn gebrochen, daß alle Sorten mit der Zeit der Ausartung und dem Rückgang in Ertrag und Güte anheimfallen, wenn nicht immer wieder **frisches, sorgfältig gezogenes** und **verbessertes Saatgut** eingeführt wird, nachdem die **Landwirtschaftlichen Behörden**, die **Landwirtschaftskammern**, **Landwirtschaftliche Schulen**, **Vereine** usw. die **Anbauversuche** mit neuen Getreide-, Kartoffel- und **Runkelrübensorten** in ausgedehntestem Maße



Schutzmarke für Original Strubes Schlanstedter Riesenhafer.

anregen, unterstützen und ausführen, haben wir, diesem Verlangen Rechnung tragend auch in diesem Jahre wieder besonderen Wert darauf gelegt, die meisten **besten Original-Züchter-** oder **I. Absaatsaaten** anzuschaffen und anzubieten. Wir glauben durch diese Bezugserleichterung solcher **Original-** und **verbesserter** Saaten aus **einer** Bezugsquelle in der Nähe zur Hebung der landwirtschaftlichen Produktion beitragen zu können.

Wir empfehlen Ihnen besonders, sich unserer Einrichtung zu bedienen, Ihre Bestellungen aber möglichst bald einzusenden, da erfahrungsgemäß diese hervorragenden Züchtungen alljährlich sehr früh ausverkauft sind. Wir können mit Befriedigung feststellen, daß unser bisheriges Vorgehen allgemein Anklang fand, so daß **unsere sämtlichen angebotenen Original-Züchtungen**, sowohl in **Getreiden** wie in **Kartoffeln**, sowohl zur Frühjahrs- wie zur Herbstbestellung, **vorzeitig** ausverkauft und nicht mehr zu beschaffen waren.

Saat-Hafer.

Alle hier angebotenen Originalzüchtungen sind bei den Original-Züchtern durch landwirtschaftliche Sachverständige geprüft worden.

Wir verkaufen landwirtschaftliche Saaten nur nach unseren Lieferungsbedingungen Seite 2 des Umschlags.

A. Originalzüchtungen.



Aufnahme aus unserem Versuchsfelde.

***1 Origin. Svalöfs Schwedisch. Ligowo-Hafer. Original-Saatgut der Deutsch-Schwedischen Saatzuchtanstalt.** Dieser vorzügliche Hafer zeichnet sich in jeder Beziehung vortrefflich aus. Der Halm ist ziemlich hoch, fein, dünnwandig, aber des größeren Durchmessers wegen fest und steif, die Reife **tritt früher** ein, das Korn ist auffallend dick, rund und stumpf, dünnschalig, von weißlicher Farbe. Infolge der ungewöhnlichen Gleichförmigkeit der Körner ist der Prozentsatz der beim Sortieren abfallenden kleineren Körner weit geringer als bei anderen Hafersorten. **Der Ertrag ist sehr groß.** Das Korn ist voll und glatt, die Bestockung vorzüglich, daher weniger Aussaat nötig. Unser Saatgut ist **vollkommen rein,** vollständig ausgeglichenes Saatgut.



	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
5000 Kilo **1500** ℳ, **5** Kilo 2.— ℳ	16.50	320

*Original-Züchter-Saaten.

Din vorgesetzten Ziffern entsprechen den Ziffern der Abbildung.

***2 Original Svalöfs Goldregen-Hafer, Neuheit.** Vom Original-Züchter direkt bezogen. Neue Züchtung von Svalöf aus Miltonhafer. Die Körner sind etwas kleiner, dafür aber auch **dünnschaliger,** oval, kurz und stumpf, **grannenlos, goldgelb.** Bestockung vorzüglich, Halm hoch, elastisch und widerstandsfähig. Lieferte den **höchsten Durchschnittsertrag. Größte Anspruchslosigkeit.** Für schweren und Mittelboden. Auch diese Sorte ist eine **schwerwiegende**, feinhülsige, dankbare; die Aehren sind **dicht besetzt.** Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der **Schwere des Korns,** der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockenerer Höhenlage; Ertrag ganz vorzüglich 5000 Kilo **1500** ℳ, 5 Kilo **2.—**

***3 Original Svalöfs Siegeshafer,** ein weißkörniges Gegenstück zu Goldregenhafer, **vorzüglich** 5000 Kilo **1500** ℳ

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
*2 Original Svalöfs Goldregen-Hafer	16.50	320
*3 Original Svalöfs Siegeshafer	16.50	320

***4 Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers), direkt vom Züchter bezogen.** Dicht besetzte, zahlreiche Aehren. **Korn gelb, voll, dünnschalig,** nährstoffreiches, straffes Stroh; **Reife ziemlich früh;** wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, **widerstandsfähig gegen Lagern.** Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Elsaß-Lothringen; **für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen.**

5 Kilo	. .	**2.— ℳ**
50 „	. .	**15.— „**
1000 „	.	**295.— „**
5000 „	.	**1450.— „**



Schutzmarke für Original Leutewitzer Hafer.

***5 Orig. v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)** ist gezüchtet seit 1902 aus einer in der Gegend von Petkus vielfach angebauten, unveredelten Landhafersorte, und zwar aus **einer** Pflanze — Individualauslese —, die in der Nachkommenschaft sich als außerordentlich ertragreich bei genügender Standfestigkeit erwies. Nach sehr **günstig ausgefallenen Versuchen wurde derselbe zu den Hauptanbauversuchen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1909 und 1910 für leichtere und mittlere Bodenarten herangezogen.** Hier gab er im Durchschnitt den **höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt,** und zwar **reichlich 100 Kilo per Hektar mehr** als die nächst ertragreichste Sorte. Er zeichnete sich aber auch auf besserem Boden durch sehr hohe Körnererträge aus, so daß er für **1911 auch zu den Hauptanbauversuchen** auf **schwerem** Boden herangezogen war. Sehr zu empfehlen ist eine **frühe,** aber **dünne** Aussaat 5000 Kilo 1500 ℳ, 5 Kilo 2.—



	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
*5 Orig. v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)	15.50	305



Aufnahme aus unserem Versuchsfeld.

Original-Saathafer (Fortsetzung).

*6 Original Strube's Schlanstedter Riesenhafer.

Vom Züchter (Strube) direkt bezogen. Von den berufenen Stellen **anerkannt und zum Anbau empfohlen.** Als **mittelspäte Sorte** für alle Böden mit Ausnahme von **sandigem Boden.** Das Stroh ist lang, kräftig, die Aehre außerordentlich lang, vollkörnig, schwer. **Der Ertrag dieser Sorte ist großartig.** Durchschnittsergebnis von 4 Jahren **Körnerertrag an erster Stelle, Strohertrag nazweiter Stelle. Widerstandsfähigkeit gegen Lagern erste Stelle.** Auch auf zahlreichen sonstigen Versuchsfeldern von Schulen, Vereinen usw. zeichnete sich Strube's Schlanstedter Hafer aus, **Original-Schutzmarke siehe Seite 42.**

5000 Kilo **1680** ℳ, 5 Kilo **2.50** ℳ

In den Versuchen der D. L.-G. brachte dieser Hafer Erträge bis über 30 Zentner pro Morgen. In 182 Anbauversuchen der Jahre 1905—1907 stand Strube's Schlanstedter Riesenhafer im Körner- und Strohertrag an **erster** Stelle.

*8 Original Kraffts Beseler II Hafer.

KrafftsBeselerhafer II besizt kräftiges, gegen Lagern sehr widerstandsfähiges Stroh und ist in allen Teilen ganz vorzüglich ausgeglichen. Er eignet sich für alle nicht zu trockenen Böden der Ebene und wird auch mit recht gutem Erfolge im Gebirge bis zu 600 m Meereshöhe angebaut. Unter diesen Verhältnissen liefert er die höchsten Körnererträge und erfreut sich aus diesem Grunde, sowie auch wegen seiner andern hervorragenden Eigenschaften sehr großer Beliebtheit. 5000 Kilo **1300** ℳ, 5 Kilo **2.—** ℳ

9 Saathafer Schuldentilger (Mortgage Lifter)

Früher schöner Rispenhafer, feinhülsig mit vollen schweren Körnern, **ungemein ertragreich.** Bestockungsvermögen außerordentlich bei früher Aussaat und auf gutem Getreideboden. Unserm Züchter übergaben wir im Frühjahr 1907 **32 Kilo Aussaat von Schuldentilger,** womit 1½ Morgen besäet wurden. Ernte **35 Zentner.** Auch dieser außergewöhnliche Ertrag wurde uns bestätigt von dem Nachbar, **der selbst auf 22 Ar 23 Ztr.** erntete. Gedeiht auf allen Bodenarten unter den verschiedensten klimatischen Verhältnissen und bringt gute Ernte. 5000 Kilo **1225** ℳ, 5 Kilo **1.80** ℳ

12 Original Hunsrücker Gebirgshafer (Fahnenhafer),

ein später, außerordentlich widerstandsfähiger ertragreicher Hafer, gelbkörnig, sehr lange Aehren . . . .

*13 Original Fichtelgebirgs-Hafer.

Für Höhenlagen u. rauhe Gegenden, **prachtvolle Qualität,** vorzügl. im Korn. 5000 Kilo **1100** ℳ

Sorte	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
*6 Original Strube's Schlanstedter Riesenhafer	17.50	340
*8 Original Kraffts Beseler II Hafer	14.—	275
9 Saathafer Schuldentilger (Mortgage Lifter)	13.—	250
12 Original Hunsrücker Gebirgshafer	12.50	225
*13 Original Fichtelgebirgs-Hafer	12.50	230

Original Sommer-Saatgerste.

Original Kreuznacher Vereinsgerste II. Sch.

Eine hochgezüchtete Spezialsorte, die, seit Jahren rein gezüchtet, nunmehr von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Wir sahen in den letzten Jahren auf den Provinzial-Landwirtschafts-Ausstellungen etwa 40 Proben dieser Züchtung, die eine solche Volkommenheit und Ausgeglichenheit des Kornes aufweisen, daß deren Klassifizierung äußerst schwierig war. Diese Gerste ist eine **Braugerste ersten Ranges,** brachte bei unserm Züchter **18 Zentner Körner** und **16 Ztr. Stroh pro Morgen** 5000 Kilo **1100** ℳ

* Original Kreuznacher Vereinsgerste II B.

erzielte immer die ersten Preise, **best durchgezüchtete Sorte. Anerkanntes Saatgut** . . . 5000 Kilo **1250** ℳ

* Original Criewener Hannchengerste 403.

Zeichnet sich durch **Frühreife, Feinspelzigkeit** und hohen **Extraktwert** aus, **früh, anspruchslos, auch auf ärmerem Boden** sehr zu empfehlen, **etwa eine Woche früher** als Chevaliergerste; gestattet daher eine vorteilhafte Verteilung der Erntearbeiten, **vorzügliche Braugerste,** steifhalmig, widerstandsfähig gegen Dürre . . . .

Sorte	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Kreuznacher Vereinsgerste II. Sch.	12.—	230
* Original Kreuznacher Vereinsgerste II B.	13.—	250
* Original Criewener Hannchengerste 403	17.—	330

Original Sommerweizen.



Original Strube's Schlanstedter Sommerweizen.

* Original Strube's roter Schlanstedter Sommerweizen.

Gegen Staubbrand geschützt. Bester Ersatz für Winterweizen. Bei besserem Boden sehr hohe Erträge und große Widerstandsfähigkeit gegen Lagern. Ernte bis 22 Zentner pro Morgen. Verlangt frühzeitige Aussaat, 1 Zentner pro Morgen; **garantiert staubbrandfrei** . . . .

* Original Kraffts Bordeauxweizen, extra.

Mittelspät, bringt volle Aehren auf steifen Halmen, liefert die höchsten Erträge; fällt nicht leicht aus, **frühe Aussaat empfiehlt sich besonders,** für hiesige Verhältnisse und Klima besonsonders geeignet, brachte in einzelnen Jahren bis **23½ Zentner** vom Morgen . . . .

Sorte	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
* Original Strube's roter Schlanstedter Sommerweizen	18.50	360
* Original Kraffts Bordeauxweizen, extra	15.50	300

Original Sommerroggen.

* Original Lochows Petkuser Sommerroggen

Wie Orig. Loch. Petk. Winterroggen überall an der Spitze der Winterroggen steht, so wird auch der Original Petkuser Sommerroggen eine hervorragende Stelle einnehmen, der Ertrag steht vielfach **nicht** hinter dem des **Winterroggens** zurück. Unter vielen Verhältnissen ist der Anbau von **Sommerroggen sicherer** als der des Winterroggens. Saatzeit Ende Februar bis Anfang April. Aussaat 60—65 Pfund pro Morgen . . . . .

Sorte	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
* Original Lochows Petkuser Sommerroggen	16.50	320

Nitragin-Samen- und Bodenimpfung für Klee und Hülsenfrüchte durch Nitragin.

Durch **Nitraginimpfung** der **Gründüngungssamen** oder der damit zu besäenden Felder bilden diese Pflanzen ganz bedeutende Mengen Bakterienknöllchen, die bekanntlich den Stickstoff der Erde sammeln und später als vermehrter Sticksoffdünger der nachgebauten Frucht, seien es nun Getreide, Kartoffeln oder andere Feldfrüchte zuführen. Aber auch Hülsenfrüchten oder Kleefeldern, die mager stehen, sollte man durch Nitragin-Bodenimpfung Stickstoff zuführen. — Für Seradella, Lupinen, Pferdebohnen ist die Wirkung ganz erstaunlich. Die **Ertragssteigerungen** nach Nitraginimpfung sind in allen Fällen überraschend. Für verschiedene Pflanzengattungen sind verschiedene Nitraginzusammensetzungen nötig. Es muß daher ausdrücklich bemerkt werden, zu welchen Pflanzen es gebraucht wird: Bohnen, Erbsen, Esparsette, Kleearten, Seradella, Luzerne, Lupinen, Peluschken, Wicken, Linsen. Für 1 Morgen oder 180 Ruten oder 2500 qm Land reicht 1 kleine Flasche Nitragin.

Bei großen Samen wendet man zweckmäßig die doppelte Menge an, also 1 große Flasche. Preis 1 kleine Flasche **2.50** ℳ, 1 große Flasche **8.50** ℳ

B. Absaaten anderer Züchter.

Die **Beschreibungen** dieser zum Teil **anerkannten Absaaten** aus vorstehenden **Originalzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Originalzüchtungen**.

Saathafer.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
1 **Svalöfs Ligowo-Hafer,** weißer früher. **Eigene erste Absaat aus Originalsaat**	12.—	235
2 **Svalöfs Goldregen-Hafer. Eigene erste Absaat**	12.—	235
3 **Leutewitzer Gelbhafer** (Steigers), „ „ .	12.—	235
5 **Lochows Gelbhafer Petkuser. Erste Absaat**	12.—	235
7 **Strubes Schlanstedter Riesenhafer. Erste Absaat,** schönstes Korn . . . . 1000 Kilo 1125 ℳ	12.—	230
8 **Beseler II. Erste Absaat.** Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend . . . . . . 1000 Kilo 1200 ℳ	12.50	245

Sommerweizen.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Räckes Bordeaux-Sommerweizen, anerkanntes Saatgut, hat sich bei uns vorzüglich bewährt, bringt großartige Erträge großer Körner, sehr gut	13.50	260
Bordeaux-Sommerweizen, Rheinische Absaat, ausgezeichnet	13.—	240

Sommerroggen.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Sächsischer Riesen-Sommer-Staudenroggen, Körner und Aehrengröße fast wie bester Winterroggen; **Aussaat März bis Mitte April,** guter Strohertrag. Als Sommerfrucht unschätzbar	13.—	250
Johannisroggen. Die guten Eigenschaften dieser Sorte lassen sich kurz zusammenfassen, wenn wir sagen: derselbe gibt durch Bildung zahlreicher Wurzelschosse, wenn **früh im Herbste gesäet,** im Herbste **einen,** mitunter zwei lohnende Schnitte oder einen Schnitt mit darauffolgender Weide, ohne dadurch Körner- und Stroherträge **im folgenden** Jahre zu vermindern. Gedeiht **auch** sehr gut auf Moorböden und ist sehr widerstandsfähig. Vorzüglich zur Aussaat mit Sandwicken **im Herbste als Frühjahrs-Grünfutter; zur Körnerernte** muß im Herbst gesäet werden	13.—	250

Lieferzeit: Septemb.-Okt.

Herbst-Saatgetreide.

Lieferzeit: Septemb.-Okt.

Ebenso wie wir bei unseren Lieferungen von **Sommerhalmfrüchten** den größten Wert auf **verbesserte, hochgezüchtete** Sorten legen, die bereits durch ausgedehnte Versuche sich als empfehlenswert erwiesen haben, so sind wir auch in der Lage, in ***Herbst-Saatgetreide*** nachstehend erprobte Sorten anzubieten. **Die Qualitäten sind hervorragend.**

Original Heines Hadmerslebener Kloster-Winterroggen,
Original Kraffts Zeeländer Winterroggen,
Original Jägers Norddeutscher Champagnerroggen,
Original Strubes Schlanstedter Winterroggen,
Original Lochows Petkuser Winterroggen,
Original Modr. Alt-Paleschkehner Riesenstaudenroggen,
Nachzucht Lochows Petkuser Winterroggen,
Nachzucht Beseler Square head-Weizen,
Original Kraffts Siegerländer Winterweizen,
Original Cymbals Elite Square head-Weizen,
Original Leutewitzer Square head-Weizen (Steiger),
Original Strubes Schlanstedter Square head-Winterweizen,
Erste Absaat Strubes Schlanstedter Square head-Winterweizen,
Nordstrandweizen, Teversonweizen,
Original Wintergerste Mammuth,
Original Wintergerste Mansholts Groninger II usw.

Beschreibung, Preise und andere Sorten im Herbstverzeichnis, das im August erscheint.

Gegen Flug- und Steinbrand der Getreidearten

werden nachstehende Mittel empfohlen:

Das Beizen des Getreides. Gegen den **Flugbrand des Hafers** empfiehlt es sich, das Saatgut zu beizen. Auf 100 Liter Wasser nimmt man ½ Liter Formalin, mischt und taucht den Saathafer in einem locker gewebten, nur halb gefüllten Sack eine Viertelstunde in die Lösung ein, legt ihn dann auf eine Ablaufvorrichtung, wobei man die ablaufende Brühe wieder benützen kann, schüttet dann den Hafer in dünner Schicht zum Trocknen aus, welches durch häufiges Wenden gefördert wird. Etwa übrig bleibender Hafer kann, nachdem er wieder ausgetrocknet ist, wie ungebeizter verwendet werden.

Die meisten Verheerungen haben unter den Pilzen die sogenannten Brandpilze angerichtet. Der verbreitetste ist der **Steinbrand des Weizens** und der **Flugbrand auf Gerste und Hafer.**

Das Beizen des Getreides war schon früher bekannt und wurde meistens mit Kalkmilch vorgenommen. Heute hat die Kupfervitriolbeize überall das alte Verfahren verdrängt und ihr ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn der Steinbrand des Weizens nicht mehr so verheerend aufgetreten ist.

Die vorgeschriebene Lösung soll in 100 Gewichtsteilen Wasser ½ Gewichtsteil Kupfervitriol enthalten. Letzteres löst man vorher zweckmäßig in heißem Wasser auf. Die ganze Lösung bringt man am besten in ein Gefäß, in welches man das zu beizende Saatquantum einhüllt, derart, daß der Samen noch eine Handbreit von der Flüssigkeit bedeckt bleibt. Dadurch verhindert man, daß beim Drellen die obere Schicht zu schnell abtrocknet.

Je nach der Brandigkeit bleibt der Weizen 12—16 Stunden stehen. Alsdann wird er auf der Tenne ausgebreitet und trocknet unter mehrmaligem Schaufeln derart ab, daß er schon nach 12 Stunden mit der Hand und nach Verlauf von einem Tage mit der Maschine gesät werden kann.

Kühn hat empfohlen, nach voraufgegangener Beize den Samen noch mit einer Kalkmilchbrühe zu behandeln. Man rechnet dabei auf 110 Liter Wasser 12 Pfund guten gebrannten Kalk (für 100 Kilo Saatgut). Diese Kalkbrühe soll 5 Minuten lang einwirken, in welcher Zeit für gutes Umrühren des Getreides gesorgt werden muß. Ohne mit Wasser nachzuspülen, wird das Getreide jetzt ausgebreitet und durch wiederholtes Wenden zum Abtrocknen gebracht. Auch hier ist zu empfehlen, baldmöglichst nach der Beize zu säen.

Wird die Beize richtig und gewissenhaft ausgeführt, so ist sie das beste Mittel, um der verheerenden Wirkung der Brandsporen Herr zu werden und den Ertrag der Körnerfrüchte sicher zu stellen.

Comfrey (Symphitum asperrimum),

eine Futterpflanze der Zukunft.

Das ergiebigste Grünfutter für Schweine.

Eine sehr billige Futterpflanze für die Schweinehaltung; wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 4—6 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt weich und bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 35—40 cm. Wir offerieren:

10 Stecklinge **30 ₰**, 25 Stecklinge **60 ₰**, 50 Stecklinge **1.— ℳ**,
100 Stecklinge **1.50 ℳ**, 1000 Stecklinge **12 ℳ** Größere Posten Preise brieflich.


Gemüse- und Futtergewächs „Helianthi“.

Helianthi ist wertvoll **für den Tisch,** wertvoll zur **Mästung von Haustieren,** wertvoll für die Industrie; wächst bis 2 Meter hoch. Der **Wurzelbündel** liefert das **eigentliche Gemüse** und Laub und Knollen das Futter. **Als Wildfutter besonders empfohlen. Der Ertrag ist groß, etwa 40 bis 50 fach;** die verwendbaren Teile sind **Wurzelteile,** die vom Herbst ab über Winter in fingerdicken 15—20 cm langen Teilen geerntet und verbraucht werden.


Pflanzzeit Anfang November bis Ende April; jeder Boden ist geeignet. **Pflanzenweite 1 m** nach jeder Richtung; einmaliges Behacken und Behäufeln genügt. Im Herbst, wenn die Stengel trocken, **schneidet man diese ab,** erntet je nach Bedürfnis die knollenähnlichen Wurzeln, die man im Keller oder Schuppen, auch in Gruben überwintert. Man kann auch die Stöcke im Felde lassen, und so lange der Frost es zuläßt, nach Bedarf ernten. Wir offerieren Setzlinge: **10 Setzlinge 50 Pfg., 100 Setzlinge 4 Mk.**

Wildfutterpflanzen.

Comfrey, siehe Beschreibung vorstehend.
Helianthi, „ „ „
Sonnenblume, Helianthus annuum.
Sacchalin-Knöterich (Polygonum sacchalinense), gute Aesungs- und Schutzpflanze, ausdauernd.
Waldplatterbse.
Esparsette, Seradella, Cichorie, Bullenklee, Luzerne, Schafgarbe, Raygras, **Lupinen.**



Aussaat feiner Samen in Schalen.
Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten**, die mit **den bunten Abbildungen** sowie den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen weit mehr wie dies bei den Gemüsen der Fall ist, Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat und spätern Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen **„Gartenfreund"** ganz besonders hilfreich dem Laien zur Seite stehen, und wir möchten im Interesse unserer Kunden die Anschaffung desselben aufs angelegentlichste empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

☛ **Bunte Blumen-Samen-Düten** mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind **zu allen** in den **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Es ist dies für unsere geschätzten Abnehmer von großem Werte, da dadurch erstens die zu erziehende Pflanze mit Blüten durch **bunte Abbildung** veranschaulicht wird und gleichzeitig die **genaue Kulturbeschreibung** der entsprechenden Sorte beigegeben ist. Wir sind überzeugt, daß diese Einrichtung vollen Beifall finden wird. — Die Sortimente enthalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen und Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10	Sorten	ℳ 1.—
	„ 20	„	„ 1.80
	„ 30	„	„ 2.50
	„ 50	„	„ 4.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	„ 10	„	„ 1.20
	„ 20	„	„ 2.—
Blattpflanzen für Gruppen im Freien	„ 6	„	„ 0.80
Topfpflanzen für Kalt und Warmhaus	„ 12	„	„ 1.50
Palmen	„ 6	„	„ 2.—

1 Sortiment			
Schlinggewächse für den Garten	in 6	Sorten	ℳ 0.70
Einfassungspflanzen, Sommergewächse u. Stauden	„ 10	„	„ 1.20
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12	„	„ 0.90
Wasserpflanzen	„ 12	„	„ 2.—
Ampelpflanzen	„ 6	„	„ 1.—
Zierfrüchte	„ 12	„	„ 1.—
Ziergräser	„ 8	„	„ 0.80
Zierkürbisse	„ 12	„	„ 1.—

Verschiedene Sortimente in Prisen mit Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

Antirrhinum majus grandiflorum, Löwenmäulchen, neue hohe großblumige	8 Farb.	ℳ 1.—
„ nanum, halbhoch	8 „	„ 1.—
„ Tom Thumb, niedrig	8 „	„ 1.—
Astern, Zwerg-Chrysanthemum	8 „	„ 1.20
„ Rosen	8 „	„ 1.20
„ Victoria	8 „	„ 1.20
„ Riesen-Hohenzollern (J. L. & S.)	8 „	„ 1.50
Balsaminen, gefüllte Rosen	8 „	„ 0.90
Kakteen	12 „	„ 1.80
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	8 „	„ 1.20
Centaurea Cyanus, Kornblume	6 „	„ 0.60

Goldlack, gefüllt, Busch u. Stangen	8 Farb.	ℳ 1.50
„ einfachblühend	8 „	„ 0.90
Lathyrus odoratus, neue englische Spencer, wohlriechende Wicke, extra Sorten	8 „	„ 1.60
Levkoyen, großblumige Sommer	8 „	„ 1.—
„ großblumige Winter	8 „	„ 1.50
Lupinen, einjährige	12 „	„ 1.—
Malven Chatersche, extra	8 „	„ 1.50
Nelken, Topfnelken, à 5 Korn	8 „	„ 1.60
Papaver paeoniflorum fl. pl., Mohn, gefüllt	8 „	„ 0.60
„ **somniferum fl. pl.**	8 „	„ 0.60

Petunia hybr. grandiflora	6 Farb.	ℳ 1.20
Phlox Drummondi grandiflora	8 „	„ 1.—
Rittersporn, gef. Hyazinthen, hohe	8 „	„ 0.70
Salpiglossis hohe großbl.	8 „	„ 1.—
Tropæolum maj., rank. Kapuziner	8 „	„ 0.70
„ maj., Lobbiannm, rankend	8 „	„ 0.70
„ „ Tom Thumb, Zwerg	8 „	„ 0.70
Verbena hybrida	8 „	„ 1.20
Viola tric. maxima, Pensées	8 „	„ 1.—
Zinnia elegans fl. pl.	8 „	„ 1.—

An vorsteh. Sortimenten können **keine Aenderungen** gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.

Sommergewächse od. einjähr. Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte** Erde dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe **„Gartenfreund"** VII. Auflage.

Erklärung der Zeichen: Die mit m bezeichneten Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen oder erwärmte Mistbeetkasten, und zwar in recht lockere Mistbeeterde mit etwas Sand vermischt. Man drücke die Samen mit einem Brettchen etwas an, nachdem ein recht dünnes Ueberstreuen mit Erde vorhergegangen ist. Während der Keimzeit ist es vorteilhaft, den Kasten oder Topf bis zur Keimung durch Auflegen einer Strohmatte oder Papier zu verdunkeln, später beginne man **bei günstigem Wetter** etwas frische Luft zuzulassen, versäume jedoch nicht, bei Bedarf vermittelst einer feinen Brause den **Topf** oder das **Beet usw. anzufeuchten.** Sobald die jungen Pflänzlinge stark genug, werden selbe etwas ausgelichtet und diese dann verpflanzt. Im Mai kann man mit dem Auspflanzen ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Aussaat wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeichneten Sorten sind **Schlingpflanzen;** die mit * bezeichneten eignen sich zu **Einfassungen;** mehrere **zweijährige** Pflanzen (z) sind ebenfalls hier mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im erst. Jahre blühen; T bedeutet **Topfgewächse.**



3010 A **Ageratum,** Blausternohen. 1 Portion 30 ₰



Acroolinium roseum.

Halbe Prisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gr., wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

A bedeutet Prisen mit bunten Abbildungen und Kulturanleitungen.

Ne.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3000 mA	**Acroclinium** roseum, rosenrote Immortelle	10	0.50
3002 AF	**Adonis** aestivalis, Blutströpfchen, rot (an Ort u. Stelle säen)	10	0.30
3003 FA	autumnalis, Herbst-Adonisröschen (an Ort u. Stelle säen)	10	0.30
3005 Am*	**Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedrig, sehr schön	15	0.60
3007 Am*	mexicanum imperial Dwarf, dunkelblau, niedrig	20	1.—
3008 Am*	Imperial Dwarf, weiß	15	0.80


		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3010 Am*	**Ageratum** mexicanum, Blausternchen. Reiz. neue Zwergs. mit dicht. Dolden zierl. Blütenköpfchen. Bl. reinhellblau Wunderb. schöne Teppichbeetpflanze. Abbild. vorst.	30	—
3011 *	nanum comp., **Rotkäppchen,** Neuheit 1911; das erste niedere rosablüh. Ageratum	30	—
3012 *	Little Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	15	1.20
3013 mT	**conspicuum,** weiß, sehr schön f. Buketts, Winterblüher	20	2.20
3014 AF	**Agrostemma** Coeli-Rosa (Himmelsröschen), rot	10	0.60
3019 Am*	**Alyssum** Benthami, weiße wohlriech. Einfassungspflanze	10	0.60
3021 mA*	Benthami compactum, schön, gedrungen, kugelig	15	1.—
3022 m	„ procumbens, prachtvolle niedrigste weißblühende, zu Einfassungen, sehr schön, wohlriechend	15	1.20



No. 3042. **Antirrhinum** majus Tom Thumb (Zwerglöwenmäulchen). 1 Prise 20 ₰



No. 3089 A **Aster,** Zwerg-Bouquet-Pyramiden 100 Korn 23 ₰



No. 3059. **Aster sinensis,** einfache Eleganzaster, gemischte Farben. 200 Korn **20** ₰, 20 Gramm **3** ℳ

Sommerblumen (Fortsetzung).

No.		Prise ₰	G ℳ
3025 m*	**Amaranthus** abyssinicus, Fuchsschwanz, dunkelrot, 25—40 cm hoch, schöne Einfassung	10	0.40
3026 Am*	**melancholicus ruber,** blutrote Blätter, effektvoll für Blattpflanzen-Gruppeneinfassung . . } 25—40 cm hoch	10	0.30
3027 Am*	**tricolor,** Blätter gelb, grün und rot, effektvoll } 25—40 cm hoch	10	0.70
3029	**Amberboa muricata rosea,** Neuheit 1911. Kornblumenart, langgestielte, 5—6 cm große hellrosarote Blumen, 50—60 cm hoch	20	1.20
3030 Am	**Ammobium alatum grandiflorum, reinweiße Immortellen** zu Buketts und Kränzen	15	0.50
	Antirrhinum (Löwenmäulchen).		
3034 Amz	**majus,** hohe Prachtfarben, gemischt	15	0.80
3036 Amz	**majus grandiflorum,** sehr großblumig, lange Stiele, sehr gut zum Schnitt, gemischte Farben, extra . .	15	1.20
3037	**grandifl. roseum,** rosa, großblumig	15	1.20
3038 Amz	**grandifl., Königin Viktoria,** großblumig, **reinweiß,** vorzügliche Schnittblume	15	1.20
3039	**grandifl. album flore pleno,** Neuheit 1911, **reinweiß, gefüllt**	40	—
3040 Amz	**majus nanum, halbhohe** Prachtsorten, gemischt . .	15	0.80
3042 Amz*	**Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen,** Prachtsorten, gem., 20 cm hoch, sehr schön, für Beete u. Einfassungen .	20	1.50
3042 Amz*	**Tom Thumb Zwerg, 1) kermesinum,** karmesinrot, **2) album,** weiß, **3) roseum,** rosa, **4) luteum,** gelb, jede	25	2.50
3046 m*	**Tom Thumb fol. aureis, „Sonnenlicht". Gold-laubiges** Zwerg-Antirrhinum, **weißlichrosa mit karmin,** sehr regelmäßig punktiert und gestreift	25	4.—
3048 Am	**Arctotis grandis,** wird bis 75 cm hoch, Blüten 7—8 cm im Durchmesser, weißblühend, sehr schön z. Schneiden	15	1.—
3050	**Artemisia sacrorum viridis, neue Sommertanne** . .	60	—
3053 Fz	**Asperula odorata, Waldmeister,** Kultur siehe unt. Küchenkräuter. Samen liegt sehr lange	20	1.50
	Astern (siehe Gartenfreund).		
	Einfache Sommerastern. Liefern einfachblühende großblum. Astern, ein vorzügl. Bindematerial für langstiel. Arbeiten, für Vasen, Körbchen, Sträuße.		
3059 m	**Eleganz-Astern. Einfachblühende** Sommeraster, die sich auszeichnen durch gesunden Wuchs, **lange, kräftige Stiele,** außerordentl. reiches Blühen, sehr große Blumen, lange Haltbark. in geschnittenem Zustande, **1) weiß, 2) lavendelblau, 3) dunkelblau, 4) zartrosa, 5) dunkelviolett 6) gemischte** Farben, prachtvolle Schnittsorten . . . je 200 Korn	20	3.—
3062 A	**Orig. China-Aster, Aster sinensis, einfachblühend, 1) weiß, 2) rosa, 3) helllila, 4) violett, 5) dunkelviolett,** jede Farbe getrennt . . je 200 Korn	15	1.50
3068 A	**Komet,** mittelh., großbl., gem. Farben, ähnl. den jap. Chrisanth., beste für Bind., 30 cm hoch . . 200 K.	20	2.80
3071	**Kaiserin Friedrich,** große Blume, **reinweiß,** 100 K.	20	—
3072 A	**Riesen-Komet,** mit **noch größeren** Blumen und langen Petalen, **gemischte** Farben . . . . . . 100 K.	20	4.—
3073 A	**1) reinweiß, 2) lasurblau, 3) rosa, 4) lilarosa** (Mauve), **5) dunkelviolett** . . . . jede getrennt 100 K.	20	4.—
3074 A	**Riesen-Komet Rubin.** Die Blumen haben einen Durchmesser von 8—12 cm, sind im Aufblühen prächtig **hellrubin,** in dunkelscharlach übergehend. Die Farbe ist unter den Astern **ganz neu** . . . 100 K.	25	—
3075	**Riesen-Komet Kanarienvogel,** gelb, **neu,** vorzügl. 100 K.	25	5.—
3076 A	**Rosen-,** großblumige, in prachtv. Farben **gem.** 200 K.	20	3.60
3080 A	**Viktoria-,** großblumig, **gemischte** Farben . . 100 K.	25	6.50
	1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) hellblau, 4) violett, 5) hellgelb . . . . jede Sorte 100 K.	25	—
3082 A	**Truffauts Paeonien-Perfektion,** Paeonienform, großblumige, **gemischt** . . . . . . 100 K.	20	4.50
3083 A	**1) schneeweiß, 2) rosa, 3) dunkelkarmoisin, 4) hellblau, 5) schwarzblau,** jede Farbe getrennt . . . . 100 K.	20	4.—
3089 A*	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden,** verbesserte, sehr reichblühende, gemischte Farben . . . . . . 100 K.	20	4.—

Astern (Fortsetzung).

No.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3090 A*	**Zwerg-Chrysanthemum-, niedrig,** in prachtvoller **Mischung** . . . . 100 K.	15	3.50
3091 A	**1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau** . . . . jede 100 K.	20	4.50
3094 A*	**Triumph-Aster, Zwerg, dunkelscharlach,** wunderbar zu Gruppen, extra, auch für Grabbepflanz. 100 K.	25	—
3095	„ **reinweiße Zwerg-** . . . . 100 K.	25	—
3096 A	**Zwerg-Astern,** beste Sorten gemischt . . . 200 K.	15	3.—
	Vorstehende 4 Sorten sind vorzüglich für Einfassungen und ganze Beete; **bei später Aussaat für Herbstflor und für Grabbepflanzung.**		
	Straußenfedern-Aster sind durch die besseren Hohenzollern-Astern ersetzt.		
3098 A	„ **Pluto,** Neuheit 1908, tiefdunkelblutrot . 100 K.	20	3.50

Lamberts verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe,** die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** sie sind, wie die Abbildung zeigt, wie **japanische Chrysanthemen** geformt und mit **gelockten** und **gewellten** Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so **leuchtend,** frisch und fein, daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hellsilberlila, seidenrosa und lachsrosa zu bezeichnen. **In Mannheim 1907 allgemein als die schönste Aster bezeichnet.** Abbildung siehe folgende Seite.

3110 A **Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original**

eigene Ernte	200 K. ₰	20 Gr. ℳ	gemischte Farben	200 Korn ₰	20 Gr. ℳ
				20	2.50
			8 **bischofsviolett** .	20	3.50
1 **reinweiß**	20	3.50	9 **purpurviolett** . .	20	3.50
2 **leuchtendrosa** . .	20	3.50	10 **mauvefarben** . .	20	4.—
3 **lachsrosa**	20	3.50	11 **lila**	20	3.50
4 **weiß mit rosa Schein**	20	3.50	12 **chamois**	20	3.50
5 **hellsilberlila,** feine Farbe, **extra** . . .	25	4.—	13 **crêmegelb** . . .	25	4.—
			14 **malmaisonrosa** .	20	3.50
6 **dunkelblau**	20	3.50	15 **terracotta** . . .	20	3.50
7 **dunkelviolett** . . .	20	3.50	16 **zartseidenrosa** .	25	4.—

Als **vorzügliche Schnittastern** empfehlen unsere

No.		200 Korn ₰	20 Gr. ℳ
3108	**Hohenzollern-Astern, II. Qualität,** alle Farben gemischt	15	2.50
	Diese II. Qualität entspricht allen Anforderungen an gute Schnittsorten. Die Farben sind rein, nur sind die Blumen nicht gerade von der **ausgesuchten Größe** wie bei unserer Original verb. Riesen-H.-Aster		
3108	Die Farben No. 1, 2, 3, 4, 7, 14	15	2.50
3108	Die Farben No. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16	20	3.—
3105	**Zwerg-Riesen-Hohenzollern-Aster,** gemischtfarbig, **diese Sorte wächst niedrig,** buschig, reizend für Topfpflanzen.	20	3.50
	3 **dunkelblau** 200 K. 25 ₰, 20 Gr. 4 ℳ | 7 **reinweiß** . . .	20	3.50
	4 **hellrosa** 200 „ 25 „ 20 „ 4 „ | 8 **rosa**	25	4.—
	5 **malmaisonf.** 200 „ 25 „ 20 „ 4 „ | 10 **violett**	20	4.—
3115	**Herkules-Aster,** weiße **Riesen**-Aster, ähnlich der weißen Riesen-Hohenzollern-Aster . . 100 Korn 25 ₰		

No.		Prise	
3122 A	**Balsaminen, Camelien, verb.,** gefüllt, gemischt . .	20	1.60
3123 A	**Fürst Bismarck,** leuchtend lachsrosa	20	2.—
3124 A	**gefleckte,** gefüllte, gemischte Farben	15	1.40
3126	**Zwerg,** in schönster Mischung	15	1.—
3128 A	**Rosen-, großblumige,** gemischt	15	1.40
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.		
3134m§	**Cajophora** lateritia, Fackelträger, ziegelrot, recht schön	15	1.20



Lamberts verb. Riesen-Hohenzoll.-Aster. Beschr. S. 46.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise Pf	20 Gr. M
3136 Am§	**Calampelis scabra** (Eccremocarpus), schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln . . .	20	2.—
3137 m§	„ **scabra carminea,** einjähr., leuchtend scharlachrotblühende Schlingpfl., Blütenrispen bis 20 cm lang, sehr schön für Mauerbekleidung, an Lauben usw.	15	1.50
3138 FA	**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte, gemischte .	10	0.30
3139 A	„ „ **Meteor,** gef., hellorange, gestreift	10	0.40
3140 AF	**Calliopsis hybrida superba,** Schöngesicht, niedrig, gemischt	15	0.60
3142 AF*	**Campanula speculum,** blaue **Glockenblume,** niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden.	10	0.50
3144 Am	**Cannabis gigantea, echter Riesenhanf,** schön, 3-4 m hoch	10	0.40



3146 A Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm.

Es ist vorteilhaft, den Riesenhanf bis zur Auspflanz. auf Gruppen einzeln in kleinen Töpfen heranzuziehen.

Nr.	Sorte	Prise Pf	20 Gr. M
3146 Am	**Celosia cristata nana,** Zwerg-Hahnenkamm **Zwergsorten** mit großen Kämmen, **gemischt**	20	5.50
A 1	**Président Thiers,** karmoisinrot	25	—
A 2	**Empreß,** purpurrot . . .	25	—
A 3	**atropurpurea,** scharlach . .	25	—
A 4	**aurea,** gelb . .	25	—
A 5	**chamois** . . .	25	—
A 6	**rosea,** rosa . .	25	—
A 7	**violacea,** violett	25	—
3148 Am	**Celosia pyramidalis plumosa,** gemischte Farben, **federbuschblühend,** reizende Pflanze, 40—50 cm hoch	10	0.60
3150 Am	**Celosia pyramidalis plumosa, Thompsoni magnifica,** herrliche große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; alle Farbentönungen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe von 50-80 cm eine Breite von 30—40 cm, **gemischte Farben**	20	1.80
3151 AF	**Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm,** Kaiser-Kornblume, **blaue,** bekannte beliebte Kornblume	10	0.50

Sommerblumen (Fortsetzung).

Der **Hahnenkamm** ist sowohl f. Land- wie für Topfkult. vorzügl. geeignet, er verlangt bei der Anzucht mehr Aufmerksamkeit als viele der übrigen Sommerblumen. Er verlangt bei warmer Witterung viel Wasser, auch ist ein Dungguß sehr angewendet.

Um die Sorten in ihrer ganzen Schönheit zu erhalten, verfahre man wie bei Blattpflanzengruppen. Man bringe in das Beet eine Schicht frischen warmen Pferdedünger, etwa 25 cm hoch, fülle die Erde etwa ebenso hoch darauf und pflanze Ende Mai bei warmem Wetter aus. Lockere humusreiche Erde sagt am besten zu.



3150 A **Celosia pyramid. Thompsoni magnifica.**

*3152 **Centaurea Cyanus, nana compacta Victoria,** reizende kleine Miniatur-Kornblume, prächtiger Sommerflor, herrliche Einfassung, blaublüh. Prise **20** Pf, 20 Gr. **1.50** M

3153 Am **Centaurea imperialis,** über 1 m hoch, bedeckt mit zahlreichen langstiel. wohlriech. Blum., gemischte Farb. Prise **15** Pf, 20 Gr. **1.20** M

3154 **Centaurea imperial. alba,** weiß, großblumig. Prise **15** Pf, 20 Gr. **1.50** M

3155 **Centaurea imper. gigantea,** wird bis 1,20 Meter hoch, wohlriechend, straffe Stiele, neu, gemischt. Prise **20** Pf, 20 Gr. **1.50** M



3152 **Centaurea Cyanus Victoria.**

Nr.	Sorte	Prise Pf	20 Gr. M
3156 Am	**Centaurea odorata,** wohlriech., **hellblau, großblum.,** extra	15	1.20
3157 Am	**Centaurea odorata Chamaeleon,** gelb mit rosa, wohlriechend	20	2.50
3158 A	**Centaurea odorata Margaritae,** weiß, wohlriechend	15	1.50
3159 A	**Centaurea suaveolens,** goldgelb, duftend	15	1.50

Alle diese sind herrlich zum langstieligen Blumenschnitt. **Ausdauernde Kornblume** zu Einfassungen, siehe unter Stauden.



3153 **Centaurea imperialis.** 1 Prise **15** Pf



3163 Chrysanthemum carinatum.

Nr.	Sorte	Prise Pf	20 Gr. M
3160 Am	**Chrysanthemum segetum Gloria.** Rein **goldgelbe,** 8 cm im Durchmesser halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit. Wertvoll für Schnittzwecke	15	0.60
3161 Am	„ **segetum Helios, neu,** rein goldgelb, großblumig . . . . 50 Korn	15	0.80
3162 A	„ **carinatum, Nordstern, neu,** sehr groß, weiß, Mitte schwarz	20	1.60
3163 Am	„ **carinatum,** einfache, gemicht, siehe Abbildung	15	0.50
3164 Am	„ „ **gefüllte,** gemischt	15	1.50


3165 Chrysanthemum inodorum fl. pl. „Brautkleid“.


Godetia.
Alle Godetien lief. ein vorzügl. wirkungsv. Gruppenmaterial: die Büsche sind übersäet mit Bl., 25-30 cm h., auch als Einfass. zu empf. An Ort u. Stelle i. Freie säen.


3266 § Ipomœa purpurea flore pleno. Beschr. S. 49.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.		Prise ℛ︀	20 Gr. ℳ
3165 A	**Chrysanthemum** inodorum fl. pl. „Brautkleid“, aufrechter, kompakter Wuchs, **25 cm hoch;** die straffen, feinbelaubten Pflanzen sind über und über mit 4 cm groß. **reinweißen** gefüllt. Blumen bedeckt. Als Gruppen-, Topf- u. Schnittpflanzen zu empfehlen (siehe Abbild.)	20	3.50
3166 AF	**Clarkia** elegans, einfache, gemischt (Bienenfutter) . .	15	0.50
3167 AF	pulchella, einfache, in gemischten Farben	10	0.40
3168 A§	**Cobaea scandens,** rosablüh. Schlingpflanze für Mauern, Lauben, Balkons. Abbild. im Pflanzenverzeichnis	20	1.50
3169 §	„ scandens fl. alba, weißblühend	25	2.20
3170 §	„ „ **macrostemma,** viel schneller wachsend als die alte Cobaea scand.	30	3.50
3171 AF*	**Collinsia** bicolor, lila mit weiß, schön für Einfassungen	10	0.30
A	1) bic. candidissima, schneeweiß, schön für Beete . . .	10	0.30
	2) verna, himmelblau mit weiß	15	1.—
3173 AF	**Convolvulus tricolor,** niedrige dreifarbige Winde	10	0.30
3174 T§	**mauritanicus,** Ampelpflanze, blaublühend	20	1.50
3178 AF*	**Cynoglossum coelestinum,** blaues Sommer-Vergißmeinnicht, für Einfassungen und Beete . . .	10	0.30
3179 AF*	**linifolium,** weißes Sommer-Vergißmeinnicht f. Einfass.	10	0.30
3180 Amz	**Dahlia variabilis, einfache Georginen** in Prachtsorten, gemischte Farben	15	1.—
3182 A	**Einfache Kaktus-Dahlien** mit einzeln spitz gedrehten Pet., s. schön	15	1.50
3184 A	**Kaktus-Dahlia,** gefülltbl., echte nadelig zugespitzte, in letzter Zeit besonders geschätzte Dahlia zum Schneiden und für Dekoration (Abbildung Seite 69—71)	20	—
3185 A	**Holländ. Riesendahlien,** halbgefüllte, Neuheit, auch Paeonien-Dahlien genannt. Beschreibung S. 69. Riesenblumen zum langstiel. Schnitt . . . . . 20 Korn	25	—

Die **Dahlien** aus **Samen** blühen noch im **Aussaatjahre** reichlich und sind vollkommen den aus Knollen gezogenen ebenbürtig. Aussaat im März—April in Schalen. **Knollen** Seite 69—71.


3191* AF Delphinium Ajacis fl. pl. Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

Delphinium Ajacis fl. pl.,

Nr.		Prise ℛ︀	20 Gr. ℳ
3190 AF	**Rittersporn,** niedriger, gefüllter hyazinthenblütig., hervorrag. gem. Farben	10	0.40
3190 A	1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt . . .	10	0.50
3191 AF	**Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,** verbess., gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch . .	10	0.40
3191 A	1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt	10	0.50
3192 AF	**Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.,** gem. Farben	10	0.40
	1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede	10	0.50
3193 AF	**Levkoyen-Rittersporn consolida fl. pl.,** gef. Rittersp., gemischt	15	0.70
3193	1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau	15	1.—
3195 AF	**Kaiser-Rittersporn,** imperiale fl. pl., gemischt . . .	15	0.80
3196 A	**Ranunkel-Rittersporn,** gemischt	10	0.60
	Die ausdauernden und 2jährig. Sorten s. unt. Stauden.		
3200 A*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gef. Chinesernelke, gem.	15	1.20
3202 A*	„ **Heddewigi,** einf., Heddew.-Nelke, sch. Farbenspiel	15	1.50
3204 m	**nobilis,** Königsnelke, reizende gefranzte Bl. .	20	2.—
3208 A*	**hybridus fl. pl.,** großbl., gefüllt, gemischt . .	25	4.—
3210 *	**albus fl. pl.,** weiße, gefüllt	25	3.—
3212 A*	**Dianthus imperialis** fl. pl., Kaisernelke, gefüllte, gem.	15	1.20

Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.

Sommerblumen (Fortsetzung).


Nr.		Prise ℛ︀	20 Gr. ℳ
3218 A	**Elichrysum** monstrosum fl. pl., **Strohblume,** gem.	15	1.—
3219 A	**album,** weiß, gefüllt	15	1.50
3222 A	**Eschscholtzia** californica, gelb	10	0.50
3223 A	„ **Mandarin,** tieforange, prachtvoll	10	0.70
3227 Am	**Gaillardia picta,** rot mit gelb, schön gemischt .	10	0.30
3228 Am	**Lorenziana,** prachtvoll, mit reizend gefüllten Blumen in schönstem Farbenspiele, von gelb bis purpur .	15	0.60
3229*	**Gamolepis Tagetes,** gelbblüh., reizend, 15 cm hohe Tagetesblütige Sommerblume, sehr zu empfehlen . .	15	0.80
3230 AF	**Godetia Duchess of Albany,** mit zahlreichen großen weißen Blumen, 15—20 cm hoch . . .	15	1.—
3231 A	„ **Gloriosa,** leucht. dunkelblutrot, die dunkelste . .	15	1.20
3232 A	„ **Lady Albemarle,** großbl., glänz. karmois., prachtv.	15	1.—
3233 A	„ „ **Satin Rose,** wunderbar leucht., seidenart. dunkelrosa Farbe; Pflanzen übersäet mit Blumen	20	1.40

3236 Am **Gomphrena globosa alba,** weiße Immortelle zum Trocknen. Prise 10 ℛ︀. 20 Gr. 50 ℛ︀

3237 mA **Gomphrena rubra,** schöne rote Immortelle. Prise 10 ℛ︀, 20 Gr. 50 ℛ︀

3238 AF **Gypsophila elegans,** weißes Gipskraut, für Buketts. Prise 10 ℛ︀, 20 Gr. 40 ℛ︀

3251 Am§ **Humulus japonicus,** japanischer einjährig. Hopfen, ist die schönste und raschest wachsende aller bis jetzt bekannt. einjähr. Schlingpflanzen, ganz besonders zur schnellen Garnierung von Veranden, Lauben etc. Wird geg. 6 m hoch und behält die Blätter von unten bis oben; **unübertroffene Schlingpflanze;** Aussaat in Schalen oder Mistbeet im März. Der Same liegt oft sehr lange, bevor er keimt. Siehe nebensteh. Abbildung. Prise 15 ℛ︀, 20 Gr. 80 ℛ︀



3252 § Am **Humulus jap. fol. variegatis,** Blätter weißbunt, schnellrankend, sehr schöne Färbung. Prise 20 ℛ︀, 20 Gr. 1 ℳ

3240 AF **Helianthus californicus flore pleno,** goldgelbe gefüllte Sonnenblume, sehr hoch wachsend. Prise 10 ℛ︀, 20 Gr. 40 ℛ︀

3241 A **Hel. globosus fistulosus fl. pl.,** safrangelbe gefüllte, enorm gr. Bl. (Sonnenblume). Prise 10 ℛ︀, 20 Gr. 50 ℛ︀

3242 A **Hel. globosus multiflorus fl. pl.,** gef., s. reichbl., mittelgr. Prise 10 ℛ︀, 20 Gr. 50 ℛ︀

3244 **Hel. cucumerifolius purpureus,** Neuheit 1912, mit roter groß. Blume, prachtvolle Mannigfaltigkeit. 1 Port. 60 ℛ︀

Nr.		Prise ℛ︀	20 Gr. ℳ
3245 A	**Helianthus** cucumerifol. nanus compactus **Perkeo,** Zwerg-Sonnenblume, niedrig, gedrungen wachsend . .	15	1.20
3246 A	cucumerifol. **Apollo,** 30 cm hoch, kugelig gebaut, reichblühende goldgelbe, einfache Blüten, reizende Sorte	20	1.20
3247 A	cuc. **Liliput,** niedrigste Sonnenblume, 25—30 cm hoch, einfache, strahlenblütige, gelb	20	1.20
3248 A	cuc. **nanus albus,** weiße, niedrige, kleinblum., einfach	15	1.20
3248a	cucum. fl. pleno, gefüllte Miniatur-Sonnenblume . . .	15	1.—
3249	**lenticularis,** wird bis 3 m hoch, bringt sehr viele mittelgroße Blüten, leuchtend gelb, gefüllt	10	0.50
3250 FA	**Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus) wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 1 Fuß Durchmesser	15	0.80

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3251 Am§	**Humulus japonicus,** siehe vorhergeh. Seite.		
3254 AF*	**Iberis amara** grandiflora, weiße Schleifenblume zu Einfassungen, 30 cm hoch	10	0.40
3257 AF	**Empress,** große reinweiße Rispen	15	1.—
3256 AF*	**umbellata purpurea Dunnetti,** dunkelkarmoisin	10	0.50
3260 AF§	**Ipomœa purpurea,** Trichter-Winde, in vielen Farben gemischt, rankt sehr rasch	10	0.30
3262 §	**heder. grandiflora superba,** himmelblau mit weißem Rande	10	0.40
3264 §	**imperialis, Kaiserwinde,** herrlich gefranste Blumen, gemischt, buntblättrig	15	0.60
3266 §	**purpurea fl. pl., gefülltblüh.** Varietät der Trichterwinde. Blume weiß, in der Basis bläulich oder rötlich punktiert, siehe Abbildung Seite 48	15	0.60
3268	**Laya elegans,** niedrig, gelb mit weiß	15	1.20
3270 AF§	**Lathyrus odoratus, großblum. wohlriech. Wicke (Sweet peas).** Wir haben nachsteh. Prachtsorten notiert und bieten sie den Liebhabern dieser schön. Schnittbl. an:		
3270	1. König Edward VII., leuchtend scharlach. 2. Emily Henderson, reinweiß. 3. Gladys Unwin, hellrosa. 4. Henry Eckford, leucht. lachsr. 5. Lady Grisel Hamilton, lavendelblau. 6. Navy Blue, ultramarinblau. 7. Primrose, gelblich. 8. Princeß Beatrice, rosa. 9. Othello. 10. Queen Alexandra, Neu, feurig dunkel-scharlach. 11. Queen Victoria, gelb mit purpur schattiert. 12. Nora Unwin, reinweiß. 13. Royal Robe, rosa. 14. Stanley, dunkelkastanienbr.		
	Aus vorsteh. besten Sorten, 10 Port. in 10 Sorten 1.50 ℳ Jede Sorte	15	0.60

Lathyrus-Neuheiten.

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
	16 Earl Spencer, leuchtend lachsorange 1 Port. 60 ₰. 17 George Stark, dunkelscharlach 1 Port. 30 ₰. 18 King Manuel, tief dunkelkastanienbraun 1 Port. 50 ₰. 19 Lojalty, weiß, tiefblau geflammt 1 Port. 60 ₰. 20 Townsend, weiß mit blauem Rand 1 Port. 30 ₰. 21 Asta Ohn, beste Lavendelfarbe, extra	30	—
3271 A§	**Lathyrus odor. Eckfords neue** großblumige herrl. wohlriech. Wicke, leucht. Farb., gemischt 100 Gr. 1 ℳ	10	0.30
A§	1 **Englische** und **Amerikan.** großbl., gemischt	10	0.40
A§	2 **Spencer-Mischung,** neu, riesenblum., mit gewellter Fahne	15	0.60
3272	**Cupido** (Tom Thumb), reinw. Zwergform, nichtrankend, liefert reizende Topfpflanzen, deren Blütenpracht und Duft entzückend ist, auch f. Beete oder Einfassungen	15	0.60
3273§	**Treibwicken,** Neuheit, beste Sorten; die Samen werden von Oktober ab ausgesät, pickiert u. schließlich im Gewächshaus oder heizbarem Kasten angepflanzt; blühen dann von März-April an 10 Korn	50	—
3273	1 **Weihnachts-Lath.,** neue früheste Treibs. gemischt	20	0.80
	2 praec. **Le Marquis,** ultramarinblau	20	—
	Die Lathyrus (Sweet peas) sind herrl. Pflanzen zur Belaubung v. Veranden, Gartenhäuschen. Ihr süßer Duft, die mannigfalt. Blumen erfreuen jed. Beschauer. Als Schnittblum. zum Füllen der Blumenvasen sehr schön.		
3274 A§z	**Lathyrus latifolius,** vorzügl. Schlingpfl., gleichz. Schnittblume, ausdauernde Wicke, gemischte Farben	15	0.80
3275 §z	**latifolius, rot** „ „	20	1.—
3276 §zA	„ **Weiße Perle, neu,** ausdauernd, lange weiße Dolden; prachtvoll für Schnitt, reinweiß	30	—

Levkoyen. Die Levkoyen vereinigen in sich alle Vorzüge, reichliches Blühen in mannigfachen Farben, schöner, zierlicher Bau und angenehmer Wohlgeruch. Die schwächeren Pflanz. liefern gewöhnl. mehr gefüllte Bl., als die kräftig. wachsenden.

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3278 Am	**Levkoyen,** Sommer, engl. Topfsamen, Farb. gemischt, leuchtende Farben, Pracht-Mischung . . . 200 Korn	15	4.—
3280 A	**großbl. Sommer, Topfsamen,** leucht. Farben, gemischt . . . 200 „	20	6.—
3281	**großbl. Pyramiden-Sommerlevkoye,** Himmelsauge, himmelblau . . . 100 „	30	—
3282 A	**Levkoyen, Riesen-Bomben, großbl.,** beste für Schnitt, prachtvolle großblumige Gattung, gemischt . . . 200 „	25	8.—
	1 reinweiß, 2 rosa, 3 karmoisin, 4 hellblau, 5 schwefelgelb, 6 dunkelbraun jede Farbe . 100 „	20	—
3283	**Bismarck,** Sommerlevkoye, weißblühend, besonders große Blumen mit großem Prozentsatz gefüllter Blumen, fortgesetzt blühend bis zum Herbst . 100 Korn	20	—
3284	1 **Bismarck,** hellfliederfarben . . . 100 „	20	—
	2 **„Goldball“,** kanariengelb . . . 100 „	25	—
	3 hellblau, 4 dunkelblutrot, 5 dunkelblau . je 100 „	20	—
3285	**Levkoyen, Triumph-Sommerlevkoye,** feurig karmoisin, wird 30-40 cm h., stark verzweigt 100 Korn	20	—
3287	**Zwerg-Königin,** dunkelblutrot, 15 bis 20 cm hoch, intensiv blutrote Farbe . . . 100 „	20	6.—
3288 A	**Levkoyen, Dresden. Remontant-Sommer** 1 reinweiß, gefüllte, zum Schnittblumenziehen . 200 Korn	20	5.—
	2 kanariengelb, 5 dunkelblutrot, 3 Apfelblüte, 6 dunkelblau, 4 hellblau } vorzügl. für Bindearbeiten je 200 Korn	20	—
	7 Schöne von Nizza, zart, Fleischfarbe . . . 200 Korn	25	6.50
3289	**Dresden. Remontant-Sommer-Levkoyen,** gemischte Farben	20	4.50
3290 A	**Levkoyen, Dresdener Riesen-Remontant (Excelsior),**		
	1 schneeweiß, sehr großbl., 60—70 cm hohe Rispen . . . 100 Korn	25	—
	2 hellblau . . . 100 „	25	—
	3 gemischte Farben . . . 100 „	25	7.50

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3291	**Levkoyen, Victoria-Bukett,** Sommerlevkoyen. Jede Pflanze bildet ein regelmäßig. Bukett; vorz. für Töpfe u. zu Marktzwecken gemischt. Farb. 100 Korn	20	5.—
	1 dunkelblutrot, 2 weiß, 3 hellblau . . je 100 „	20	—
3292 A	**Herbstlevkoyen,** frühbl. in bester Misch. 100 „	25	—
3296 A	**Kaiser-,** großbl., prachtvoll, gemischt . . 100 „	25	—
	Winterlevkoyen, siehe Topfgewächse.		
3297	**Linaria, maroccana Excelsior,** ausgezeichnet reich- und langblühende 25—30 cm hohe Schnittblume, ähnlich der Lathyrusblüte	15	1.50
3298 AF*	**Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	10	0.30

Lobelia.




Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3302 A*	**Erinus Crystal-Palace compacta** mit groß. ultramarinblauen Blumen, besond. für Teppichbeete	25	—
3304 Am*	**erin. Kaiser Wilhelm** leucht. blau, sehr kompakt, siehe Abbildung nebenst.	20	3.—
3306 m*	**comp. Goldelse,** Laub hellgelb, Blüten leuchtend blau, gedrungen wachsend	25	—
3312 m*	**comp. pumila White Gem., (pumila alba),** reinweiß, reizend, niedrig, sehr schön für Teppichbeete	20	3.50
3314 Am*	**comp. pumila splendens,** dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen	20	3.50
3315	**erinus Prinz Heinrich,** Neuheit, verb. Kaiser Wilhelm, bleibt unbedingt niedrig, geschlossen, gedrung. Blüten reinblau, Bl. größ. als die alte Kaiser Wilhelm	30	—

3304 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm.

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3316 m*	**Lobelia erinus erecta pumila magentarot,** mit weißem Auge, neue Farbe, **extra**	20	2.50
3308 m*	**Lobelia erinus Prima Donna,** Blumen rot, sehr schön	20	2.50
3310 Am*	**Lobelia Royal Purple,** dunkle Stiele, dunkelblaue Blüten, mit scharf gezeichnetem weißem Auge	15	2.—

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.



Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3317	**Lobelia hybr. Miranda.** Neue Ampel-Lobelia von purpurrosa Färb. deren Wirkung durch ein scharf hervortretend. weiß. Auge noch erhöht wird. Die Belaubung ist eher noch etwas fein. als bei der Hamburgia. Sieh. nebensteh. Abbildg.	40	—
3317a	**Lobelia hybrida Amanda,** Neuheit 1910, rosalila in tief amarantrot übergehend mit weiß. Augen	40	

3318 A **Lobelia** ☞ **Hamburgia, großblum.** Ampel-Lobelia, blüht ununterbrochen v. Mai bis zum Eintritt des Frostes in dunkelblauer Farbe, Belaub. dunkel. Bildet reizend. große Ampelpflanzen, die 20—30 cm lange hängende Zweige bilden. Prise 30 ₰.

3319 m **Lobelia Richardsoni,** hervorragende Ampellobelia, starkwachsend, hellblaublühend, reizend. 1 Prise 30 ₰.

3319 a **Lobelia hybr. Saphir,** Ampel-Lobelie, neu 1912. Tiefblaue Blum. mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken, extra. 1 Prise 40 ₰.

3320 m **Lobelia tenuior, nicht hängd.,** reiz. Topfpfl., Aussaat im Febr.-März, gezogen wie Lobelia erinus, in Töpfen kultiviert, später im Mistbeet unt. Glas, entwick. Lobelia ten. sich zu Pflanz. bis zu 30-40 cm Höhe, schmaler eleganter aufrecht. Wuchs; Blüt. bis 2 cm Durchmesser, himmelblau, extra. Prise 20 ₰, 20 Gr. 3 ℳ

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3324 A	**Lupinus,** 1jähr. halbh. gem. Farben, schön für Buketts	10	0.40
3325	**nanus alba coccineus**	15	1.—
3325a	einjähr. **texanus,** azurblau	15	0.80
3326 AF	**Malope grandiflora alba,** weiß, großblumig	10	0.30
3327 AF	**grandiflora purpurea,** purpurrot	10	0.30



No. 3370 **Nicotiana colossea (Riesentabak).**
1 Prise 100 Korn **25** ₰



3350 **Mina lobata.**

3350 Am§ **Mina lobata.** Diese prachtvolle Schlingpflanze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres rasch. Wachsens, außerord. reichen Blühens und schöner Belaubung unübertrefflich ist. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra.

20 Korn **20** ₰
100 „ **70** „

Aussaat: Februar-März in Schalen oder Mistbeet.



No. 3375. **Nicotiana Sanderae,** gemischte Farben . . . 1 Prise **15** ₰

No.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ₰	20 Gr ℳ
3330 m	**Matricaria eximia** fl. pl., reinweiße Camille, 30 cm h.	15	1.—
3331 m	eximia crispa fl. pl., mit fein gekrausten zierl. Blättern	15	1.—
3332 Am*	„ nana fl. pl **Goldball,** schön gedrungen wachs., 25—30 cm hoch; dicht mit gefüllten gelben Blumen überdeckt, besonders für Beete oder Einfassungen . . . . 100 Korn	20	—
3333 m*	„ nana fl. pl. **Schneeball,** reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassung, Töpfe oder Beete, 25 cm hoch . . . . 100 Korn	25	—
3334 Am§	**Maurandia** Barclayana, blaublühende Schlingpflanze .	20	—
3335 Am§	albiflora, weißblühend . . . . 50 Korn	20	—
3336 Am§	atrocoerulea grandiflora, **neu,** riesenblumige, tiefdunkelblaue Sorte, extra . . . . 50 Korn	20	—
3337 Am§	**alba grandiflora,** neu, großblumig, reinweiß 50 K.	25	—
	Maurand. eignen sich vorzügl. zur Bekleidung von Mauern und zur Bildung von Festons auf Rabatten.		
3342 Am*	**Mimulus cardinalis,** Kardinalblume, hochrot . .	20	—
3343 Am*	card. grandiflorus, dunkelrot, großblumig	20	—
3344 Am*	cupreus Fürst Bismarck, purpurcarmin, herrlich für Töpfe, Gruppen und Einfassungen	25	—
3346 AmT*	**moschatus,** Moschuspflanze, wohlriech., schön f. Töpfe	20	3.50
3347 AmT	„ compactus, bildet runde feste Büsche, eignet sich daher besonders zur Topfkultur	30	—
3348 m*	quinquevulnerus maximus, großblumig, gemischt . . .	15	2.50
3349 Am*	tigrinus duplex, getigerte, doppelblütige	25	—



3349 A **Mimulus tigrinus duplex.**


No.		Prise ₰	20 Gr ℳ
3352 AFz	**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, Prachtmischung . .	10	0.30
3354 zm	**longiflora,** weiß, wohlriechend	15	0.60
	Myosotis, Vergißmeinnicht, siehe unter Stauden.		
3358 A	**Nemesia** strumosa Suttoni, reiz. Sommerbl. 100 Korn	25	—
3359	strumosa grandifl. superbissima nana, reiz.. großbl. 100 K.	30	—
3360 AF*	**Nemophila** insignis (Liebeshainblume), himmelblau, 20 cm hoch	10	0.30
3362 AF*	insignis alba, reinweiß	10	0.30
3364 F*	discoidalis, schwarzbraun, weiß berandet, vorzüglich für Einfassungen und ganze Beete	10	0.30

No.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ₰	20 Gr ℳ
3366 Am	**Nicotiana affinis, Tabak,** große weiße, langgeröhrte duftende Blumen, schön für Blattpflanzen-Gruppen	15	1.—
3368 m	atropurpurea grandifl., prächtige, rotblüh. Tabakpflanze	10	0.80
3369 m	wigandioides, sehr schöne Blattpflanze, breitblättrig .	15	1.40
3370 m	**Nicotiana colossea, Riesentabak,** herrl. Riesenblattpflanze, Blätter bis 1 m h. u. 50 bis 60 cm breit, dunkelgrün. Aussaat in Topf oder Mistbeet. Prise 100 Korn **25** ₰ Wir kennen bis heute keine Pflanze, die gleich schnell eine gleich großartige Wirkung als Einzelpflanze auf Rasenflächen auf Beeten hervorruft wie **Nicotiana coloss.** Angabe über Pflanzung S. 105. Abb. oben.		
3372 Am	**Nicot. sylvestris,** lange, reinweiß., wohlriechend. Blumen, welche in Trauben über der Belaubung hängen, sehr schön als Einzelpflanze od. auf Blattpflanzenbeeten. Prise **10** ₰, 20 Gr. **80** ₰		
3375 Am	**Nicot. Sanderae hybrida,** gemischte Farben, herrlichblüh. Sommerblumen. (Beschreibung S. 105.) Prise **15** ₰, 20 Gr. **1.50** ℳ		



No. 3366. **Nicotiana affinis.**

No.		Prise ₰	20 Gr ℳ
3380*	**Nycterinia selaginoides,** niedrig, lilablüh., 15 cm .	15	1.20
3382 m	**Oenothera acaulis alba,** Nachtkerze, gut. Bienenfutter	15	1.20
3386 AF	**Papaver paeoniflorum fl. pl.,** Paeonienmohn, gem.	10	0.40
3387 A	**paeonifl. fl. pl. nanum,** lachsrosa, niedrig, neu .	10	0.50
3388	„ **fl. pl. nanum album,** weiß, gefüllt . . .	10	0.60
3389	„ **fl. pl. nanum,** niedr. Paeonienmohn, gemischt	10	0.40
3390 AF	**somniferum** fl. pl., Gartenmohn, gefüllter, gemischt	10	0.50
3391	„ **Federmohn,** weißer, sehr schön	10	0.60
3392 FA	**somniferum nanum fl. pl.,** niedriger, gefüllter Gartenmohn, gemischte Farben	10	0.40
3395 F	Japanischer Pomponmohn, niedr., dichtgefüllt, gem. Farb.	15	2.—
3396 A	Danebrog, scharlachrot, Zentrum weiß	10	0.40
3398	Cardinal-Mohn, gefüllter, gemischt, halbhoch	10	0.60
3400 A	**Rhoeas Shirley,** einfachblüh., gem., prächtige Farb.	15	1.—
3402 A	Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt . .	15	0.80
3404 AF	**Murselli flore pl.,** dicht gefüllt, weiß mit rot . .	10	0.60
3406 AF	**glaucum, Tulpen-Mohn,** leuchtend rot, im Verblühen werden an der Basis der Petalen 2 schwarze Flecken sichtbar. Die Pflanze wirkt durch das weithin leuchtende Rot der Blumen geradezu blendend .	15	1.20
3408 AF*	**Papaver umbrosum,** niedriger, mit scharlachroten schwarzgefleckten Petalen . .	10	0.60
	Andere zweijährige Mohnsorten **Pap. orientalis, ausdauernder Mohn,** siehe unter Stauden.		
3410 Am*	**Perilla nankinensis,** Blattpflanz. mit dunkelbraunen Blättern, schön bei Blattpflanzengruppen als Einfassungen. (Abbildung nebenstehend) .	10	0.50
3411 Am*	foliis atropurpureis laciniatis mit fein geschlitzten, dunkelroten Blättern . .	10	0.50
3412 m	foliis macrophylla compacta	10	0.60



3410 **Perilla.**

Sommerblumen (Fortsetzung).

Petunia hybrida.



Die Verwendung der Petunie ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtvolle reich- u. langblühende Beete in den Gärten herstellen; ebenso anwendbar ist sie auch als Topfpflanze zur Schmückung von Blumentischen, des Fensterbrettes, Veranden etc., kann auch ins Freie gesät werden.

Petunia inimitable nana compacta multifl.

3413 **Balkon- u. Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Petunie**

Petunia hybrida grandiflora „Veilchenblau".

Mit unserer hier angebotenen **Karlsruher Rathaus-Petunie** (Einführung J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechslung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe in Massen verwendet, wirkte außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. Zweckmäßig wird man im Frühjahr 2 Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblühende jüngere Pflanzen ergänzen kann. Wir offerieren solange Vorrat: **Karlsruher Rathaus-Petunie Pet. hybr. grandifl. Veilchenblau**

1 Portion 25 ₰, 10 Portionen 2.— ℳ, 5 Gramm 12 ℳ
Im Mai junge Sämlinge 10 Stück 40 ₰, 100 Stück 3 ℳ,
stärkere Pflanzen aus Töpfchen 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10 ℳ

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3415 Am	**Petunia hybrida,** sehr schöne Mischung	15	1.20
3416 Am	**hybrida,** I. Qualität in Prachtmischung	20	1.80
3417 Am*	„ **inimitable,** gefleckte und gesternte Bl., niedrig	15	1.60
3418 m*	„ **Adonis,** niedrig, gedrungen wachsend, für ganze Gruppen f. Einfass. od. Kastenbepflanzung, Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß	15	1.80
3419 m*	„ **compacta Erfordia,** kleinbl., wächst busch. u. niedr., mit Blüten überdeckt, brillantrosa mit weißer Mitte, vorzüglich für Kastenbepflanzung	20	—
3420 Am*	„ **nana compacta, Schneeball, Snowball,** niedrig, gedrungen, sehr niedlich, satinweiße Blüten bedecken die Pflanze vollständig	20	3.—
3421 *	„ **nana compacta Brillant (Gloria),** feurigrosa	25	—
3422 Am*	„ „ „ **multifl., Zwerg Petunie** mit schönen, regelmäßig weiß gesternten Blumen, sehr effektvoll, sowohl für Töpfe wie fürs Freie	20	3.—
3423 m	„ **alba,** reinweiß	15	1.20
3424	**Lord Courtenay,** engl. Neuheit, glänz. leuchtend rosa, für Beete und Fensterkästen . 100 K.	30	—
3424a A	„ **Norma,** blau mit weißem Stern, kleinblättrig, wächst ziemlich gedrungen, schön . 100 K.	25	—




3435 **Petunia hybr. grandifl. fimbr.** Prachtmischung. 100 Korn 20 ₰

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3425 Am	**Petunia hybr. grandiflora,** großblumige Prachtmischung . 100 K.	20	—
3426 Am	**hybr. grandifl. alba,** großblumig, reinweiß 100 K.	20	—
3427 A	„ **grandiflora purpurea,** leuchtend rot, Purpurkönig . 100 K.	20	—
3429	„ „ **brillantrosa,** vorz. für Balkonkästen 100 K.	20	—
3430	„ „ **violacea,** violett . 100 K.	20	—
3434	„ „ **fimbr. aurea „Kanarienvogel", rein kanariengelb,** Blumen mittelgroß, fein gefranst und gewellt, fällt außerordentlich echt aus Samen . 100 K.	30	—
3435 Am	„ „ **fimbriata,** großblum. gefranste, einfache, gemischte Farben, **extra** . 100 K.	20	—
3436	„ „ **fimbriata Miranda, neu,** dunkelcarmin, Schlund scharlach . 100 K.	25	—
3439	„ „ **brillantrosa,** prächtig leucht. Farbe 100 K.	25	—
3446 Am	„ „ **fimbriata fl. pl., gefüllt,** gefranst, liefert **25—30** % gefüllt blühende Pflanz. mit großen gefransten Blüten in den herrlichsten Farben, **extra** (Abbildung Seite 105) . 50 K.	30	—
3448 Am	„ „ **fimbriata fl. pl. rosea,** rein rosa, gefranst, gefüllt, niedrig gedrungen wachsend . 50 K.	40	—
3450	„ **grandifl. flore pleno,** gefüllt, gemischte Farb., extra groß, blumig, gefranst. prachtvoll 50 K.	40	—
3451 Am	„ „ **fl. pl. alba, großblumig,** weißgefüllt 50 K.	30	—
3452 Am	„ „ „ **brillantrosa,** gefüllt . 50 K.	30	—
3455 m	„ **Liliput, nana compacta fl. pl.,** bringt reiz. kleine, dicht mit 40—50% gefüllten Blüten besetzte Büsche, gemischt . 100 K.	25	—
3456 FA	**Phacelia** tanacetifolia, hervorr. Bienenfutter 100 gr 30 ₰	10	0.20

Phlox Drummondi (Flammenblume).



Die Flammenblume stellt sich in reicher Farbenpracht u. Blütendauer der Petunia würdig zur Seite. Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ein Teppich von dunkelpurpurrot oder von feuerroten, wenn mit weiß umgeben, oder von andern entsprechend. Sorten, ist von besonderer Wirkung. Phlox, in Töpf. gezogen, eignet sich auch vorzügl. zur Ausschmück. der Fenster und Balkons.


3460 Am **Phlox Drummondi,** Flammenblume in **Pracht-Mischung.** Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.50 ℳ

3470 Phlox Drummondi grandiflora. 1 Prise 15 ₰

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3462 Am	**Phlox Drumm. cuspidata,** gemischt, bringt langgezackte und gezähnte Blumen mit sonderb. Form und Farben, extra	20	1.60
3466 m	**Phlox Drumm. hortensiaeflora,** gemischt, halbhoch, effektvoll, die schönste von allen, große Blumen	20	2.—
3470 Am	**Phlox Drumm. grandifl.,** großbl., zeichnet sich durch die Größe der Blumen, das scharf gezeichnete Auge und die prächtige Farbe aus, gemischte Farben	15	1.80
A 1	grandiflora alba, reinweiß, großblumig	20	2.—
A 2	„ **atropurpurea,** leuchtend dunkelscharlach	20	2.—
A 3	„ **chamoisrosa,** herrliche zartrosa Farbe	20	2.—
A 4	„ **kermesina splendens,** karmoisin mit weißem Auge	20	2.—
A 5	„ **isabellina,** gelb, herrl. neue Farbe	20	2.—
3486 Am*	**Phlox Drumm. nana compacta, Zwergphlox,** gemischt . 100 K.	20	5.—
A 1	**nana atropurpurea,** dunkelscharlach . 100 K.	20	—
2	„ **chamoisrosa,** zart chamoisrosa . 100 K.	25	—
3	„ **coerulea stellata,** blau . 100 K.	20	—
4	„ **hortensiiflora,** extra schön, großbl. 100 K.	20	—
5	„ **Isabellina,** wunderbar schöne Gruppen- und Einfassungssorte, isabellenfarbig . 100 K.	30	—
A 6	„ **nivea** (Schneeball), reinweiß . 100 K.	20	—
7	„ **Viktoria,** reizende, tiefscharlachrote, leuchtende Farbe, extra . 100 K.	25	—
8	„ **aprikosenfarben,** Neuh., herrl. Farbe 100 K.	25	—

Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungspflanzen oder für ganze Beete.

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3490 Am*	**Portulaca grandiflora,** Portulakröschen, einfache Sorten, gemischt	15	0.60
3492 Am*	**flore pl.,** dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt	25	—
	Pyrethrum siehe unter Stauden.		
3502 A	**Reseda odorata,** wohlriechende Resede 100 Gr. 1 ℳ	10	0.30
3503 A	**grandiflora,** großblumig, wohlriech. 100 Gr. 1.20 ℳ	10	0.40
3504 A*	**ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Blüten, großblumig	15	1.60
3506 A*T	**Machet,** beste Sorte z. Topfkultur, gedrungener Wuchs, rötlich gelbe Blumen	20	1.60
3508 AT	**Rubin,** Blüte leuchtend kupferscharlach, Wuchs gedrungen, Blume groß, Stengel kräftig	25	2.50
3510	**Weiße Perle.** Weißblühende Sorte der großblumigen Machet-Reseda, ein prächtiges Gegenstück zu „Rubin"	25	3.50



Sommerblumen

(Fortsetzung).

Reseda odorata grandiflora

	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3514 T A **Bismarck, neu,** außerordentlich robust, dunkelgrünes Laub, pyramidenförm., sehr große Blüten, **extra**	25	2.50
3515 A **Reseda Goliath, leuchtend rot,** Abbild. nebenstehend.	40	5.—

Es ist das schönste Reseda, das es bis jetzt gibt. **Goliath** ist von gedrungenem kandelaberartigem Wuchse, mit saftig grüner Belaubung, die Blütenstengel sind stark, straff und aufrecht wachsend, am auffallendsten aber sind bei ihr die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und an der Basis einen Durchmesser von 6½ cm haben; die einzelnen Blütchen erreichen bis zu 13 mm Durchmesser.

☞ **Reseda** wird sehr gerne von den **Erdflöhen** befallen, muß daher bis der Samen aufgegangen und die Pflanzen etwas abgehärtet sind, reichlich bespritzt werden; der Same muß ziemlich feucht gehalten werden.

	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3518 **Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum	10	0.30
3519 m **Ricinus Cambodgensis,** herrliche, dunkellaubige, raschwachsendste Sorte, Blätter u. Stiele fast schwarz .	10	0.40
3520 A **Gibsoni,** schön, mit metallglänzenden dunkeln Blättern	10	0.30
3521 A **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	10	0.30
3522 **Zansibariensis,** schönste Sorte mit riesengr. Blätt., gem.	10	0.30

3526 Am **Salpiglossis variabilis,** viele Sorten gemischt. Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ

3528 Am **Salp.** variabilis grandiflora, in großbl. Prachtsorten. Prise 20 ₰, 20 Gr. 2.50 ℳ. Abbild. nebensteh.

3530 Am **Salp.** variabilis nana, niedrig, gemischte in allen Farben. Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.60 ℳ

3532 Am **Salvia coccinea,** scharlachrot, schön **(Bienenfutter).** Prise 10 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ

3534 m **Salvia farinácea,** wird ca. 1 m hoch, mit prächt. leucht. hellblauen Blumen, blüht sehr lange. Prise 20 ₰



Salpiglossis variabilis grandifl.

	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3535 **Salvia Horminum,** rotblühendes Bienenfutter . . .	10	0.30
3536 AmT **patens,** reiz. himmelbl. Bl., auch f. Töpfe . 15 Korn	25	—
Andere Splendens-Sorten siehe Topfpflanzen-Samen.		
3538 Am* **Sanvitalia procumbens,** gelb mit schwarzer Mitte . .	15	1.20
3539 Am* **proc. flore pleno,** dicht gef. Bl., niedr. Einfassung . .	15	1.60
3540 A **Scabiosa atropurp. grandifl. fl. pl.,** gefüllt, hohe, gem.	15	1.—
A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurpur, getrennte Farben jede	15	1.20
3541 „ **atropurp. „Die Fee“,** neu, helllila	15	1.50
3542 „ **grandifl. compacta,** halbhohe, gemischt	15	1.20
1) weiß, 2) rosa 3) schwarzpurpur	15	1.50
3544 A „ **atrop. nana fl. pl.,** niedere in gemischten Farben . .	15	0.80
3546 A **Senecio elegans nanus fl. pl.,** gemischt, niedrig . .	20	2.50
3547 * **eleg. pompon. citrinus,** neu, leuchtend zitronengelb . .	20	3.—
3549 A **Schizanthus hybrid. grandifl.,** niedere großbl., gem. Farben. Baut sich gedrungen u. pyramidal. Farben variieren in allen Schattierungen. Gedeiht sehr gut bei Freilandsaat (März-April), direkt an den Standort gesäet, aber auch bei Aussaat ins Mistbeet und Kultur in Töpfen, 6—10 Pflanzen in einen Topf	30	—

3548 A **Schizanthus Wisetonensis,** verschiedenfarbig: gelb, karmesin, rosa oder braun gefleckt. Schizanthus hat einen sehr großen Wert als Markt-, Kalthaus- oder Zimmerpflanze, um so mehr, als die Blütezeit 6—8 Wochen andauert. Aussaat in Töpfe oder Schalen, in Töpfe pikieren. Abb. nebenst. 1 Prise 40 ₰

3550 A **Schizanthus,** gem. Farben, sehr reichbl. Sommerpflanze. Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

3551 **Schizanthus trimaculatus,** karminrot gefleckt. Prise 20 ₰, 20 Gr. 1.50 ℳ

3556 AF* **Silene pendula rosea,** leuchtend rosa, prächtig f. Beete u. Einfassungen. Prise 10 ₰, 20 Gr. 30 ₰

3558 F* **Silene pendula alba,** weiß. Prise 10 ₰, 20 Gr. 30 ₰



3548 Schizanthus Wisetonensis.

	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3559 A **Silene pend. fl. pl. Bijou,** neu, lachsrosa, herrlich .	25	1.—
3560 * **pend. compacta fl. pl. Fliederblau,** neu, reiz. Farbe, gef.	20	1.—
3561 * „ **comp. fl. pl. Pfirsichblüte,** leucht. rosa, gefüllt . .	25	1.—
3562 AF* **compacta ruberrima,** leuchtend karminrot, gedrungen .	10	0.60

3564 A* **Silene compacta fl. pl. Triumph.** Diese neue Silene hat leucht. karminrote, röschenart. **dichtgefüllt.** Blumen, nur 10 cm hoch und kompakt wachsend. Silene Triumph wächst mehr in buschiger Breite und bildet ein dichtes m. Blumen übersäetes Polster von gleichmäß. Höhe. Bei Aussaat im Aug. oder Anfang Sept. erhält man bei der s. leichten Ueberwinterung im Freien von Silenen einen sehr frühen Frühjahrsflor für Beete etc. Silenen siehe auch Seite 113.




3564 Silene Triumph, gefülltblühend. Prise 15 ₰ 20 Gr. 40 ₰

Solanum siehe Topfpflanzen.

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3565 **Statice brassicaefolia,** hellviolett .	Neuheiten der Insel Teneriffa.	30	—
3566 „ **macrophylla,** dunkelviolett . . .		30	—
3567 „ **Perezii,** blau		30	—
3568 „ **puperula,** dunkellila		30	—
3569 „ „ **hybrida.** Neuheit		30	—

Neuheiten in **Staticen,** in warmen Gegenden im Freien aushaltend; sonst zweijährig als Topfpflanze gezogen, prachtvolle, extra großblumige Sorten. Bei früher Aussaat blüht diese Gattung schon im ersten Jahre. Im Herbst in Töpfe gepflanzt, erhält man während des Winters herrlich blühende Topfpflanzen, deren einzelne Blütenrispen 2—3 Monate halten.

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3570 m **Stevia Eupatoria,** weißlichrosa .	schön für frische Buketts.	15	1.50
3572 Am „ **purpurea,** rötlich		15	1.50
3574 m „ **serrata,** reinweiß		15	2.—
3576 Am **Tagetes erecta fl. pl. Samtblume,** gefüllte **hohe,** gemischt		15	1.20
3577 A **Tagetes erecta fl. pl. sulphurea, hohe goldgelbe,** großblumige		15	1.20
3578 Am **Tagetes, erecta fl. pl. nana, niedere,** gemischte Farben		15	1.20
3579 **Tagetes erecta fl. pl. nana sulphurea,** leucht. goldgelbe, niedrig .		15	1.20
3580 A* **Tagetes patula nana bicolor (Ehrenkreuz),** neu, wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte . .		15	1.—
3581 A* **Tagetes patula nana Goldrand,** sehr schön . . .		15	0.80
3584 Am* **Tagetes signata pumila,** dicht mit orangegelben Blumen übersäet, sehr niedrig .		15	1.20
3586 Am§T **Thunbergia alata,** gemischte Farben, s. schön blühende Schlingpflanze, auch für Töpfe		20	1.60
3588 Am§T **Thunbergia grandiflora,** großblumig, hellblau . 10 Korn		30	—
3590 A§ **Tropæolum canariense** (peregrinum), goldgelbe, mittelkleine Blüten, prachtvolle Schlingpflanze, besonders für Wandbekleidungen, Veranden usw. (siehe Abbildung) .		15	0.60



3590 Trop. canariense.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3592 §A	**Tropæolum majus, rankende Kapuziner-Kresse,** gemischte Farben	10	0.30
3592 A 1	„ **majus fol. variegatis,** Neuheit, buntblättrige Sorten, weißmarmorierte Blätter	15	0.60
3593 §A	„ **Lobbianum** in Prachtmischung, rankt am besten, reichblühend	10	0.50
3594 §	„ „ **Asa Gray,** weißlich gelb, rankend	10	0.50
3594a	„ „ **Brillant,** dunkelscharlach	10	0.60
3595 §	„ „ **Napoleon III.,** goldgelb, braungefleckt	15	0.50
3595a §	„ „ **Géant de bataille,** gelb mit rot	15	0.60
3596 §	„ „ **Lucifer,** leuchtend scharlachrot, dunkellaubig	15	0.60
3597 §	„ „ **Margarete,** hellgelb mit blutrot	15	0.60
3598 §	„ „ **Regina,** leuchtend lachsrot	15	0.60
3599 §	„ „ **Schwarzer Prinz,** schwarzpurpur	15	0.60
	Die Lobbianum-Varietäten sind mit das Schönste, was die Kapuziner-Gruppe bietet. Die schnellwachsenden Ranken sind vollständig mit Blumen übersäet.		
3600 A*	**Tropæolum majus nanum Tom Thumb, Zwerg Kapuziner, gemischt** (nicht rankend)	10	0.30
A 1	„ **Empreß of India,** dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	15	0.70
A 2	„ **atropurpureum,** scharlach	15	0.50
3	„ **King Theodore,** schwarzrot	15	0.50
4	„ **Prinz Heinrich,** hellgelb mit scharlach	10	0.40
5	„ **Vesuvius,** lachsrosa	15	0.50
	Gerade für Bepflanzung ganzer Beete, Wegränder, Vorpflanzung usw. ist **Trop. Tom Thumb** wunderbar, den ganzen Sommer bis zum Eintritt des Frostes blühend, daher sehr billig, auch für Fensterkasten.		
3602 A*	**Tropæolum Liliput,** rankt nicht, gedrung. wachs., gem. Farben, sehr kl. Bl. u. Blätter, reiz. als Einfassung	15	0.70
	Verbena hybrida. Neben Astern, Goldlack, Levkoyen, Plox etc. sind die Verbenen eines der schönsten reichblühendsten und überall anwendbaren Sommergewächse. Die Verbenen sind so reichblühend wie fast keine andere Pflanze. Kleine u. große Gruppen, Teppichbeete, Einfassung, lassen sich aus ihnen zusammenstell.		
3610 Am	**Verbena hybrida,** sehr schöne Mischung	15	1.50
3611 A	**I. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt**	25	2.—
1	**hybrida auriculaeflora,** großblumig, mit scharf gezeichnetem Auge, aurikelblütig	20	2.50
A 2	**candidissima,** reinweiß, großblumig	20	3.—
A 3	**coccinea,** scharlachrot	20	3.—
A 4	**Defiance, reinleuchtend scharlachrot, extra**	25	3.50
A 5	**Mammuth,** bringt ganz besonders **großblumige Blüten**	25	3.50
3614 *	**Verbena hybr. nana compacta,** gem. Farben, Zwerg	25	3.50
* 1	„ **hybr. candidissima,** weiß . . . 100 Korn	30	4.50
* 2	„ „ **Defiance,** scharlachrot . . . 50 „	30	—
* 3	„ „ **blau,** violacea . . . 100 „	30	—
* 4	„ „ **coccinea stellata,** leuchtend rot	25	4.50
	Die nana compacta-Sorten sind ähnlich in Farbenreichtum und gedrungenem niedrigem Wuchse den Zwerg-Phlox; eignen sich sehr gut zu Einfassungen, jedoch auch zu ganzen Beeten, dicht gedrungen, niedrig.		
3615	**Verbena hybr. gigantea,** neu, Riesenverb., alle Farb. gem., übertrifft alle bisher. Sort. an Größe. 50 Korn	40	—
3616 m*A	**Verbena venosa,** eine niedere blaublüh. Sorte, die besonders schön zu Gruppen und Einfassungen ist	15	1.50
3617	**Verbena Aubletia grandiflora,** leucht. lilaviolett	15	1.20
3618	„ **Aubletia compacta.** Auf der Gartenbau-Ausstellung in Zürich 1907 erregte eine bepflanzte Gruppe berechtigtes Aufsehen. Der Flor währt ununterbrochen vom Juni bis tief in den Herbst hinein. Die Blumen haben eine schöne leuchtende, rötlich-lila Färbung. Der Wuchs der Pflanzen ist gedrungen. **Gruppenpflanze I. Ranges.** Ganz eigenartig schöne Färbung	25	2.—

Vergißmeinnicht, siehe unter Stauden Myosotis.

3620 m*z **Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée).**


Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke säet man den Samen von Mitte **Juli** bis **August** auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt die jungen Pflanzen im Sept. auf gut vorbereitetes Land in Abständ. von 10 cm nach jeder Seite. Hier entwickeln sie sich so kräftig, daß sie den Winter gut überstehen, wenn etwas mit Tannenreisern geschützt.



3620 Nr. 6. Viola tricolor maxima, Pariser, großfleckige.

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3620 A 1	**Viola tricolor maxima, engl. Stiefmütterchen,** gemischt	15	1.50
A 2	**französische großblumige gemischte,** größere Blumen	15	1.50
A 3	**Odier, Cassier, Bugnot, extra großblumige,** beste Prachtmischung, sehr schöne Farb. u. Zeichnung. 200 Korn	25	—
A 4	**Odier,** 3- u. **5fleckige,** extra großblumige. 200	20	—
A 5	**Cassier, großblumige, gefleckte,** nur von Musterblumen, gesund, gute Haltung der Blumen. 200 K.	20	4.50
A 6	**Trimardeau Pariser,** sehr großfleckige, herrlich. großblumige Sorte, in besten Farb. **gemischt.** 200 K.	20	3.50
A 8	**Bugnot, Original.** Wir können den Freunden der Stiefmütterchen mit obiger Sorte eine **Viola** offerieren, die in Bezug auf Größe und vollkommene Form der Blumen, sowie auf die **ganz neuen Färbungen und Zeichnungen unerreicht dasteht** (Abbildung oben rechts) . . . 100 Korn	30	—
A 9	**Bugnot, Nachzucht,** ausgezeichn. Färbungen. 200 K.	25	—

Sommerblumen (Fortsetzung).



3620 No. 8. **Viola** tricol. max., Bugnot-Original. 1 Portion 30 ₰

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3620	**Viola tricolor maxima** (Fortsetzung).		
A 11	**Weiß mit Auge,** sehr wirkungsvoll	15	2.50
A 12	**Goldgelb mit Auge, extra**	15	2.50
A 13	**Germania,** neu, dunkelbraun mit groß. Flecken, gekräuselte Blume, sehr schön . . . 200 K.	30	—
14	**Meteor,** dunkelbraunrot, wohl die schönste dunkelbraune Sorte	20	2.50
A 15	**aurea pura,** reingelb, Goldelse	20	3.20
A 17	**Präsident Carnot,** höchst wirkungsvoll. Die große, weiße Blume ist mit violetten Flecken. 200 K.	25	—
18	**Psyche,** neu, violett, weiß gerandet, Petal. gekräuselt, sehr schön, wirkungsvoll . . . 200 K.	25	—
A 19	**Faust,** schwarz, die dunkelste Sorte	15	2.50
A 20	**Mme. Perret,** hervorrag. herrliche Farbenmischung mit großen Flecken, **extra**	20	3.50
3622 A	**Riesen-Pensées** oder **Trimardeau.** Eine ganz prächtige Klasse von kräftigem kompaktem Wuchse; die Blumen sind gut geformt und von sonst **unerreichter Größe, extra,** gemischte Farben	20	2.50
A 23	**Fünffleckige goldgelbe,** gedrungene Büsche, sehr reichblühend, straffe Stiele, die großen leuchtend gelben Blumen mit großen dunkeln Flecken. 200 K.	25	—
A 24	**Riesen-Pensées, Adonis,** hellblau mit Auge	20	3.50
A 25	„ **candidissima** (Schneewittchen), atlasweiß, Riesen	25	4.—
A 26	„ **Gelb,** reingelbe Farbe, ohne Auge . . . 200 K.	20	3.50
A 27	„ **Gelb mit Auge, Riesen,** dunkle Mitte . . 200 „	20	3.50
28	„ **Indigoblau** . . . 200 „	25	4.—
A 29	„ **Kaiser Wilhelm, Riesen,** ultramarinblau und violett	25	3.50
A 30	„ **Lord Beaconsfield,** viol., Rand in weiß überg.	20	3.50
A 31	„ **Weiß mit Auge, Riesen.** Diese und gelb mit Auge bilden sehr schöne wirkungsvolle Beete	20	3.50
32	„ **schwarz, Riesen**	20	3.50
A 33	„ **Vulcan,** dunkelrot, mit 5 großen schwarzen Flecken (Germaniaklasse) . . . 100 K.	25	—
3644	**Whitlavia** gloxinoides, großblumig, blau mit weiß	10	0.60
3645	„ **grandiflora,** blau	10	0.60
3648 FA	**Xeranthemum** annum fl. albo pl., Papierblume, gefüllt, weiß	15	1.—
3650	**superbissimum imperiale fl. pl.,** prächtig dunkelpurpurviolett	15	1.20
3654	**superbissimum fl. pl.,** purpur, pomponblüt., sehr schön	15	1.20
3656 A	alle Sorten **gemischt**	15	0.80
	Zinnia. Die Zinnia, namentlich die gefüllte, ist neben Astern eine der wertvollsten Zierpflanzen für den Herbstflor. Ihre herrlich gefärbten Blüten sind zur Ausstattung der Blumenbeete und zur Bildung größerer Gruppen sehr geschätzt.		
3660 AmF	**Zinnia elegans fl. pl., gefüllte** in Prachtmischung	15	0.60
3662	**eleg. fl. pl. crispa,** gekrauste Blumen, eigenartig geformt; lockere, wirr und kraus übereinanderliegende Blumenblätter, schön	20	1.20
3664 A	**grandiflora robusta plenissima, gefüllte Riesen-Zinnia,** gemischt, sehr großblumig	20	1.50
3666 A	**eleg., pumila fl. pl., neue,** halbhohe, prachtvoll **gemischt**	15	1.—
1	„ **coccinea fl. pl.,** dunkelscharlach, gef., niedrig	15	1.20
2	„ **salmonea,** gef., niedrig	15	1.20
3	„ **aurea,** goldgelb, gef., niedrig	15	1.20
4	„ **alba,** reinweiß	15	1.20
3668 A*	**elegans fl. pl., Tom Thumb Miniatur,** gemischt, **ganz niedriger** kompakter Wuchs, zu Einfassungen geeignet	20	1.50
3670 *	**Zinnia elegans nana fl. pl., dunkelrot, eine ganz beständige niedere 30 cm hohe gedrungene rein dunkelrote Zinnia, herrlichste Gruppenzinnia**	20	1.50
	Diese neuere Sorten bilden in getrennten Farben gepflanzt schöne leuchtende Gruppen.		
3672 Am	**Zinnia Haageana fl. pl.,** reizend mit leucht. orangegelben kleinen Blumen	15	1.80


3680 A **Sommerblumen, Mischung** in vielen Sorten. Prise **10** ₰, 20 Gramm **30** ₰, 100 Gramm **1.20** ℳ

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen

(Stauden).

Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten und meist schwer keimen, so ist es zweckmäßig, dieselben in Näpfe oder Kästen oder ins Mistbeet auszusäen und später erst an Ort und Stelle zu pflanzen; die mit z bezeichneten Sorten sind zweijährig, werden meistens im Sommer ausgesäet, später verpflanzt und im Freien überwintert, blühen im folgenden Jahre und sterben alsdann im Herbste meist ab; alle anderen sind **immerwährend**; die mit * bezeichneten eignen sich zur Einfassung.

Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund".



Oben: **Hyacinthen-Rittersporn** (Delphinum Ajacis fl. pl. Seite 49)
Unten: **Campanula medium, Glockenblume,** verschied. Farben (S. 54).
Photographische Aufnahme in unserem „Paulinusgarten".

		Prise Pf	20 Gr. ℳ
3800	**Achillea ptarmica fl. pl., Perle,** reinweiß, kleine doldenblütige Schnittblume, wird bis 50 cm hoch 100 Korn	20	—
3802	**Aconitum** Napellus, Eisenhut, dunkelblau	15	—
3804*	**Adonis** vernalis, gelb, herrlich	15	1.40
3805	**Aetheopappus** (Centaurea) pulcher., neu, wird 80 cm hoch mit fiederspalt. weißfilzigen Blättern, Blumen langgest., 5—8 cm Durchmesser, rosa, ähnlich Cent. imper., lange haltbar	30	—
3806 Az	**Agrostemma** coronaria, prächtige rote Lichtnelke . .	15	0.80
	Althaea siehe unter „Malven".		
3812 z	**Althaea hybr. semperflor.,** (Malva), einfache einjährige Malven	20	1.20
3814 Az	**Alyssum** saxatile compactum, gelb, sehr schön, niedrig	15	1.—
3815	„ **saxatile luteum,** ausdauernd, zartgelber Blütenteppich, blüht bereits im März-April, gedrungen, niedrig wachs., reizend für Felspartien 100 Korn	25	—
3816 z	**Anchusa** incarnata, fleischfarbig. gutes Bienenfutter .	20	2.—
3817	„ italica **Dropmore,** Neuheit, prachtv. indigoblau, herrliche Staude . 40—50 cm hoch 20 Korn	30	—
3820 A	**Aquilegia,** Mischung gefüllter und einfacher Sorten	10	0.60
3822 A	chrysantha, prächtig goldgelb, reizend	20	2.—
3824 A	**coerulea hybrida,** großblumig, schwefelgelb, mit blauen, langen Sporen . . . . 50 Korn	20	3.—
3828	nivea grandiflora, milchweiß	15	0.30
3830 A	Skinneri, scharlach mit hellen Spitzen . . 50 Korn	20	—
3832 A*	**Arabis** alpina, weiß, 10 cm hoch, frühblühend	20	1.20
3833 A*	„ **alpina grandifl. superba.** Neuheit, eine großblumige Verbesserung der beliebten weißen Frühlingsblumen; die Blütendolden sind verbenenartig, reinweiß, niedrig, reizende Einfassung . . 100 Korn	30	—
3838 *	**Arenaria** montana, niedrig, polsterartig, weiß, 100 „	30	—
3840	**Asclepias tuberosa,** orangefarb. Blüte, 30 cm hoch	20	—
3842 *	**Asperula** odorata, Waldmeister (Maikraut), keimt schwer	15	1.—
3844 *	**Aster** alpinus, Alpensternblume, blau, reichblühend . .	15	1.50
3848	„ **hybridus,** gelb, **neu,** 30—40 cm hoch, aufrechtwachsend in gleichmäßige Höhe, dicht überdeckt mit kleinen sternförm. gelben Blüten	50	—
3850	**Astilbe Davidii,** bringt bis 2 m hohe sehr starke Stiele mit rosig violetten Blüten	25	—
3851 *	**Aubrietia Moerheimii,** rosablühend, 10 cm hoch, reizende polsterartige Pflanze . . . 50 Korn	40	—
3852*	**graeca,** reizende blaue Einfassung, für Felspartien .	20	—
3854 A*	**Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb,** I. Qualität, gefüllt, gemischte Farben (Abbildg. S. 80—81)	20	—
3856 A*	**per. fl. albo pl.,** weiß gefülltes, I. Qualität, gemischt	20	—
3858 A*	„ **fl. albo pl., Schneeball,** große weiße Sorte	25	—
3862 A*	„ **fl. pl., Longfellow,** rosa Blume	25	—
3865 A	„ **monstrosa,** extra großblühende, wirkliche riesenblum. gemischte Farben . . 50 Korn	30	—
3866 A	„ **monstrosa alba,** weißblühende **Riesenbellis** . . . . 50 Korn	30	—
3867 *A	„ **monstrosa,** rot, extra riesenblum. 50 Korn	30	—
3868 *A	„ **monstrosa,** rosarot, prachtvoll gewölbte Füllung . . . . 50 Korn	30	—
3870	**Bocconia japonica,** treibt bis 1,50 m hohe, leicht gebaute weißliche Blütenrispen, sehr dekorative Einzelpflanze	15	—

		Prise Pf	20 Gr. ℳ
3872 Az*	**Campanula carpatica, Glockenblume,** blau, niedrig	15	1.20
3874 A*	„ **carpatica alba,** Glockenblume, weiß, niedrig .	15	1.20
3876 Az	„ **medium,** einfache blaue Glockenbl., 40 cm hoch	15	0.80
3877 Az	„ **medium** flore pleno, blaue gefüllte Glockenblume, 40—50 cm hoch	20	2.50
3878 Az	„ **medium** alba, weiß, einfach, 30 cm hoch . . .	15	1.—
3879 Az	„ **medium** fl. albo pl., weiß, gefüllt, 30 cm hoch .	20	2.50
3880 Az	„ **medium** rosea, rosa, einfach	15	1.—
3881 Az	„ **medium** rosea fl. pl., rosa gefüllt	20	3.—
3882 Az	„ **medium** calycanthema, sehr große becherförmige Blumen, gemischte Farben	20	3.—
3883 Az	„ **medium,** Prachtmischung aller Farben . . .	15	1.50

Campanula.

3884* **glomerata acaulis,** stengellose kugelige Sträuße, dunkelblaue Glockenblumen; für Felspartien, blüht im Juli, **ausdauernd,** 25 cm hoch. 100 Korn **20** Pf

3885 A **persicifolia, Die Fee,** neu, azurblau, 40 cm hoch. 100 Korn **20** Pf

3886 A **persicifolia** alba grandiflora, großblum., weiße, extra 100 Korn **20** Pf

3888 A **persicifolia** grandiflora, blaue, großblumige. 100 Korn **20** Pf

3890 A **persicifolia** gigantea alba fl. pl., reinweiß, besond. **große Glocken,** gefülltblühend, 40 cm hoch. 100 Korn **20** Pf

3892 A **persicifolia Humosa,** 1 Meter hohe Stengel, blaue gefüllte Blumen, schön. 100 Korn **20** Pf

3893 A **persicifolia** grandiflora **multiflora,** außerordentlich reichblühend, blau. 100 Korn **20** Pf

3894 A **persicifolia** fl. pl. **Pfitzeri,** Neuh., große **gefüllte** Glocken, blau. 100 Korn **20** Pf

3895 A **persicifolia** grandiflora, gemischte Farben, großblum. 100 Korn **20** Pf


3896 z **pyramidalis,** blau, sehr schön reichblühend, pyramidenförmig, 1—1,20 m hochwachsend. Prise **15** Pf, 20 Gr. **1.80** ℳ

3897 z **pyramidalis alba,** weiß, 1—1,20 m hoch. Prise **15** Pf, 20 Gr. **2.—** ℳ



3888 **Campanula** prsicifolia grandiflora.

		Prise Pf	20 Gr. ℳ
3900 Am	**Canna Crozy-Varietäten** (Blumenrohr), hervorragend durch ihre prachtvoll gefärbten, groß. schönen Blumen, niedriger Wuchs, **extra** (Abbild. S. 67—68) Der Same liegt lange; warm säen, Knollen im Herbst ausheben und **frostfrei** überwintern.	15	0.60




3904 Centaurea candidissima. 1 Prise 25 ₰

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
	Centaurea		
3904 A*T	**candidissima** (argentea vera), vorzüglich. Einfassung mit silberweiß. Blätt., 15 cm hoch. 100 Korn	25	—
3906*T	**gymnocarpa,** schön silber. geschlitztblättrig. 100 Korn	15	1.20
3908	**montana** alba, großblum. weißblüh. Kornblume. 50 Korn	20	—
3910	**ruthenica,** großbl. blaßgelbe Kornbl. 50 Korn	20	—
	Cerastium		
3914 z*	**tomentosum,** niedrig, weißblättr., 10 cm hoch. 50 Korn	15	—
3916 z	**Chamæpeuce diacantha,** Elfenbeindistel m. weiß. Stacheln . . .	15	1.20
3917	**Chamæpeuce** Casabonnae. Blätter dunkelgrün mit weiß. Adern und braunen Stacheln, als Einzelpfl. im Freien	20	2.20
3918	**Chelone barbata hybrida,** Schildblume, rotblühende 60 cm hohe Rispen	15	0.80
3920 A	**Chrysanthemum maximum, Prinzeß Heinrich,** schöne margueriteähnl. groß. weiße Blüten, prachtvolle Schnitt-Staude (Abbild. S. 81) . 100 Korn	20	0.80
3920a A	**max. Graf Kobbo,** extra großbl., weiß . . 50 Korn	20	—
3920b A	**max. Harry Sander,** außerord. großbl. weiß 50 Korn	20	—
3921	**max. semiplenum,** eine riesenbl. einf. Marguerite mit doppelter Reihe, weiße Petalen . . . . 50 Korn	20	—
3922	**Leucanthemum, hybr., Frühlings-Margar.,** ausdauernde, weißbl. Marg., wie Marguerite frutesc., Bl. bis 8 cm Durchm., blüht ununterbrochen . . 50 Korn	20	1.20
3922a	**Shasta-Marguerite,** halbgef., winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße, halbgef. Marg. 50 Korn	25	2.—
3922b	**Hybriden, Neue einf. u. halbgef. frühblüh. Chrysanthemum, (Winterastern)** sind z.Zt. besonders beliebt, die alten Sorten blühen etwas zu spät. Diese frühblüh. blühen bei Aprilaussaat in Schalen und Auspflanzung Ende Mai ins Freie bereits im Juli. Der Flor ist ungemein reich und andauernd; für Beete und zu Schnittzwecken hervorragend, auch für Töpfe; alle Farben sind vertreten . . . . 1 Portion	30	—
3923 A	**Cheiranthus Kewensis, Winterlack,** monatelang dauernder Flor, blüht bereits 5—6 Monate nach der Aussaat, eignet sich namentl. für den Winterflor. Blüten gelb bis purpurviolett, auch verschiedenfarbig, Aussaat Juli . . . . 50 Korn	30	—
3926 §	**Convolvulus althæoides,** vorzügliche lilarosa, ausdauernde Winde	20	2.—
3930 A	**Coreopsis grandiflora,** mit sehr großen goldgelben Blumen, vorzügl. Schnittblume, **extra,** 50 cm h.	15	0.80
3931	**lanceolata oculata,** reizende Neuheit, mit großart. dunkler Mitte	25	—
3932 z	**Delphinium** chinense pumilum album, **Rittersporn,** niedrig, weiß, im Juli ausgesäet, blüht im nächsten Jahre	10	1.—
3934	chinense pumilum coeruleum, niedr. blau, blüht im nächsten Jahre	15	1.50
3935	chinense Tom Thumb, ultramarinblau, **Neuheit,** wird etwa 20 cm hoch, breitbuschig, den ganzen Stamm über mit den prachtvollen blauen Blumen überdeckt . 50 Korn	20	2.50
3936	**cardinale,** leuchtend scharlachrot 20—25 cm hoch 50 Korn	20	—
3938 Az	**formosum,** dunkelblau, prachtvoll, 1 m hohe Stengel . .	20	1.—
3940 A	**elatum hybridum,** fl. pl., gef. Prachtsort. gem., 50 K.	20	—
3941	„ „ 1 Sortiment in **8 Sorten 1.20 ℳ**		
3942 A	**nudicaule,** prachtvolle halbhohe Staude mit scharlachroten Bl., blüht zeitig im ersten Jahre . . . 50 Korn	20	—
3944 Az	**Zalil,** lange Rispen gelber Blüten, herrlich . . 50 Korn	30	—
3946 Az	**Dianthus** barbatus, Bartnelke, einfache	10	0.60
3947	**Dianth. barb. roseus Pink Beauty,** engl. Neuh., halbhoch, buschig wachsend, Blum. karmin **lachsrosa**	20	2.—
3947 1	**Pink Beauty,** lachsrot, dunklere Farbe	20	2.—
3948 Az	**Dianthus barbatus fl. pl.,** gefüllte Varietäten in bester Mischung	15	1.80
3949*	**Dianth. deltoides,** 10 cm hoch, **kriechend,** blutrot blüh., reizend	15	1.—
3950 Azm	**Dianthus caryophyllus fl. pl., Topfnelken, extra gefüllte** in **Prachtmischung** liefern ein. hohen Prozentsatz best gefüllter Blumen . . . . . . 20 Korn	60	—



3946 Dianthus barbatus.

Nr.	**Stauden oder Perennen** (Fortsetzung).	Prise ₰	20 Gr. ℳ
3952 A	**Dianthus Remontant-Nelken,** I. Qualität, reiches Farbenspiel, gemischte Farben . . . 20 Korn	20	—
3954 A	**Rem. Riviera Markt,** Guillaud-Nelke, die schönste Remont.-Nelken-Klasse. Die Sämlinge blühen schon 5—6 Monate nach der Aussaat und bringen meist gefüllte Blüten . . . . 20 Korn	40	—
3956 A	**Riviera Markt, Riesen-Rem.-Nelken,** von den schönsten und größten Bl., gem. Farben, extra 20 Korn	40	—
3957 A	**caryophyll. americanus,** amerikan. immerbl. **Nelken.** Von besten Blühern gesammelt, bringen diese amerik. Nelken vorzügl. großbl. gefüllte Blumen best. Farben hervor, extra . . . . 15 Korn	50	—
3958	**Rem. Chabaud Comtesse de Paris, reingelb,** frühbl. 50 K.	25	—
3960 A	**Chabaud Riesen-Nelken,** immerblüh., neue harte Klasse, 40—50 cm hoch, kommt binnen 7 Monaten zur Blüte, reichblühend, besonders auch für Herbst- und Winterflor geeignet, gemischte Farben . . . 50 Korn	20	—
	Garten- od. Landnelken, fl. pl., gefüllte.		
3962 Az	**non plus ultra,** Prachtmischung . . . . 20 Korn	30	—
3964 Az	**Landnelken, bunte Sorten,** sehr gute Qualit. 100 Korn	20	5.—
3965 A	„ **gelbgrundige** . . . . 100 Korn	25	—
3968 Az	**Wiener Landnelken, frühblühende** Prachtmischung 100 Korn	20	3.—
3966 Az	**Grenadin, fl. pl., scharlach,** gefüllt, von niedrig. gedrungenem Wuchs blüht früh. als jede andere Nelke. 100 K.	20	8.—
3970 Az	**Grenadin, weißblühend** . . . . 100 Korn	25	—
	Topf- u. Gartennelken soll man im **Juli** säen, pikieren und im Herbste schon auf die Beete pflanzen.		
z	**Margareten-Nelke** (siehe Abbildung folg. Seite) blühen schon 4 Monate nach der Aussaat; im März-April ausgesäet, blühen sie im August-September; im Mai-Juni ausgesäet, liefern sie, im Herbst in Töpfe gepflanzt, schön blüh. Nelken für den Winter. Augustsaat blüht im Juni-Juli des folgenden Jahres.		
3974 A	**Margareten-Nelken, halbhohe,** gemischt . 200 Korn	20	1.60
3975 A	„ „ **weißblühend** . . . 200 Korn	20	2.—
3976 A	**Riesen-Margareten-Nelken,** außerordentl. großbl., gut gefüllt, schöne Farben . . . 100 Korn	20	3.—
3977	**Zwerg-Margareten-Nelken,** niedere, gem. 100 Korn	20	3.50
3980 A*	**Dianthus plumaris, fl. plen., Federnelken, gefüllte und halbgefüllte,** gemischte Farben, sehr wohlriechend . . . . 100 Korn	20	—
3982 A*	**Dianthus plumarius,** einfachblühend, gemischte Farben. Prise **15** ₰, 20 Gr. **1.—** ℳ		
3983*	**plum. Cyclop, dunkelrosa,** mit karmoisinrot. Ring, einfachbl. Prise 100 Korn **20** ₰		
3984*	**scoticus flore pleno,** schottische Federnelke, gem., gefülltblüh. Sorten, sehr duftend . . Prise 25 Korn **40** ₰		
3986 A*	**Semperflorens, winterharte,** immerblühend. sehr wohlriech. Nelke, gemischt, einfache und gefüllte . . 100 Korn **20** ₰		
3988 A	**Dictamus fraxinella, rot,** Diphtam (Beschreibung S. 82) Prise **10** ₰		
3990 A	**Dielytra spectabilis (Frauenherz),** zierliche Staude, rosabl. Abbild. nebenstehend Prise 20 Korn **40** ₰		
3996 A	**Digitalis** purpurea, **Fingerhut, Giftpflanze,** gemischt. Prise **10** ₰, 20 Gr. **50** ₰		



3990 Dielytra spectabilis.

Nr.		Prise ₰	20 Gr. ℳ
3997	**Doronicum caucasicum,** große gelbe Strahlenblume, 40 cm hoch, sehr frühblühend . . . . 25 Korn	20	
3999	**Dracocephalum** virginian., Drachenknopf, **Physostegia,** lilafarbig, dankbar blühend, für Gruppen und Rabatten	15	1.80
4000	**Echinacea Helianthus purpurea,** rote perenierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, große hochrote einfache Strahlenblume . . . . . . 25 Korn	20	—
4001	**Echinops Ritro,** violett, **Bienenfutter,** kugelförmig geformt, Kornblumen-Art	10	0.80
4002	**Eremurus robustus superbus,** großart. Staude mit 1,50-1,80 m. hoh. Blütenkolben, prachtv. extra 25 K.	40	—
4003	**himalaicus,** reinweiß . . . . 25 Korn	20	—
4004	**rob. Elwesianus,** hellrosa . . . . 15 Korn	30	—
4006	**Erinus alpinus,** Alpen-Leberbalsam, violettrot 50 Korn	20	—
4008	**Eryngium giganteum, Silberdistel,** silberweiß . .	20	1.—
4010	**amethystinum,** Blumen u. Blütenstiele blau 50 Korn	25	—
4011	**planum,** azurblau, sehr verzweigt aus viel. kleinen Bl.	10	0.60
4014*	**Erythrina Crista galli,** Korallenstrauch . 10 Korn	20	—
4016§	**Fragaria indica, Ampelpflanze,** mit scharlachroten reizenden **Erdbeeren**	15	
4018	**Francoa ramosa hybr.,** Brautkranz, reinweiß. Blütenrispen, sehr schön, **halbharte Staude,** im kalten Kasten überwintert	30	—
4019	**Freesia hybr. Ragionieri, Neuheit,** verschiedenfarbig, lieblich duftend. Die Anzucht aus Samen lohnend, blühen nach 6—7 Monaten, im zweiten Jahre vollblütig, Aussaat früh im Frühjahr . . 15 Korn	40	—
4020 A	**Gaillardia grandiflora,** eine ausgezeichnete reichbl. Staude, gelb mit rot blühend, gute Schnittblume	15	1.—
4024 A	**Gentiana acaulis, blauer Enzian,** schöne tiefblaue Blume	20	—
4026	**Gerardia hybrida** reichblüh., rote 40 cm lange Rispen	15	0.80




4099 **Jncarvillea Delavayi**
Blumen groß, rosa, gloxinienähnlich, herrlich, wird 30—35 cm hoch. 25 Korn 20 ₰

4100 A **Jncarvillea Delavayi grandiflora. Neuheit.** Blumen sind bedeutend größer, extra. 25 Korn 25 ₰



3974 **Margarethen-Nelke,** halbhohe
1 Prise 20 ₰



4159 A* **Myosotis hybr. Ruth Fischer**
Neu.
Wesentliche Verbesserung von Myos. Liebesstern, größere edlere Blume, klare, himmelblaue Farbe, lange Blütentriebe, **das beste bis jetzt existierende Vergißmeinnicht für Topf- u. Gruppenbepflanz.,** bildet herrl. Sträuße prachtvoller Blumen.
50 Korn 40 ₰

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
4027 A	**Gerbera Jamesoni,** rotblühend . . . 25 Korn	50	—
4027a A	**hybrida.** Die Blüte erinnert in der Form an eine Margarete, ihr schöner Bau wird noch durch den Farbenschmelz gehoben. Das Farbenspiel umfaßt bei den verschied. Pflanzen nahezu alle Schattier., die Blütenstiele sind oft 40—50 cm lang. Gemischte Farben 20 Korn	50	—
4028 *A	**Geum coccineum atrosanguineum,** Benediktenkraut, scharlachrot, halb gefüllt . 25 cm hoch	15	—
4029	**cocc. atros. fl. pl. Mrs. Bradshaw, neu,** extra, großblumig, prachtvolle Staude . Höhenmesser 30—40 cm	40	—
4030	**Gladiolus Gandavensis,** schöne Varietäten, gemischt, bekanntes Zwiebelgewächs. Abbild. Seite 64	10	1.20
4032	**hybridus, Lemoine'sche** halb winterharte, schön gezeichnete Züchtung, Abbildung Seite 64 . . .	10	0.80
4034	„ **praecox,** blüht im ersten Jahre bei früh. Aussaat. Großartige Neuheit in Gladiolen 50 Korn	30	—
4036	**Nanceianus,** das Beste, was es in Gladiolen gibt; die Blüten sind außerordentlich groß und prachtvoll gezeichnet, wie Orchideen, siehe Seite 64	15	1.20
4038 A*	**Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte **Edelweiß** der Alp. Abb. s. S. 84 50 Korn	20	
4039 A	**sibiricum,** neu, größtdold. Edelweiß, reichblüh. 50 K.	25	—
4040 Az	**Goldlack,** extra gefüllter, hohe Sorten, gemischt 100 K.	20	—
4042 A	extra gefüllter, niedrige Sorten gemischt . . . 100 „	20	—
4044	**Stangenlack,** hoher gefüllter „ . . . 100 „	20	—
4046	**Buschlack,** gefüllter, hoher „ . . . 100 „	20	—
	„ 1 goldgelb, 2 dunkelbraun, 3 blau, jede . . 100 „	20	—
4048	„ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt „ . . 50 „	20	—
	„ „ 1 goldgelb, 2 blau, 3 dunkelbraun, jede 50 „	20	
z	**Einfacher Goldlack,** ganz besonders zum Schnitt		
4052 A	**Pariser frühester, hellbraun,** blüht s. früh im Herbst 100 K.	10	0.80
4053 A	**blutroter einjähr.,** sehr schön, leuchtende Farbe . 100 „	15	1.20
4054 A	**Dresdener Treib,** schwarzbrauner . . . . 100 „	15	1.20
4056 A	**Goliath,** später, dunkelbraun, sehr großblumig . 100 „	15	1.20

4058 **Tom Thumb,** einfacher gedr. niedr. W., blutrot; reichverzw. 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ

4060 A **Einfacher, alle Farben gem.** 100 K. 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰
1 braun. Harbinger, 2 Belvoir-Castle 3 goldgelb, 4 violett, jede getrennt 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰

4062 **Goldlack Einf., Ruby Gem.** rubinviolett mit blau. 100 K. 20 ₰, 20 Gr. 1.— ℳ

4063 „ **Einf., Vulcan,** halbh., blutrot 1 Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.20 ℳ

4070 A **Gypsophila** paniculata, Schleierkraut, weiß f. Buketts, Abbild. s. nebensteh. Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.20 ℳ

4072 „ **acutifolia,** rosa Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

4071 Z **Hedysarum coronarium,** rot, vorzügliches Bienenfutter. Prise 10 ₰, 20 Gr. 80 ₰



4070 **Gypsophila paniculata.**

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
4080	**Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde leucht. gelbe reichblüh. **Sonnenblume,** Bl. mittelgr. 25 K.	20	—
4082 A	**Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne),** großblumige weiße wohlriechende frühe Bl.	20	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
4084 A	**Heuchera sanguinea,** leuchtend karmoisinrote Rispen, vorzügl. zum Schneiden **extra** . . 100 K.	20	—
4085 A	**sanguinea splendens,** dunkelrot . . . . 100 „	20	—
4086	**alba,** reinweiße Blumen, äußerst zierlich . . 100 „	15	3.—
4088 A	**hybrida,** herrliche Farben gemischt . . . 100 „	15	—
4090	**gracillima,** neu, Blütenrisp., ca. 40 cm h., rosa Blüt., ext. 50 „	20	—
4091	**Rubin,** leuchtendes **rubinrot** . . . . . . 100 „	20	—
4094 A	**Hyacinthus candicans,** Zwiebel mit weißen, glockenförmigen Blumen, im Herbste auszuheben und frostfrei überwintern. Abbildung Seite 64	10	0.60
4096*	**Jberis sempervirens,** weiß, reichblühend, 30 cm h.	25	—
4097 A*	**gibraltarica,** niedrig, lila Iberis, reizend, ausdauernd	30	—
4098	**Jnula glandulosa grandiflora,** dunkelorangefarbige Strahlenblume, einfach, großblum., s. schön für Binderei 25 K.	30	—
3274 A§	**Lathyrus latifolius,** ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	15	1.—
3275 §	**Lathyrus latifolius,** rot, leuchtende Farbe	15	1.—
3276 A§	„ „ **Weiße Perle,** neu	25	—
4102 §	**Linaria Cymbalaria,** reizend für Ampeln, blaublühend	20	—
4103	**Lindelofia spectabilis**	10	0.80

4104 **Linum flavum,** Lein, gelb. Prise 15 ₰

4105 A **Linum** perenne, blauer Lein, reichblühend. Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

4106 A **Linum perenne,** gemischte Farben. Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

4110 A **Lobelia** cardinalis atrosanguinea, scharlachrote Blumen u. Blätter 50 K. 20 ₰

4112 A „ **cardinalis Queen Victoria, dunkelroteBelaub.** Bl. feurig scharl., mit ca. 1 m hohen Stengeln. 50 Korn 20 ₰

4113 A „ **cardinalis robusta** grandiflora, scharlach, dicke Rispen, neu. 50 K. 30 ₰

4114 A „ **Gerardii hybrida,** gemischt, alle Farben, vom hellsten rosa bis scharlach u. violett, herrl. 50 K. 25 ₰

4116 „ **lugdonensis,** zartrosa, großblumig. 50 Korn 25 ₰



Lobelia cardinalis Queen Victoria.

		Prise ₰	20 Gr. ℳ
4118 A	**Lunaria biennis alba,** Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts . . .	15	1.—
4120 A	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupine, gemischt, vorzüglich zum Schnitt	10	0.60
4121 A	„ **polyphyllus albus,** weißblühende Lupine . .	15	0.80
4122	„ **polyphyllus roseus,** Neuzüchtung, lange, rosa Blütenrispen, von langer Dauer . . 25 Korn	30	—
4124	„ **Moerheimi,** neu, rosa und weiß . . .	30	—
4125	„ **arboreus,** neue gemischte Lupinen . . 20 Korn	25	—
4126 A	**Lychnis Haageana** atrosanguinea, scharlachr. Bl.	15	2.60
4130 A	**chalcedonica,** scharlachrot	10	0.80
4131	**Lagascae rosea,** Neuheit der zierlichen 10 cm hoh. alpinen Pflanze mit lichtrosa Blumen . . 50 Korn	30	—
4132	**Sieboldi,** weiß	15	2.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Prise	20 Gr.
		Pf	ℳ
4136	**Lythrum roseum superbum**, Weiderich, ins Mistbeet oder Schale säen, schön für Gruppen und Rabatten, feucht halten, für Teichränder	15	0.80
4134 Az	**Malva** (Althea rosea fl. pl.), Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt	20	2.—
4136 Az	**Chater'sche**, gefüllt, in prachtvoller Mischung 50 K.	25	—
	„ 1 reinweiß, 2 rosa, 3 scharl., 4 goldgelb . jede 50 K.	30	—



4143 Myosotis alpestris indigo ameliorata compacta.


		Prise	20 Gr.
4140 Az*	**Myosotis** alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.	15	1.20
4141 A*	**alpestris alba**, weiß	15	1.20
4142 A*	„ **indigo**, neue schöne indigo Farbe	20	2.—
4143 *	„ „ **ameliorata compacta**, angenehme dunkelblaue Färbung, größere Blumen, mittelhoch, gedrungener Bau, wunderbar klares Indigoblau, sehr schön	30	3.50
4144 Az*	„ **Victoria**, von niedr. kugelf. Wuchs, Blume himmelblau, Mittelblume gefüllt	20	2.20
4146 A	robusta grandiflora (Elise Fanrobert), blau, großbl. Bl.	20	2.20
4147	**robusta grandiflora rosea**, rosa, robust wachsend, die Mittelblume gefüllt	25	3.50
4148 *	**alpestris** nana compacta alba, weißes Zwergvergißm.	20	2.20
4150 *	„ „ „ coerulea, blaues „	20	2.40
4152 *	„ „ „ rosea, rosa „	25	3.50
4154 *	„ **gracilis**, reiz. blau, gedrung. wachs. 100 K.	25	—
4157 *	**hybrida Liebesstern**, blau, großbl. schön 100 K.	25	—
4159 A*	„ **Ruth Fischer**, neu. Beschr. u. Abbild. Seite 56	40	—
4162 A*	**Myosotis palustris semperflorens**, echtes Sumpfvergißmeinnicht, gibt einen ununterbrochenen Flor vom Frühjahr bis zum Herbste, wintert nicht aus	20	2.50
4164 A*	pal. Nixenauge semperfl. grandifl., ausd. großblumiger	25	3.50
4166	**Orobus lathyroides**, sehr schöne niedere Staude	15	1.50
4168 Az*	**Papaver** alpinum, niedr. Alpenmohn, gemischt, 2jähr.	20	—
4169	„ alp. semiplenum, reiz., halbgefüllt, gemischt 100 K.	20	—
4170 A	„ nudicaule album, weiß einfach (niedrig, 25 cm hoch)	15	1.50
4172 A	„ aurantiacum, goldgelb (niedrig, 25 cm hoch)	15	1.50
4174 A	„ leuchtend gelb (niedrig, 25 cm hoch)	15	1.20
4176 A	„ nudicaule, einfache Hybriden, gem. Farb. (niedrig, 25 cm hoch)	15	1.20
4178 A	„ „ gefüllte, Prachtmischung (niedrig, 25 cm hoch)	15	1.60
4180	**Papaver orientale, Riesenmohn**, leuchtend scharlach. großblumig	15	1.50
4181	**Goliath**, riesenblumig, rot . 50 Korn	20	—
4182	**Goldschmidt**, riesig groß, dunkelscharl. 50 „	20	—
4183	**Proserpine**, lilarosa 50 „	20	—
4184	Prinzessin Viktoria Luise, auf allen Ausstellung. bewundert, extra groß, mit groß. dunklen Fleck. 50 Korn	20	—
4186	**orient.** winterharte neue Hybriden, gemischte Farben, 50 K.	20	—
4190	**Pentstemon glaber**, Bartfaden, glänz. blau, traubenblüt. schön, niedr. schöne Schnittbl., 30 cm hoch	15	1.20
4192 A	**gentianoides hybrid. grandifl.**, Prachtmischung, großbl. Hybrid. (Abbild. S. 107) 50 Korn	25	—
4193	**gent. grandifl. albus, neu**, weißblüh., vorzügl. für Vasenschnitt . 25 Korn	40	—
4195	**pulchellus hybrid.** Blumenrispen erheben sich leicht u. elegant mit zahlr. Glockenbl. in allen Farb.	15	1.—
4198 A	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsort, gem. 50 K.	20	2.—
4200 A	**Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte	20	—
4201	**Physostegia virginica compacta rosea**, eine der schönsten Herbststauden für Schnitt und Gruppen, reiz., lange Blütenrispen, großblumig und reichblühend	20	—
4202 A	**Potentilla**, gefüllte, Prachtmischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . 50 Korn	30	—
	Primula auricula Aurikel. Abbildungen S. 87.		
4210 A*	**auricula**, I. Qualität, gemischt . 50 K.	20	—
4212 A*	Nummerblumen, Mischung I. Ranges . 50 „	25	—
4213 A*	**Riesenblumige**, extra großblumig . 50 „	30	—
4214 A*	**Cachemiriana**, ganz hart, ist die früheste aller Primeln, Dolden rosalila . 50 K.	30	—
4215 A	**„Rubin"**, die Blumendolden sind von tief rubinpurpurner Färbung . 50 Korn	30	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Prise	20 Gr.
		Pf	ℳ
4216 T*	**Primula Forbesi**, zierlich rosa-lila Blüten, blüht bereits im dritten Monat nach der Aussaat 50 Korn	30	—
4217	**malacoides alba, neu**, weißblüh. zierliche Primeln für Winter- und Sommerflor . 50 Korn	30	—
4218	**pulverulenta, neu**, große lebhafte purpurrosa Farbe, Blüten an langen Stengeln hoch über dem Laub stehend, schöne Topfpflanze, extra. 50 Korn	25	—
4219	**denticulata grandiflora**, sehr großblumig, dicht und gewölbte Blütenköpfe in allen Färbungen von weiß bis violett und rötlich . 50 Korn	30	—
4220 A*T	**Primula obconica grandifl.**, großblumig, gemischte Farben, sehr schön für Töpfe und Buketts, blüht ununterbrochen . 50 Korn	20	—
A	1 **obconica grandifl. rosea**, leucht. rosa 50 „	20	—
A	2 „ **grandifl. lilacina violacea**, nur violette und lila Farbentöne . 50 „	20	—
A	3 „ „ **alba**, weiß . 50 „	20	—
A	4 „ „ **helllila** Farben . 50 „	20	—
A	5 „ „ **kermesina (carminea)**, leuchtend karminrote Blumen 50 „	20	—
A	6 „ „ **coerulea**, lichtblasse Farben 50 „	20	—

4220 A7 **Primula obconica** grandifl. Apfelblüte, besonders zartrosa Färbung 50 K. 20 Pf

4220 A8 **Primula obconica** grandifl. **oculata**. Die Blumen sind mittelgr. u. meist von hell bis dunkellila Farbe. An der Basis der Petalen zeigt sich ein dunkellila oder dunkelbraunes Auge. 50 K. 20 Pf



4220 A 9 **Primula obconica gigantea Feuerkönigin**, in leuchtend lachskarminroter Färbung, ganz besonders wirkungsvoll. 50 Korn 30 Pf

4220 A 10 **Primula obconica purpurescens**, dunkellila bis purpur. 50 Korn 20 Pf

		Prise	20 Gr.
4222 A	**Primula obconica grandiflora fimbriata**, großblumig, gefranste Blüten, herrl. Farben gemischt 50 K	20	—
4224 A	**Primula obconica gigantea compacta, neu.** Wuchs ganz gedrungen, Blütenstand gleichmäß. dicht geschloss. über dem Blattwerk 50 K.	40	—
4226 A	**obconica gigantea.** Blum. außerordentl. groß, rund gebaut. Der Wuchs der Pflanzen ist kräftiger. Die Blumen treten hoch über die Belaubung heraus. Gigantea-Prachtmischung 50 K.	30	—
4226 A	1) **gigantea** helllila, 2) **gigantea** rosea . 50 „	30	—
4227 T	**Primula Kewensis**, engl. Neuheit, große goldgelbe Blum. auf verzweigten Stielen, vorz. Topfpfl. 50 K.	30	—
4228 T*	**Primula Sieboldi**, Mißernte.		
4230 A*	**veris** (elatior) Gartenprimel.		
A*	1 Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 200 K.	20	—
A*	2 **alba**, weiß . 100 „	20	—
A*	3 **lutea**, reingelb . 100 „	20	—
*	4 **duplex**, doppelblütig, schön . 50 „	20	—
A	5 **coccinea**, neu, scharlach, extra . 100 „	20	—
A	6 **veris grandifl.**, großblum. Gartenprimel 100 „	25	—
4231 *	**Primula vulgaris**, gewöhnliche Wiesenprimel, Primrose, gelb . 200 „	20	—
4232 *A	**Prim. acaulis Virginia alba**, weiß . 50 „	30	—
4233 *A	**coerulea, Neuheit**, sehr schön, blau . 25 „	30	—
4234 A*	**Hybriden**, gemischte Farben . 100 „	25	—
4235 *	**rosea grandiflora**, prachtv. leuchtend rosa . 50 „	25	—
4236 A	**Pyrethrum** roseum, rosa, einfachblühend, Insektenpulverpflanze	20	—
4238	hybr. **grandiflorum**, großblumige einf. Pyr. 100 K.	20	—
4239	**hybridum fl. pl.**, halbgefüllte Varietäten gemischt, vorzügliche, langstielige Schnittblume 50 K.	30	—
4240 A*z	**Pyrethrum parthenifol. aureum**, mit goldgelbe Belaubung für Teppichbeete	15	0.80
4241 A*z	**Pyrethrum** parthenifol. aureum fol. laciniata **Perfektion**, gelb, geschlitzte Blätter	15	0.80
4242 A*z	„ selaginoides, gelb, sehr schön farnblättrig, bleibt am niedrigsten	15	1.50
4245 z	**Rehmannia angulata**, mit 80—90 cm hohen Blütenrisp., große Incarvillea ähnl. rosa Blüt. 50 K.	25	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
4245 z	**Rehmannia angulat. Pink Perfektion,** neu; Farbe leuchtend rosa, Blüte größer, extra . 50 K. Im Sommer ausgesät, im Herbst eingetopft oder geschützt überwintert, blüht im Mai—Juni sowohl in Töpfen wie im Freien.	40	—
4246	**Rheum Emodi, Rhabarber,** sehr großblättriger Zierrhabarber	10	0.80
4248	**palmatum tanguticum,** mit großen, braunroten schön gezackten Blättern, prachtvolle Einzelpflanze . .	10	0.80
4249	**palmatum tanguticum ruber,** leuchtendrote Blüten .	10	0.80
4250	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . 50 K.	20	—
4251	**bicolor superba,** großbl. gelb m. groß., dunk. Fleck.	15	—
4256 A	**Salvia argentea,** mit glänzend silberweißen wolligen Blättern und lila Blütenrispen	10	1.—
4257	**globosa,** Neu, Blätter silbergrau behaart, Blume weiß, schön . . . . 50 Korn	20	—
	Andere Sorten siehe unter Topfpflanzen oder Sommerblum.		
4258 *	**Saxifraga cordifolia,** für Felsenbekl., 10 cm . 50 K.	25	—
4260 *	**Saxifraga decipiens grandifl. hybr.,** neu, großblumige, moosartige Saxifragen; zu Einfassungen für Felspartien sehr dankbar; die 10—20 cm hohen Blütenstiele bilden ein dichtes Blütenpolster, schattierend von weiß bis dunkelrot . . . . . 50 K.	20	—
4261 A	**Scabiosa caucasica,** lilablühend, ausdauernde Scabiosa, langstielige Schnittblume, Abbild. S. 84	25	—
4262 A	**caucasica alba,** weißblühend . . . . . 25 K.	25	—
4264 A	„ **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte, 25 K.	25	—
4265	**Mauthneri,** extra großbl. braun . . . . 25 Korn	30	—
4266	**japonica,** lila, reichblühend	20	—
4269	**Scutellaria baicalensis coelestina,** Blüten groß, in einseitigen langen Trauben, hellblauen Blum., mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Erinnert in Form an Salv. patens, 40-50 cm h. 25 K.	25	—
4270	**Solidago canadensis,** goldg. schöne flache Rispen, für Vasen, haltb. Schnittbl., 60-80 cm h. 25 K.	15	—
4271	**Stachys lanata,** mit silberweiß. filz. Blättern. schön	15	0.80
4272	**Statice incana nana alba,** weiß, vorz. z. Schneid. } für Bu-	10	0.80
4274	**tatarica,** weiß, die beste zum Trocknen . . } ketts	15	0.80
	Die neuen **canarischen** reizenden Staticen siehe unter Sommerblumen.		
4280	**Tritoma Uvaria grandifl.,** bek. Zierpfl., durch ihre leucht. Blütenkolben sehr zierend; wird frostfrei überwintert	20	—
4282	**Uvaria hybrida nana,** gedrungen wachsend, reichbl. Abbildung Seite 66	25	—
4284	„ **grandifl. Remontant,** bringt fortwährend neue Blüten, reichbestockt . . . . . . 25 Korn	25	—

4285 **Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis.** Eine neue, niedrige Klasse, welche vor allen anderen Tritoma-Sorten den Vorzug hat, im **1. Jahre der Aussaat zu blühen.** Von Januar bis März halbwarm ausgesät und weiter kultiviert, blühen die Sämlinge reich und willig von **Anfang Juli** an ununterbrochen bis zum Spätherbst. Aus der gefälligen, grasähnlichen Belaubung erheben sich die 60—80 cm hohen Blütenstiele mit ihren zierlichen, dicht mit röhrenförmigen Blumen besetzten, 12—15 cm langen, 6 cm breiten Blütenähren, deren Farbenspiel in allen Nuancen von hellzitronengelb bis goldgelb u. hellorange bis orangescharlach variiert. Die Blütenstiele erscheinen zu mehreren aus demselben Triebe. Die Blumen eignen sich vorzügl. zu Schnittzwecken. Port. 60 ₰




4285 **Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis.**

Siehe auch Neuheiten Seite 6.

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
4286	**Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend . .	20	—
4287	**adianthifolium,** reizende zierl. Wedel . . 50 K.	25	—
4287a	**dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten . . 50 „	30	—
4288	**Trollius jap. fl. pl.,** orangefarben. kugel. Bl. 50 „	30	0.80
4290	**Valeriana,** gemischte Farben, reichblühend	10	1.60
4292	**Verbascum olympicum,** Königskerze, gelb . .	15	1.60
4294	**pannosum,** 1,50 m hoch, große weiße wollige Blätt., schwefelgelbe Blüten	15	1.60
4300 A*	**Viola cornuta Purple Queen** . . . . . } ausdauernd während d. ganzen Sommers blühend	20	—
A*	1 „ „ **alba,** weiß	20	—
A*	2 „ „ **Admiration,** dunkelblau, extra	20	—
A*	3 „ „ **Mauve Queen,** hellblau . . .	20	—
A*	4 „ „ **Perfection,** hellblau, großblum.	20	—
A*	5 „ „ **rosea,** rosa, neu	15	—
A*	6 „ „ **White Perfection,** s. sch. weiß	20	—
A	7 „ **Tufted Pansies,** engl. reich und langbl. gemischt	20	—
A	8 „ „ **admirabilis,** gefleckte Hybr., seltene Färbung	20	—
A	9 „ „ **Ardwell Gem,** gelb, großblumig	20	—
	Viola cornuta Thüringen und G. Wermig, **s. Neuheiten.**	80	—
4302 A*	**Viola odorata semperflorens the Czar,** wohlriech. Veilchen. Die Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen.	20	—
4306 A	**Wahlenbergia grandiflora,** blau	15	2.—
4307 A	„ „ **alba,** weiß	15	2.—

Topf mit Aussaat. Ueber den Topf wird eine Glasscheibe gelegt, die bei starker Sonne schattiert wird. Täglich lüfte man die Scheiben etwas; wenn die Samen keimen, lüfte man auf einer Seite fortgesetzt und lasse später das Glas ganz fort.



Topfgewächs-Samen.

Auch in dieser Abteilung haben wir unsere Auswahl auf nur die besten und kulturwürdigsten Arten beschränkt.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde **(Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt,** sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Man stelle den Topf oder die Schale alsdann etwas warm. Die jungen Pflänzchen werden später **an Licht und Luft gewöhnt** und dann **in andere Töpfe pikiert.** Sobald sie stark genug sind, **werden sie einzeln eingepflanzt.** Ueber die Art der Verpflanzung siehe Abbildg. Bei allen hartkörnigen Samen z. B. Acacia, Canna, Musa etc. empfiehlt es sich, dieselben einige Tage in lauwarmem Wasser zu weichen oder sie vor der Aussaat etwas anzufeilen oder anzuschneiden; man hüte sich jedoch den Kern zu verletzen. **W** bedeutet Warmhauspflanzen.

Das Vereinzeln - Pikieren der jungen Sämlinge in einen andern Topf vermittelst Holzpinzette. Die Pflanzen werden nur ganz mäßig angedrückt.



Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund“** beschrieben, den wir bestens empfehlen. VII. verbess. Auflage. Gebunden 1.60 ℳ

Topfgewächs-Samen.

Nr.	Sorte	Prise ₰
4350 A	**Abutilon hybr.,** Schönmalve, beste Sorten gemischt. 25 K.	25
4351 A	„ **hybrid. maximum, riesenblumige,** gemischt; großartige Blume . . . . 25 Korn	40
4353	**Acacia, lophanta,** Stuben-Akazie; der Samen liegt s. lange. 20 Gr. 40 ₰	10
4354	**Acacia, viele Sorten** gemischt 20 Gr. 50 ₰	10
4356	**Achimenes Hybriden,** prachtvolle Zimmer- und Gewächshauspfl.; nur in Knollchen zum Antreiben lieferbar. 1 Stück 20 ₰, 10 Stück 1.80 ℳ	20
4358	**Aralia Sieboldi,** bekannte haltbare Zimmerpflanze, Samen im April lieferbar. 25 Korn	20
4359	„ **Mooseri,** kompakter Wuchs, dunkelgrüne Blätt. 25 Korn	25

4358 Aralia Sieboldi.

Topfgewächs-Samen.

Nr.	Sorte	Prise ₰
4360 A	**Asparagus Sprengeri, Zierspargel,** ungemein zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze. Abbild. S. 77. 100 Korn 60 ₰, 25 Korn	20
4362 §	**plumos. nanus,** reizend, kletternde Sorte . 25 Korn	40
4364 §	**Asparagus plumosus robustus,** wächst viel schneller, sehr lange Ranken mit breit. Wedeln . . 25 Korn	40

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie. Unsere Knollenbegonien werden wohl nicht übertroffen, sowohl was Reinheit der Farbe als auch Größe der Blumen betrifft. Die Abstufungen aller Farben sind in größter Vollkommenheit vorhanden. Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen Seite 64 und 110.

Nr.	Sorte	Prise ₰
4370	**Begonia,** knollentrag., großblum. gute Mischung 200 Korn	15
A 1	**gigantea, Riesen-Sorten, extra großbl.,** beste Farben gemischt . . . . . 200 „	25
A 2	„ **großblumige, rosa** . . . . 200 „	20
A 3	„ „ **fleischfarbig** . . . . . . 200 „	20
A 4	„ „ **dunkelrosa** . . . . . . 200 „	20
A 5	„ „ **hellgelb** und **gelb** . . . . . 200 „	20
A 6	„ „ **weiß** . . . . 200 „	20
A 7	„ **kupfer-** und **bronzefarbige, großblumig,** ausgezeichnete Farbe . . . . 200 „	20

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

Prise ₰

4370 **Begonia knollentragende.**

A 8 **dunkelfeurigpurpur, amarantrot,** großblumig, ganz extra, zeichnet sich durch Größe der Blumen, **leuchtendste Farbe** und aufrechte Haltung aus . . . 200 Korn 25

A 10 **hybr. gigantea, zartrosa,** Riesenblumige, Bl. rund, ganz glatt und flach, reizende Farbe 100 Korn 25

A 11 „ **marmorata, Schmetterling.** Kräftiger Wuchs, die Blumen sind entweder scharlach oder karmin mit viel unregelmäßig aufgetragen, weißen Flecken . 100 Korn 25

A 12 „ **gigantea „Kronprinzessin“,** extra großbl., Blume lebh. karmin, geht in der Mitte in weiß über. 100 Korn 25

A 13 „ **gig. Mammuth, neu,** hellscharlach, Riesenblume. 100 K. 25



4373 Knollenbegonie Herkules. 1 Prise 50 ₰

4373 **Knollenbegonie odorata „Herkules“,** Neuheit 1910. Prachtvolle Neuheit, feurig karminrot, straffer Wuchs . . 1 Portion 50

4374 A **Knollenbegonia gigantea crispa, einfache gekrauste.** Die sehr großen aufrechtstehenden Blumen erscheinen in der Art wie die gefransten Petunien wellenförmig gebaut, gemischte Farben . 100 Korn 25

4374 A **Begon. crispa** 1. scharlach, 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneeweiß, getrennte Farben jede 100 Korn 30

4376 A **Knollenbegonie gigantea cristata;** bärtige Riesenbegonie; auf der Innenseite der Blumenblätter bilden sich hahnenkammart. Verdoppelungen, gem. Farben . . 100 Korn 30

4378 A **Knollenbegonie, gefülltblühende,** prachtv. Mischung, liefern 25—30 % gefüllte Blumen . . . . 100 Korn 25

4379 A **gefüllt, gelb, reinweiß, rosa, scharlachrot** . jede 100 Korn 30

4390 A* **Begonia semperflorens gracilis,** rosabl., elegant gebaut, niedrig . . . . . 200 Korn 20

A* 2 **gracilis, dunkelrot, neu,** Bl. dunkelrot . 200 „ 20

A 3 „ **luminosa, neu,** dunkelscharl., Laub rotbr. 200 „ 20

4391 A „ **Mignon, neu,** niedr., **leuchtend lachscharl.** 200 „ 30

4392 A* **Begonia semperfl. compacta Vernon atropurpurea, Teppich-Königin,** 10—12 cm h., besonders für ganze Beete und Einfassungen, Blüte leucht. scharlachrot; Blätter färben sich dunkelrot. Blüte unten . . 200 Korn 20



Beg. semp. Teppichkönigin.

4393 **Begonia semperfl. Treviris, verbesserte Zulukönig, wunderbar wirkungsvolle leuchtend blutrote Färbung.** Laub saftig dunkelbraunrot, Blüten blutrot, für ganze Beete, für Friedhofbepflanzung unübertroffen . 200 Korn 20

4394 **Begon. semperfl. Rote Lubeca.** Gleich der bekannten **rosa Lubeca** niedrig gedrungene Blume, leuchtend **karminrot.** 200 Korn 20

4396 A **Begonia gracilis Prima Donna, Neuheit,** reichverzw. Pflanz. bis 25 cm h., mit großen klar rosafarbigen, nach der Mitte karmin getönten Blumen. 100 Korn 20


4397 **Beg. semperfl. Pfitzers Triumph, neu,** schneeweiß, großblumig, locker gebaut, extra, auch als Topfpfl. 200 K. 20

4398 A „ **semperfl. Erfordia** oder **Erfurter Kind,** schönste karminrosa niedere Gruppenbeg., 20 cm hoch . 200 Korn 20

4399 „ **Erfordia grandiflora superba,** verbess., rosa, sehr großblumig, extra schön, vorzügl. Neuheit . 200 Korn 25

4400 „ **Lachskönigin, Neuheit,** Prachtvolle **Lachsfarbe,** ist sehr wirkungsvoll . . . . 200 Korn 20


4401 „ **Württembergia,** metallisch, schwarzbraune Blätter, Blumen leucht. karminblutrot, vorz. wirkungsvoll. 200 K. 20



4412 T **Begon. metallica,** mit metallisch glänzend. Blättern, Zimmerbegon., Topf-, Zimmerpflanze . 100 Korn 20

4414 A **Beg. Rex-Hybride (Blattbegonien),** Schiefblatt, sehr schöne Blätter (siehe Abbild. S. 72), gem. Sorten 50 Korn 20

4415 **Begonia Rex, Rubens,** Varietäten mit roten und rosa Blättern, prachtvolle Farbentöne, s. widerstandsfähig gegen Krankheit. 50 Korn 40
Siehe nebenst. Abbild.



4427 Calceolaria rug. Triomphe du Nord.

Prise ₰

4420 **Kakteen,** beste Sorten gemischt. (Abbild. S. 79) 50 K. 50

4422 A **Calceolaria, hybr. grandifl., Pantoffelbl., getuschte** 100 K. 20

4424 A **Calc. getuschte und getigerte** in Prachtmischung . 100 K. 20

4425 A **Calceolaria hybr. Graciosa, Neuheit 1912,** gemischte Farben, die **schönste diesjährige Neuheit,** bedeutend größere und kräftigere Blumen; die Blumen sind nicht getupft oder getuscht, sondern **einfarbig,** in **weiß, gelb. gelblich, orangerot, karminrot,** ganz extra . . . 50 Korn 40

4425 b **Calceol. hybr. Vesuv, Neuheit,** einfarbig, hochrot, sehr großblumig . . . . 50 Korn 40

4426 Az „ **rugosa** aurea, reingelb, s. schön für Gruppen. 100 „ 25

4427 Az „ „ **Triomphe du Nord, neu.** Bedeutend großblumiger als die alte bekannte geschätzte gelbblühende Gruppen-Calceolaria, große goldgelbe Blumendolden auf straffen Stielen . . . . 50 Korn 40

4428 Az „ **rugosa Golden Glory** (Veitchs Neuheit), **ausdauernde** harte Calceolaria, deren Blütezeit außerordentlich lange dauert, glänzend goldgelbe Blüte . . . . . 50 Korn 50

4429 z „ **Veitchi, Neuheit,** eine **milchweißblühende** strauchartige Calceolarie für Zimmer und Gewächshaus. Wer die große internat. Gartenbauausstellung im Mai 1912 in London besuchte, dem wird, als eine der **besten Neuheiten der ganzen Austellung diese Calc. Veitchi** aufgefallen sein. Es war in der Tat die bemerkenswerteste Neuheit. Etwa 70 bis 90 cm hochwachsend, ist diese Calceolarie von unten an verzweigt und bringt an den Enden der Triebe volle Trauben von reizenden milchweißen Blüten. Eine wunderbarePflanze für Wintergärten, Gewächshaus u. Zimmer, wo sie mehrjährig ist. Aussaat mäßig warm im Januar—März . . . . . . 1 Portion 1.60 ℳ —

4429a z „ **„Die Bronzezeit“, Neuheit,** war ebenfalls in London bemerkenswert, hat die gleichen Eigenschaften wie Veitchi, nur ist die Farbe der Blüten ein tief mahagoni bronzefarbiges mit hellen Schattierungen, wächst nur 40—50 cm hoch . . . . 1 Portion 1.60 ℳ —

4430 **Chrysanthemum japonicum, fl. pl., Winterastern bekannte und beliebte Herbstblume** . . . 50 Korn 20

4432 A „ frutescens (Marguerite), weiß, Winterblüher . 50 „ 15

4434 A **Cineraria hybrida, Prachtmischung, I. Qualität** . 50 „ 25

4436 A „ **hybr. nana,** halbhoch, **Prachtmischung, I. Qual.** . 50 „ 25

4437 A „ „ **grandiflora, großblumige, hohe,** in lebhaftesten Farben gemischt, I. Qualität . . 50 Korn 40



4444 Cineraria hybr. grandifl. nana.

4438 **Ciner. hybr. grandiflora azurea,** großbl., himmelblau. 50 K. 25

4440 A **hybr. Matador, Neuheit,** rein leuchtend **rote** Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig, prachtvoll. 50 Korn 40

4441 A **hybr. grandifl. atrocoerulea,** großbl., tiefblau. 50 K. 25

4442 A **hybr. grandifl. kermesina,** leuchtend karmesin 50 K. 30

4444 A **hybr. grandiflora nana,** niedrige großblumig. 50 K. 30

4445 **hybr. grandiflora nana „Stella“.** Großbl., strahlenblüt. Cinerarie mit gedreht. od. geröhrten, bizarr geformt. Blumenblätt. 50 K. 30

4446 A **Cineraria, polyanth. rad. hybr.,** Sternblumen gem., gut als Schnittbl. zu verwenden.; zierl. Ausseh. 50 K. 30

4447 A **Cineraria polyantha (stellata),** kleinblumige, vielverzweigt, reichbl., prächtige Dekorationspflanze . . 50 Korn 25

4448 A **hybrida pleniss.,** dichtgefüllte, gemischt . . 50 „ 30

4450 ZA **maritima (candidissima),** reinweiß, Blume zu Einfassungen fürs Freie, 20—25 cm hoch . . . 100 Korn 15

4452 Z*A **Diamant,** Blätter von reinstem Weiß, Blätter nicht so tief eingeschnitten, im ganzen größer . . . . 100 Korn 20

4454 Am **Coleus,** beste Hybr., Prachtmischung, großblättr. 50 „ 30

4460 **Cordyline (Dracaena) australis,** reiner Samen . 25 „ 25

4462 **indivisa,** reiner Samen, schmalblättrig . . . 50 „ 20

4464 A **lineata,** reiner Samen . . . . . . 50 „ 20

4466 A **Cuphea platycentra,** scharlachrote Blüte auch f. Freie 50 „ 30

4470 A **Cyclamen, persicum giganteum, Alpenveilchen,** Prachtmischung, extra großbl., Aussaat am besten im August-September . . . . . . 25 Korn 60

4471 A **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. **Rosa von Marienthal,** 4. weiß mit karmin Auge, 5. Käthchen Stoldt, 6. fliederfarben . . . . . . je 25 Korn 60

7. **Ruhm von Wandsbek,** lachsrot, extra . 25 „ 60

8. **Rosa von Wandsbek,** lachsrosa, extra . 25 „ 60


pers. Papilio, Neuheit, **Schmetterlings** - Alpenveilchen, großbl., interessante Form, gemischte Farben . 20 Korn 70



4454 **Coleus hybridus.** 1 Prise 30 Pf.



Kakteen siehe Seite 78. 1 Port. 50 Pf.



4480 **Echeveria de Smetiana.** 1 Prise 30 Pf.




Abbildung unserer Prachtcyclamen.
Derartige **Prachtpflanzen** sind lieferbar von September bis Neujahr à **1.50—3** M., kleinere Pflanzen von **60** Pf an.

Nr.		Prise Pf
4474	**Cyclamen persicum Rokoko, Neuheit,** das großartigste, was es an Form von Alpenveilchen gibt; stark gefranste ganz geöffnete Blumen, herrlich . . . . 20 Korn	60
	Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.	
4476	**Dracaena,** buntblättrige Sorten, gemischt, keimt sehr schön aus Samen . . . . . 10 Korn	60
4480 *	**Echeveria de Smetiana.** Schöne weißblättr. Einfassungspflanze für Gruppen und Gärten (s. Abild. oben) 50 Korn	30
4481 *	**metallica,** für Teppichbeete . . . . 50 „	40
4485	**Eucalyptus globulus.** Blaugummibaum. Fieberheilbaum. Die Auspflanzung dieses Baumes soll in fieberreichen Gegenden die Fieberepidemien vermindert haben .	20
4016 §	**Fragaria indica,** reiz. f. Ampeln mit scharlachr. Erdbeeren	20
4486 A	**Fuchsia hybrida,** einfache, großblumige, gemischt . 25 Korn	30
4487	„ **hybrida, fl. pl.,** großblumige, **gefüllte** . 25 Korn	30
4489	**Francoa ramosa hybr., Brautkleid, neu,** zahlr. zierl. weiße Blütenrispen von 40 cm Länge . 50 K.	25
4490 A	**Gazania splendens hybr. grandifl.,** Blüten bis 7 cm Durchm., straffe Stiele, Büsche 40—50 cm breit, gelb, goldgelb und orangefarbig bis weiß und öfter auch schieferfarbig, reizende niedere Einfassungspflanze. 10 K.	60
4492 w	**Gesneria,** Hybriden, in prachtvoller Mischung . . 50 „	20
	„ **macrantha,** große scharlachr. Bl. } hiervon Knöllchen zur Weiterkultur } 1 Stück 25 Pf	—
	„ **Zebrina discolor,** orange gefleckt.	—
	„ **hybrida-Mischung** . . . ausgezeichnete reichblühende Zimmer- u. Gewächshauspflanzen. } 10 Stück 2.10 M.	—
4500 Aw	**Gloxinia hybr. grandifl. erecta, großbl.,** in Prachtmisch. 50 K.	25
A 1	erecta hybrida **Defiance, scharlachrot,** aufrechtstehend, **extra,** leuchtende Farbe . . . . 50 Korn	30
A 2	**gigantea Goliath,** neu, riesenbl., purpurviolett, mit breit. weißem Rand, Schlund punktiert . . . . 50 Korn	30
A 3	**gigantea, Riesen-Cyclop, neu,** besonders großblumige, leuchtend karmin mit weißem Rand . . . . . 50 Korn	30

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).


Nr.		Prise Pf
4500 Aw	**Gloxinia** (Fortsetzung).	
A 5	**crassif.** Feuerkönig, leucht. Farbe, dunkelscharlach. 50 Korn	25
A 7	„ **Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlachrot mit reinweißem Rande, **extra** . . . . 50 Korn	30
A 8	„ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weiß. Rand. 50 K.	35
4501	**Glox. erecta crispa Waterloo,** allerneueste, schwarzpurpur, nach dem Rande in leucht. karmoisin übergeh., beste Marktsorte . . . . 50 Korn	50
1	**crispa Meteor** } beide vorzügl. gekräuselte Blumen. 50 K.	40
2	**crispa Feuerkönig** }	
	Kaiser Gloxinias siehe unter **Sinningia.**	
	Knollen von vorstehenden **Gloxiniensorten** sind lieferbar 1 Stück **30** Pf, 10 Stück **2.50** M., 100 Stück **20** M.	—
4502	**Grevillea robusta,** reiz. dankbare Zimmerpfl., zierl. Belaub., Marktpflanze	20
4504 A	**Heliotropium hybrid. grandifl. „Mammuth".** 100 Korn. Unterscheid. sich wesentl. von d. sog. Ries.-Heliotropium. Mammuth baut sich bei ein. Höhe v. ca. 60 cm ganz enorm, oft bis zu 80—100 cm in die Breite gehend aus uud bringt stark duft. riesig große Blütendold. v. schön. heliotropblauer Farbe hervor.	40
45[illegible] A	**Heliotrop (Vanille) Frau Med.-Rat Lederle,** dunkelblau, extra großblumiges	40
4509 A	**Jmpatiens Holstii,** leuchtend **zinnoberrot** . 50 Korn	30
4511 A	„ **Sultani,** bekannte beliebte Zimmerpflanze, rosablüh. einfache Balsaminenart, fleißiges Lieschen. 50 K.	25
4516	**Kalanchoe flammea,** schönste Sorte, Blütenstengel ungef. 30—40 cm h., Blüte orangescharl., vorz. haltb. Zimmerpfl. 25 K.	20
4518 A	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** Ende April ausgesäet bildet sie im Juli bereits Pflanzen von 60 bis 70 cm. Im Sept. bedeckt sich die dann rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötl. Blüten 20 Gr. **1.20** M.	20
4519	**Lantana hybrida, niedere,** in viel. Sort. gem., f. Gruppen	15
4520 A	**Levkoyen Winter-,** großbl., in schönst. Mischung 100 K.	20
	großbl., schneeweiß, von gedr. Wuchs mit reinw., dichtgef. Bl., bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen, liefert 30—80 % gefüllte . . . . . 100 Korn	30
4524 A	**Kaiserin Elisabeth,** verzweigt sich sehr und baut die Rispen kandelaberartig, außerordentlich groß und reichblühend, schöne leuchtend karminrosa Blütenrispen, vorzügliche Schnittsorte . . . 50 Korn	30
4525 A	**Weiße Dame,** pyramidenart. Buk., große weiße Bl. 50 „	30
4526 A	**Ruhm von Elberfeld,** frühbl., weiß, beste Schnittsorte 50 K.	30
4528 A	**Nizzaer Riesen, Schöne von Nizza,** fleischfarb. rosa 50 Korn	25
A	1 **Abundantia,** neu, zahlr. Rispen, große karminrosa Blumen . . . . 50 „	30
	2 **Königin Alexandra,** neu, zart lilarosa . . 50 „	25
	3 **Mandelblüte,** neu, weiß, rosa angehaucht . 50 „	25
4530	**Zwerg-Kugel,** brillantrosa, leucht. Farbe, kompaktwachs. 50 K.	25
4538 §	**Lophospermum scandens,** reichblüh., prächtige Schlingpflanzen, rosablüh., auch fürs Freie, Balkon usw. . .	25
4540 §	**Lotus peliorhynchus,** rotblühende Ampelpflanze, reichblühend . . . . 10 Korn	20
4544 A§	**Medeola asparagoides,** reiz. Ampel- u. Schlingpflanzen, sehr wertvoll für Binderei, wächst sehr rasch an Stäben aufgebunden . . . . 50 Korn	20
4545 A§	**Medeola asparagoides myrtifolia, Myrtenblätter,** Brautmedeole, außerordentl. zierliche Belaubung, sehr schnellwüchsig. An Stärke u. Haltbarkeit unübertr. Geschnittene Ranken halten sich im Wasser 10—12 Tage, extra. 50 Korn	25
A	**Mimulus moschatus,** siehe unter Sommerblumen.	
4552 A	**Mimosa pudica** (Noli me tangere), **Rühr mich nicht an, sehr** interessant	15



4588 A **Saintpaulia jonantha.** 50 Korn **20** ₰.

Knöllchen von Saintpaulia jonantha und **jon. japonica,** prachtvoll. reizendes Topfgewächs, vorzüglich. **Winterblüher,** die niedlich., lieblich, blauen Blümchen überdecken das niedrige Topfpflänzchen, blüht Sommer u. Winter im Zimmer und Gewächshaus.
Abbild. nebenstehend.

Kräftige Knöllchen zur Weiterkultur.
1 Stück **30** ₰, 10 St. **2.80** ℳ
100 Stück **20** ℳ



4493 **Begonia semperfl. Treviris.** 200 Korn **25** ₰

Nr.	**Topfgewächs-Samen** (Fortsetzung).	Prise ₰
4560	**Musa Ensete, Banane,** prachtv. Blattpflanze (Abbildung und Beschreibung Seite 104). Ital. Samen. 10 Korn	**60**
4562	**Musa Arnoldiana,** erreicht in ihrer Heimat die Höhe von 5 Meter bei 1 Meter Durchmesser, Blätter 2,50 m lang, 70 cm breit, **extra** . . . . 5 Korn	**60**
4564	**Musa religiosa,** Fetisch-Banane, robuster und widerstandsfähiger als Ensete, majestätischer Wuchs . 10 Korn	**60**

Musa im Winter sehr trocken und nicht zu warm halten. Samen in warmer Schale mi leichter Erde feucht halten. Kulturanweis. Seite 105.

Myosotis siehe unter Stauden.

4566§ **Passiflora coerulea grandifl.,** blaue **Passionsblume** (Abb. S. 77) Prise **20** ₰

4568A **Pelargonium zonale, Zonal-Geranium,** Prachtmischung, herrliche Farben. 20 Korn **30** ₰

4570A **Pelargonium hybr. grandifl. nanum, neue Odier (Englische)** Pelargonie, die sich durch niederen Wuchs, üppige Belaubung, große schöne Blüten mit auffallend. Farb. auszeichnet. 20 Korn **70** ₰



4570 A **Pelargonie Englische (Odier).**


4572	**Poinsettia pulcherrima,** scharlachroter Weinachtsstern, blüht aus Samen im ersten Jahre	10 Korn	**50**
	Primula chinensis fimbriata, gefranste **Topfprimel.**		
4580A 1	„ **chin. fimbriata alba,** großblumige weiße . .	50 Korn	**30**
A 2	„ „ **coerulea,** blau, sehr schön	25 „	**30**
A 3	„ „ **coccinea,** leuchtend rot	50 „	**30**
A 4	„ „ **kermesina splendens,** großblumig, leucht. karmoisin mit gelbem Schlunde	50 „	**30**
A 5	„ „ **pulcherrima,** weiß mit rosa od. lila Mitte	50 „	**30**
A 6	„ „ Karfunkelstein, tiefes rot . .	50 „	**40**
A 7	„ „ **magnifica alba,** reinweiß mit gelben Augen, extra groß	25 „	**40**
A 8	„ „ **Morgenröte,** prachtvolle zarte Färbung	25 „	**3D**
A 9	„ „ **Mauve,** neu, neue Farbe, rosalila . . .	25 „	**25**
A10	„ „ **Rêve d'or,** neu, **tiefgelb.** Zentr., äußerer Rand weiß, schön	25 „	**40**
A11	„ „ **Mont Blanc,** reinweiß, großblumig . . .	50 „	**30**
A12	„ „ **Queen Alexandra,** neu, reinweiß **ohne** Auge mit dunklen Stielen . . .	50 „	**40**
A13	„ „ **reinweiß bronzelaubig, neu,** prachtvolle Wirkung	50 „	**30**
A14	„ „ **Duchesse,** reinweiß, mit leucht. karminrotem Auge . .	25 „	**30**
A15	„ „ **Sedina,** neu, leucht. karminrosa, **extra**	25 „	**30**
A16	„ **Riesen,** extra großblumig, gemischt . . .	50 „	**40**
A17	„ „ reinweiß	25 „	**30**
A18	„ „ **coerulea,** blau	25 „	**30**
A19	„ „ **Karfunkelstein, extra** . . .	25 „	**50**

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

4581A **Primula chin. fimbr.,** gefranste Sorten in prachtvoll. Mischung schöner Farben 50 Korn **30** ₰

4584A **Primula chin. flore pl.** gefüllt, liefern einen hohen Prozentsatz gefüllt. Blum., gemischt 25 Korn **40** ₰

Primula obconica Sorten siehe unter Staudensamen.



Primula chinensis.

4586 **Rivina humilis,** mit zierlich. Trauben leucht. rot. Beeren. 50 Korn **20** ₰

4589A **Saintpaulia jonantha purpurea, lilarote** Blüten, ebenso zierlich wie vorstehende Sorte. Aussaat Febr.-März in Schalen im Warmhaus in leichte Heideerde 50 Korn **20** ₰

4590A **Salvia splendens, Feuerball.** Bildet Büsche von 50 cm H., breite, lange, leucht. scharlachrote Blütenrispen, auch f. Freie 50 Korn **30** ₰ ☛

4592A **Salvia splendens, Zürich.** Frühestbl., **niedere,** scharlachrote Sorte. Bleibt niedrig wie Feuerball 50 Korn **30** ₰

4597A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybrid. imperialis, neu,** Kaiser-Gloxinia, kräftig. Wuchs, herrl. weiß geaderte Belaubung. Bl. aufrecht in allen Schattierungen. 50 Korn **30** ₰



4590 **Salvia splendens: Feuerball.** 50 Korn **30** ₰

			Prise ₰
4598 A	**Sinningia Regina** wird bis 25 cm hoch; Bl. dunkelgrün Rückseite purpurfarben, Blumen hellviolett, häng. Blütezeit 6 Wochen, reizend	50 Korn	**30**
4599 A	**Regina Dr. Masters, neu,** lebhaft karminrosa Blüten. Silbergeaderte Blätter	50 Korn	**40**
4600	**Solanum Cabiliense argenteum (marginatum),** silberweiße Blätt., auch f. Freie z. Einf. u. f. Blattpflanzengruppen		**15**
4602	**Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreichen leuchtend orangeroten Früchten, sehr hübsche Zierpflanze . .		**20**

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise ℳ
4606	**Solanum pyracanthum,** die schönste für Einzelpflanzung und um Blattpflanzengrupp., Blätt. mit rot. Stacheln besetzt	20
4608	**robustum,** prächt. Blattpflanzen für Gruppen ins Freie	20
4610 A	**Streptocarpus hybridus,** verbesserte Hybriden, außerordentl. reichbl. Topfpflanzen, niedrig, für Zimmer, Blumentische, Jardinières, ganz herrliche Farben, extra, großblumig, blau, weiß, rosa, rot gemischt. Siehe Abb. Seite 65 . . . 50 Korn	30
4610	**Streptocarpus-Hybriden** in getrennten reinen Farben 1) weiß, 2) rosa, 3) blau, prächtig für Jardinières, jede 50 K.	50

Knöllchen bezw. Pflanzen von Streptocarpus zur Weiterkultur 1 St. 25 ₰, 10 St. 2.20 ℳ, 100 St. 20 ℳ. Getrennte Farben rot, weiß, blau, rosa 1 Stück 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 22 ℳ.



Nr.	Sorte	Prise ℳ
4615 §A	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt, auch fürs Freie, als Ampel- oder Kletterpflanze	20
4616 §A	**Thunbergia grandifl.,** eine reiz. Schlingpflanze mit großen hellblauen Blumen . . 20 Korn	50
4620	**Torenia Fournieri grandiflora,** mit himmelblauen Blüten, niedliche Topfpflanze 50 K.	25
4622	**Wigandia Vigieri,** schöne Blattpflanze . . ☞ Siehe Abbildung.	15
4623	**Wigandia caracasana**	15
4624	**imperalis**	15


4743 Phoenix canariensis.

Wasserpflanzen

Pflanzen siehe Seite 89.

Kultur: siehe **Lamberts Gartenfreund.**

Nr.	Sorte	Prise ℳ
4700	**Cyperus alternifolius,** s. beliebte Wasserpflanze für Zimmer	20
4701	**altern. nanus compactus,** gedrüng., zierlich	25
4702	**papyrus,** schönste Varietät, auch für Bassins im Freien	30
4703	**Nelumbium speciosum,** gemischt 5 K.	30
4704	**Nymphæa alba,** See-Wasserr., weiss 20 „	30
4706	**coerulea,** blaublühend 10 „	40
4708	**Zanzibriensis cœrulea,** blaubl. 10 „	40
4710	**Sagittaria sagittifolia,** Pfeilkraut	25
4712	**montevidensis** 20 K.	30
4714	**Scirpus natalensis**	20

Farne.

Aussaat am besten auf **Torfstücke** oder **Heideerde,** die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind.

Aussaat im Gewächshaus.


4679 Struthiopteris germ.

Nr.	Sorte	Prise ℳ
4650	**Farne** in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	40
4651	**Baumfarne** in schön. Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	50
4652	**Farne Freilandsorten** gem.	40
4654	**Adiantum cuneat.,** bek. Venushaar	40
4655	**scutum,** sehr haltbar; größer	40
4655a	**scutum roseum** mit rötl. Wedeln	40
4656	**Alsophila** australia, prachtv. Baumfarn	40
4658	**Aspidium aculeatum**	40
4660	**Blechnum brasiliense**	40
4664	**Lomaria Gibba,** herrl. Zimmerfarn	50
4665	**ciliata**	60
4666	**Nephrolepis bostoniensis**	50
4667	**Piersoni**	50
4668	**Polypodium vulgare**	40
4670	**Pteris argyræa**	50
4672	**cretica albo lineata**	60
4674	**Ouvrardi** (major)	60
4675	**tremula,** elegant, hochwachsend	60
4677	**Wimsetti,** wertvoll	60
4678	**Scolopendrium vulgare**	50
4679	**Struthiopteris germanica,** Freilandpflanze	50

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfen oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken.

Nähere Beschreibung im „Gartenfreund".


4734 Kentia Belmoreana.


Nr.	Sorte	Prise ₰
4720	**Areca Baueri,** sehr haltbare Palme von gedrungenem Wuchs . . . 10 K.	50
4722	**sapida,** sehr schön . 10 „	50
4724	**Chamærops** excelsa (Fortunei), bekannte haltbare Palme . 25 K.	20
4726	„ **humilis elegans argentea,** Zwergfächerpalme	25
4728	**Cocos Weddelliana,** reizende Palme (Abbild. S. 71) . . 10 K.	60
4730	**Corypha australis,** prächt. Fächerp. 25 „	25
4732	**Geonoma gracilis,** ähnl. wie Cocos. 10 „	60
4734	**Kentia Belmoreana** } vorzügl. feine „	60
4736	**Forsteriana** } haltb. Palme „	60
4738	**Latania borbonica** (Livistonia), Fächerpalme, eine der dankbarsten u. schönsten Zimmerpalmen (Abbild. S. 71) . . 10 K.	20
4740	**Pandanus utilis** . . . 10 „	50
4742	**Phœnix, dactylifera,** Dattelp. } ausgez. 20 „	40
4743	**canariensis** } Zimmer- 20 „	30
4745	**reclinata,** eine d. schönst. } pflanzen 20 „	30
4747	**Roebelini,** beste Einführung, schönste Zimmerpalme . . . 10 Korn	80

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande; Ziergräser können sofort an Ort u. Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen u. später zu verpflanzen. Sämtl. Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachsteh. Ziergräsern befinden sich **nur die wertvollsten Sorten,** welche für Buketts u. Dekoration im Garten empfehlenswert sind. — **Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig.** Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.


4754 Briza maxima.

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
4750 Am*	**Agrostis nebulosa** (plumosa), sehr fein und zierlich	15	1.50
4751 Am*	**pulchella,** s. schön	15	1.—
4754 Am	**Briza** maxima, Zittergras. Abb. nebenst.	10	0.60
4755 Am	**minima** (gracil.), zierl.	10	0.60
4756 Am	**Bromus** brizaeformis, zittergrasähnl. Trespe	10	0.40
4757 m	**madritensis,** reiz.	10	0.40
4759 Am	**Eragrostis** elegans, s. wertvoll f. Buketts	10	0.50
4760 m	**Euchlaenaluxurians,** äuss. schnell wachsend, dekorativ	10	0.40
4762 pT	**Eulalia** japonica Zebrina, s. schönes buntes Gras für Töpfe	20	1.60
4763	**Festuca punctaria**	20	—
4766 qm	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtvolles dekoratives Gras mit Silber-Aehren für Gruppen und Einzelpflanzen, in Schalen aussäen	15	1.20
4767 qm	**jubatum,** prachtvoll mit dunkeln Blättern und rötlich silberweißen Blütenbüscheln	15	1.50
4769 Am	**Hordeum** jubatum, sehr schön für Buketts	10	0.80
4772 T	**Isolepis** gracilis (tenella), Frauenhaar, sehr schöne Gruppe für Ampeln, Aquarien 50 Korn	25	—


4766 Gynerium argenteum.

Nr.	Sorte	Prise ₰	20 Gr. ℳ
4774 Am	**Lagurus** ovatus, für Buketts	10	0.60
4776 qm	**Melica** altissima atropurp. Perlgras für Buketts	10	0.50
4778 mT	**Panicum** plicatum, sehr schön für Topfkultur	15	1.60
4779 m	**sulcatum,** s. sch. f. Topfk.	15	1.60
4780 Am	**Pennisetum** longistylum, schön für Buketts, mit weißlichen Ähren	10	0.80
4782 Apm	**Stipa,** pennata, Federgras, unentbehrl. für Gräserbuketts	15	2.—
4783 qm	**elegantissima,** s. elegant und dekorativ	20	2.50
4785 qm	**Uniola** latifolia, s. dekoratives Gras für Buketts	15	0.80
4786 m	**Zea,** Caragua, Riesenmais, dekorativ für Gruppen	10	0.30
4787	**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais	10	0.30
4788	variegata, neu, sehr schön, buntblättrig, zierl.	10	0.30
4789 A	jap. fol. variegatis, sehr schön, buntblättrig, sowohl als Einzelpflanze auf Rasen wie auch in Gruppen	10	0.30
4790 A	jap. gigantea quadricolor, Neuheit, prächtig vierfarbig gestreift	15	0.50
4791 A	jap. quadricolor **Perfecta,** buntbl. Ziermais, von niedr. buschig. Wuchs, Blätter gelb, grünrosa u. dunkelrot gestr.	20	0.80
4792	1 Sortiment schönster Ziergräser in 8 Sorten . . . 80 ₰	—	—
4800 mA	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	10	0.60

An alle geschätzten Empfänger dieses Verzeichnisses richten wir die ergebene Bitte, falls sie keinen Gebrauch von demselben machen können, es an **ihnen bekannte Gartenfreunde und Blumenliebhaber** übermitteln zu wollen oder uns deren Adresse gefl. mitzuteilen, worauf denselben alsdann ein Verzeichnis direkt zugehen wird; wir sind gerne bereit, unsere werten Gönner durch Gratisgabe von Blumen- und Gemüsesamen oder Blumenzwiebeln für ihre Freundlichkeit zu erkennen u. bitten Wünsche geltend zu machen.

☞ Aufträge auf alle Baumschulartikel der Firmen **Peter Lambert** und **Lambert & Reiter** hierselbst sind wir stets gerne bereit, diesen zur Ausführung zu übermitteln, ebenso wie alle an genannte Firmen gelangenden Bestellungen auf **Samen, Blumen etc. uns** übergeben werden, doch wird höfl. gebeten, die Aufträge auf getrennte Zettel notieren zu wollen. — Von **Preisverzeichnissen** erscheinen u. werden gratis u. franko versendet:

Von **J. Lambert & Söhne**
- Im **Januar** jeden Jahres das **Haupt-Preisverzeichnis über Samen, Pflanzen, Bouquets etc.** (Vorliegendes 48 000 Exemplare
- „ **August** „ „ „ **Blumenzwiebel-Verzeichnis,** sowie Anhang über **Sämereien zur Herbstaussaat** 4 000 „
- „ „ „ „ „ **Herbst-Saatgetreide-Verzeichnis aller Originalzüchtungen** . . . . . . 1 000 „
- „ **Januar** „ „ „ **Engros-Samen- und Pflanzen-Verzeichnis für Samenhändler und Gärtner** 4 000 „

Von **P. Lambert**
- Im **September** jeden Jahres das **Haupt-Verzeichnis über Rosenkulturen, Erdbeeren, Form-Obst, Obstbäume, Zierbäume.**
- „ **März** jeden Jahres das **Rosen-Neuheiten-Verzeichnis. Bedeutende Landschaftsgärtnerei.** Uebernahme von Neuanlagen. Die Anlage von **Gärten, Parks, Obstgärten** wird von **P. Lambert, dipl. Gartenarchitekt und Baumschulenbesitzer in Trier** übernommen, der auf Wunsch die Entwürfe und Pläne anfertigt und Kosten-Anschläge sendet.

Von **Lambert & Reiter** im **September** jeden Jahres das **Haupt-Verzeichnis über Obst- und Zierbäume, Rosen, Sträucher, Wildlinge etc.**

Blumenzwiebeln u. Knollengewächse.

Ausführliche Kulturbeschreibung in „Lamberts Gartenfreund“, VII. Auflage, gebunden 1.60 Mark.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen oder Mistbeeten angetrieben werden.

Amaryllis. Für Topfkultur verpflanze man nur alle 2—3 Jahre. Zwiebeln nach Empfang gleich pflanzen in Erdmischung 1/3 Lauberde, 1/3 Mistbeeterde, 1/3 lehmiger Sand; auf den Boden des Topfes reichlich Scherben u. Holzkohlenstückchen legen. Die Töpfe dunkel stellen bei 8—10 Grad R. Wärme. Wenn die Wurzeln gebildet sind, dann erst gieße man und bringe die angetriebenen Pflanzen ans Licht in Zimmerwärme. Von Oktober bis Januar lasse man die Zwiebel im Topfe im Ruhezustande; das Antreiben nehme man von Februar an vor.



Anemone fulgens.



Begonia Lafayette.

Knollen-Begonien, gefüllt blühende,

in den besten Farben gemischt, **in gut gefüllten Sorten ohne Namen**
1 Stück 40 Pf, 10 St. 3.50 M, 100 St. 30 M

gefüllte, in besten Sorten mit Namen
trockene Knollen . . . 1 Stück 80 Pf, 10 St. 7 M
extra Sorten . . . 1 St. 1—1.50 M, 10 St. 9—12 M

Begonia Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersäet.
1 Stück 40 Pf, 10 St. 3.50 M, 100 St. 30 M

Graf Zeppelin wirkt entzückend, da solche Beete geradezu nur Blumen hervorbringen, so daß das Laub kaum zu sehen ist.

Begonia Lafayette, gefüllte, reichblühendste prachtvolle Sorte **fürs Freie und für Töpfe, leucht. scharlachrot.** 1 St. 55 Pf, 10 St. 5 M, 100 St. 45 M

Die Farbe dieser Sorte ist noch leuchtender, die Blüte noch etwas größer als Gr. Zeppelin, daher noch wirksamer; speziell diese Sorte blüht ununterbrochen, die Pflanze wächst schön gedrungen und ist mit den herrlichst. leicht gefüllten, scharlachzinnoberroten Blumen übersät.

Knollenbegonie Helene Harms, gefülltblühend, ein **leucht. gelbes** Gegenstück zu der reiz. roten Beg. Gr. Zeppelin, blüht ebenso reich u. dauerhaft wie jene . 1 St. 60 Pf, 10 St, 5.50 M, 100 St. 50 M

Amaryllis (Hypeastrum), Hybriden.

Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe, edlem Bau und brillanter Farbenpracht der Blumen übertreffen sie alle anderen Amaryllisarten. Blüten von 15—20 cm Durchm.

Amaryllis hybr., prachtv. Säml. ohne Namen, großbl., sicher blühend. 1 St. 1.60 M, 10 St. 15 M
do. in 10 Sorten **mit** Namen, **feinste Sorten**
1 Stück 2.50 M, 10 Stück 22 M

Amaryllis formosissima, Sprekelia, großblumig, karmin mit goldgelb
1 Stück 35 Pf, 10 Stück 3.20 M, 100 St. 28 M

Amaryllis Vallota purpurea, leuchtend rot, blüht sehr leicht, karminrot, kleinere Blumen
1 Stück 45 Pf, 10 Stück 4 M, 100 St. 3[illegible] M

Amaryllis Halli, (Lycoris Scamigera), vollständig winterharte Amaryllis mit prachtvoll. büschelblütigen rosa Blüten. Die im Frühjahr ausgetriebenen Blätter reifen im Juli ab, die Knolle ruht 1—1½ Monate, treibt dann aber die herrlichen Blütentriebe in kurzer Zeit hervor. Die Knollen können im Winter im Freien bleiben. Die Zwiebeln sollen etwa 4—5 cm tief in der Erde stecken . . . . . 1 Stück 60 Pf, 10 Stück 5 M

Anemone fulgens, ausdauernd, leucht. scharlachrote Blüten. Pflanzzeit im Herbst von Oktober ab und im Frühjahr in Töpfe oder direkt in den Garten, blüht vom März bis April-Mai, aber auch im Herbst Sept.-Oktober (siehe nebensteh. Abbildung).
1 St. 8 Pf, 10 St. 75 Pf, 100 St. 6.50 M

„ **fulgens fl. pl., gefülltblühend,** scharlachrot
1 St. 7 Pf, 10 St. 60 Pf, 100 St. 5.50 M

„ **fulgens Cardinalshut,** s. reichbl., tiefscharlach . . 1 St. 10 Pf, 10 St. 80 Pf, 100 St. 7 M

Andere Anemonen, Hepatica usw.
siehe unter Stauden.

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.
Dankbarste Pflanze für Blumengruppen.
Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.


Die Knollen-Begonien sind im Sommer zum Auspflanzen ins Freie geeignet; man bringt die Knollen im Februar-April im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Wenn im Sommer in Töpfen kultiviert, ist ein Verpflanzen in größere Töpfe notwendig.

Begonienknollen, einfache trockene, nicht angetriebene.	1 St.	10 St.	100 St.
großblumige in gemischten	Pf	M	M
Farben	15	1.30	12
„ **leuchtend rote**	18	1.60	15
„ **leuchtend dunkelscharlachrote, extra**	18	1.60	15
„ **rosa**	18	1.60	15
„ **hell- und dunkelgelbe** . .	20	1.80	16
„ **weiße**	18	1.60	15
kupferfarben, bronzefarb. Färbung, von herrlicher Wirkung, großblumig, **extra**	20	1.80	16
König Karl, tiefdunkelscharlach, es ist diese die Schönste und Wirkungsvollste für leuchtende Gruppen, **großblumig, extra**	25	2.20	20
Knollen-Begonie crispa, einfache, gekrauste. Die Blumenblätter sind am Rande zierlich gekraust, gefranst u. gezähnt, sehen reizend aus und tragen sich meist auf straffen Stielen, sehr großblumig .	25	2.—	18
Knollen-Begonia hybrida gigantea cristata. Die bärtige Beg., ganz eigenartig. Die Blumenblätter zeigen auf der Innenseite eine hahnenkammartige Auflage in Kreuzform; sehr interessante und schöne Blumen, sehr groß und aufrechtstehend. **Begonia gig. cristata u. crispa** in rosa, scharlach, weiß, gelb, getrennte Farben oder gemischt . .	25	2.—	18


Alle vorstehend angeführten **Begonien** haben wir auch im **Mai** angetrieben, fertig zum Auspflanzen, in großen Mengen vorrätig.

(Siehe am Ende des vorliegenden Verzeichnisses.)

Andere strauchartige Begonien für Zimmer u. Garten siehe S. 73, sowie im Frühjahrs-Verzeichnis.



Knollen-Begonia, gefüllte.



Begonia, knollentragend, einfache
1/2 natürliche Größe.

TW **Caladium, buntblättr.,** prächt. Varietäten in best. Sorten. 1 St. 70 Pf, 10 St. 6 M

TW **Caladium argyrites,** herrl., weißbunt, s. haltbar. . . 1 St. 50 Pf, 10 St. 4 M
Die Knöllchen werden im Frühj. in Heide- mit Mistbeeterde u. Sand vermischte Erde in Töpfe gepflanzt u. im Warmhaus angetrieben. Calad. sind sehr dekorat. Blattpfl. für Gewächshäus. u. Glaskasten im Zimmer. Kultur im „Gartenfr.“

W **Caladium Comtesse de Warwyck. Neu!** Das haltbarste Calad. für Zimmer u. Jardinière, schöne braunrote, mittelgroße zahlreiche Blätter. . 1 St. 2 M, 10 St. 18 M

W **Caladium candidum,** prachtv., beinahe weiße, leicht geaderte große Blätter.
1 Stück 2 M, 10 Stück 18 M

Caladium antiquorum esculentum, prächt. großblättr. Blattpflanze, besonders für Einfassung von Bassins, Gruppen usw., auch als Einzelpflanze im Rasen, im Herbst auszuheben u. frostfrei überwint. 1 St. 70 Pf, 10 St. 6 M

Calla, siehe unter Topfpflanzen Seite 74.

Cypripedium calceol., Frauenschuh-Orchidee fürs Freie, braun mit gelber Mitte, ausdauernd,
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 M, 100 St. 32 M

Ferraria, Tigridia canariensis, schöne, buntgefleckte Blume, auch fürs Freie, im März-April zu pflanzen.
1 St. 6 Pf, 10 St. 0.50 M, 100 St. 4.50 M

„ **pavonia speciosa,** blüht im Aug.-Sept.
1 St. 6 Pf, 10 St. 0.50 M, 100 St. 4.50 M

Freesia refracta alba, weißblühende Maibl. vom Cap der guten Hoffnung, zum Treiben geeignet, 5—10 Knollen in 1 Topf.
1 St. 4 Pf, 10 St. 30 Pf, 100 St. 2.80 M

Freesia hybr. Ragioneri. Neu!
Diese Hybriden blühen in verschiedenen Farbetönungen, weiß, gelb, orange, karmoisin, purpur, violett, prachtvoller Duft.
1 St. 15 Pf, 10 St. 1.20 M, 100 St. 10 M



Dielytra spectabilis
(Herzblume)
schöne winterharte Staude.

1 Stück 0.50 ℳ
10 „ 4.— „





Hyacinthus candicans.

Wächst sehr gut und blüht leicht. Der Blütenschaft wird bis 1 m hoch u. trägt zahlreiche weiße Glockenbl. Die Zwiebeln werden im Winter trocken und frostfrei aufbewahrt. Pflanzzeit März-April ins Freie.

1 St. 5 Pf
10 „ 45 „
100 „ 4 ℳ

Dielytra spectabilis. Gloxinia. Hyacinthus candicans.

Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen

Im Wachstum befindliche und blühende von August bis Januar lieferbar.

Näheres siehe Seite 74.

	1 Stück	10 Stück
	Pf	ℳ
Cyclamen persicum, Alpenveilchen, junge Sämlingspflanzen zur Weiterkultur von **Januar bis April** 100 St. 8—10 ℳ	12	1.—
„ **stärkere** . . . . 100 „ 12—15 „	20	1.50
Cyclamen europaeum, das **wilde ausdauernde** Alpenveilchen, duftend, kann im Freien überwintern	20	1,50

Gloxinia-Knollen.

Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

	1 Stück	10 Stück
	Pf	ℳ
Gloxinia hybr. grandiflora erecta, großblumig, sehr schöne Farbe. **Prachtsorten, gemischt,** aufrechtblühend .	25	2.—
„ **hybr. Defiance,** leuchtend dunkelscharlach	30	2.50
„ **Kaiser Friedrich,** rot mit weißen Rändern	25	2.20
„ **Kaiser Wilhelm,** dunkel violett mit weißem Rand . .	25	2.20
„ **Goliath,** neu, riesenbl., purpurviolett mit weißem Rand	30	2.50
„ **Feuerkönig,** leuchtend dunkelscharlach	30	2.50
„ **Riesen-Cyclop,** leuchtend karmin mit weißem Rand .	30	2.50
„ **crispa Meteor,** gekrauste Blütenränder	30	2.50
„ „ **Waterloo,** neueste, schwarzpurp., in karmoisin übergeh.	35	3.—

Gladiolus.

Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab, überwintert sie frostfrei und trocken.



Gladiolus hybridus Lemoinei.



Gladiolus gand. Childsi-Sorten.



Gladiolus Nanceianus.

Durch das lebhafte herrl. Farbenspiel u. den lange andauernden Blütenreichtum sowie durch die leichte Kultur nehmen die Gladiolen eine hervorrag. Stelle als Gartenzierde ein. Schneidet man die Stengel beim Oeffnen der untersten Blumen ab u. stellt sie in Wasser, das zeitweise zu erneuern ist, so entwickeln sich in 8-14 Tagen alle Knospen. **Dankbarster Zimmerschmuck.**

	1 St.	10 St.	100 St.
	Pf	ℳ	ℳ
Gladiolus Childsi, Prachtkollektion, s. großbl. herrliche Sorten . . . . 10 Stück in 6 Sorten 3.50 ℳ			
Amerika, zart rosa, **extra,** lange kräftige Blütenstiele, weitgeöffnete Blumen	25	2.—	18
Gladiolus Childsi, großblumige, gemischte Farben . . .	20	1.50	12
Gladiolus gandavensis, großblum. blühbare Zwiebeln			
kirsch- und karminrot, gemischt	15	1.40	12
dunkelamarantrot, rosa und hochrosa	15	1.40	12
lila und violettgrundige, weiße und weißliche	20	1.60	15
gelbe und gelbgrundige	20	1,60	15
Gladiolus gandavensis, beste Farbenmischung, großblum.	18	1.50	13
„ **gandavensis Riesenblumige,** extra Prachtmischung, Sortiment P	30	2.50	22
„ **Augusta,** weiß mit zartlila schattiert	20	1.80	15
„ **Gelber Prinz,** gelb	50	4.50	40
„ **Dora Krais,** schwefelgelb mit dunkeln Flecken	35	3.20	30
„ **Hohentwiel,** feurig dunkelrosa mit gold. karmin gez. Fleck.	18	1.50	12
„ **Lapageria,** feurig dunkelrosa	25	2.—	18
„ **Mephisto, dunkelpurpur,** herrlich, dunkelste Sorte . .	35	3.—	28
„ **Silvretta,** schönste, beinahe **reinweiße** Sorte, lange prachtvolle Blütenstengel, feine Bindesorte	30	2.80	26
„ **Negerfürst,** glänzend samtblutrot mit lila	40	3.50	32
„ **Heinrich Küster,** schwarzrot	50	4.50	42
„ **Frau Dr. Haym,** violettkarmin mit strohgelben Flecken .	40	3.80	35
1 Sortiment Gladiolus gand. 10 Stück in 10 Sorten mit Namen 3.50 ℳ			
Neuheiten:			
Gladiolus gand. Europa, die schönste **reinweiße** Glad., straffe lange Stengel, entwickeln bis 24 Blumen, schnell u. gerne aufbl. überall prämiiert, Zwiebeln bis 10 cm Umf.	150	12—	—
Glad. gand. Schwaben, allerneueste 1913, rein kanariengelb, auf kräft. Stengeln, bringt bis 20 große edelgeformte Bl., kräft. Zwieb. entwick. oft 2-3 Stengel. Zwieb. v. 10 cm Umf.	300	25—	—

Beste Pflanzzeit für Gladiolen April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen.

	1 St.	10 St.	100 St.
	Pf	ℳ	ℳ
Gladiolus hybr. Lemoinei, Lemoines großfleckige Sorten, gemischte Farben	15	1.20	10
„ **Lemoinei blaue, lila und violette Sorten** . . M.	35	3.—	25
„ „ **Germania,** rein dunkelblau, herrl. f. Vasen, großbl.	35	3.—	25
„ „ **Baron J. Hulot,** samtig dunkelviolett, schönste **blaue**	35	3.—	25
„ „ **Prof. Dinkelacker,** tief dunkelrot, extra . . .	25	2.—	18
Die Lemoinei-Hybr. zeichnen sich durch scharfe Farbenzeichnungen, Reichblütigkeit u. leichte Fortpfl. durch Brutzw. aus.			
Gladiolus Brenchleyensis, I. Größe, **leuchtend scharlachrot,** großartige Farbe, **beste Schnittsorte**	10	0.80	7.50
Gladiolus Nanceianus. Orchideenblüt. prachtvolle Klasse. Ihre Bl. sind weit geöffnet, ungeheuer bis 15 cm gr. u. herrl. in d. Farben; **Nanceianus gefällt unter allen Umständen.** Die Blumen sind meist noch einmal so groß als die der bisherigen Sorten.			
Gladiolus Nanceianus, gemischte Farben	15	1.40	12
„ **Pracht-Sortiment mit Namen** von 10 Stück in 10 Sorten .	50	4.—	—
Ideal-Gladiolen. Kreuzung zwischen gandav., Lemoinei und Nanceianus, ganz hervorragend schön, etwa 30% fallen in helllila, blaue und violette Farben; schönere, leichtere Blütenstengel, wertv. f. Binderei	15	1.40	12
Frühe Treibgladiolen.			
Gladiolus Colvilli alba „Die Braut“, reinw. vorz. Schnittbl.	4	0.30	2.50
„ **Colv. rosea,** rosa	5	0.40	3.50
„ **Colv. rubra,** rot, sehr schön für Binderei	4	0.35	3.—
„ **nanus Königin Wilhelmine,** hevorr. schönste Sorte, zart rosaweiß mit 3 dunkelrot gezeichn. oberen Petalen .	8	0.70	6.—
„ **nanus Blushing Bride,** zart rosa in weiß übergeh., mit dunklen Flecken im Schlund	3	0.20	1.60
„ **nanus Pfirsichblüte,** rosa	4	0.35	3.—
„ „ **Sapho,** mattlilaviolett	4	0.35	3.—

Gladiolus Colvilli und **nanus** pflanzt man im Winter u. Frühjahr zu 3-5 Zwiebeln in einen Topf, stellt sie kalt, entweder in Kasten, Kalthaus oder gräbt die Töpfe bis z. April in Erde ein u. läßt sie dann im Frühj. u. Sommer langsam im Freien wachsen.



Lilium auratum.

Lilien.

Pflanzzeit in Töpfe von Januar ab; langsam kalt anzutreiben, Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus.

Näheres im „Gartenfreund“.

	1 St.	10 St.
	Pf	ℳ
Lilium longiflorum multiflorum, langbl. weiße **Osterlilie,** blüht außerordentlich früh, so daß meist in einem Jahre zwei Blütezeiten erzielt werden können, **extra starke Zwiebeln**	55	5,—
„ **longifl. giganteum (Takesima),** **verbess. reinweisse Osterlilie,** blüht schon im Okt. in Töpfe gesetzt u. bis z. Jan. in frostfreien Keller gestellt, zu Ostern am sonnigen Fenster.		
Extra starke Zwiebeln, 23—25 cm Umfang	55	5,—
Mittlere Zwiebeln, 20—23 cm Umfang	40	3,50
„ **longiflor. formosum,** aus Japan importiert, **extr. stark. Zwieb.**	65	6,—
„ „ „ mittlere Zwiebeln von 23—25 cm Umfang, die beste Longifl.-Art zum Frühtreiben	50	4,50
L. auratum, Goldbandlilie. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß, die einzelnen Blumenblätter mit einem goldgelb. Mittelstreifen versehen; **purpurrote** Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet. **Extra starke Zwiebeln** 27—30 cm	70	6,50
☛ Siehe Abbildung. Kleinere blühbare Zwiebeln 25—27 cm . .	60	5,50
candidum, bekannte weisse Gartenlilie, blüht Mai-Juni	35	3,—
tigrinum aplend., Feuerlilie, leucht. orangerot m. schwarz. Punkt.	15	1,20
speciosum lancifolium album Kraetzeri, sehr stark, weißblüh.	60	5,—
„ „ **roseum,** rosa	35	3,—
„ „ **rubrum,** sehr stark, rotblühend . . .	35	3,—
„ „ **Melpomene, dunkelste, karminpurpur,** reichblühend	50	4,50

Iris (Schwertlilien) siehe unter **Stauden.**



Lilium longifl. multiflorum (Osterlilie).

Montbretia.

Im Herbste ausheben u. trocken im Keller überwintern. Eignen sich zu ganzen Gruppen oder als Einzelbüsche in Rasen Vorzügl. Schnittblume, auch zur Einfassung von Gladiolenbeeten.



Montbretia crocosmiæflora.

	1 St.	10 St.	100 St.
	Pf	ℳ	ℳ
5 **Montbretia crocosmiæflora, Stammform,** prachtvoll. **Zwiebelgewächs,** außerord. reichbl. mit reiz., lebh. orangerot. Blütenstengeln, die für Binderei s. wertvoll sind. Starke Zwiebeln, **beste Sorten** gemischt .	8	0,70	6,—
6 **Etoile de feu,** prächtig zinnober .	8	0,70	6,—
7 **Excelsior,** flache Blum. reing., extra	50	4,50	—
9 **Feu d'artifice,** orangegelb, nach außen rot, großbl., sehr schön . .	10	0,90	8,—
12 **Gerbe d'or,** niedrig, reichblühend, goldgelb, sehr schön	10	0,80	7,—
14 **Montbretia Germania,** hervorrag. Neuheit, herrl., außerordentl. großbl., leucht. hellscharlach mit orange beleuchtet. Blumen an langen üppig wachsend. Rispen. Extra als Schnittblume u. für Gruppen (Abb. siehe obenstehend).	20	1,80	16
23 **Rheingold,** Neuheit 1913, leuchtend goldgelb, Mitte mit bräunl. karmin, sehr großblumig . . . . . ,	60	5,50	—
27 **Vesuv, Neuheit,** scharlachblutrot mit goldgelbem Zentrum . . .	25	2,20	20




Nr. 14. Montbretia Germania, 1 St. 20 Pf, 10 St. 1,80 ℳ

Saintpaulia jonantha, Abbild. und Beschreibg. s. unt. Topfgewächssamen, prachtv. reiz. Topfgewächs, vorzügl. **Winterblüher,** die niedl. blauen Blümchen überdecken das niedr. Topfpflänzchen, blüht Sommer und Winter im Zimmer und Gewächshaus. 1 St. 30 Pf, 10 St. 2,50 ℳ, 100 St. 20 ℳ

Saintpaulia jonantha purpurea, lilarote Blüten, ebenso zierlich wie vorstehende Sorte. 1 Stück 35 Pf, 10 Stück 3,— ℳ

Sinningia (Gloxinia) Reg. hybr. erecta, neu, ähnlich den Gloxinien. Blätter jedoch schön gezeichnet, die Blüten sind etwas kleiner, Blütezeit aber länger. Abb. siehe unter Topfsamen. 1 Stück 40 Pf, 10 Stück 3,50 ℳ

Sinningia Reg. Dr. Masters, neu, lebhaft karminrosa Blüten, silbergeaderte Blätter. 1 Stück 40 Pf, 10 Stück 3,50 ℳ



Streptocarpus hybridus.

Maiglöckchen
(Convallaria majalis).

Auc in diesem Jahre teuer. Von Oktober bis April in Treibkeimen lieferbar zum Treiben.

Sehr großblumig, vielglockig.
Extra starke blühbare Treib-Keime, nicht getrieben. Extra-Treibqual
10 Stück 0,70 ℳ
100 „ 5,50 ℳ
1000 „ 52,— ℳ

Maiglöckchen, Prima Treib
10 Stück 0,55 ℳ
100 „ 5,— ℳ
1000 „ 45,— ℳ

Maiglöckchenkeime, II. Qualität z. Spättreiben 10 St. 35 Pf, 100 St. 3 ℳ, 1000 St. 24 ℳ.

Blühende Maiglöckch. in Töpfe gepflanzt, von Dez. bis Mai lieferbar 10 Stück 1 ℳ, 100 St. 9 ℳ.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig.
Treibverfahren siehe „Gartenfreund“.

Oxalis Deppei, vierblättriger Glücksklee

1 Stück 5 Pf, 10 Stück 45 Pf.

Oxalis purpurea, neu, dunkelrosa, großblütig 1 Stück 15 Pf, 10 Stück 1,30 ℳ

Schizostylis.

Schizostylis coccinea, m. schön., leucht. scharlachrot. Blütenstengeln, mehrere Zwiebeln in einen Topf pflanzen, 30-35 cm hoch 1 St. 5 Pf, 10 St. 40 Pf, 100 St. 3,50 ℳ.


Streptocarpus

beste engl. und deutsche Hybriden.

Kultur sehr einfach. Verlangen ziemlich leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und Sand, niedere Töpfe, reichl. Topfscherben-Unterlage; im Frühjahre angetrieben ohne besondere Wärme, blühen dieselben von Juli an in herrlichen Farben bis zum Spätherbst. Vorz. Topfpflanze und für Jardinière, für Zimmer und Gewächshaus. Frostfrei und trocken zu überwintern.

Beste rote, rosa, blaue, weiße Farb., gemischt.
Starke blühbare Knollen
1 St. 25 Pf, 10 St. 2,20 ℳ, 100 St. 20 ℳ.
Getrennte Farben wie oben
1 St. 30 Pf, 10 St. 2,50 ℳ, 100 St. 23 ℳ.
im Sommer fertige blüh. Pflanzen in Töpfen.
1 Stück 60 Pf, 10 Stück 5 ℳ.

☛ Es ist unbegreiflich, daß diese herrliche anspruchslose Pflanze nicht allgemeine Verbreitung hat, sie bedriedigt jeden; selbst als Schnittblume für Binderei, besonders aber auch als Jardinière-Pflanze zu verwenden.



Tritoma Uvaria hybrida grandifl.

Tritoma. Pflanzzeit von März an.

Nr.		1 St. Pf	10 St. M
13	**Tritoma Pfitzeri** (immerblühend) zeichnet sich durch bes. reichl. Blüte aus, die Blütenschäfte sind voller u. kräftiger, lachsfarb. rot	60	5,50
18	„ **Tuckii,** außerordentlich reichblüh., früheste, hellere Farbe .	40	3,50
20	„ **Uvaria hybr. grandiflora,** großbl., öfterblühend	40	3,50
21	„ **Uvaria hybr. nana,** m. orangeroten, weitleuchtenden Blütenrispen, wächs buschig u. bringt zahlreiche Blütenstengel	40	3,50
23	„ **Uvar. hybr. nana remont., neu,** niedrigbleib., öfterblüh. .	50	4,50

Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst hinein mit leuchtend., in Kolben stehend. Blumen geschmückt, sie halten unter **Bedeckung** im Freien aus. **Herrliche Gartenschmuckpflanze,** als Schnittblume großartig; die abgeschnittenen Stengel halten 8—10 Tage im Wasser. Pflanzzeit vom März an. Durch übergestülpte Kübel oder Kisten mit Tannenreisern gedeckt vor starkem Frost zu schützen. Sicherer ist das Überwintern in trockenem, frostfreiem hellem Raum, in Töpfe eingepflanzt.

Tuberosen.

The Pearl, großblumige Sorte. 1 St. 10 Pf, 10 St. 0,90 M, 100 St. 8,— M. Gefüllte, amerikanische importierte, treiben ca. 1 Meter hohe Blütenstengel, auf dem sich eine Rispe reinweißer, prächtig duftender Blumen entwickelt, die für Buketts ein unschätzbares Material liefern. Pflanzzeit von Januar ab in Töpfe; kalt antreiben, im Sommer mit dem Topf ins Freie stellen.

Watsonia-Ardernei.

Das Ideal einer langstieligen Schnittblume; Gladiolen ähnl. Blüten an 1 bis 1,20 cm hohen Blütenstengeln, schneeweiße Blüte, so rein, wie man es sonst nicht findet, Blütenform und Rispenbau zwischen Gladiolen und Montbretien. **Blüht von Mitte Juli bis Ende September.** Pflanzzeit der Zwiebeln ins Freie von April bis Mai. 1 Stück 25 Pf, 10 Stück 2,20 M, 100 Stück 20 M.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen.

Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuend. Beet haben will, der pflanze ein Beet, „**Blühender Canna**".

Pflanzzeit zum **Antreiben der trocken.** Knollen vom Februar an in Töpfen od. im Mistbeet. **Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.**

Trockene Knollen, nicht **angetrieben,** Versand mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch.

Crozy-Canna,

Großblumige, gladiolenblüt. Cannas.

Diese Klasse ziert insbesondere die herrlich. Blüten.

Blütezeit von Juli—Oktober.

Wir bieten an:

Canna, Crozy'sche gladiolenblütige Sorten.

Nicht angetriebene, **trockene** starke Canna-Knollen.

No.		1 St. Pf	10 St. M
	Crozy-Canna, gemischte Sorten ohne Namen.	25	2,—
8	**Baron Karl Merck,** Laub hellgrün, Bl. **goldgelb mit dichten blutrot.** Tupfen. Zentrum leuchtend rot, extra Färb., halbh.	35	3,—
15	**Carl Cropp,** 1908. Blätter dunkelgrün, Bl. leuchtend karmin, scharlachrot beleuchtet	40	3,50
16	**Cyclop,** grünbl., Blume feurig blutrot, sehr großblum.	35	3,—
26	**Direktor Freudemann, neu,** Laub braun, Blume **scharlach, orange behaucht,** ganz effektvoll	45	4,—
27	**Direktor M. Holze,** Blätt. hellgrün, Bl. leuchtend **zitronengelb,** in der Mitte dunkelkarmin punktiert; **extra reichblühend, für Gruppen,** niedrig	35	3,—
28	**Direktor Weber,** Blätt. dunkelgrün, Bl. samtig purpurrot	35	3,—
31	**Dr. Markus,** Laub braun, die runden Blumen sind leuchtend **samtig dunkelscharlachrot,** halbhoch gedrung. wachs.	40	3,50
33	**Dr. A. Lilienfein,** Laub grün, Blume **dunkelste scharlachrote** Sorte, große Dolden, extra	35	3,—
47	**Frau Dr. Wendhausen,** L. grün, Bl. feur. gummiguttgelb	60	5,—
48	**Frau Luise Kuntze,** L. grün, Bl. **karminrosa,** liebl. Farb.	35	3,—
49	**Frau Geheimrat Borsig,** Laub grün, Bl. rein **dunkelkarminrosa,** neue Farbe	50	4,—
50	**Frau Gartenbaudirektor Siebert,** L. braun, Bl. gelb, sehr groß mit scharlachbraunen Linien nach dem Schlund, **extra** . . . . 100 Stück 18 M	20	2,—
54	**Friedrich Benary,** L. grün, aprikos.-gelb m. rotgelb. Rand	40	3,50
56	**Fürst Wied,** Laub dunkelgrün, Blume **samtig purpur, extra groß** und edel gebaut, niedrig	50	4,—
65	**Gartendirektor Stapel,** dunkelkirschrote Bl., s. reichbl.	30	2,50
69	**Gruß an Mainz,** Blätt. braunrot, Bl. scharl. zinnober .	30	2,50
70	**Gruß an Rom,** Laub dunkelgr., Bl. **scharlachpurpur,** niedr.	30	2,50
74	**General Merkel,** L. gr., leucht. kapuzinerrot mit dunkelgelb punkt. Mitte	45	4,—
82	**Hofgärtner Hoppe,** Blätt. dunkelgrün mit braun; Blume **purpurblutrot** mit dunklerem Schein	30	2,50
85	**J. D. Eisele,** feste Blütendolde, Blume scharlachrot, nach dem Schlunde zu gelb gefleckt	40	3,50
94	**Königin Charlotte,** Blätt. grün, stahlblau schimmernd, gedrungener Wuchs, eignet sich als Gruppen- und Topfpflanze. Die Blütendolden, **große** Blumen, granatblutrot mit leucht. hellkanariengelb bordiert	35	3,—
98	**Louise Dittmann,** Blätt. bläulich grün, Bl. leucht. **aprikosenfarbig. extra**	45	4,—
100	**Ludwig Kopp,** Blätt. dunkelgrün, Bl. **hellorange** m. gelb	40	3,50
109	**Mrs. Kathe Gray,** Blume enorm **groß, aprikosen-orangescharlach** mit gold. Wiedersch., hoch, **extra, großbl.** .	45	4,—
110	**Mrs. Geo Ströhlein,** Blume großbl., rot	45	4,—
116	**Prof. Hanfstängel,** Blätt. dunkelgrün. Blume **dunkelkarminrosa** mit kirschrot, **extra** große lockere Dolde . . .	35	3,—
117	**Prof. Fritz Röber,** Laub hellbraun, Blume leuchtend karminpurpur, große Dolde, extra schön, hochwachsend	35	3,—
123	**R. Wallace,** Blätter grün, Blumen sehr groß, leuchtend kanariengelb, lockere Rispen, **extra,** hoch	40	3,50
127	**Rud. Seidel,** L. hellbr., Bl. **ziegelrot mit orange u. karmin**	30	2,50
132	**Stadtrat Heidenreich,** Blätt. braun, Blumen leuchtend dunkelfarbig, lockere großblum. Dolde	45	4,—
134	**Stadtgärtner Zenzinger,** Blätter dunkelgrün, Blume **feurig orangescharlach** mit gelbem Schlund, sehr große Dolde, **extra reichblühend; extra**	30	2,50
155	**Wilh. Bofinger,** Blätt. dunkelgr., Bl. feurig samtig kapuzinerrot . . . . 100 Stück 20 M	30	2,50

Neuere Crozy-Canna für 1909/13.

		1 St. Pf	10 St. M
24	**Dernburg,** Bl. grün, Bl. goldig saturnrot mit blutrot, neu	50	4,—
51	**Frau Margarete Mühle,** Blätter blaugrün; Blume hellkarminrosa, extra	60	5,—
76	**Guido Reichle,** Blätter bläulich grün, Blume leuchtend kanariengelb, bräunlich punktiert	60	5,—
86	**Johanna Kanzleiter,** Bl. grün, Bl. rahmgelb bis weiß	40	3,50
88	**John Farquhar,** Blätt. braunrot, Bl. salmrosa m. orange	60	5,—
92	**Karl Luz,** Blätt. dunkelgr., Bl. extra groß, rein **dunkelgelb**	60	5,—
107	**Miss Ellen Willmot,** neu. L. br., breit, Bl. leucht. karminrosa	120	10,—
113	**Nadir** wird 1,50 cm hoch. L. br., Bl. karminrot . . .	80	7,—
137	**Stuttgardia.** Blätt, breit, grün; Bl. glüh. scharlachorange mit gelb umrandet	45	4,—

Sämtliche angeführten Canna-Sorten haben wir im **Mai angetrieben, in Töpfen eingewurzelt,** fertig zum Auspflanzen in den Garten vorrätig. **Der Preis ist dann 10 % höher** wie für vorstehend offerierte **trockene** Knollen; Bestellungen können jederzeit für spätere Lieferung aufgegeben werden.

Dahlien- oder Rosenstäbe aus Schmiedeeisen

schwarz lackiert, **unverwüstlich,** halten Jahrzehnte lang.

125 cm lang	1 Stück 36 Pf,	10 St.	3,40 M
150 „ „	1 „ 40 „	10 „	3,80 „
175 „ „	1 „ 48 „	10 „	4.50 „

Dahlienstäbe oder Pfähle aus Tannenholz

geschält und gespitzt, offerieren:

1?5 cm lang	10 Stück	1,20 M,	100 St. 10 M
150 „ „	10 „	1,50 „	100 „ 13 „
175 „ „	10 „	1,80 „	100 „ 16 „

Edel-(Kaktus-)Dahlien (Georginen).

Unsere Ausstellungen abgeschnittener Edel-(Kaktus-)Dahlien vom 5.—8. Oktober 1902 auf der **Industrie-, Kunst- und Gewerbe-Ausstellung in Düsseldorf**, sowie 1903 auf der **internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Luxemburg** erregten allgemeine Beachtung und Bewunderung. **Unsere Düsseldorfer Dahlien-Ausstellung von 1904 wurde als vollkommenste inbezug auf Größe der Blumen und Schönheit der Sorten bezeichnet; in Darmstadt 1905 und Berlin 1906 als hervorragend erklärt. In Mannheim 1907** und in **Trier 1908** glänzten wir mit **unserer** Dahlienausstellung durch Vollkommenheit der Blumen und Reichhaltigkeit des Sortiments.

Die mit E (bedeutet Einzelpflanze) bezeichneten Sorten eignen sich ganz besonders zu Schnittzwecken, sowie als **Einzelpflanzen**, daher selbstredend auch für Gruppen, da sie ihre Blumen **frei über** dem Laube tragen.

Die den einzelnen abgebildeten Blumen beigefügten Nummern bezeichnen die Sorten, deren Namen und Beschreibung in nachstehender Liste aufgeführt sind. Die mit * bezeichneten Sorten sind abgebildet.

☛ Einzelne der **abgebildeten Sorten** haben wir im Laufe der letzten Jahre **eingehen** lassen, da diese durch **neuere** übertroffen sind. Wir werden daher diese ausgeschiedenen Sorten durch **bessere neuere** ersetzen, wenn dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lambert's Dahlien-Neuheiten.



Seit einigen Jahren befassen wir uns selbst auch mit der Zucht von Dahlien-Neuheiten, dabei uns nicht an bestimmte Formen und Klassen haltend, sondern was **uns irgendwie wertvoll** erscheint, sei es für **Binderei**, für **Vasenschmuck**, für **Einzel-** oder für **Gruppen-Pflanzung**, gleichviel ob die Blumen **einfach, halbgefüllte, Riesen, Kaktus-Hybriden** oder **echte Kaktus-Dahlien** sind, wurde von uns sorgfältig nach mehrjähriger Prüfung ausgelesen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die auf den Abbildungen vorgeführte Sammlung unter der Bezeichnung an als

Lambert's Schmuckdahlien.

Die diesen Abbildungen beigefügten Zahlen sind die alten Nummern. Wir bitten dringend, nur nach den neuen Nummern zu bestellen, siehe Seite 68.



Allerneueste Sorten für 1913

(J. Lambert & Söhne)
eigener Züchtung, abgebar in kräftigen Knollen.

Unsere nachstehend aufgeführte **Neuheiten-Kollektion für 1913** enthält ganz besonders reizende Sorten in Bezug auf Farbe, Form und Haltung; wir können alle Sorten unumwunden empfehlen.

2 **Amtsgerichtsrat Lüntzel,** halbgefüllte Kaktus-Dahlie, extra großblumig, **bis 20 cm** großer Durchmesser, etwas gewellte, gelockte Petalen, **leuchtend feurigscharlachrot,** 1.20—1.40 m. **Außerordentlich reichblühend,** Blumen frei über dem Laub stehend . 1 St. 40 ₰, 10 St. ℳ 3.50

19 **Frau G. König,** halbgefüllte Kaktus-Dahlie, flach gebaute sehr große Blumen auf langen Stielen, salmrosa mit gelb geflammt . . . . . 1 St. 40 ₰, 10 St. ℳ 3.50

103 **Ausonius,** Kaktus-Hybride, extra großblumig, sattes feuriges dunkelscharlach, breite Petalen, nach den Spitzen heller, lange straffe Stiele. Blumen stehen über dem Laub. **Extra** . . . . . . 1 St. 50 ₰, 10 St. ℳ 4.50

131 **Karthäuserhofberger,** Kaktus-Hybride, halbhoch, gedrungen rund wachsend, Blumen karminrosaviolett mit helleren Spitzen, reizend. 1 Stück 40 ₰, 10 Stück ℳ 3.50

154 **Georg Schmitt,** Kaktus-Hybride, kupfergelb mit leuchtend karmin Streifen, untere Petalen in salmfarbig übergehend, straffer Stiel; **vorzügliche** feine Bindeblumen (Komponist des Moselliedes) . 1 St. 40 ₰, 10 St. ℳ 3.50

213 **Balduin,** echte **Kaktus-Dahlie,** Zentrum gelb, untere Petalen bronzefarbig; Petalen spitz gedreht; langer straffer Stiel. Fein für Binderei . . 1 St. 40 ₰, 10 St. ℳ 3.50

221 **Brauneberger,** dunkelbordeauxrot, Zentrum dunkler, eigenartige Farbe, spitz gedrehte Petalen, über dem Laub stehend . . . . . . 1 St. 40 ₰, 10 St. ℳ 3.50

117 **Kommerzienrätin Rautenstrauch,** echte Kaktus-Dahlie; **Verbesserung von Gräfin Potaky,** sehr großblumig, gut gefüllt, Mitte dunkel grünlichgelb, nach den Spitzen und nach außen crêmeweiß; **ganz extra feine Bindeblumen, extra** . . . 1 St. 60 ₰, 10 St. ℳ 5.—

431 **Wawerner,** echte Kaktus-Dahlie; leuchtend blutrot, halbhoch, großblumig, sehr reichblühend, **extra.** 1 Stück 50 ₰, 10 Stück ℳ 4.50

Das ganze Sortiment, 9 Sorten à 1 Stück, zusammen Mk. 3.50.



Lamberts Schmuckdahlien von 1909.

Wie die Abbildung zeigt, enthält diese Sammlung 8 in sich ganz verschiedene Sorten in Form und Farbe; sie bringt einfache und halbgefüllte Riesendahlien, Kaktus-Hybriden und echte Kaktus-Dahlien. Die Farbenwirkung dieses abgebildeten Straußes war entzückend, die Blüten hielten sich 3—4 Tage tadellos in der Vase. Wir empfehlen die ganze Kollektion zu nehmen, geben aber auch gerne jede Sorte einzeln ab.

Neue Nr.	Alte Nr.	Man bestelle nach den neuen Nummern.	1 St. ₰	10 St. ℳ
18	116	***Graach.** Kaktus-Hybride, lebhaft **Testoutrosa** mit hellem Rand, gedrung. wachsend, sehr reichblüh., vorzüglich als Vasenschmuck, ausgezeichnet . . E	30	2.50
33	44	***Josefshof.** Halbgef. Riesen-Paeonienbl., feurig scharlach, Spitzen rosa	35	3.—
54	42	***Oberemmel.** **Halbgef. Riesen-Paeonienbl.,** lachsrosa mit gelblicher Mitte, herrliche Prachtblume auf langen Stielen, die herrlichste wirkungsvollste Sorte, **ganz extra**; allgemein geschätzt . . . . E	6	—
55	40	***Olewig.** **Halbgefüllte Riesen-Paeonienblütige,** hell fleischfarbig rosa mit weiß, sehr groß, hoch über dem Laub . . . . E	30	2.80
81	43	***Scharzhofberg.** Halbgefüllte Riesen-Paeonienblütige, Füllung etwas voller, zart weiß, nach dem Innern in fleischfarbig rosa übergeh., ähnl. der Malmaison-Rose. Vorzügl. Bindesorte (Kaktus-Hybride)	30	2.80
84	41	***Thiergarten.** Halbgef. Riesen-Paeonienblütige, feurig karminrosa mit violetten Spitzen, sehr groß. E	30	2.80
		Vorstehende 6 Namen bezeichnen die berühmtesten Weinlagen bei Trier.		
143	117	***Maria Lambert.** **Kaktus-Hybride, hell rein zartrosa,** gegen den Herbst werden die Blumen halbgefüllt, außerordentl. reichblüh. **Für Binderei** eine der **wertvollsten** Sorten, **lange straffe Stiele** . . . . E	30	2.80
250	410	***Exzellenz Kuntze.** **Echte Kaktus,** neue Form, Petalen unten breit, nach den Enden spitz gedreht, karmin mit heller gestreift, Zentr. heller, nach den Spitzen und die Rückseite hellrosa gestreift, **hervorragende Schmuckdahlie** . . . . E	60	—

Die ganze Kollektion Lamberts Schmuck-Dahlien für 1909, 8 Sorten, Mk. 2.50.

☛ Die der nebenstehenden Abbildung beigefügten Zahlen sind die alten Nummern.

Wir bitten dringend, nur nach **den neuen** Nummern zu bestellen.

Unsere Dahlien-Neuheiten für 1911


Züchter: J. Lambert & Söhne.

In starken Knollen lieferbar.

Diese Auswahl unserer **Dahlien-Neuheiten** reiht sich würdig der von 1909/10 an; auch diesmal haben wir die einzelnen Sorten ohne Rücksicht auf die Rassen oder Klassen gewählt, sondern lediglich nach der Beurteilung der Verwertbarkeit. Allen Sorten ist guter Wuchs, **außergewöhnlich reiches Blühen, hohe Stengel und Blüten über** dem Laub eigen, so daß diese Sorten als Einzelpflanzen wie für langstieligen Schnitt höchst wertvoll sein werden.

Neue Nr.	Alte Nr.	Man bestelle nach den neuen Nummern. Kräftige Knollen.
62	45	**Pilot Haas.** Doppelreihige schneeweiße, päonienblühende Dahlie, mit langen Stielen, wird 130—150 cm hoch, für langstieligen Schnitt und als Einzelpflanze prachtvoll . . 10 Stück 3 ℳ, 1 Stück 35 ₰
231	431	**Kapitän Engelhardt.** Großblumige leuchtend dunkelscharlachrote Kaktus-Dahlie, regelmäßig geformt, reichblüh., 120—140 cm hoch . 1 St. 35 ₰
126	432	**Jeannin.** Blume mittelgroß, aber **ungeheuer reichblühend,** sodaß das Laub vollständig **überdeckt** ist mit Blumen; dunkel pflaumenfarben mit karmin und helleren Streifen, 120 cm hoch . . . Stück 35 ₰
403	433	**Thelen.** Im Aufblühen gut gefüllte, echte feinstrahlige Kaktus-Dahlie, die bei weiterer Oeffnung halbgefüllt erscheint; lange dünne Strahlen, **zartes leuchtendes Rosa,** 100 cm hoch . . . 1 Stück 35 ₰
116	118	**Frau Oberbürgermeister v. Bruchhausen.** Eine Schnittsorte I. Ranges, große volle regelmäßige Blumen; **lilarosa, feine Bindesorte, ungeheuer reichblühend;** Pflanze hat guten gedrung. regelmäßig. Wuchs, kräftig. Laub u. kräftige Stiele, prachtvoll als Einzelpflanze, 10 St. 3.50 ℳ, 1 St. 40 ₰
115	434	**Frau Reg.-Präsident Dr. Baltz.** **Hybride.** Blume mittelgroß, **ungeheuer reichblühend** auf straffen Stielen; Farbe lebhaft rosa. Die Mitte der regelmäßig schönen Blumen dunkler gefärbt, 120—140 cm hoch, Blumen hoch über dem Laub . 1 Stück 40 ₰
366	435	**Philippine Lambert.** Reizende, ganz gedrungen wachsende halbhohe Sorte. Die Blumen umgeben und überdecken die Büsche vollständig, reinweiße mit etwas ins gelblichgrüne tönende Färbung, kleinere, regelmäßig gebaute, gewölbte Blume, die eine ausgezeichnete Schnittsorte für Kranz- und Korbarrangements darstellt. 1 m hoch. 1 St. 40 ₰

Die ganze Kollektion unserer Schmuck-Dahlien von 1911, starke Knollen, 7 Stück in 7 Sorten, Mk. 2.—.



Nr. 20.

Halbgefüllte Kaktus-Dahlie

Frau Irma von Reden.

Neuheit von 1911.

(J. Lambert & Söhne.

Die Abbildung zeigt deutlich den Reiz dieser Sorte. Die Pflanze wird 1—1.20 m hoch, wächst ganz geschlossen, gedrungen, mit straffen, aufwärts gerichteten Zweigen, aus denen die kräftigen, geraden, dunkeln Blütenstengel emporwachsen, auf denen dann die ungeheuer zahlreich erscheinenden wie kleine einfache gelbe Sonnenblumen oder wie gelbe Rudbeckien (Harpalien) aussehenden Dahlienblüten sitzen. Die **ganze Pflanze** ist in der Blüte ein Gartenschmuck von größtem Reiz, und als Schnittblume für Vasen ist diese Neuheit ausgezeichnet, da die Blumen lange halten. Selbst als Topfpflanze wird Dahlie Frau Irma von Reden zu verwenden sein. Die einzelnen Blüten bestehen aus 2 bis 3reihigen Petalen, **extra.**


Nr. 20. Halbgefüllte Kaktus-Dahlie **Frau Irma von Reden.** Beschreibung nebenstehend. Kräftige Knollen. 1 Stück 50 Pfg.

Edel-Dahlia
(Georginen)

Starke Knollen, jeder Zeit den Samensendungen beizupacken.

Dahlia (Georginen). Unser Sortiment enthält nur die **vorzüglichsten** älteren und neueren Varitäten der einzelnen Klassen..

☛ **Was nicht mehr in Knollen abgebbar, wird in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Wuchs u. Blütenreichtum den Knollen nicht nachstehen, im Mai nachgesandt.**



Prunk-Riesendahlie: Nr. 158. **Souvenir de Gustav Doazon.** Beschreibung unten. 1 Stück 50 Pf, 10 Stück M 4.50

Kaktus-Dahlien-Hybriden

mit etwas breiteren glatten Blumenblättern, im Gegensatz zu den spitz., gedreht. Petalen der **echten Kaktus-Dahlien.**

No.		1 St. Pf
113	**Flieder.** Fliederfarben mit weiß; **für moderne Binderei hervorragend,** regelmäßige Form, **extra feine Farbe**	30
123	**Havel. Seerosen-Dahlie,** Genaue Form einer **Seerose, lachsfarben** mit dunklerer Mitte, **reizende Bindesorte, extra schön** . . . . E	40
129	**Kaiserin Auguste Viktoria,** reinweiß, die **hervorrag. weiße,** großbl. Dahlie, zum Schnitt u. für Topfkultur, frühbl., 1.20 m hoch. E	35
137	**Matchleß, dunkelsamtig schwarz,** sehr groß, schöne Farbe u. Form, herrlich für Binderei, **extra,** 1.20 m hoch . . . . E	30
148	**Perle de la Tête d'or,** reinweiß, extra groß, flach gebaut, kräft. Stiel, außerordentlich reichblühend; etwas höher wie Kais. Aug. Vikt., **sehr gut,** fein . . . . E	35
158	**Souvenir de Gustave Doazon, aufsehenerregende Riesendahlie, rote Sonnendahlie,** die **riesenblumigste** Dahlien-Hybride, Blüten meist bis 20 cm Durchm., leucht. ziegelrot, **Prachtblume,** 1.30—1.40 m hoch . . . . 10 Stück M 4.50 E	50

Echte Kaktus-Dahlien.

Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.

No.		1 St. Pf
205	**Alt Heidelberg,** langstiel. Blume, **eigenartige Form,** brillant scharlachorange, reichblüh. Sorte . . . . 10 St. M 2.— E	25
207	**Aurora,** zartes rosa in weißl. übergeh., innen gelblich, reichbl., **hervorragende Sorte,** langgestreckte Petalen . . 10 St. M 2.— E	25
209	**Aschenbrödel,** feingedrehte, lange Petalen, **orangerosa** mit feinen **gelblichen** Spitzen; **sehr groß, extra** . . . . E	30
214	**Balmung,** sattes leuchtend dunkelzinnober, lange spitze gedrehte Blumenblätter . . . . 10 St. M 2.20	25
216	**Berlichingen, karmin violettrosa,** große vollk. Blumen auf straffen, dunklen langen Stielen, eingedrehte spitze Petalen, **1.20** bis 1.40 m . . . . 10 St. M 2.50 E	30
218	**Beatrice,** langgestielte Bl. **Lilarosafarbe,** extra Farbe, 1.80 m hoch. 10 St. M 2.—	25
220	**Bella Donna,** violettrosa mit gelbem Zentrum . 10 St. M 2.— E	25
222	**Brunelle,** dunkelweinrot, sehr groß, extra schön . . . . E	35
224	**Brunhilde,** lock. strahlige Blumen, vollständig geröhrt in eigenartiger Form; Farbe leuchtend **pflaumenfarben,** extra . . . . E	35
230	**Captain Broad,** glänz. feurig scharlach, Blumenbl. geröhrt . E	25
232	**Cattleya,** hochfeine **reinlila** Schnittsorte, prachtvolle Haltung, große echte Kaktussorte, **extra** Cattleyenfarbe	50
234	**Counteß of Lonsdale,** lachsfarben, Mitte aprikosenfarben bis rosa, wohl die **reichblühendste Sorte,** haltbare Stiele, Kugelform, nadelig spitz, 1 m hoch, **extra** . 100 St. M 20.—, 10 St. M 2.20 E	25
239	**Dainty, zitronengelb** mit tiefgelb u. rosa schatt., hochfeine Sorte. E	25
241	**Desdemona,** kanariengelb mit weißl. Spitzen, geröhrt, mittelhoch	30
248	**Elsaß,** eine der wertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. . .	30
252	**Erecta,** frisches samtscharlach, spitz gedreht, extra reichblühend, 30—40 cm lange steife Stiele . . . . E	30
256	**Fighting Mac,** gewölbte Kugelform, igelig nadelig spitze Blumenblätter, Farbe **feurig karmesin,** 1.30 m hoch . . 10 St. M 2.— E	25
258	**Frute,** außen weißrosa, nach innen crèmefarbig, reinrosa, langgestielt, 1.20 m hoch . . . . 10 St. M 2.—	25
260	**Fritz Severin,** sehr groß. **dunkelrosa** mit lila Reflexen, gedrehte Petalen . . . . 10 St. M 2.— E	25
264	**Florence M. Stredwick, große weiße** ins **grünlich-gelbe** übergeh., Pet. lang, spitz gedreht, Inneres dunkel grüngelb, straffe Stiele hoch über dem Laub, **Schnitts. f. feine Arbeiten, extra** . . 10 St. M 2.50	30
270	**Gladiator, Prachtb., aprikosenfarben,** nach den Spitzen in lachsrosa übergeh., sehrllangstrahl. nadelspitze Bl. auf drahtart. Stiel E	30
272	**Gotelinde,** zierl., g estrahlt, auf straff., dünnen Stielen. 10 St. M 2.—	25

Echte Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).

No.		1 St. Pf
273	**Gräfin Potaky, reinweiß** mit **grünlich tiefgelbem Zentrum.** Wir halten diese Sorte für **die schönste des Jahrganges.** Eine **feinere Bindesorte existiert nicht, extra** . . . . 10 St. M 3.50 E	40
275	**Gracie, engl. Neuheit,** kleinere reichbl. Edeldahlie auf festen Stielen, extra feine Bindesorte. **Reinweiß auf gelblichem Grunde,** ganz neue Färbung . . . . 10 St. M 2.50	30
277	**Goldregen,** tiefes gelb, lange steife Stiele . . . 10 St. M 2.50 E	30
279	**Goldkind,** halbgefüllt, leucht. frisches gelb, lange Spitzen . . E	25
280	**Goldfasan,** leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarbe, großbl. . . E	25
286	**Harmonie,** leicht gebaut, rötlich, lachsfarben mit helleren Spitzen aus gelber Mitte, feine Bindesorte . . . . 10 St. M 2.50 E	30
288	**Hermine Marx, extra zarte** Farbe für Binderei, groß, spät; Farbe Loreley od. Kriemhilde, jedoch zarter, weißlich rosa. 10 St. M 2.50 E	30
290	**Hohenzollern, aprikosen-bernsteinfarbig;** vorzügl. für Binderei, 160 cm hoch . . . . 100 St. M 20.—, 10 St. M 2.50 E	30
292	**Hilda Shoebridge,** große Strahlenform, **lachs-terracotta,** extra reichblühend, sehr gut . . . . 10 St. M 2.— E	25
294	**Hofgärtner Kuhnert, tiefleucht. amarantrot** mit schwarz samtig. Schimmer, groß, spitz gedreht, sehr langstielig, frühblühend, **extra.** 10 St. M 2.50 E	30
296	**Hungaria,** s. gr. Bl., **aprikosenorange,** hochwachs. 10 St. M 2.50 E	30
302	**J. Jackson, dunkelsamtrot,** nach der Spitze **samtpurpur**	30
304	**J. B. Bryant,** sehr groß, **zart gelb** mit braun, gedrehte Petalen, eigenartig schöne Bindesorte, **extra** . . . . . 10 St. M 2.50 E	30
309	**Juliette, rosa,** gedrehte Pet., freundliche Farbe . 10 St. M 2.— E	25
311	**Ivernia, Riesenblume,** feinstrahlig auf straffen Stielen, lachsfarben mit orange, hochwachsend, sehr groß . . . . . 10 St. M 2.50 E	30
316	**Keyne's White, reinweiß,** mittelgroß, **echte** Kaktus-Dahlia, 1.30 bis 1.50 m hoch . . . . 10 St. M 2.50	30
318	**Königin Luise,** frei aufrechtstehende edle Schnitt- und Gruppensorte, feinstrahlig, **herrlich zartrosa,** Mitte weißlich . . . . . E	25
319	**Kriemhilde, schönste Edel-Dahlia,** feinstrahlige Blumen, **leuchtend frisches rosa,** nach der Mitte fast reinweiß, sehr lange feste Stiele, die schönste Sorte für Binderei, **extra,** 1.30—1.40 m hoch. 100 Stück M 22.—, 10 Stück M 2.50 E	30
321	**Lady Fair,** engl. Nenheit, neue Form, die spitzen Strahlen vorne geteilt, zartgelb mit rosa . . . . 10 St. M 2.50	30
322	**Lawine,** reinweiß, spitz, Blume mittelgroß . . . 10 St. M 2.— E	25
324	**Lenau, salmrosa,** nach innen dunkler, schöne Farbe, großblumig. 10 Stück M 2.— E	25
326	**Lisa Baerecke, dunkellilaviolett,** große, lange, steife Stiele, hervorragende Bindesorte . . . . 10 St. M 2.50 E	30
328	**Lovely Eynsford,** Farbe der Hohenzollerndahlie. 10 St. M 2.50 E	30
339	**Mrs. George Stevenson,** dünn ausstrahlende Blumen, **leuchtend gelb,** straffe Stiele . . . . 10 St. M 2.20 E	25
343	**Mrs. Peart, elfenbeinweiß,** reichblühend, vorzüglich zur Binderei. 10 Stück M 2.50	30
352	**Nerthus,** wahre Prachtblume in Bezug auf Färbung und Form, lange straffe Stiele, Blumen rosakarm., nach außen in lilarosa auslaufend, nach dem Innern in dunkelbraungelb ausstrahlend, **extra feine Sorte,** eine der besten, der letzten 5 Jahre. E	50
362	**Pink Pearl, leuchtend malvenrosa Testoutfarbe,** die lieblichste, **leuchtendste** Farbe; im Grunde und an den Spitzen in zart fleischfarben übergehend, **Prachtfarbe 1. Ranges** . . . 10 St. M 2.50 E	30
364	**Prima Donna,** sehr groß, reines elfenbeinweiß, nach außen zartviolette Abtönung, gedrung. wachsend, **extra** . . . 10 St. M 2.50	30
371	**Rever. D. R. Williamson, dunkelkarminrot** mit dunklerem Rand, eigenartige sehr große Kaktus-Dahlie, **extra** . . . 10 St. M 2.50	30
373	**Ringdove, hellrosa** bis braunrote Mitte, äuß. Spitz. hellfleischfarbigrosa, lockere lange spitze nach innen gestellte Petal. **Feine Farbe.** E	30

Nr.	Echte Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).	1 St. ₰
375	**Rother,** schön dunkelscharlach, spitz gedreht, extra reichblühend., 1 m hoch, vorzügl. Schnittsorte, 100 St. ℳ 20.—, 10 St. ℳ 2.20 E	25
377	**Roland von Berlin,** lange Stiele, leucht. dunkelzinnoberrot, auffallende Farbe, idealer Wuchs, extra . . . . . 10 St. ℳ 2.50 E	30
390	**Sandy,** goldig orangefarbig mit bräunlich, große Bl. . 10 St. ℳ 2.—	25
392	**Schwan,** reinweiß, vorzügl. Schnittsorte, spitznadelig. 10 St. ℳ 2.50	30
402	**Thusnelda,** Massenblüh., eigenartige Farbe u. Form, fleischfarbig, chamois verlaufend, gedreht, extra . . . . . . 10 St. ℳ 2.50 E	30
411	**Uncle Tom,** tiefsamtig schwarzbraun langgestielte, spitzstrahl. Bl., feinste dunkle Sorte, dunkler wie Matchleß, extra. 10 St. ℳ 2.— E	25
422	**Vulcan,** sehr lebhaft ziegelrot, reichblühend, mit Blumen geradezu überschüttet, ungeheuer reichblüh. . . . . 10 St. ℳ 2.50 E	30
430	**Warjag,** kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, gr. Bl., prachtv. Einzelpflanze, ungewöhnl. reichbl., extra. 10 St. ℳ 2.50 E	30
432	**William Cuthbertson,** leuchtend karmoisin, früh und extra reichblühend, gerührt, 1.20 m hoch . . . . 10 St. ℳ 2.— E	25
433	**William Marshall,** riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb, extra groß, hochwachsend . . . . 10 St. ℳ 2.— E	25
435	**Weiße Dame,** reinstes weiß, gut gefüllt, extra für Binderei, lange Stiele, sehr gut, niedrig . . . . E	50
436	**Wunderkind,** strahl. mittelgr. Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitzen mit amethyst Anflug. 10 St. ℳ 2.50 E	30

10 Stück in 10 Sorten aus vorstehender Sammlung unserer Wahl Mk. 3.—
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ 7.—
100 „ „ 50 „ „ „ „ „ „ 28.—

Neue Dahlien für 1910/11. Allerbeste Sorten aller Züchter. In kräftigen Knollen lieferbar.

150	**Propaganda,** Kaktus-Hybr., Halbgef. Riesen-Paeonienbl. Dahlien 1911, sehr früh- u. reichbl., leuchtend rein chromgelbe, 20 bis 23 cm große lockergefüllte Blumen, tadellose Haltung, extra . .	60
244	**Detlev von Liliencron,** Blume 20—25 cm Durchmesser, nadelig spitz, dunkelgelb, Spitzen lichtgelb bis weiß, extra. 10 St. ℳ 4.50	50
281	**Gwendoline Tucker,** Kaktus-D. Feste starke Stiele, gute Halt., Bl. frei über dem Laub, lang ausstrahl. Bl., Mitte elfenbeinweiß, nach außen in rosa-lila übergeh., Durchm. 18—20 cm, ganz extra	60
313	**Jolanthe,** K.-D. Karmin, nach den Spitzen in orange verlaufend, nach der Mitte in gelb übergehend . . . . . . 10 St. ℳ 3.50	40
330	**Liegnitz,** Kakt.-D. Frühblüh., leucht. hellbordeaux mit erdbeerfarbig, in salmrosa übergehend, neue Farbe, extra. 10 St. ℳ 4.—	50
345	**Mary Purrier,** Kakt.-D. Aeußerst feinstrahlig, wunderbar blutrot, straffe Haltung, sehr groß, extra . . . . 10 St. ℳ 5.—	60
379	**Record,** K.-D. Extra straffe aufrechte Stiele, dunkel scharlach-orange-aprikosenfarbig . . . . 10 St. ℳ 5.— E	60
380	**Rheinkönig,** 1911 K.-D., blendend schneeweiße Bl., 15 cm Durchm., feste Stiele, abgeschnitten sehr haltbar, extra . . 10 St. ℳ 5.—	60
381	**Reform,** K.-D. Gerade auf dem langen Stiel sitzend, sehr groß, nadelig spitz, leuchtend dunkelblutrot, extra . . 10 St. ℳ 4.— E	50
382	**Rheintochter,** 1911 K.-D., edle Form, lange Petal., zart weich lilarosa Färbung, frei über dem Laub, vorzügl. Bindesorte. 10 St. ℳ 5.—	60
404	**The Imp** (Teufelchen), ganz feinstrahlige krallige Form, fast schwarz mit samtigem Glanz, 130—140 cm hoch . . 10 St. ℳ 4.50	50
424	**Vater Rhein.** Riesen-Edeldahlien, freistehende, breitpetalige Blumen bis 20 cm Durchmesser, auf goldlachsfarbigem Grunde, nach außen lilarosa	80
437	**Wodan** (Riesen-Kaktus-D.), 18—20 cm große Blume, doch gefällig und locker gebaut, orangerosa mit altgoldgelber Mitte, eigenartig	80

Vorstehende 12 Sorten Mk. 7.—.

Neue Dahlien für 1912/13. Abgebbar in kräftigen Knollen.

		ℳ
110	**Delice,** Hybride, zartes frisches Rosa mit weißen Reflexen, das schönste bis jetzt existierende rosa, ganz extra Farbe	1.—
111	**Epoche.** Riesenblumig, tiefrot, extra, nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar	2.—
152	**Rosennymphe.** Breitpetalige Seerosenform, zartfleischfarbig mit rosaweiß	0.80

Nr.	Neue Dahlien (Fortsetzung).	1 St. ℳ
215	**Barmen** (N. & H. 1912), große, locker geb. Blumen von leucht. brillantkarminrosa Farbe, am Grunde gelb, Spitzen grünl. gelb	1.—
283	**Gustav Scherwitz,** vorzügl. Schnitt- und Dekorationsdahlie, sehr lange kräftige Stiele über dem 1 m hohen Busch, zart hellblau abgetöntes Lilarosa, in Knollen . . . . . . 10 St. ℳ 5.—	0.60
295	**Hoffnung** (Tölk 12), wahre Riesenblumen, tiefe strahlige Form. Grundfarbe chamoisrosa mit lachs vermischt, im Grunde lichtgelb	1.50
355	**Nibelungenhort,** sehr mächtige edelgebaute Blumen auf kräftigen Stielen, zartes Lachsrosa mit terrakotta Anflug, fein .	2.—
365	**Prinzessin Juliana,** Edeldahlie, besonders dicht gefüllt, schön reinweiß mit feinem grünlichem Ton, sehr lange Stiele, hält abgeschnitten sehr lange, extra . . . . 10 St. ℳ 7.—	0.75
374	**Rheinischer Frohsinn** (G. & K.), neueste für 1913, Grund der Blumen schmelzend weiß, in halber Länge erglühen die einwärts gebog. lang. Petal. in warmen leucht. karminrosafarb. Tönen, extra	1.50

Vorstehende 6 allerbesten Neuheiten für 1912/13 zusammen Mk. 10.—.

Neuheiten für 1914. Nur im Mai in jungen Pflanzen lieferbar.

82	**Trier.** (J. L. u. S.) Halbgefüllte bis einfache Riesendahlie, die mit ihren leuchtenden gelbroten Petalen die trierischen Stadtfarben darstellen, sehr reichblühend, in Knollen lieferbar	0.80
331	**Liebreiz,** Cactus-D., pass. Bezeichn. für diese liebl. Sorte, Farbe ist ein sanftes Hellblutrot, nach den Spitz. allmähl. in weiß übergeh.	2.—
397	**Sirene,** Cactus-D., im Grunde breitpetal., sonst sternförm, überaus zart. Rosa mit fein. lila Anflug; im Grunde weißl., feine Bindesorte	2.—

Weitere 1914er Neuheiten werden erst in unseren Kulturen auf ihren Wert geprüft und dann im nächsten Jahre verbreitet.

Halskrausen-Dahlia. Eine eigenartig geformte Rasse, es sind eigentl. einfache Dahlien, über deren großen Petal. ein Kragen anderer glatter weißer Pet. liegt.

176	**Comtesse Icy Hardegg,** frische karminrosa Farbe mit weißen Spitzen u. heller Längsaderung, in der Mitte strahlt, sich scharf abhebend, der weiße Kragen heraus. Blumen aufrechtstehend, frei über dem Laub, gedrungen wachsend . . . . E	0.40
179	**Diadem.** Blume leicht gedreht, zugespitzte warm rosakarmin Blütenblätter mit silb. Spitze, worauf der schneeweiße Kragen liegt, prachtvoller Farbenkontrast, langgestielt; herrlich . . . E	0.50
185	**Leitstern,** Halskrausen-D. Regelmäßig. spitzstrahliger Stern, hellkastanienbraune Blumenblätter mit regemäßigem Kranz, schneeweiße Strahlenblüten, wunderbare Wirkung . . . . E	0.40

Pompon-Dahlien. Diese dichtgefüllten, kugelförmigen Pompondahlien kommen seit einigen Jahren wieder, entsprechend der heutigen Mode, sehr in Aufnahme. Auch für die modernen kompakten Bindereien werden sie wieder vielfach verwendet. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

465 **Frau Dr. Knappe,** niedrig blüh., milchweiß, kugelrunder Bau in perlenform . . 50 ₰
468 **Ganymed,** orange mit lila 50 „
470 **Modekind,** ganz kleinblumig, feine Fliedertönung . 60 „
472 **Rosa Perle,** lichtrosa, kleine kugelförmige Blume, junge Pflanze im Mai . . . . . 60 ₰
475 **Venus,** crèmefarbig mit chamois, junge Pflanze im Mai 50 „
477 **White Aster,** reinweiß . . 50 „

Großblumige gefüllte Kugelform-Dahlien. Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Wir empfehlen im Mai junge Stecklingspflanzen, beste Sorten und Farben.

450 **Crescenzia Späth,** reinweiß . . . . 40 ₰
451 **Centifolia,** rosa . . . . 40 „
453 **Fantasie** (nur in jungen Pflanzen im Mai), rot, weiß, hellgelb geflammt . . . 60 „
455 **Fürst Alexander von Bulgarien,** leucht. ziegelrot 30 ₰
457 **Hermann Köppe,** gelb mit hellrot . . . . 40 „
462 **Vulcan,** Riesenblume, samtig reinblutrot, nur in jungen Pflanzen lieferbar . . . 60 „

☛ Im Mai sind alle jetzt in Knollen offerierten Dahlien in kräftigen **Stecklingpflanzen** lieferbar. Wir werden daher alle im Laufe des Frühjahrs in Knollen vergriffenen Sorten im Apri-Mai dementsprechend nachliefern; Wuchs, Stärke und Blütenreichtum stehen den Knollenpflanznn nicht nach.

Halbgefüllte oder Paeonien-Riesendahlien.

Prachtvolle Blumen, über dem Laub stehend.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind extra groß, 15—20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form und sind am besten zu vergleichen mit einfach und halbgefüllten Paeonia chinensis, getragen auf sehr langen Stielen, starke Knollen. Die Rasse ist für die Binderei von sehr großem Wert.

Starke Knollen: Jede Sorte, wo kein besonderer Preis angegeben. 25 ₰ das Stück, 10 Stück ℳ 2.—, 100 Stück ℳ 18.—.

1 **Anna Sutter,** dunkelkanariengelb mit orange, schöne Riesendahlie.
13 **Dr. van Gorkom,** weiß mit rosa durchscheinend.
29 **Herzog Heinrich,** sehr groß, bordeauxrot.
35 **Lily Ensinger,** karminrosa, außen lila, einfache Riesendahlie . 30 ₰
37 **Königin Wilhelmine,** reinweiß, extra schön.
38 **Königin Emma,** lachsrot mit lila.
42 **Monna Vanna,** alabasterweiß mit rosa Schein.
44 **Mosel,** weißlich mit scharlachrosa Spitzen, hellrosa, extra.
46 **Monte Rosa,** weiß mit zartrosa und blutrot.
52 **Neptun,** leucht. gelb, Mitte der Petal. braunrot, halbgef. Riesenbl. 30 ₰
53 **Ortler,** leuchtend scharlach, karmin beleuchtet, niedrig, extra. E.
56 **Paul Krüger,** panaschiert, weiß und rot, extra.
58 **Philadelphia,** purpurkarminrosa, in zartrosa übergehend, äußerst wirkungsvoll, ungeheuer groß und reichblüh., extra. E . . . . . 30 ₰
60 **Pius X.,** zartgelb mit dunkler Mitte, etwas lachsfarben.
69 **Riesen-Edelweiß,** Form einer Edelweißbl., reinweiß, reizend E . 40 ₰
71 **Ruhm von Bearn,** zartrosa, niedrig, aufrechtstehende Stengel . 40 „
77 **Saturn,** leucht. schwefelgelb, lange Stiele, ziemlich gefüllt . . . 40 „
79 **Säntis,** halbgef. Riesendahlie, bernsteingelb mit orange, extra . . 30 „
88 **Uranus,** karminpurpur mit violetter Spitze . . . . 40 „
91 **Weser,** lilarosa, Mitte weiß, feine Farbe.
93 **Weichsel,** leucht. dunkelgelb mit purpurrosa . . . . 50 „
100 **Zugspitze,** goldig zitronengelb, Rückseite orange, ganz extra. E.

Vorstehendes Sortiment, 22 beste Sorten, in starken Knollen ℳ 4.50.

Einfache Dahlie. Starke Knollen.

Einfache, in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte u. reinfarbige.

1 Stück . . 20 Pfg.
10 „ . . Mk. 1.80
100 „ . . „ 16.—

☛ Zur **Binderei** und besonders zur **Anfertigung eleganter, leichter Vasenbukets und Blumenkörbe** sind die einfachen Dahlien in letzter Zeit unentbehrlich geworden, halten abgeschnitten sehr lange.

Unsere einf. Dahlien enthalten ein **außergewöhnl. reiches Farbenspiel.**

Nr. **Einfache halbhohe Dahli**

200 **Roi des Bordures,** wird nur 50—60 cm hoch, leuchtend scharlachrot, wirkungsvoll, langstielig. 1 St. 30 ₰, 10 St. ℳ 2.50

201 **Lustige Witwe,** einfachbl., blend. leucht. rote Farbe, blüht unermüdlich von Juli bis zum Frost, herrl. Schmuckdahlie, Blüt. auf lang Stiel üb. d. Laub. 1 St. 40 ₰ 10 St. ℳ 3.50


Strauß einfacher Dahlia.

Empfehlenswerte Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.



Goldene Medaille 1902.

Auszeichnungen:

1887 Luxemburg: Höchster Preis.
1890 Strassburg i. E.: Silb. Medaille.
1889 Trier, Kunst, Gewerbe und Industrie: Silberne Medaille.
1895 Darmstadt: Höchster u. Erster Preis der Ausstellung.
1895 Mülheim (Rh.): Ehrenpreis.
1897 Berlin: Ehrenpreis.
1899 Krefeld: 4 Silberne Medaillen.
1899 Trier: Höchster Preis.
1894 u. 1901 Mainz: 5 gr. silb. Medaillen, 2 Ehrenpreise, 1 Diplom.
1902 Düsseldorf:
1903 Luxemburg: 1. Ehrenpreis, 8 gold., 8 silb. u. 2 bronz. Med.
1904 Düsseldorf: 10 Preise.
1905 Kreuznach: Ehrenpr. u. s. Med.
1906 Kassel: silb. Medaille.
1910 Weltausstellung Brüssel, Grand Prix, goldene u. silb. Med.



Der Versand von Pflanzen geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. Für gute Verpackung wird bestens gesorgt; es werden nur die Auslagen dafür berechnet.
Bei franco Rücksendung der Verpackung wird ²/₃ des Betrages dafür vergütet.
W bedeutet Warmhaus-, **K** Kalthaus- und **Z** solche Pflanzen, die sich **besonders** für Zimmerkultur eignen.
Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in unserm „Gartenfreund" beschrieben und deren Pflege eingehend behandelt.
Für **Schaupflanzen** (Prachtexemplare) Preise brieflich.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die nachstehend abgebildeten Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.




Araucaria excelsa (Edeltanne), **tadellos.**
(Nicht zu warm aufstellen, Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals in der Woche bespritzen.)

Pflanzen mit 2—3 Etagen .	1 St.	1,50—2,50 ℳ
„ „ 3—4 „	„ „	3—4 „
„ „ 3—5 „	„ „	5—6 „
Prachtpflanzen	„ „	8—10 „



Latania borbonica (Livistonia sinensis)

Junge Pflanzen . .	1 Stück	1,50—2—3—4 ℳ
Stärkere Pflanzen .	„ „ . .	5—7 „
Starke Pflanzen . .	„ „ . .	8—10 „
Sehr starke Pflanzen	„ „ . .	15—20 „
Großartige Schau-Dekorationspflanz.		30—100 „



Phoenix canariensis.

Pflanzen mit 5—7 Wedel	1 St.	1,50, 2—3—5 ℳ
„ „ 7—10 „	„ „ . .	6—8 „
„ „ 10—12 „	„ „ . .	10—15 „
Prachtpflanzen, Kübelpflanzen .		20—40 „



Cocos Wedelliana.

Areca sapida, sehr zierl. Wuchs, feingefied. dunkelgrüne Wedel, vorzügl. Zimmerpalme.
„ „ große schöne, gefiederte Wedel. 1 Stück 1,50—2 ℳ

Cocos Wedelliana, eine ganz reiz. zierl., sehr haltbare Palme . . . 1,50—3 ℳ
„ **starke Pflanz.** einz. od. in touffes 3—6 „
„ **Prachtpflanzen** „ „ „ 8—15 „
☛ In der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteinteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht so warm.

Geonoma gracilis, ähnlich der Cocospalme, jedoch etwas breiter gefiederte Wedel, sehr haltbar 1,50—2,50 ℳ

Corypha australis, austral. Palme, dankbarste f. Zimmerkultur 1,50—2—4 ℳ

Chamaerops humilis elegans, außerordentlich haltbare Palme mit handförmigen flachen Wedeln 2—4 ℳ

Phoenix Roebelini, Neuheit, die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte . 1 Stück 2—15 ℳ
extra starke Schaupflanze mit 20—25 Wedeln . . . . 30—50 ℳ


Kentia Belmoreana.

Junge Pflanzen .	1 St.	1,50, 2—4 ℳ
Stärkere Pflanzen . .	1 „	5—8 „
Starke Pflanzen . .	1 „	9—12 „
Schaupflanzen, prachtv.	1 „	15—25 „

Kentia Forsteriana, schlank. gebaut, aufr. wachsend, haltbar . 1 Stück 2—8 ℳ
starke Schaupflanzen . . 1 „ 10—20 „

Kentia Sanderiana, reiz. zierliche Neuheit, die eleganteren Wedel sind viel zierlicher, sehr haltbar . . 1 Stück 6—8 ℳ

Livistonia rotundifolia, Zwergfächerpalme mit reizenden scharfgezähnten Wedeln . . . . . . 1 Stück 2,50 ℳ



Kentia Belmoreana.

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien.** Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8 Grad, sagen ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage mit Wasser unerläßlich.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung hier angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich.



Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentümliche Form, **kräftige blühbare Pflanzen** ℳ 2—3—4—6.

Anthur. Andreanum 3—4 ℳ

Anthur. cruentum
„ **carneum**
„ **Rotschildianum** 6 ℳ
„ **salmoneum**

prachtvolle großbl. Sorten starke Pflanzen sowie verschiedene andere herrliche Sorten; 1 Stück 5—10—20 ℳ

Eine ausgezeichnet dankbare haltbare Zimmerpflanze, deren Blütezeit der einzelnen schönen, leuchtend roten Blüten 2 bis 3 Monate dauert, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüten hat, liebt Feuchtigkeit.

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantisima, ganz schmale schwarzbraune Blätter . 2—3—5 ℳ

Asparagus, Zierspargel. — Die zierlichen, sehr schnell wachsenden Zierspargelsorten bilden außerordentlich beliebte **Zimmer-, Kletter- und Hängepflanzen.** Die einzelnen Ranken werden zur Tischdekoration, Ampelverzierungen usw. mit Vorliebe verwendet.

Asparagus plumosus nanus, schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt s. schnell. ℳ 0.60—1.50.

Asparag. Sprengeri, Hängespargel, s. Abbild. unt. Ampelpflanz. ℳ 1—5

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines großen Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebenso gut als in Gewächshäusern.

Aspidistra elatior (Plectogyne), grünblättrig, starke Pflanzen 1 Stück ℳ 1—2.50

Aspidistra elatior fol. variegatis, buntblättr. 1 Stück ℳ 1.50—4



Aspidistra elatior fol. variegatis.

Blattbegonien

(Schiefblatt) Rex-Varietäten.

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze.

Von folgenden Sorten offerieren wir **junge Pflanzen im Frühjahr** zu **30** ₰ das Stück; **starke fertige Pflanzen im Laufe des Sommers** zu ℳ 0.80—1.20 das Stück



Begonia Rex-Sorten.

No. **Schaupflanzen** im Aug. 1.50—2.50 ℳ
2 **André**
4 **Begonia carminata,** vorz. f. Jardinière, rötl. klein. Blatt, ℳ 0.60—1.50
5 **Begonia Credneri** 1 St. „ 0.60—1—2
10 **Fearnley Sander**
13 **Garteninspektor Duschaneck,** weiß geperlt, rosa geflammt, junge Pflanzen ℳ 0.40
14 **Graf von Zeppelin**
15 **His Majesty**
19 **Beg. Kronprinzessin Cecilie,** Mitte und Rand samtig schwarz, Zone leucht. karminrot, nach außen zartrosa, leuchtende Farbe.
21 **L'ami Steinmetz**
22 **Begonia metallica,** wohl mit die beste Zimmer-Blattbegonie, verzweigt wachs., Blätter klein, sehr haltbar, **auch blühend** 0.50—1 ℳ
23 **Meteor**
24 **Mrs. Moon**
25 **Maria Schmalfuß,** hochwachsend, stark gezähnt, rosa geperlt ℳ 0.40

No.
26 **Morning Rise**
33 **Perle von Ohorn,** für Schnitt- u. Topfkultur, mattsilberfarbig rosa überhaucht . . . ℳ 0.40
34 **Prince Albert**
43 **Begonia Scharffiana** 1 St. 0.60—1—2 ℳ
47 **The Radja**
50 **Vesuv.**

Vorstehende Sorten **junge** Pflanzen 1 Stück 40 ₰

Das ganze Sortiment, 16 Sorten in **jungen** Pflanzen, 5 ℳ

Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar, 1 Stück 1.20—3.50 Mark.

Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend.

Hängende Begonien.

62 **Beg. Limminghii,** wirkungsvollste Hängebegonie, wächst sehr schnell, Blätter dunkelgrün, lange, lanzettlich geformte Blüte orangerot, sehr zu empfehlen . . . . 1 St. 0,60—1 ℳ, extra starke Pflanzen 2—3 ℳ
65 **Begonia Pelliana Daweana,** . . . . . 1 Stück 40 ₰ bis 1,50 ℳ
67 „ **repens** . . . . . 1 „ 60 „ „ 1,50 „

Diese Sorten bilden reizende hängende Pflanzen, ähnlich wie Ficus repens.

Beg. Gloire de Lorraine usw. (Hybriden) siehe unter blühende und strauchartige Begonien Seite 73.

Bromeliaceen. Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpfl. deren Blüten meist Monate lang dauern. Beste Sorten 1 St. 3—8 ℳ

Billbergia nutans, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht. 1.50—3 ℳ

Caladien siehe unter Zwiebeln und Knollengewächse Seite 63.

Croton verschiedene beste Sorten . . . . ℳ 2—5
„ sehr starke Pflanzen . . . . „ 6—10

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorragende Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer u. Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus siehe unter Wasserpflanzen.

Carex gallica variegata, zierliche ganz schmale lange weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinièren. ℳ 0.40—0.80

Dieffenbachia, Bausei, Boromani und **elatior alba picta,** Blattpflanze mit 8—15 cm breiten, langstieligen bunten Blättern, für Zimmer und Warmhaus, verschiedene Sorten . . . . ℳ 1.50—4.—

Dracaena indivisa, schmale, lange, grüne, spitze Blätter, regelmäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze, in Vasen, auf Rasen usw., auch fürs Freie . . . . 1.50, 2—5 ℳ
„ **stärkere Prachtpflanzen** mit kleinen Stämmen, passend als Dekorationspflanzen, Stamm 1,20—2 Meter hoch . . . 1 Stück 8—20 ℳ
„ **lineata** . . . . 1.20—3 ℳ
„ **Bruanti,** eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot 1 Stück 1.—, 1.50—2 ℳ
„ **fol. varieg.,** reizende gelbgestreifte Blätter . . . 1.50—2 ℳ
„ **Doucetti,** Neuheit, sehr schöne buntblättr. Drac., saftig grün mit weißer Einfassung, auch für Kalthaus u. im Sommer fürs Freie 6—12 ℳ
„ **terminalis rosea,** elegante, rot mit rosablättrige Drac. . . 2—4 ℳ

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen . . . . 0.80—2 ℳ
„ **repens** und **stipularis** siehe unter Ampelpflanzen.
„ **Parcelli,** weißbuntblättrig, sehr hart, auch zum Bepflanzen von Jardinières geeignet . . . . 1—2.— ℳ

Fittonia argyromensis, zierliche, niedere, grüne, weißgeaderte Blätter, Warmhauspflanze, flacher Wuchs . . . . 1 Stück 30—50 ₰

Marantha Kerchoveana, zierl. buntgefleckstes Laub 1 St. 50—80 ₰
„ **Lietzei** . . . . 1 „ 80—120 „

Maranthasorten, Perteana, Sanderiana, mosaica, Zettora, Chantieri, Alberti, rosea picta und **sanguinea,** wunderschöne Blattzeichnungen und Formen. Feine Wintergartenpflanzen . 2—5 ℳ. Marantha sind sehr haltbare und auch für Jardinières geeignete Zimmerpflanzen.

Ophiopogon Jaburan fol. aureis varieg., eine der härtesten buntblättrigen Zimmerpflanzen für Kalt- und Warmhaus; die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln büschelartig heraus, Blüten eigenartig blaublühend in Rispen . 1 Stück 1.50—3 ℳ

Pandanus utilis, braungr. Blätter, scharf gezähnt, jge. Pflanzen 0.60—1 ℳ

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- und Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter . . . . 2—3—5 ℳ

Peperomia resedaeflora, hübsche kleine Blattpflanze mit resedaähnl., 15 cm langen Blütenrispen 50—80 ₰

Platycerium alcicorne, (Geweihfarn) interessante Zimmer-, Gewächshaus- und Wintergartenpfl., wächst auf Korkstücken befestigt an Wänden aufgehängt, sehr dekorativ, verschied. Sort. 1 St. 6-15 ℳ

Peristophia fol. aureis variegat., eine ganz reizende gelbgrün gestreifte u. gefleckte Topfpflanze, Blätter lanzettförmig, buschig wachsend, für Blumentische, Jardinières sehr geeignet 1 St. 60—80 ₰

Philodendron pertusum. Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen, eine der **härtesten Blumentischpflanzen, unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.** 1 St. 3—6 ℳ **Sehr starke** 6—8 ℳ



Warmhaus- und Zimmerpflanzen
(Fortsetzung).

Strobilanthes Dyerianus, blau, metallisch glänzende lanzettliche Blätter, prachtvoll . . . . ℳ 1—2

Scutellaria violacea, Einführung aus Birma und Java. War bisher nur in wenigen botanischen Gärten bekannt.



Ein allerliebster reizender **Sommer- u. Winterblüher** für Gewächshäuser, Wintergärten und Warmhäuser, der geradezu ununterbrochen blüht; schneidet man die abgeblühten Blütenrispen bis aufs Laub zurück, so bilden sich etwa nach 3—4 Wochen in allen Blattwinkeln neue Blütentriebe. Die Pflanze wird 30 bis 50 cm hoch, das Laub ist dunkelgrün, lanzettförmig, die Blütenrispen überdecken die Pflanze vollständig und entzücken durch ihre intensiv himmelblauen Blüten. Verlangt im Winter temperiertes bis Warmhaus, im Sommer Kalthaus. Im Gewächshaus und geschlossenen Räumen heller Standort, nahe am Glas, also viel Licht.

Starke Pflanzen . . . . . 1 St. 60 ₰, 10 St. 5.— ℳ
Junge Pflanzen . . . . . 1 „ 30 „ 10 „ 2.50 „

Strauchartige Begonia-Hybriden.

Fertige Verkaufspflanzen in Blüte sind stets von **September ab** lieferbar. Junge Pflanzen zur eigenen Weiterkultur von Februar bis Juli. Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- und Gruppenbepflanzung, siehe Frühjahrspflanzen-Verzeichnis am Ende des Katalogs.


No.

114 **Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend.** Die schönste blühende Pflanze in der Zeit von Oktober bis März. Zu Weihnachten besonders in überreichem Flor von hinreißender Schönheit. Siehe nebenstehende Abbildung.
Die etwa 25—30 cm hohen, kugelförmig gebauten Pflanzen sind in der angegebenen Zeit förmlich mit Blumen überdeckt, so daß dieselben wie zartrosa Ballons aussehen. Wenn nicht aufgebunden, bilden sie herrliche Hängepflanzen.
Blühende Pflanzen von Oktober ab bis März lieferbar
1 Stück 0.50—1 ℳ, 10 Stück 5—10 ℳ
Extra starke, schöne blühende Pflanzen . . . 1 Stück 1.50—2 ℳ
Junge Pflanzen zur Weiterkultur im April-Mai-Juni 1 St. 25 ₰, 10 St. 2 ℳ
100 „ 18 ℳ

116 **Begonia Guttata,** reizende, punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . 0.60—1 ℳ

122 **Begonia Konkurrent, neu,** Blattwerk außerordentl. groß, kräftig, grün; die Blüten sind viel größer, die Pflanze haltbarer; Farbe wie Lorraine.
Junge Pflanzen im Frühjahr
1 Stück 30 ₰, 10 Stück 2.80 ℳ
Im Herbst starke Pflanzen 1 St. 1—2 ℳ

123 **Begonia Luzerna,** schöne gr. weißgefleckte Belaubung, Blume in leucht. karminroten Trauben blühend. Aeltere Pflanzen bilden prachtv. Blütenpflanzen; besonders f. Wintergärt.
Junge Pflanzen 0.50—0.80 ℳ
Starke „ 1.50—2.50 „



Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend.
Blühend von Oktober bis April lieferbar.

134 **Begonia hybrida Turnford Hall.** Eine weiße Abart von Caledonia, Blumen etwas größer, weiß mit zartrosa Anflug. Diese Sorte ist auch etwas wüchsiger, die Blumen stehen eleganter und freier über dem Laub.
Junge Pflanzen zur Weiterkultur im Mai . . . . . 1 St. 25 ₰, 10 St. 2 ℳ, 100 St. 18 ℳ
Fertige starke Pflanzen von September ab blühend . 0.60—2—3 ℳ

Germania-Begonien, prachtvolle Rasse, Wuchs pyramidenförmig, 50—60 cm hoch, enorm reichblühend von August bis Ende Oktober. Kultur wie bei Fuchsien.

130 **Preußen,** leuchtend rosa, Laub bronziert dunkelgrün.

138 **Württemberg,** korallenrot, Laub dunkelgrün, hellpunktiert.

Junge Pflanzen 1 Stück 30 ₰, starke Pflanzen 1 Stück 0.80—1.50 ℳ

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.



Aralia Sieboldi.

No.		1 Stück ℳ
	Abutilon (Schönmalve), reichblüh. Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten.	
1	„ **alba,** weißblühend	0.60—1.00
9	„ **Golden Fleece,** goldgelb, einfach .	0.60—1.50
20	„ **rote,** großblumige	0.50—1.00
24	„ **Sawitzer Ruhm,** reiz., grünlaub. mit reinweiß, vielfach als Einfassung um größere Gruppen verwendet 10 St. 3 ℳ	0.35
27	„ **Thompsoni fl. pl., gefülltblühend** .	0.60—1.50
29	„ **Triomphe, riesenblumige,** weitgeöffnete Blumen von 7—10 cm Durchmesser, rosa mit weißer Mitte	0.50—1.20
	Acacia lophanta, Stuben-Zimmerakazie, zierliche Belaubung	0.60—1.00
	„ **paradoxa** (Mimosa) mit gelben Blütenrispen, sehr hart, im Sommer ins Freie, starke Pflanzen mit Knospen .	1.50—3.00
	Aralia Sieboldi, dankbare schöne Zimmerpflanze. (Siehe Abbildung.)	0.80—1.50
	„ „ **fol. varieg.,** buntblättrige Sorte	1.50—2.50
	Azalea indica (indische Azalea), reich mit Knospen oder Blüten, in besten Sorten, weiß, rosa, gelb oder buntfarbig, ohne Namen	1.20—3.50
119	„ **indica Mme. Vandercruyssen,** großblumig, rosa	1.50—3.00
225	„ „ **Appollo,** scharlachrot	1.50—3.50
227	„ „ **Deutsche Perle, reinweiß,** blühend von Dezember ab	1.20—4.00
229	„ „ **Simon Mardner,** rosa panaschiert, gefülltblühend	1.50—3.50
326	„ „ **Vervaeneana, gefüllt,** reinrosa mit großem reinweißem Rande, mit purpurroten Flecken	1.50—3.00
340	„ „ **J. B. Varonne,** orangerosa mit weiß berandet	1.50—3.50
410	„ „ **Talisman**	2.00—3.00
420	„ „ **Mme Petrick**	1.50—3.00
426	„ „ **Vervaeneana alba,** weiß gefüllt	1.50—3.00



Azalea indica
in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai
1.50—5 ℳ.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

	1 Stück M
Azalea indica R. de Smet	2.00—2.50
„ „ **Prachtkollektion,** beste Sorten mit Namen	1.50—4.00
Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dez. bis Mai fällt, daß sie einer besond. Empfehl. eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanz. sind hübsch gedrungen gewachsen u. führen wir die besten Sorten in **weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot u. gestreift.**	
Azalea mollis-Hybriden, Felsenstrauch. Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck **als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis.** Obgleich die Blumen sich **vor** völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre **Menge und durch die prächtigen Farben** einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben **als Vorpflanzung** zu Rhododendrongruppen. Als Topfpfl. getrieben, blühen sie schon von Jan.-Februar an im Zimmer. Sie **sind vollständig winterhart** und brauchen **keine** Bedeckung.	2.00—3.00
Azalea sinensis, Freilandazaleen, auch als Topfpfl. geeign.	2.50—3.00
„ **Anth. Koster** „ „ „ „	2.50—3.00
„ **elegantissima odorata,** wohlriechend	1.60—2.00
„ **Yrdogawa,** Neuheit, lila	3.00—4.00
„ **Hynodegiri,** Neuheit, immergrün, feurigrot	3.00—4.00
„ **altaclarence,** mit goldgelben Blüten	2.00—3.00
„ **rustica fl. pl.** Gefüllt blühende, ausdauernde Azalea, Blüten bilden volle Buketts, wohlduftend, herrlich leuchtende Farben, eine gefülltblühende Azalea mollis	2.00—2.50
Boronia elatior, s. zierl. Zimmerpfl. mit purpurroten erikaähnl. Blütenrispen, **blühend** lieferbar von **März bis Mai**	1.50—2.50
Bougainvillea glabra Sanderiana. Blüht von Mai bis Winter hinein. Die zahlreich erscheinenden leuchtend weinroten Blüten überdecken die Pflanzen. Die Pflanzen lassen sich in allen Formen ziehen, hängend, kletternd, ballonartig, Kronen- oder Pyramidenform. Ueberwintert im Zimmer sehr gut . . **starke Pflanzen** 1 St. M 2—4, jüngere	1.00—1.50
Bougainvillea glabra Sanderiana fol. varieg., weißbuntlaubig, reizende, haltbare Zimmerpflanze	3.00
Bouvardia, sehr dankbar blühende Zimmerpflanze	
3 **angustifolia,** feurig hochrot, frühbl., auch für Gruppen	0.40—0.80
15 **Humboldti corymbiflora,** weiß, großblumig, wie Orange duftend	0.40—0.80
Calla Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig. (Siehe Abbild.)	1.00—1.50
extra starke Pflanzen	2.00—3.00
„ **compacta grandiflora,** niedrig, zeichnet sich durch reiches Blühen und größere Blumen aus . . .	1.00—1.50
„ **Ellottiana (Richardia), Knollen-Calla, große goldgelbe Blumen** und weiß gefleckte Blätter; werden in Töpfen angetrieben. Die leuchtend dunkelgelben Blüten halten sich an der Pflanze über 2 Monate . . .	2.50—3.50
Trauer-Calla (Arum sanctum), Die schwarze Calla. Große Knollen . . . . . 10 Stück 3.50 M	0.40
Camellia japonica fl. pl., Camellia, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt	1.80—4.00
„ **Campbell**	1.50—4.00
„ „ **Chandleri**	3.00—4.00



Calla Perle von Stuttgart 1—3 M

Camellia albo pl., weiß gefüllt. 1 St. 2.00—4.00 M

Camellien stelle man nicht **zu warm,** jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cassia floribunda A. Boehm, reichbl. Gruppen- u. Einzelpfl., im Sommer fürs Freie und für Töpfe, **gelbblühend,** verlangt sonnigen Standort, Kalthauspflanze.
Junge Pflanzen 50 Pf
Starke Pflanzen 2—3 M

Cineraria hybrida und stellata, bekannte von März an blüh. Zimmerschmuckpflanzen. Prachtsorten. 1 St. 0.60—1.00 M

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpfl. Die **feurig orangeroten Blum.** steh. doldenförmig auf straffen Stielen, die zwisch. den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen. 1 St. 2.00—4.00 M




Abbildung unserer Pracht-Cyclamen (Alpenveilchen).
Derartige **Prachtpflanzen** sind lieferbar von September bis Neujahr à 1.50—3 M, **kleinere Pflanzen** von 60 Pf an.
Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 8—12 M per 100 Stück.

	1 Stück M
Chrysanthemum fructescens, Marguerite Bekannte, sehr beliebte **Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.**	
No.	
1 **Großblumige weiße Marguerite**	0.40—0.60
5 **Etoile d'or,** gelbe Marguerite, großblumig	0.40—0.60
7 **floribunda,** niedrig gedrungen wachsend, weiß, kleinblumig, sehr dankbar	0.30—0.60
10 **Königin Alexandra, gefülltblühende,** großblumige, reinweiße Marguerite, bringt an einer Pflanze **einfache, halbgefüllte und gefüllte Sternblumen** hervor.	
Junge Pflanzen . . .	0.30
Starke „ . . .	0.50—1.00
12 **Königin Elisabeth, neu,** weiß, gefüllt, **extra,** beste für Topfpflanzen	0.30—0.80
14 **Saharet.** Groß, weißlich gelbe Farbe, langstielig, extra	0.40—0.60
Citrus sinensis, Orangen, kleine Zwergorangen, mit Früchten **besetzt,** haltbare Zimmerpflanze, reizend . . .	3.00—6.00
Crassula coccinea, bekannte, haltbare Zimmerpflanze, dickfleischige Blätter, rote Blüten	2.—
Cytisus (Genista) racemosus, bekannter, zierl. gelbblüh. wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli	1.00—4.00
Datura arborea, wohlr., große weiße Trompetenblume . .	0.80—3.00
Dodecanthus parvus, tiefviolett blühende 30—40 cm hohe Zimmerpflanze, sehr schön	0.80—1.20
Dracaena siehe Seite 72.	
Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.	
„ **gracilis,** reizend rosa, regelmäßig von Okt. ab lieferbar .	0.80—2.00
„ **floribunda**	1.20
„ **hyemalis,** mit großen, weißlichen Blütenrispen, von November ab blühend	1.20—3.00
„ **persoluta alba,** zierlich, weißblühend, von Februar ab blühend	1.20—2.00
„ **cylindrica** } beide wunderschöne, haltbare Sorten, { . .	1.50—2.50
„ **ventricosa** } deren **Blütezeit Juni-Juli** ist { . .	1.50—2.50
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, No. soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . .	0.60—1—1.50
8 **Impatiens Holstii,** herrlich zinnoberrot blühend . .	0.30—0.60
9 „ **carminea,** lila carminrosa	0.30—0.60
12 „ **Liegnitziana,** niedrig, gedrungen wachsend, leucht. karminrote Blüten	0.30—0.60
27 „ **Sultani, Balsamine** (genannt **fleißige Liese**), rosa blühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur	0.30—0.50

Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpfl. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder.



Nr. 61 **Souv. de Mme Chautard.**

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

No.		1 Stück ℳ
	Ficus australis fol. varieg., buntbl. Zimmerpflanze, reizend und haltbar	2—3
	Hibiscus chinensis, chines. Rose; im Sommer an warmen Stellen fürs Freie. Auch Zimmerpflanze.	
34	**subviolaceus**, halbgefüllt, hellkarmin mit violett	1—2
49	**aurora**, halbgefüllt, crèmefarben mit orange	1—2
	Fuchsien, Heliotrop, Geranien, Marguerite usw. siehe im Anhang dieses Katalogs [Frühjahrs-Pflanzenverzeichnis].	

Hydrangeen — Hortensien.

Die Hortensien sind die dankbarsten, schönsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar.

No.		Blühbare Pflanzen 1 Stück ℳ
	Hydrangea hortensis rosea, liebliche auffallend leuchtend **rosa** Farbe. **Prämiiert 1903/4 Berlin, Wien, Düsseldorf.** Winterhart, blüht bei mäßigem Treiben von März an	0.50—2.00
48	**Hydrangea Otaksa monstrosa** (**Hortensia**), erzielen schon als **einjährige** Pflanzen **sehr große**, bis 30 cm Durchmesser, Blumen, **hellrosa** bis **weiß** blühende Hortensia, schon von **Januar an blühend** lieferbar	1.20—5.00

Neuere Hortensien.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen. Prachtvolle von Februar ab blühende Pflanzen.

No.		ℳ
1	**Avelanche**, reinweiß, die reinste weiße Hortensie. Blüht am frühesten, schon als kleine Pflanze, gedrung. Wuchs, stärkere blühbare Pflanzen	1.20—2.50
5	**Baby Bimbenet**, extra, niedrig, lebhaft rosa	1.20—3.00
6	**Beauté Vendomoise**, weiß mit karmin Reflexen	1.20—3.00
7	**Hydrangea hort. Bouquet-rose**, Kreuzung von rosea × monstrosa, ebenso reichblühend und wüchsig, jeder Zweig bringt große Blumen, rosa in dunkelrosa übergehend, stärkere blühbare Pflanzen	1.20—2.50
8	**Botaniste Peltereau**, rosa, enorm groß	1.50—3.00
10	**Dentelle**, wüchsig, gedrungen, sehr reichblühend, die einzelnen Blütchen gezähnt, crèmeweiß in zartrosa übergehend, stärkere blühbare Pflanzen	1.20—2.50
17	**Generalin Vicomtesse de Vibraye**, lachsrosa	1.20—3.00
24	**Innocence**, sehr reichbl., rosaweiß	1.20—3.00
29	**La France**, weiß mit rosa Auge	1.20—3.00
30	**La Lorraine**, extra, bis 32 cm große Dolden, zartrosa in lebhaft rosa übergehend, stärkere Pflanzen	1.20—3.00
32	**La Perle**, reinweiß	1.50—3.00
34	**Louis Mouillère**, weißlich rosa, extra	1.50—3.00
37	**Mme E. Mouillère**, reinstes Weiß, mit lila Staubfäden, reizend	1.50—3.00
38	**Mme Raymond**, reinweiß mit leichtem rosa Hauch	1.50—3.00
39	**Mme Maurice Hamar**, frisches Rosa	1.50—3.00
40	**Mont Rose**, kräftig wachsend, blüht an jedem Trieb, **frisches Rosa**	1.20—3.00
54	**Radiant**, sehr lebhaft carminrosa, extra	1.20—3.00
56	**Saarbrücken.** Neuheit 1911. Großartige Neuheit, die schönste in Bezug auf Belaubung und beste im Wuchs, kr. Stengel, bis 25 cm große, lebhaft rosa gefärbte Blume, starke blühbare Pflanzen	1.20—4.00
61	**Souv. de Mme Chautard**, lebhaft rosa	1.20—3.00
62	**Souv. de Mme Raoult**, lebhaft rosa mit rot	1.50—3.00

Neueste Sorten für 1912/13.

Blühbare Pflanzen.

No.		ℳ
2	**Attraction**, 1913, außerordentlich reichbl., groß, **reinstes Hortensienrosa**, gedrungen	1.50
33	**Louis Mouillère**, 1912	1.50
36	**Mme Légou**, 1912	1.50
41	**Mme René Jaquet**, 1912	1.50
57	**Frau A. Rosenkränzer**, 1912, stärkere Pflanzen	1.00—2.00
58	**Frau Nik. Lambert**, 1912, stärkere Pflanzen	1.00—2.00
59	**Baronin Freifrau von Stumm-Halberg**, 1912, stärkere Pflanzen	1.00—2.00

Vorstehende 7 hervorragendste Neuheiten für 1912/13 je 1 Stück zusammen 10 ℳ

	ℳ
Hydrangea japonica paniculata, große lockere, weiße Dolden, winterhart, also auch **fürs Freie zum Auspflanzen.** Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.	
In ruhendem Zustand **niedere Topfpflanzen** von Oktober ab	0.80—1.20
" **extra starke niedere Pflanzen** " "	1.20—1.50
Im Mai-Juni blühend lieferbar	1.00—2.00
Hydrangea japonica paniculata, Halb- und Hochstämme. Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt, vollständig winterhart.	
Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem Stamm und kräftigen Kronen, **im Winter in ruhendem Zustande**	1.50
im Juni **blühend** lieferbar zu 2—3 ℳ	

Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf 25—30 cm zurück.



Hydrangea japonica paniculata.


Malva capensis.

Malva capensis, Reuters „flitge Liese“ (fleiß. Liese). **Immerblüh. Zimmer- oder Baummalve;** eine der **reichblühendst. dankbarst., anspruchlosest.** Zimmerpfl.; Bl. lebhaft rosa gefärbt; Pflanzen mit 3—500 Blüten ist keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig. 1 St. 0.50—1 ℳ, stärkere 2—3 ℳ

Musa Ensete und **religiosa,** siehe im Frühjahrsverzeichnis, 1 Stück 2—10 ℳ

Myrthen, Brautmyrthen. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation.


Myrthen, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen . . 1 Stück 40—60 ₰ stärkere „ . . 1 „ 1.00—2.50 ℳ

Myrthen, Kronenbäumchen, reizend 1 Stück 1.50—4.00 ℳ extra starke Kronenbäumchen mit 40—50 cm hohem Stamm . . . . 6—10 ℳ

Oleander, Nerium, weiß und rot 1 Stück 1.00—2.00 ℳ

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 78.

Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierl. Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich, im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwindern. Junge Pflanzen 50—80 ₰, **sehr starke mehrjähr. Pflanzen 3—5 ℳ**


Primula obconica erecta grandiflora.

Primula obconica

grandifl. fimbriata und gigantea helllila, rosa, weißlich, carmin, weiß.

Sämlingspflanzen zur Weiterkultur **im März** 10 Stück 1.20 ℳ 100 „ 10.— „

Junge Pflanz. **v. Juni** an 1 St. 0.30—0.40 ℳ

Starke **blüh.** Pflanzen **von September ab:** 1 Stück 0.80—1.50 ℳ

Die bekannte allgemein eingeführte und beliebte Primula obconica ist durch sorgfältiges u. langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blumen erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Pflanze sowohl als Topfpflanze wie als Freilandpflanze ungeheuer gestiegen ist, blüht unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Primula chinensis,

einfache, weiß, blau, rosa oder rot blühend, **lieferbar von Oktober bis März** 1 Stück 0.40—0.60 ℳ


Primula chinensis, einfach

Rhododendron

hybridum maximum (Alpenrosen). In verschied. best. Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen 1 Stück 1.50, 2—5 ℳ Sehr starke Prachtpflanz. 1 Stück 6—12 ℳ

Rhodod. Christmas Cheer. Weihnachtsblüher, treibt sich am besten 2.00—3.50 ℳ

Rhodod. Pink Pearl, starke Pfl. 5—7.50 ℳ

Rhododend. Catawbiense grandiflora, ganz besond. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug **vollkommener Winterhärte.** 1 Stück 4—8 ℳ

Die **Rhododendron** sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heideerde ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich u. bilden bereits im Mai-Juni herrliche blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

Vorzüglichste Heideerde zur Herstellung der Beete für **Azalea mollis** und **Rhododendron** offerieren 50 kg 2 ℳ 500 kg 16 ℳ 5000 kg 120 „


Rhododendron-Hybriden.

Sparmannia africana, Zimmerlinde. Ausgezeichn. Zimmerpflanze, Laub ähnl. der Lindenblätter, ebenso die ungeheuer reichlichen Blüten, die einen zarten Duft abgeben; verlangt reichl. Gießen u. öfteres Düngen. 1 Stück 0.50—1.50

Streptocarpus siehe Seite 65.

Veronica diosmaefolia, reizd. myrtheähnl. Ehrenpreis mit weißen zierl. Blumenrispen, s. gut fürs Zimmer . . . . . 1 Stück 0.40—1 ℳ

„ **Bolit, neue,** großblättrige und großblumige Sorte mit großen leucht. **dunkelblutroten** Blütenrispen, prachtvoll. Junge Pflanzen 30 ₰. Starke Pflanzen 0.60—1 ℳ

Orchideen.

Die Orchideen finden in den letzten Jahren eine ganz besonders günstige Aufnahme in Deutschland, besonders aber jene Sorten, welche sich mit Leichtigkeit im Zimmer pflegen lassen, die keine besonderen Einrichtungen erfordern und dennoch uns in jedem Jahre durch ihre herrlichen Blüten erfreuen. Wir führen nur die **haltbarsten Sorten.** Kultur im „Gartenfreund“.

	1 Stück ℳ
Coelogyne cristata, herrliche, reichblühende Sorte, weiße Blumenrispe, sehr starke Pflanzen . . .	5—10
Cypripedium barbatum, bärtiger Venusschuh	3—6
barbatum grandiflorum, großblumig .	4
insigne, bekannte verbreitetste und haltbarste Sorte	3—5
insigne, sehr starke Pflanzen . . .	8—15
lawrenceanum	5—8
Sedeni	5—8
villosum	5—8

Sämtliche Cypripedien blühen gern und blühen jedes Jahr; sie sind die haltbarsten aller Zimmer-Orchideen.


Nepenthes.

	1 Stück ℳ
Dendrobium thyrsiflorum	10
nobile	6—10
Wardianum	6—15
Miltonia Vexillaria	6—15
Odontoglossum Rossi majus, prachtvoll gezeichnet	6
triumphans, prachtvolle große gefleckte Blume	5—8
grande	8—15
Halli	8—15
odoratum	6—8
sceptrum	10—15
Alexandrae, prachtvoll	8—15
Lykaste Skinneri, reizende große Blüte	6—10
Stanhopea oculata, stark duftend, zum Hängen	4—8
Zygopetalum Makayi, reizend violette, duftende Blüte	6—8—10

Ferner:

Eine größere Anzahl der wertvollsten Blüher.

Fleischfressende Pflanzen:

Nepenthes. Außerordentlich interessante Pflanzen, deren Blattenden in kannen- oder pfeifenkopfähnlichen Schlauch auslaufen; sind für Wintergärten, Gewächshäuser sehr schöne und haltbare Zierpflanzen . . . . 1 Stück je nach Größe und Sorte 6—15 ℳ

Zimmer-Farne.

Wir besitzen eine prachtv. Kollektion der besten **Zimmerfarne**, die bes. für **Jardinières u. Blumentische** zu empfehlen sind; für Binderei vorz.

	1 Stück
Adiantum elegans, Venushaar, besser als cuneatum, schnellwachs.	0.60 – 1.00
„ **Ruhm von Moordrecht,** Farleyense, Neuh. 1911. Das schönste großblättr. Adiant, eleganteste große Wedel von heller bis rötl. gelber Farbe; feinste Bindefarbe, schönste Sorte für Jardinières **starke Pflanzen** 1 Stück 2—3 M, **junge Pflanzen**	0.80—1.50
„ **pubescens,** sehr haltbares Jardinièrefarn	0.50—1.00
„ **scutum,** starkwüchsiger, großblättriger	0.50—1.00
„ „ **roseum,** das schönste dankbarste Ad., die jungen langstieligen Wedel sind prachtvoll braunrosa gefärbt . . .	0.50—1.50
„ **Triumph,** lohnendster, schönster, feinblättr. Ad.	0.60—1.20
„ **decorum**	0.60—1.20
„ **Delabriformis,** die einzeln. zierl. Wedel hängen rankenförm. herab	0.50—1.00
Alsophylla australis, australischer Baumfarn, sehr schöne breite Wedel; bildet als ältere Pflanze vollständ. Stämme; starke Pfl.	1.50—3.00
Aspidium falcatum. Die Wedel sind äußerst dauerhaft, lang, zierlich, wertvoll für Binderei	0.50—1.00
„ **Rochfordi,** Neuheit 1912	2—3
Blechnum brasiliense, schöner breiter Wedel	0.50—0.80
Lomaria ciliata, herliches Zimmerfarn; eleganter Bau, vorzügl. Topfpfl. Dieses Farn hat das Aussehen einer schön. haltbar. Palme, wächst ganz regelmäßig aus der Mitte heraus u. hält sich vorzügl.	0.50—1.00
Nephrolepis Neuberti, Neuheit, übertrifft Nephr. Whitm. durch schnelleren Wuchs, unübertroff. feinste Fiederung, zierl., fein. Wedel und Haltbarkeit, **jüngere Pflanz.** 0.80—2.00 M, **stärkere Pfl.**	3—4
„ **Piersoni, Federfarn,** außerordentlich hart u. widerstandsfähig, **Zimmerpfl. I. Rang.** Die einzelnen Wedel erreichen eine Länge bis zu 1 m, vornehmer Bau; **auch als Ampelpflanze herrlich** . .	1.50—2.50 und 3.00—4.00
„ **Pracht-Schaupflanzen,** 60—80 cm Durchmesser	10—25
„ **Whitmani,** ist wohl das wertvollste Zimmerfarn; wegen seiner Haltbark, u. Schönheit d. Wedel, dicht. Belaub., bestes Jardinièrefarn, als Einzelpfl., als Ampelpfl. **sehr starke Pfl.** 1 St. 3—6 M	0.80—2.00
„ **Davalloides furcans**	0.60—1.20
„ **duplex Bernstili**	0.60—1.00
„ **exaltata**	0.80—1.50
„ **exaltata imbricata**	0.80—1.50
Osmunda palustris, das **haltbarste Zimmerfarn,** wächst s. rasch, großblättr., sehr dekorativ als Einzelpfl. und für Blumengruppen	1.50—2.50
Platycerium alicorne, an Korkrindenstück. od. auf Brettern aufgebund. u. in Zimmern od. Gewächshäusern aufgehang. wachs. sie sehr gut. Belaubung hirschgeweihähnlich, sehr interessant	5, 6—15
Polypodium glaucum, reizende, metallisch glänzende Wedel .	0.80—1.50
„ **crispa,** etwas gekrauste Wedel	0.80—1.50
Pteris argyræa, weißbunte Wedel	0.50—0.80
„ **cretica major,** buntblüttrig, niedrig, kräftig	0.50—1.00
„ **flabellata,** sehr haltb. als Zimmer- u. Jardinièrepflanze, sehr gut	0.40—0.80
„ **Alexandra**	0.60—1.20
„ **Ouvrardi cristata**	0.60—1.20
„ **Gauthieri,** neu	0.80—1.50
„ **umbrosa,** echte Berliner	0.40—0.80
„ **Wimsetti,** sehr hartes Farn	0.50—0.80
„ „ **Dutriana,** die Wedel meist gekraust und größer . . .	0.50—0.80
Lycopodium und **Selaginella,** sowie mehrere andere Sorten zur Bepflanzung von Jardinièren usw. . . . 10 Stück 3,50 M	0.40—0.60
Selaginella Emmelliana und **amœna,** beste Sorten, sehr haltbar in Jardinièren . . . . 10 Stück 5.— M	0.60
„ **Apoda,** reizend., polsterartige, hellgrüne Selag., wunderbar für Wintergärten usw.	0.40—0.80
„ **caesia,** stark wachsend, sowohl kletternd wie hängend; Belaubung herrlich metallisch blau glänzend; vorzügl. für Ampeln, Blumentische und Jardinières . . 10 Stück 4—6 M	0.50—0.80
„ **oaesia arborea,** wächst kletternd, auch zur Mauerbekleid.	1.00—1.50
„ **Wildenowi,** herabhängend wachsend, sehr schön	0.80
1 Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten	5.00

Freiland-Farne f. den Garten Starke Pflanzen.

Bilden an schattigen Stellen, zwischen Felsen, Steinpartien, Gebüschen usw. gepflanzt, **herrliche Schmuckpflanzen,** erfrieren nicht.

	1 St. Pf	10 Stück M
Aspidium theylipteris, Schildfarn	60	5.50
„ spinulosum	60	5.50
„ acrostichoides, schön . .	70	6.50
„ aculeatum (Polistichum) .	70	6.50
„ Lonchitis „ .	60	5.50
„ Sheyliptis	60	5.—
Athyrium, Hufeisenfarn, **Filix femina** (Farnweibchen) . .	50	4,50
Blechnum spicant, s. schön	50	4.50
Osmunda regalis, Königsfrn.	80	7.—
Polistichum, Filix mas. . . .	60	5.—
„ Filix mas. **cristatum** . .	80	—
Polypodium vulgare, niedr.	50	4.50
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge	60	5.—
Strutiopteris germanica, prachtvolles Farn	70	6.—
Freilandfarne, gem. Sorten .	50	4.—
Freilandfarne, in besten Sorten mit Namen	60	5.—

Soolopendrium vulgare.

Strutiopteris germanica.

Polistichum Filix mas.

Kakteen.

Verlangen von allen Pflanzen wohl die geringste Pflege.

Vertragen jede Temperatur mit Ausnahme von Frost, wenig giessen. Nehmen mit jeder Pflege vorlieb.

Echinocactus bicolor.

Opuntia tuna.

Philocereus senilis (Greisenhaupt).

	1 Stück M
Cereus grandiflorus, Königin der Nacht, junge Pflanzen	2—4
stärkere „	5—8
Mac Donaldiae, starke Pfl., ähnlich vorsteh.	2—5
speciosus, sehr beliebt	2—4
strigosus	2—4
Echinocactus, Blumen groß, zartrosa, seidenfarbig mit purpurrotem Grund . in 5 verschiedenen Sorten . . . 8 M	1,50—8
longihamatus	2—5
Williamsi	3—6
Echinocereus caespitosus . . . . . 5 Stück in 5 Sorten . . . 4—8 M	1—3
Scherrii, schöne Blüte	2—4
Echinopsis triumphans	1,50—3

	1 Stück M
Mamillaria Haageana	1—5
„ Mundtei	2—3
Opuntia tuna	1—5
„ Labouretiana	1—2
„ monacantha, extra stark	2—3
„ platyacantha	1—2
„ robusta	1—2
„ vaginata	2—3
Pylocereus senilis, Medusenhaupt (Greisenhaupt) . . .	3—10
Phyllocactus	
„ Kranzli	1.50
„ superbissimus roseus, hochrot . . .	3. –

Phyllocactus phylantoides Deutsche Kaiserin.

Die lebh. karminrosa Blüten erscheinen in enorm. Anzahl. Sie blühen bei geringster Pflege alljährlich unermüdlich und besonders im April—Mai, wenn bessere Blütenpflanzen rar. Gedeiht in leichter Mischung aus Heide- oder Mistbeeterde mit etwas Lehm oder Sand, im Sommer an sonnigem Standort im Freien. Von August ab gießt man weniger und hört damit im Spätherbst ganz auf. Von Januar-Februar ab beginnt man wieder mit Gießen.

Wir offerieren **junge Pflanzen** per Stück 1.50 M, **stärkere** blühbare **Topfpflanzen** 1 St. 3—5 M.

Kakteen-Sortiment in 10 Sorten aller Gattungen 10 M

Einige **extra starke** Kakteen offerieren zu 5—10 M per Stück.

Kleine Miniatur-Kakteen, reizende Kollektion in 10 Sorten 1 Stück 60 Pf, 10 Stück 5 M

Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen nach oben rankende Pflanz.

Alemannia Williamsi, eine sehr schnellwachs. Gewächsh.- und Wintergarten-Schlinpflanze mit schönen großen lanzettförm. dunkelgrün. Blätt. u. groß. **dunkelgelben** becherförm. Blüten. 1 Stück 1.00—2.00 ℳ


Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel. Beschreibung S. 72. 1 St. 0,60—1,20 ℳ

Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorz. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Blüt. sind weißlichrosa. 1 St. 1.50—2.50 ℳ

Cissus discolor, reiz. Schlingpfl. f. **Zimmer u. Warmhaus,** die Rank. sind wunderbar braunrot mit silberig weiß gezeichnet, lanzettlich geformt. 1 St. 0.80—1.50 ℳ

Clerodendron Balfouri Blum. weiß mit leucht. rot. Herz, 1 St. 1—2 ℳ, s. starke Pflanz. 3 ℳ, läßt sich sehr schön als Ballon ziehen über Drahtgestell.

Cobaea, siehe im Frühjahrs-pflanzenverzeichnis S. 109.



Glycine chinensis 1 St. 1.60 ℳ — **Silene pendula rosea,** blüht im Mai im März-April in Kästen gesetzt. Kastenbepflanzung an unserem Bürofenster. 100 Silenepflanzen ℳ 3.—. — **Ampelopsis Veitchi purpur.** 1 St. 1.20 ℳ

Ampelpflanzen (Forts.).

Fuchsia hybrida, neue häng. Klasse, siehe im **Frühjahrs**-pflanzenverzeichnis.

Fuchsia procumbens, reiz., mit miniaturbl. Fuchsia, äuß. zierl. Bel. 1 St. 50—80 ₰.

Glechoma hederacea fol. var., eine reiz. Schling- u. Ampelpfl., der. Belaub. den Pelargon. vollst. ähnelt. Die rund. Blätt. sind zierlich grün mit weiß gerändert., wächst sehr schnell und ist äußerst hart; f. Kalthaus, Wintergarten und f. Freie. 1 Stück 40—80 ₰.

Lobelia Hamburgia u. Richardsoni, siehe im Frühjahrsverz.

Lotus peliorhynchus, reiz. Ampelpfl. mit 30—40 cm langer häng. weißstahlbl. zierliche Belaubung, Blüte ähnlich der Korallenblume. 1 St. 50—80 ₰.

Lycopodium caesium, stahlblau, moosartige Belaub., reiz. Ampelpfl. 1 St. 0.80—1 ℳ

Micania scandens, Zimmerefeu, als Ampelpflanze, vorz. haltbar. 1 St. 30—50 ₰.

Panicum variegat., vorzügl. Ampelpfl. f. auf Blumentische, in Ampeln usw., lange, schmale, lanzettl., weißgrün gestreifte Blättchen. 1 St. 30—60 ₰.

Efeu, siehe Seite 89.

Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als **Ampelpflanze,** extra starke Pflanzen 1 St. 1.50—3 ℳ, junge Pflanz. 1 St. 40—60 ₰.

Manettia vine bicolor, zierlich belaubte Rankpflanze, mit rotgelben Blüten, für Gewächshaus, Veranden usw. . . . . 1 Stück 60—80 ₰.

Medeola asparagoides, Smilax, außerordentlich schnell wachsend, zierlich belaubt, auch für Tisch- und Ampeldekorationen, 2—3 m hoch werdend, an Bindfaden, Draht oder Stäben wachsend . . . . 1 St. 0.40—1 ℳ

Medeola myrtifolia, mit kleinem myrtenähnlichem Blatt, rankt schnell 1 St. 50 ₰.



Passiflora (Passionsblume, Leidensbl.) vorzügliche Zimmerpflanze; ziml. reichl. gießen, Standort am Fenster, siehe Abbildung.

„ **coerulea,** weißl. hellblau, stark 1 St. 1—2 ℳ

„ **Impératrice Eugénie,** wohl die schönste großblumige hellblaue Sorte . . 1 St. 1—2 ℳ

„ **Constance Elliot,** reinweiß . . 1 St. 1—2 ℳ

Solanum jasminoides floribunda, reiz. weiß. Blütendolden, schöne Belaub. 1 St. 0.80—1.20 ℳ

Solanum Wendlandi, ein schlingendes, bis 2 m hohes, saftig grünbelaubtes Gewächs, das an den Endspitzen bis 30 cm große Buketts bildet, die Pflanze verlangt im Sommer einen warmen sonnigen Standort an einer Mauer etc., die großen Bl. sind **prächtig dunkellila,** von einer Schönheit, wie sie nur wenige Pflanzen haben. 1 St. 1—2 ℳ

Pelargonium peltatum (Schlinggeranien) siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis, **Efeugeranien.**

Phalangium lineare fol. var., beliebte Zimmerpflanze mit weißbunt. Blätt. als Ampelpflanze sehr schön, da sich an den hängenden Blütenstengeln wieder junge Pflanzen entwickeln . . . . 1 Stück 50—80 ₰.

Tradescantia discolor, buntblättrig
„ **viridis,** grün
„ **Zebrina,** buntbl., grün m. weiß. Streif.
} 1 St. 40—60 ₰.

„ **Thuringia, neu,** lebh. weißbunt mit **himmelblauen Blüten,** entzückend schön, sehr haltbar. 1 St. 50—80 ₰.

„ **fluminensis myrtiflora,** haltbarste Sorte, die Blätter sind etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet mit kleinen **weissen duftenden Blüten** . . . . 1 Stück 0,60—1 ℳ

„ **hypophaea,** Belaubung eigenartig **rot braun,** blüht ebenfalls reichlich. reizende Wirkung. . . . . 0.60—1 ℳ

Zimmer-Ampelpflanzen, hängend.

Vitis Ampelopsis orientalis, sehr kleinblättr. wild. Wein, mit lang herabhängend. zierl. Ranken; dunkellaub., s. haltb. für Gewächshaus, offene Veranden und fürs Freie, für Binderei, als Tafelschmuck herrlich 1 St. 0.40—1 ℳ, starke Ampelpflanzen 1.20—2 ℳ

„ **tricolor,** reizende Belaubung, die Blätter sind **zierlich rot-weiss,** gelblich gefleckt und gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie . . . . 1 Stück 60—80 ₰.

„ **Henryana, neu,** gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an . . . . 1 Stück 0.40—1.50 ℳ

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste, haltbarste Ampelpflanze, sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. . . . . 1 Stück 1—5 ℳ

Hängende Begonien siehe S. 72.

Campanula Mayi. Campan. Mayi gilt als die **schönste blau blühende Ampelpflanze,** fabelhaft reichblühend, herrliche Wirkung der blauen Blumen zu den silberig grauen Blättern, auch fürs Freie, für Wohnzimmer zu empfehlen . . . . . 1 St. 1—2 ℳ


Cocosophylum metallicum, samtiges Blatt in brauner Farbe mit zartrosa Streifen, reiz. Ampelpflanze f. Gewächshaus, blüht rot in der Art wie Achimenes 1 St. 0.50—1 ℳ

Ficus stipulata, klammert sich selbst an den Wänden fest, auch als Rankpflanze geeignet; sehr schön für Wandbekleidung und Wintergärten . . . 1 St. 40—60 ₰.

„ **radicans, foliis arg. variegatis,** buntlaubig, kriechend oder hängend, kleinbl. Ficus, lebhaft weiß-grün gezeichnete Blätter, sehr widerstandsfähig im Zimmer und auf dem Blumentisch . . . . 0.60—1.50 ℳ


„ **radicans,** sehr haltbare Ampelpflanze; die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, sehr gut . . . . 1 St. 0,60—1,50 ℳ

Fragaria indica, erdbeerähnl. Pflanze, zierlich. Belaubung, niedlich. Früchte 1 St. 30—60 ₰.



Ampelopsis, Vitis Veitchi. 2jähr. Pflanzung.

Mit zierl., herrl. gefärbter, kl. Belaub., **rankt selbstklammernd an jeder Wand. Die Herbstfärbung ist entzückend prächtig blutrot, prachtvoll.** 1 Stück 1.20 ℳ, 10 Stück 10 ℳ.



Fensterkastenbepflanzung mit **Silenen,** blüht im April-Mai; Pflanzung im März.
Rankpflanzen links: **Glycine sinensis, Efeu** und **Boussingaultia.**
Rankpflanzen rechts Ecke: **Ampelopsis Veitchi purpurea,** prachtvolle Berankung unseres Hauses und der Fenster.

Ampelpflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück
	M.
Saxifraga sarmentosa, häng. Steinbrech, s. hart, reiz. Blatt, bildet an den Rankenspitzen neue Pflanzenbüschel in Blattrosetten	0.60
„ **sarmentosa rosea,** wunderschöne Färbung der Blätter, rosa mit braunrot, **neu**	1.00
„ **sarmentosa tricol. superba,** wunderschöne Färbung, die noch kräftiger wirkt	1.00
Vinca major, großblättriges **Immergrün** . .	0.80—1.00
„ „ **fol. varieg.,** buntblättr., s. schön .	1.00—2.00
„ **minor,** kleinblättriges **Immergrün**	0.50—1.00

Bekannte, fürs Zimmer u. Freie besonders geeignete Hängepflanze.

Schlingpflanzen

für Lauben, Mauerbekleidungen im Freien usw.


Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St.	10 St.
	M.	M.
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein). Um schnelle Bekleid. zu erzielen, pflanzt man diese 30-40 cm auseinander; starke Pflanz., besond. f. **Laub.** geeignet, müssen gebunden werden. 100 St. 30 M.	0.40	3.50
„ **hederacea muralis, selbstklammernd,** rankt ohne besond. Befest. an Wänden hinauf. 100 St. 45 M.	0.60	5.—
„ **Henryana,** neuer, schnellrankender wilder Wein, mit braunrotem gefingertem Laub, das mit hellen Streifen panaschiert ist. Im Herbst wird die Färb. noch schöner, klammert sich an. 1 St. 0.40 M. bis	1.50	3—12
„ **orientalis, neu,** Ampelpfl. s. S. 78 1 „ 0.40 „ „	2.—	3.50-18
„ **Veitchi** u. **purpurea,** siehe nebenst. u. S. 78	1.20	10.—
Aristolochia, Pfeifenblatt, mit großen runden dunkelgrünen Blättern, winterhart	1.50	14.—
Bignonia radicans, Trompetenbl., s. starkwachs., mit prächtig orangeroten Blüten, liebt sonn. Standort	1.60	—
Boussingaultia baselloides, ungeheuer wüchsige Schlingpfl., sowohl für Drahtspannung wie für Spalierwände. Knollen hebt man im Herbst aus und überwintert sie frostfrei u. trocken wie Dahlia; übersteht auch milde Winter im Freien	1.20	—
Clematis, Waldrebe, herrlich blühende Rankpfl., wunderbar für Lauben u. Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart; man muß nasse Pflanzstelle vermeiden, ebenso **heißeste** Sonnenstellen Der Boden muß durchlässig sein.		
„ **Bangholm Bell,** reinweiß	1.20	10.—
„ **Duchess of Edinburgh,** reinweiß, gefüllt . .	1.20	10.—
„ **Gipsy Queen,** dunkelviolett, purpur	1.20	10.—
„ **Hybrida Sieboldi patens,** zartblau	1.20	10.—
„ **pat. Jeanne d'Arc,** reinweiß	1.20	10.—
„ **Jackmanni,** dunkelblau	1.20	10.—
„ „ **alba,** weiß	1.20	10.—
„ **Lawsoniana,** hellblau	1.20	10.—
„ **Lilacina floribunda,** lilapurpur	1.20	10.—
„ **Lord Neville,** extra dunkelpflaumfarbig .	1.60	15.—
„ **Lucie Lemoine,** extra weiß mit blaßgelb. Staubfäden	1.60	15.—
Clematis Marie Desfossé, weiß, großblumig	1.20	10.—
„ **Mad. Le Coultre,** weiß	1.20	10.—
„ **Mevroux Le Coultre,** weiß	1.20	10.—
„ **Miss Batemann,** weiß	1.20	10.—
„ **Mad. Granger,** purpurrot	1.20	10.—
„ **Nelly Moser,** hell mauve mit leuchtend roten Staubfäden . .	1.20	10.—
„ **The President,** leuchtend blau	1.20	10.—
„ **Ville de Lyon,** leuchtend rot, siehe nebensteh. Abbildung .	1.50	14.—
„ **Lasurstern, Neuh.,** rein **lichtblau,** Staubfäden weiß, **extra großblumig,** die hervorragendste hellblaue Sorte	2.50	—
„ **montana rubens, Neuheit, reinrosa,** absolut winterhart, April-Mai-Juni blühend, starkwachsend	1.60	15.—
„ „ **grandiflora,** im April-Mai-Juni mit den 4—5 cm großen rosa Blüten überschüttet, **extra**	1.60	15.—
„ **viticella kermesina,** schöne karmesinrote Blüte, sehr hart . .	1.20	—
„ **integrifolia Durandi, stahlblaue** feste Blume, bilden ganze Sträuße von Blüten, die für Blumenbind. s. wertv., Form d. Blüten ähnl. dem **eisernen Kreuz;** wachsen ungefähr 4 m h., s. widerstandsfäh.	1.50	13.—
„ **paniculata,** sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m hoch wachsend, vorzügl. für Lauben, Pfosten usw., Laub glänzend grün, dicht besetzt, wie übersäet mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten, vollständig winterhart, extra stark . . .	1.50	13.—

Clematis. Um das häufige Absterben der Clematis mögl. zu verhüten, sorge man, daß die Pflanzstelle einen vollständ. Wasserabfluß hat, der Untergrund also ganz durchlässig ist, eventl. muß ein solcher durch Stein- und Scherbenunterlage im Boden hergestellt werden. Mittelschwerer, etwas lehmhaltiger Boden sagt am besten zu.

	1 St.	10 St.
Efeu, kräftige Pfl. aus dem freien Grunde, 50—60 cm h. 100 St. 35 M.	0.45	4.—
Efeuwände usw. siehe S. 89 . . Topfpflanzen 100 „ 45 „	0.60	5.—
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in **blauen** großen Rispen blühende Schlingpfl., besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, **starke Pflanzen.** Abbild. siehe Seite 78 und oben . .	1.60	15.—
„ **chinensis, in Töpfen,** jederzeit verpflanzbar, **extra stark** . .	2.50	—
Humulus lupulus aureus (Gold. Vließ), ausdauernd, vollst. winterhart, gelblaub. **Hopfen,** rankt außerord. rasch, ist hübsch belaubt	0.80	6.—
„ **lupulus,** echt **bayr. Bierhopfen,** winterh., die blüh. Ranken i. Somm. u. Herbst wirken wunderschön, wächst ungeh. rasch; kräft. Fechser	0.30	2.50
Lathyrus latifol. White Pearl, ausdauernde Wicke, reinweiß, gr. Rispen, ... 0.30 bis	0.60	4.—
„ **latifol. fl. rubro,** ausdauernd, violett rotblühend . . 0.30 bis	0.60	4.—
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, Jelängerjelieber, jasminduft., gelb- oder rotblüh., winterhart, schnellwachsend, starke Ranken .	1.50	14.—
„ **fuchsioides,** reizend fuchsienblüt. Jelängerjelieb., härteste Art	1.50	—
Polygonum Baldschuanicum, rankt 4-6 m h., blüht v. Juni-Okt. in unzähl. weißlichrosa Blütenrisp., vollkomm. winterh., liebt sonnig. Standort u. durchläss. Boden; f. Laubengänge, Verand., Mauerbekleid.	1.50	—

Schlingrosen, siehe unter **Rosen.**




Berankung an unserem Bürogebäude.
Links: **Clematis Ville de Lyon,** prachtvoll karminrosa;
rechts: **Boussingaultia baselloides.**

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

Es gibt keine dankbarer., anspruchslos. u. doch herrl. u. reichblüh. Pflanzen als die Stauden. Einmal gepflanzt, bedürfen sie außer jährl. Dünger u. 2–3mal. Lockern d. Bodens eigentl. keiner besond. Pflege mehr. Wenn die Büsche nach einig Jahr. zu stark geworden sein sollten, so genügt einfaches Teilen derselben. Im Winter bedürf. sie keines besonderen Schutzes, während die meisten überhaupt jeder Kälte widerstehen.

☞ Bei längerer Trockenheit muß kräftig gegossen werden.

Indem wir der jährl. sich erhebl. steigernden Nachfrage nach ausdauernden Pflanzen Rechnung tragen, haben wir unser Sortiment in jedem Jahr bedeutend erweitert, jedoch nur die allerbeste Auswahl getroffen, so daß Enttäuschungen unseren wert. Abnehmern erspart bleiben.



Viola cornuta G. Wermig, Neuheit, 1 Stück 30 ℛ︀, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 20 ℳ
Ausdauerndes Hornveilchen. Beschreibung siehe unten.

Wir haben alle bedeutenden Ausstellungen der letzten Jahre besucht u. dabei ganz besonders Gelegenheit gehabt, das Beste in Stauden zu prüfen und anzuschaffen. Versand von Oktober bis April in Freilandpflanzen, später in jungen Topfpflanzen.

☞ Um unsern werten Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachstehend zunächst eine Zusammenstellung der allerbesten und hervorragendsten Stauden für besondere Zwecke angegeben, die jeden Empfänger unbedingt befriedigen. Bei größerem Bedarf bietet dann ferner die untere ganze Kollektion weitere dankbare Auswahl. Beschreibungen und Preise siehe unter Stauden.

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.

Anemone japonica
Astern — Herbstastern, s. Abbild. folg. Seite
Aquilegia
Campanula persicifolia
Chrysanthemum max. Prinz Heinrich
Coreopsis grandiflora
Delphinium hybridum
Gaillardia grandiflora
Heuchera sanguinea, rot oder weiß
Iris germanica und **Kaempferi**
Phlox decussata
Scabiosa caucasica
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 3 ℳ

Die 12 besten Stauden zu Einfassungen oder für Grotten, Felspartien.

Ajuga reptans fol. varieg.
Arabis alpina fl. pl.
Armeria rot oder weiß
Aster alpinus
Aubrietia Eyrei
Dianthus deltoides
Iris pumila, blau und gelb
Phlox setacea oder **Wilsoni**
Primula veris oder **auricula**
Saxifraga
Sedum
Veronica spicata nana
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 1,50 ℳ

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.

Anemone japonica, verschiedene Sorten
Chrysanthemum maximum
Dielytra spectabilis
Doronicum plantag.
Herbstastern
Harpalium rigidum
Helianthus multiflorus
Iris germanica oder **Kaempferi**
Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose
Rudbeckia Neumanni
Solidago canadense
Tritoma Uvaria grandiflora und Sorten.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 3.50 ℳ

Allgemeine Stauden-Kollektion.

* = Einfassungen. § = Schlingpflanzen.


	1 St. ℛ︀	10 St. ℳ
Achillea ptarmica „The Pearl", unaufhörlicher Blüher. Die Blüten sind reinweiß, kleinblütig . . . . 50—60 cm hoch	25	2.—
Achillea millefol. Cherise Queen, leucht. kirschrote Blum., äußerst dankbar, blüht den ganzen Sommer über, wunderbare Farbe (Schafgarbe)	40	3.50
Aconitum tauricum, Eisenhut, tiefblaue Farbe, 1,50 m hoch	40	—
„ **Napellus bicolor,** Blüten blau mit weiß	40	—
„ **Fisheri,** herbstblüh., niederer Eisenhut, dunkelblaue Bl., 60—70 cm .	40	—
Actaea japonica (Cimicifuga), prächtige Dekorationspfl., zierl. Blattwerk, für halbschattigen, feuchten Standort. Die meterhohen, reinweißen kolbenartigen Rispen liefern herrliches Bindematerial; Aug.-Sept.-Okt. . .	40	3.50
Aethopappus pulcherrimus, Blütenform ähnlich der Kornblumen (Centaurea). Büsche werden bis 80 cm hoch, mit fiederspaltigen, weißfilzigen Blättern, lange Stiele mit einer Fülle von **rosafarbenen** Blumen, hält abgeschnitten sehr lange	50	4.50
Agrostemma coronaria, rote Lichtnelke, reiz. dunkelpurpurne Blüten	20	1.50
Althaea fl. pl., Chatersche gefüllte **Malven,** in besten Farb., starke Pfl.	30	2.50
„ **schottische,** gemischte Farben	25	2.—
* **Alyssum saxatile compactum,** ganz niedr., gelbblüh., silbergraue Bl.	20	1.50
„ **saxatile luteum,** niedere gelblühende Dolden bildend	25	2.—
Anchusa italica Dropmore, blaublühend, auf ½ m hoh. Stengel, große gentianblaue Blumen, ganz prachtvoll tiefes Blau, reizend	40	3.50
„ **myosotidiflora,** neu, 25 cm hoch, vergißmeinnichtbl. Bl., harte Pfl.	40	—
Anemone japonica Honorine Jobert, reinweißbl., prachtvoller Blüher, vorzüglich zum Schnitt, blühen September-Oktober	30	2.50
„ **jap. Whirlwind,** weiß, halbgefüllt, außerordentlich haltbare Schnittblume. Abbildung siehe nebenstehend	30	2.50
„ **jap. Brillant,** rotblühend, sehr schön, 40 cm hoch	35	3.—
* „ **pulsatilla,** Küchenschelle, niedrig, blaublühend	15	1.20
* „ **nemorosa alba,** weißes Windröschen	8	0.70
„ „ „ **plena,** gefüllt, weiß	8	0.70
Anemone fulgens Seite 63. Andere Anemonen siehe unter **Hepatica** Seite 83.		
* **Ajuga reptans rosea,** niedrig, kriechend, buntblättrige Teppichbeet- und Felsenpflanze; s. schön, mit lila Blüte, 5—10 cm h. . 100 St. 8 ℳ	12	1.—
* **Antennaria tomentosa,** mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen, verteilte Pflanzen . . . 100 St. 8 ℳ	12	1.—
Aquilegia, Akelei, in gemischten Sorten, starke Pflanzen	20	1.50
„ **coerulea hybrida,** reizende Sorte, blau mit gelb und rot	25	2.—
„ **nivea grandifl.,** weiße Blüten	45	4.—
„ **Skinneri,** gelb mit roten Sporen	30	2.50
„ **chrysantha,** reingelb, sehr große Blume	25	2.—



Anemone japonica Whirlwind.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St. ₰	10 St. ℳ
***Arabis alpina fl. albo pl.** Die gefüllt weißblühende Pflanze ist in ihrer Schönheit u. Verwendbarkeit als Schnittbl. levkoyenähnlich. Blütenrispen sehr duftend, niedrig, auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend (Abbildung Seite 83) . . 100 St. ℳ 12.—	15	1.40
* „ **alpina,** einf. blüh., weiß, niedrig, 10 cm h. 100 St. ℳ 8.—	12	1.—
* „ „ **grandiflora superba,** Neuheit, große Dolden verbenenartiger einfacher weißer Blumen, reizender Frühlingsflor	30	2.50
* „ **alp. fol. variegatis,** reizende weißbunte Belaubung	20	1.50
***Arenaria montana,** niedrige, moosartige Pflanze mit weißen Sternblütchen	15	1.20
***Armeria Laucheana,** Grasblume, s. schöne, ausdauernde, ganz niedere, rot und lila blühende Einfassung, 10 cm hoch . . . . 100 St. ℳ 8.—	12	1.—
* „ **alba,** reinweiß, 10 cm hoch . . . . . 100 St. „ 8.—	12	1.—
Artemisia lactiflora. Blätter dunkelgrün, elegant. Die 100—130 cm hohen Stiele bringen reichverzweigte weiße wohlriechende Rispen	40	3.50
Asclepias tuberosa, unschätzbar für Binderei; bildet zierliche Blütendolden, tief orangerote Blüte, Juli-Septbr., 30—40 cm hoch	30	2.50
***Aster alpinus,** blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch	25	2.—



Herbst-Astern.

Herbst-Astern nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Blühen im Sept.-Okt. in allen Farben in unerschöpfl. Reichtum. Zierliche, langstielige Blumen von reinweiß, blau bis rot. Vorz. für Vasenschmuck, halten in Vasen geschnitten wochenlang.

Aster hybridus, herbstblühende, winterharte Sorten. (blühen September-Oktober)

	1 St. ₰	10 St. ℳ
1 „ **Abendröte,** wohl eine der allerschönsten, wird bis 1 m hoch, bringt im Oktob. breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen	40	3.50
2 „ **acris,** sommerblühende, ausdauernde Aster, niedr. gedrung. Wuchs, dichtgedrängte blaue Sternblümchen, extra	40	3.50
4 „ **Beauty of Colwall,** die erste gefülltblühende Herbstaster. Die gefüllten Blumen sind lavendelblau und blühen in reicher Verzweigung auf aufrechtstehenden bis 1.20 m hohen Trieben . . .	40	3.50
5 „ **coeruleus,** himmelblau, großblumig, 1.20 m hoch	30	2.50
6 „ **cordifolius elegans,** hellblau, zierlich	30	2.50
7 „ **hybr. Coombe Fishacre,** schönste ihrer Art. Blüten bilden eine breite einseitige Rispe von lila-rosa Fleischfarbe	30	2.50
8 „ **hybridus Datschi,** eine herrliche, zierl. weißbl. Staude, blüht Okt.-Novbr., 80—100 cm hoch . . .	30	2.50
9 „ **hybr. gelb,** neu, sehr schön, 35—50 cm hoch, aufrechtwachsende Aster, blüht bereits im August in dicht stehenden kleinen gelben Blütchen . . .	50	4.50
18 „ **Herbstzauber,** kleinblumige nied. Sorte, 60—80 cm hoch, buschig, kleine dunkelblaue Sternblumen in dichten Rispen	35	3.—
21 „ **ibericus ultramarin,** leuchtend dunkelblaue Blütendolden, 60 cm hoch, prächtig	40	3.50
26 „ **Lindleyanus nanus,** niedrig, 50 cm hoch, amethystblau, reizend als Vorpflanzung	30	2.50
30 „ **mesagrande speciosa grandifl.,** blüht von Juli-Herbst mit feinstrahligen, großen tiefblauen Strahlenbl., lockere Dolde, herrliche Schnittblume	40	3.50
35 „ **Novi Belgii,** amethystina, amethystfarbig . . .	30	2.50
36 „ **Novi Belg. Pleiad,** purpurrosa, niedrigbl., schon von Sept. ab blüh., geschlossene Büsche bild.	30	2.50
37 „ „ **Angliae Lady Frevelyan,** 1.20 m hoch .	30	2.50
38 „ „ „ **Robert Parker,** großblumig, blau . .	30	2.50
39 „ „ „ **W. Bowmann,** dunkelblau, großbl. . .	30	2.50
44 „ **amellus „Preciosa“,** herrlich tiefdunkelblaue Farbe mit gelb. Zentr., schöne Form, großbl., blüht bis Okt., ganz hervorrag. schön, extra, 40 cm hoch	40	3.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).


	1 St. ₰	10 St. ℳ
45 **Aster amellus Emma Bedau,** Neuheit, wird etwa 40 cm hoch, reichverzweigt, große Sträuße leuchtend ultramarin-violetter Färbung, prachtvoll . . . . (blühen Sept.-Okt.)	150	—
48 „ **hybr. Rosalinde,** fein belaubt, bis 1 m hoch, lockere Rispen, leuchtend reinrosa, Sept.-Okt.	30	2.50
54 „ „ **Schneeflocke,** weiß, 60—70 cm hoch, volle Dolden	30	2.50
57 „ **amellus Triumph,** Neuheit, spätbl. mit dunkel lavendel blauen Blüten, großblumig, 50 cm hoch, extra	35	3.—
61 „ **hybr. Weiße Königin,** sehr dankbar blüh., niedrig wachs.	30	2.50
Astilbe Davidii (Spiraea), Neuheit aus China, wächst üppig, kräftig, mehrf. gefiederte spiralenartige Belaub., blüht Juli-Aug. in 100—120 cm hohen lockeren, lilarosa Blütenrispen, reizend	40	3.50
„ **hybr. jap. M. E. Gladstone,** extra schön, groß, weiß . .	50	4.50
„ „ **Queen Alexandra,** reines frisches Rosa	50	4.50
„ „ **Peach Blossom (Pfirsichblüte),** zart pfirsichblütenrosa, beim Treiben etwas kühler halten	60	5.50
„ „ **Arendsi,** rosa Farbe, extra	20	1.60

Neue Arendsche Spiraeen enthalten prachtvolle langstielige gut gefärbte Sorten:

Brunhilde, **Ceres**, **Juno**, **Krimhilde**, **Pink Pearl**, **Venus**, **Vesta** — je 1 Stück dieser Sorten 75 ₰, 100 Stück ℳ 7.—

☛ Diese neuen **Arendschen Spiraeen** sind das Herrlichste, was in den letzten Jahren dem Handel übergeben worden ist. Die Sorten sind **alle schön,** unterscheiden sich durch längere oder kürzere Rispen und hellere oder dunkelrote Blüten. Blühende Pflanzen entzücken jeden; lassen sich leicht treiben.

	1 St. ₰	10 St. ℳ
***Aubrietia Eyrei,** gute niedrige, blaublüh. Einfassung, polsterbildend, für Steinpartien reizend . . . . . 100 St. ℳ 8.—	12	1.—
* „ **Moerheimi,** neu, rosa blüh., wohl die größtblumigste aller Aubrietien, blüht von Ende April bis Juli, niedrig, 5 cm hoch	30	2.50





	1 St. ₰	10 St. ℳ
***Bellis perennis fl. pl.,** Maßlieb, schön gef., Farbe gem. 100 St. ℳ 4.—	8	0.60
„ **fl. albo pl.,** reinw., gef. 100 St. „ 4.—	8	0.60
„ **fl. roseo pl.,** Longfellow, gefüllt, rosablühend . . . 100 St. ℳ 5.—	8	0.60
„ **fl. alba pl.,** Schneball, sehr großbl., weiß, gef. . . . . 100 St. ℳ 5.—	8	0.60
„ **monstrosa, Riesen,** rosarot, ungeheuer großbl. . 100 St. ℳ 6.—	8	0.70
„ „ **Riesen alba,** großblumig, weiß 100 Stück ℳ 6.—	8	0.70
„ **Kronprinzessin Cäcilie,** Neuheit, extra großbl., dicht gefüllt, gewölbte Form, reinweiß, extra . .	30	2.50
Bellis fl. pl., Ruhm von Frankfurt, schönstes Bellis, überall prämiiert, leuchtend amarantrot, dicht gef., geröhrt, bringt nie Samen. Blumen bis 5 Markstück groß (Abbild. S. 84) . . 100 St. ℳ 12.—	20	1.50
Bocconia japonica, metallischgrüne Belaubung mit 2—3 m hohen Blütenstengeln, prachtv. Einzelpflanze, zierl. weißl. Rispen	20	1.50
Calla, buntblättrig, ausdauernd, als buntlaubige Zierpflanze zu verwenden, 25 cm hoch; die Samenrisp. sind reiz. rote Kolben, die sich s. lange halten	35	3.—
Caltha palustris fl. pl., dicht gef., Form uns. alten Sumpfdotterblume, besond. für feuchte Stellen . . .	30	2.50
Campanula pyramidalis, Glockenbl., blau und weiß, herrliche, bis 1 m hohe Blütenstengel, dicht bis an die Spitze mit schönen glockenförmigen Blüten besetzt. 2jähr. Pflanz.	25	2.—
C. medium. 2jährige Glockenblume, verpflanzbar von **Okt.** bis **April,** blüht im Mai-Juni, vorzüglich. Schnittglockenblume, 50 cm hoch, blau, weiß, rosa, einfach- oder gefülltblühend.		
Herbstlieferung: kräftige pikierte Pflanz. 100 St. ℳ 4.—	6	0.50
im Frühjahr: kräftige Pflanzen 100 St. ℳ 8.—	12	1.—
C. carpatica alba, weiß und **coerulea,** blau, niedrig . . .	15	1.20
C. persicifolia fl. albo pl. gigantea, weiß, gefüllt, Neuheit! Blütenstengel bis 60 cm hoch	30	2.50
C. persicifolia grandiflora mit groß. blauen Glocken (siehe Abbild.) . .	30	2.50



Campanula persicifolia grandiflora, ausdauernd.

	1 St. ₰	10 St. ℳ
Campanula persicifolia grandifl. alba, großblumig, reinweiß	30	2.50
„ **persicifolia multiflora,** reichblühendste Camp. mit seidenartig glänz. dunkelblauen groß. Glocken, extra, 50 cm h.	30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St. Pf	10 St. M
Campanula persicifolia „Die Fee“, rein zartlila Farben, Blütenstiele 50—70 cm hoch, Blütezeit Juni	30	2.50
„ **persicifolia grandiplena Capri**, prachtvoll, großblumig, glänzend hellblau, halbgefüllt	30	2.50
„ „ **grandifl. Pfitzeri**, Neuheit, weit geöffnete, halb gefüllte Camp., großbl., blau	35	3.—
Centaurea ruthenica, ausdauernde Kornblume, über 1 m h. wachsende Blütenstiele, gelbe Blütenköpfe, großbl. Kornblume	40	3.50
„ **montana rubra**, ausdauernde große rotblüh. Kornblume . .	35	3.—
„ „ **alba**, weiße	35	3.—
* **Cerastium tomentosum**, niedrig, teppichartig, weißblättr., 10 cm h.	20	1.50

Chelone barbata, schöne Staude, deren rotblüh. Blütenrispen bis 1 m hoch werden. 1 St. 20 Pf, 10 St. M 1.50

Chrysanthemum maximum Prinzeß Heinrich, ausdauernde **Marguerite**, niedrig, 35—40 cm hoch, extra großblumig, reinweiß mit breiteren Blumenblätt. Siehe Abb. ☞ 1 St. 30 Pf, 10 St. M 2.50

Chrysanth. maxim. semiplenum, halbgefüllt, extra großblumig, breite Petalen, die **doppelreihig** übereinander liegen, daher **als halbgefüllt** bezeichnet werden können; **reinweiß.** 1 St. 40 Pf, 10 St. M 3.50

Chrysanth. maxim. Harry Sander, neu, sehr großblumig, **reinweiß** mit großem gelbem Kopf, die einzelnen Petal. sind sehr breit, flach, **extra wirkungsvoll.** 1 St. 40 Pf 10 St. M 3.50

Chrysanth. maxim. Graf Kobbo, sehr großblumig, **bis 10 cm Durchmess.**, reinweiß, Petalen lockerer, an den Enden gespitzt. 1 St. 40 Pf. 10 St. 3.50 M

Chrysanth. Leucanthemum hybrid., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher u. reicher, ähnl. der weißen Marguerite, unaufhörlicher Blüher. 1 St. 20 Pf, 10 St. M 1.80

Chrysanth. indicum, Winterastern, s. am **Schlusse** des Verz. **(Frühjahrsverzeichnis.)**



Chrysanthemum maximum Prinzeß Heinrich.


	1 St. Pf	10 St. M
Cimicifuga (Actaea) racemosa, Silberkerzen, schlanke weiße lange kolbenförmige Blütenstengel, aufrecht wachs., Endspitzen neigend, reizend für langstiel. Schnitt, Juli-Aug.	40	3.50
Clematis siehe unter Schlingpflanzen Seite 79.		
Coreopsis grandiflora. Die großen reingoldgelben einfachen Blumen sind an langen harten Stielen, blüht ununterbrochen von Juni bis Oktober	25	2.—
Coreopsis lanceolata oculata, Neuheit, ununterbroch. Blütenfülle, die mittelgroßen goldgelben Strahlenblumen haben am Grunde einen blutroten Fleck	45	4.—
Cypripedium calceolus, Frauenschuh	40	3.50
Cyclamen europæum, siehe Seite 64 (Waldalpenveilchen) . .	20	1.50
Delphinium formosum, Rittersporn, bekannte schöne hell- und dunkelblaue Staude	25	2.—
1 „ **form. Albion**, halbgefüllt, anfangs bläulich, später beinahe weißblühend	60	—
2 „ „ **Alfred Henderson**, hellblau mit weißer Mitte . . .	40	—
5 „ „ **Bella Donna**, als Schnittblume unübertroffen wegen Reichblütigkeit und zarter hellbl. Farbe, blüht von Juni bis Sept. in leichten zierlichen, locker gebauten Rispen .	60	5.—
8 „ „ **Drummondi**, dunkelblau	40	—
10 „ „ **Euchantreß**	40	—
12 „ „ **Etoile d'or**	40	—
13 „ „ **Franz Holl**	40	—
14 „ „ **coelestinum**, lichtblaue Blüten	40	—
20 „ „ **Moerheimi**, Neuheit, reinweißer Sport, blüht mehrmals in einer Saison, beste bish. weiße Sorte	150	—
22 „ „ **Neomî**, gefüllt	40	—
24 „ „ **Order of merit**, leuchtend hellblau mit schwarz. Zentr.	40	3.50
26 „ „ **Paul Girardet**, gefüllt	50	—
27 „ „ **Provost Haye**, himmelblau, rosa Mitte, flache feste Blüte	60	5.50
29 „ „ **Ramolo**, dunkelblau, gefüllt	40	—
30 „ „ **St. Paul**, gefüllt	40	—
33 „ „ **Victor Lemoine**, dunkelblau mit schwarzem Zentrum .	40	3.50
„ „ **hybridum fl. pl.**, beste hell- und dunkelblaue gefüllte Sorten ohne Namen, gemischt	30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St. Pf	10 St. M
7 **Delphinium Carnegie**, Neuheit, gefülltblühend, zartlila mit blauem Zentrum	250	—
* „ **chinensis nudicaule**, kleiner, scharlachroter Rittersporn, 25 cm hoch	20	1.60
* * **chin. pumilum album** und **coeruleum**, blauweißblüh., halbh., etwa 40 cm, 2jähr., vorz. zum Schnitt .	15	1.40
„ **pumilum Tom Thumb**, ultramarin blau	20	1.60
Dianthus barbatus fl. pl., Bartnelken, gefüllte . . .	25	2.—
„ **barbatus, einfach** blühend	20	1.50
„ „ **Pink Beauty, Neuheit**, herrl. leuchtende salmrosa Blütenpracht, **duftend**, extra	40	3.50
* „ **deltoides**, ganz niedrige, rosablühende Einfassung .	20	1.50
* „ **neglectus**, recht seltene hübsche Alpenpflanze mit leucht. karminroten Blumen, Felsenpflanze, reiz. . .	40	3.50
Federnelken und andere Sorten siehe unter Nelken S. 88.		
Dianthus semperflorens und **Remontant-** und **Topfnelken** S. 88.		
Dictamnus Fraxinella (Dictam), Explosionspflanze, pyramidale Blütentrauben, lilarosa, 60—70 cm hoch .	50	4.50
„ **alba**, weiße Blüten	50	4.50
Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, Herzbl., schön rosa, hängende Traubenblüten (s. Abbild. S. 64) . .	50	4.—
Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pflanze, **giftig** .	20	1.50
***Doronicum caucasicum**, sehr frühblüh. (April) mit gelben margueriteförmigen Blüten, niedrig, s. schön .	40	3.—
„ **plantagineum excelsum**, prächtige, 40 cm hohe Blütenstiele mit schöngeformten großen gelben Scheibenblumen, vorz. Schnittbl., blüht im April-Mai . .	40	3.—
Dracocephalum virginicum (Physostegia), 1 m hohe Blütenst., mit lang. Aehren, rosarote Lippenblütchen	30	2.50
„ **virgin. compactum roseum**, rosablühend	40	3.50
Echinacea purpurea, Helianthus, rote Sonnenbl. Einfach. Strahlenblüte von leucht. purpurr. Färbg., 60—80 cm h.	50	4.50
Echinops Ritro, leucht. blaue, runde Blütenköpfe auf langen, silberig schimmernden Stielen **(Kugeldistel)** .	40	3.50
Eremurus robustus, eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m hoch werden; die **eigentliche** kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen .	180	—
„ **Elwesianus**, rosablühend	200	—
„ **Himalaicus**, weißblühend	150	—
Erigeron speciosus mit blaßblauen Sternbl., 30 cm h.	30	2.50
„ **philadephium, neu**, 50 cm hoch, mit zahlreichen herbstasterähnlichen rosa Blüten	40	3.50
***Erinus alpinus**, niedrig, blaublühend, 20 cm hoch . . .	25	2.—
Eryngium amethystinum (Edeldistel), prachtv., 40 bis 50 cm h. werd. Staude m. stachel. distelartig. Ausseh., Blüten u. Stiele herrlich metallischblau schimmernd .	60	5.50
„ **giganteum**, prächtige Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch	40	—
„ **planum**, 1 m hohe, reichblühende Blütenstaude mit vielen kleinen **blauschimmernden** Disteln	25	2.—
Erythrina crista galli, Korallenstrauch, mit leucht. scharlachroten Blüten. Eine vorzügl. dankb. blühende Dekorationspfl., die sowohl in Gruppen als auch einzeln in jedem Garten eine herrl. Zierde ist. **Blüht** jedes Jahr u. wird im Wint. trock. wie Canna od. Dahlia **überwint. extra starke Pflanzen 2—5 Mark das Stück**	120	12.—



Gaillardia hybrida grandiflora, Rheingauer Hybriden, gemischte, 1 St. 30 Pf; in Sorten mit Namen 1 Stück 40 Pf, 10 Stück M 3.50.



Arabis alpina fl. albo pl. (Beschreibung Seite 81).

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
	Pf	ℳ
Eulalia japon. gracillima univittata, Ziergras, hochwachsend, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweißen Mittelstreifen, starke Pflanz., 80—100 m h.	30	2.50
Eulalia Zebrina, zierlicher Wuchs, Blätter gelblich, zebraartig gestreift . . . . 80—100 cm hoch	60	5.50
Euphorbia polychrome, etwa 35 cm hoch, stark verzweigt. Busch, **leucht. goldgelbe Blüten,** ganz winterhart	50	4.50
* **Funkia undulata univittata**	35	3.—
* „ **aurea varieg.,** gelb gestreift . . . . 25 cm hoch	40	3.50
* „ **Sieboldi,** große metallisch glänzende Blätt., 30 cm h. Alle Funkien sind sehr beliebte schönlaubige blühende Stauden zu Vorpflanzungen od. in Felspartien.	40	3.50
Gaillardia hybr. grandiflora, großbl., einfach, s. schön	25	2.—
„ **Rheingauer Hybriden,** eine Kollektion der größtblumigen Sorten mit wunderbarer Farbenzeichnung. Blumen regelmäßig gebaut, gemischte Sorten . . .	30	2.50
„ **Gelblack,** orangerot mit gelbem Rand „ **Frauensteiner, karminrosa** mit breitem gelbem Rand, flach. „ **Nußbrunner,** tiefweinr. mit hellcrême Rd. u.schwarz. Scheib. „ **Neudörffer, kirschrosa,** in sandfarbenen Rand auslaufend „ **Rüdesheimer,** dunkelweinrot mit gelbem Rand „ **Mittelheimer,** hellbraun dunkel amarantrot mit breitem leuchtend gelbem Rand **Vorstehendes Sortiment, 6 Sorten, 2.— ℳ**	40	3.50
Die großbl. Gaillardien gleichen großen Kokarden, deren schöne Färbung weithin wirkungsvoll ist. Abb. S. 82.		
Galega officinalis grandiflora alba, blüht in weißen langen Blütenrispen, sehr gute Schnittblume	40	3.50
Gentiana asclepiadea alba, schlanke Stiele, 90-120 cm h., weiß	60	—
Gerbera Jamesoni, die rote Marguerite, in wärmeren Gegenden vollständig winterhart, die Blumen sind strahlenförmig gebaut, leucht. orange zinnoberrot; s. gute Schnittbl.	80	7.50
Geum atrosanguineum, Benediktenkraut, leuchtend scharlachrote Blüten, 30 cm hoch	25	2.—

Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw, prächtige **Neuheit, mit großen, gef., leuchtend feuerroten Blumen,** extra
1 St. 60 Pf, 10 St. 5.— ℳ

Gerardia hybrida, lange, penstemonähnliche rosarote Blütenrispen, 60 cm
1 St. 25 Pf, 10 St. 2.— ℳ


* **Glyceria spectabilis fol. var., goldbuntes,** niederes **Ziergras,** reizend, 25—30 cm hoch.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 ℳ

* **Gnaphalium Leontopodium (Edelweiß),** gedeiht gut in sandigem, auch in kalkhaltigem Boden, schön für Felsbepflanzungen.
1 Stück 25 Pf
10 „ 2.— ℳ



Gnaphalium Leontopodium.

	1 St.	10 St.
* **Gnaphalium Leontopodium sibiricum,** bedeutend großblumiger als das alte L. alpinum	30	2.50
Gunnera scabra, wird 3—4 m h. mit ries. Bl., großart. Einzelpfl. Blätter i. Herbst abschn. u. Pfl. geg. Frost schützen	120	—



Gynerium argenteum. Gypsophila paniculata.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
	Pf	ℳ
Gynerium argenteum Pampasgras, herrliches schmuckvolles Gras, dessen lange, silberweißen Blütenschwingel großartig wirken, im Winter einbinden und schützen. (Abbild. siehe oben). Starke Pflanzen 1 ℳ	80	7.50
Gypsophila paniculata, weißes **Schleierkraut,** wertvolles Material für Binderei	30	2.50
„ **paniculata fl. pl., weiß, gefüllt** blühend. Schleierkraut, wertvolles Bindematerial, **sehr schön**	60	—
„ **acutifolia,** rosa	20	1.50
Harpalium rigidum, Helianthus rigidus, ausdauernde Sonnenbl., reingoldgelb, langgest., halbgef. Blumen mit schwarzer Mitte, 1 m hoch, weitleuchtende Blumen	30	2.50
„ **rig., Daniel Dewar,** mittelfrüh, schöne dunkelgelbe Blumen, 1,20 m hoch	35	3.—
„ **semiplenum,** halbgefüllte ausdauernde Sonnenblume, leucht. gelb mit großem schwarzem Zentrum, s. schön	30	2.50
Helenium autumnale, Gartensonne, bis 1,20 m hohe gelbblühende Staude	30	2.50
„ **autumnale, Riverton Beauty,** wird 1 m hoch, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpurner kegelförm. Scheibe,	40	3.50
„ **autumn. Riverton Gem,** stärker wachsend, bis 1,50 m hoch, altgold mit terrakottafarbenen Blumen. Prachtvoll, in Ladengeschäften bevorzugt	40	3.50
Helianthus multiflorus pl. fl., gefüllte gelbe kleinblumige, ausdauernde **Sonnenblume**	30	2.50
„ **multifl. maximus,** kräftiger Wuchs, großes Laub, langgestielte **rein goldgelbe** Blumen	35	3.—
„ **multifl. nanus,** niedriger Wuchs, 50—60 cm; gelb .	30	2.50
„ **Mrs. Mellish (Harpalium),** neu, größ. Blumen, kräftiger Wuchs, doppelreihige Blumenblätter, gelockt .	35	3.—
Helianthus rigidus, s. **Harpalium rigidum**	30	2.50
Helianthemum mutabile, kupferfarbige braune Blume	25	2.—
Helleborus niger, Weihnachtsrose, im Winter weißblühend	40	3.50
Helleborus niger, extra starke Pflanzen	120	10.—
„ **hybridus,** beste Hybriden, **Weihnachtsrose,** in den besten dunklen und hellen Farben; entwickelt selbst unterm Schnee ihre Blumen . . .	80	—
Hemerocallis aurantiaca, eine der ältesten aber allezeit beliebten lilienart. blüh. Stauden, die sich durch Reichblütigkeit, Haltbarkeit u. leucht. orangeroten Blumen auszeichn.	30	2.50

Helleborus niger [Weihnachtsrose].

	1 St.	10 St.
* **Hepatica alba, Leberblümchen, weiß** . . 100 Stück 20 ℳ	25	2.20
* „ **angulosa,** himmelblau, großblumig „ 20 „	25	2.20
* „ **coerulea,** blau . . . . „ 12 „	20	1.60
* „ **rubra,** dunkelrosa . . . . „ 20 „	30	2.50
Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne, Nachtviole), weißbl. wohlriech. Bl., gute Schnittstaude, 40—50 cm hoch	30	2.50
Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, scharlachrote Blütenrispe, blüht außerordentlich reich, äußerst lebhafte Farbe, **extra,** 30—40 cm hoch . . .	25	2.—
„ **alba,** weißblühend	25	2.—
„ **sanguinea splendens,** lebhaftere Farbe	30	2.50
„ **brizoides gracillima,** zierliche, fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen . . .	30	2.50
„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, große weißliche Blütchen	30	2.50
* **Iberis sempervirens,** ausdauernde niedr. weißbl. **Iberis**	25	2.—
* „ **gibraltarica,** ausdauernd, weißblühend . . .	25	2.—
* **Incarvillea Delavayi.** Knollenartige Pflanze aus China mit sehr großen karminrosafarb., trompetenart. Blum., die in Büsch. auf hoh. Stielen blüh. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra; etwas Winterschutz zu empfehl.	40	3.50
* „ **Delav. grandiflora,** tief karminrosa, doppelt so groß wie **Delavayi, extra,** wunderschön	50	4.50
Inula glandulosa, einfachbl. Composite mit prächtig 8—10 cm großen goldgelb. Strahlenblüten, 50 cm hoch	50	4.—



Incarvillea Delavayi.
Beschreibung siehe vorhergehende Seite.



Bellis fl. pl. „Ruhm von Frankfurt".
Beschreibung Seite 81.



Iris Kaempferi.
Beschreibung siehe unten.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

Iris.

Sämtliche Iris-Sorten liefern ein unschätzbares Material für feine Binderei, sie enthalten herrliche Farben und gute Blumen. Die Blumen erreichen die Größe bis zu 15 cm Durchmesser, eignen sich zur Pflanzung um Teiche, Sümpfe usw., lieben besonders einen freien, **sonn. feuchten** Standort. Iris anglica und hispanica lieben leichteren sandig. Boden, während Iris germanica u. Kaempferi feucht. Boden bevorzugen. **Iris anglica** blühen im Juni-Juli, also nach den span., japanischen und germanica. Blumen sehr groß, vorzüglicher Gartenschmuck und für Binderei.



Iris anglica.

	1 St. ₰	10 St. ℳ
Iris anglica, englische, in **prachtvoller** Mischung. Pflanzzeit im Herbst . . . . 100 St. 3.50 ℳ	5	0.40
„ **angl. Mont-Blanc,** reinweiß, großblum. 100 „ 3.50 „	5	0.40
„ **anglica** in 6 Sorten mit Namen . . . 100 „ 6.— „	7	0.65
* **Iris pumila, niedrig, als Einfassung** in getrennten Farben, weiß, blau, hellblau, gelb, jede Farbe . 100 St. 9.— ℳ	12	1.—
* „ **pumila hybrida excelsa, Neuheit,** rein ockergelb. Farb., Blütenstiel 30 cm lang, extra	30	2.50
„ **Susiana, Dame in Trauer,** fast schwarz, fein geadert, sehr fein, vorzüglich für Binderei . . 100 St. 28 ℳ	35	3.—
89 **Iris pallida fol. var., Neuheit, buntblättr.** Sorte. Die Blätter sind weiß, gelb- und grüngestreift. Blütenstiele 30 cm hoch. Blüte mattlila, **wohlriechend, extra**	120	—
Iris Kaempferi (japanische), gem. Sorten 100 St. 6 ℳ	8	0.70
in 10 getrennten Farben . 100 „ 12 „ (Abbildung oben).	18	1.50

Iris germanica, Schwertlilien,

sind die herrlichsten, großblumigen Sorten; wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens, gedeihen in jedem Boden, besonders aber wo es etwas feucht ist.



Iris germanica

	1 St. ₰	10 St. ℳ
Iris germanica, vorzüglich f. Blumenschnitt, frühblüh., beste Sorten gemischt . 100 St. 8 ℳ	12	1.—
No.		
1 **Adonis.**		
3 **Alberti,** sehr früh, schwarzblau, sehr groß	25	2.—
5 **Antiope,** lavendelblau, Lippe weiß genervt, reichblühend . .	25	2.—
7 **Annemarie.**		
9 **Arc en ciel,** gelb, untere Petalen weiß mit braun	25	2.—
10 **atroviolacea.**		
12 **Butterfly.**		
14 **barbata aurea.**		

No. **Iris germanica.**	1 St. ₰	10 St. ℳ
20 **Clara.**		
23 **Contraste,** zart hellblau, untere Petalen dunkel-violett, **extra.**		
28 **Darius,** chromgelb mit rot, blaßgelb gerändert.		
40 **Florentine [Gambetta]; frühblühende** für den Blumenschnitt, groß, weiß, innen perlmutterfarbig.		
42 **Gajus,** rein lichtgelb, unt. Blätter gelb mit scharfen roten Linien, netzartig geadert, reichblüh., extra.		
43 **Gazette.**		
45 **Grachus,** blaßgelb m. rotgenetzt.		
47 **Gelblas.**		
52 **Hector.**		
54 **Her Majesty, neu.** 1 St. 40 ₰, 10 St. 3.50 ℳ		
56 **Hortense,** dunkelviolett.		
62 **Jastrow.**		
64 **Iriskönig, neuest. Sort.,** herrliche Bl. mit zitronengelber Kuppel, die breiten Hängebl. samtig dunkelbraun mit breit. Goldrand	150	—
72 **Leopold,** blau, untere Petalen dunkelblau.		
76 **Magnet.**		
78 **Mammon.**		
80 **Massenet.**		
82 **Mrs. H. Darwin,** rein wachsweiß, häng. Blumenblätt., weiß m. violett	50	4.50
83 **Mrs. Reuthe,** zartlilablau		
86 **Othello.**		
90 **Penelope,** gelb gesprenkelt, untere Blätter netzartig violett geadert.		
92 **Prince Alexandre,** niedrig, blau mit weiß, in scharf getrennten Farben, halbhoch, groß, **extra.**		
93 **Prince Antonie.**		
96 **spectabilis,** tiefblau mit weinrot, **frühblühend.**		
98 **Triomphe de Paris.**		
100 **Victorine,** weiß, dunkelblau gefleckt, untere Petalen dunkelblau.		
101 **Virgilius.**		

Obige Sorten 1 Stück 25 ₰, 10 Stück 2 ℳ
1 Sortiment Iris germ. gemischt in 10 Sorten 2 ℳ

	1 St. ₰	10 St. ℳ
Laja elegans, Gazania ähnliche reingelbe Blüten, äußerer Rand rahmweiß	25	2.—
Lathyrus latifolius, White Pearl, neu, ausdauernde großbl. weißblüh. rankende Wicke, extra	40	3.50
„ **latifol. fl. rubro,** rotblühend, ausdauernd	35	3.—
Lindelofia spectabilis, 30 cm hoch, blaublühend . .	25	2.—
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd .	12	1.—
* „ **flavum,** gelbblühend; niedrig, sehr schön	20	1.50
Lithospermum prostratum, Zwerg-Felsenstrauch. Das graugrüne Polster ist im Mai-Juni mit dunkelblauen Blüten bedeckt	50	4.50

Lobelia cardinalis. Die Lobelia cardinalis-Sorten bilden herrliche Gruppen. Die Blütenstengel und Rispen sind 50—80 cm hoch und dauert die Blüte während des ganzen Sommers.

No.	1 St. ₰	10 St. ℳ
1 **Lobelia atrosanguinea,** leucht. dunkelblutr. Laub dunkel	25	2.—
8 „ **Gerardi-Hybriden,** verschiedenfarbig, rosa bis rot	25	2.—
12 „ **Lugdonensis,** sehr großblumig, leuchtend rosa. (Abbildung folgende Seite)	30	2.50
18 „ **Queen Victoria,** dunkelrotes Laub mit dunkelscharlachroten Blütenrispen, **ausdauernd,** schöne Gruppen- oder Einzelpflanze. (Abbildung folgende Seite) . .	25	2.—
20 „ **cardin. robusta grandifl.,** s. großbl., gr. kräft. Risp.	30	2.50
Lunaria biennis fl. albo, Judasmünze oder Peterspfennig, die getrockneten Scheidewände der Samenkapseln silberweiß, reizender Vasenschmuck . . .	30	2.50
Lupinus polyphyllus, weiß und blaublühend, ausdauernde Lup., lange Blütenrispen, für Vasen	20	1.60
„ **polyphyll. roseus, neu,** lange reinrosa Blütenrispen, 50—60 cm hoch	40	3.50
„ **polyph. Moerheimi, neu,** schönste Staude, blüht sehr lange auf 1 m hohen Stielen, elegante Rispen, rosa mit weiß gefärbten Blumen	60	—
Lychnis Haageana, rotblühend	25	2.—
„ **chalcedonica, brennende Liebe,** rotblühend	25	2.—
„ **Sieboldi,** weißblühend	20	1.50
„ **viscaria splendens, Pechnelke,** mit purpurkarmoisinroten, weitleuchtenden Blumen, Mai-Juni blühend, unverwüstlich, stärke Pflanzen	25	2.—
* **Lysimachia Nummularia,** niedere, rasenbildende Pflanze	25	2.—
Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön f. Grupp., Rabatten, auch an Teichrändern, liebt feuchte Stellen	25	2.—
Malven siehe **Althaea** Seite 80.	25	2.—
Megasia [Bergenia], cordifolia, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh im Frühjahr in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch	30	2.50


Lobelia cardinalis, Queen Victoria.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
	Pf	ℳ
***Myosotis palustris semperfl.,** Sumpf-Vergissmeinnicht, leucht. blaublüh. ausdeh. 100 St. 6 ℳ	10	0.80
* „ **palustris, Nixenauge,** leuchtend himmelblau, großblumig . . . . 100 Stück 6 ℳ	10	0,80
Oenothera splendens, Nachtkerze, sehr schön, leuchtend gelb blühend, 30 cm hoch	25	2.—
Orobus, lathyrusblütige Pflanze, sehr schön . .	50	4.50
„ Varius, s. frühbl. Blume, rot und gelb gezeichnet	60	5.50
„ **lathyroides,** 40—50 cm h., blüht im Juni-Juli mit zahlr. dunkelbl. Blütch., für schatt. Rabatten	50	4.50
Pentstemon (Bartfaden) **glaber,** mit schönen leucht. blauen groß. Blütenrispen, frühbl., 30 cm	30	2.50
„ **gentianoides-Hybriden,** neue, großbl., verschied. leucht. Farb. gemischt. Abbild. S. 107	30	2.50
„ **gentianoid.-Hybriden,** in Sorten mit **Namen,** prachtvolle Sorten	40	3.50
„ **pulch. hybridus,** außerordentl. dankbar blüh., die einzige Blüte der langen Rispen sind klein, dunkelrosarot	30	2.50
„ **Southgate gem.,** neu, nicht ganz winterhart. Überwinterung in Kalthaus oder Mattenkasten, 40—50 cm hohe Blütenrispen von Juni bis zum Frost, leuchtendes Karmin mit hellem Schlund	60	5.—

Pfingstrosen, Paeonia. Diese dankbarbare Gruppenpfl. kommt in den letzten Jahren infolge der bed. Verbesserungen ungemein in Verbreitung; **für Schnittblumengewinnung hoch geschätzt.** Unser Sortiment ist entzückend.


Lobelia Lugdonensis.

Außerdem empfehlen:

	1 St.	10 St.
	Pf	ℳ
Paeonia chinensis fl. pl., großbl. chinesische Pfingstrose, gemischte Farben ohne Namen	50	4.50
in 6 besten Sorten mit Namen unserer Wahl jede Sorte .	60	5.—
Nr. 2 **Paeon. chinens. alba plena,** lockere Paeonienform, schneeweiß mit elfenbeinfarb.	60	5.—

Paeonia chin. Neuheiten und Prachtsorten.

	1 St.	10 St.
No. 3 **Alfred de Musset** weiß mit zartfleischfarben . . .	100	—
„ 32 **Edulis superba,** reinrosa	70	6.—
„ 37 **Festiva maxima, große Rosenform,** reinweiß mit Elfenbein-Untergrund, die Mitte mit karmin gerändert, extra	80	7.50
„ 25 **Duchesse d'Orléans** / 26 **Duchesse de Nemours** / 39 **Festiva** / 40 **Formosa superba** / 44 **L'Élegante**	80	7.50

Die **chinesischen Pfingstrosen** sind in Bezug auf Farbenreichtum und Formen der Blumen herrlich; sie gedeihen in jedem Boden, **verlangen jedoch kräftige Düngung; völlig winterhart.** Man pflanze sie nicht zu tief; der volle Flor tritt erst im zweiten Jahre ein.

	1 St.	10 St.
Paeonia arborea, baumartige Päonien, entwickeln holz. Triebe, so daß ältere Pflanzen sehr große Stauden bilden. Blumen ungeheuer groß, bis 25 cm Durchm., dicht gef., herrl. Farben; beste Sorten mit Namen	350	—
Papaver orientale, Riesenmohn, herrlich. großblum. ausdauernder, scharlachrot, Bl. bis 15 cm Durchm.	40	3.50
„ **Hybriden,** gemischte, rot, rosa, kupferig u. lila Färbung	40	3.50
„ **orientale, Prinzessin Viktoria Luise,** hervorrag. leuchtend rosa, erregte in Düsseldorf und Kreuznach allgemein Bewunderung	40	3.50
„ „ **Goldtschmidt,** riesige Blumen, karminblutrot mit schwarzen Flecken	50	4.50
„ „ **Goliath,** riesig große scharlachrote Blume . . .	50	4.50
„ „ **Proserpina**	40	3.50
* „ **nudicaule,** kleiner sibirischer Mohn, niedr., sehr zierlicher Mohn, in dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerot. Farbe, Blumen rund gebaut, sehr haltbar	20	1.60
* „ **nudicaula alba plena,** weiß gefüllt, niedrig . . .	20	1.60
* „ **alpinum,** der kleine Alpensohn, reizend, niedrig, gem.	20	1.60

Phlox decussata, Flammenblumen.

Die dankbarste, wirkungsvollste blühende Staude; vollständig winterhart, vorzügliche Schnittstaude.

No.		1 St.	10 St.
6	**Bacille,** rosa, **extra.**		
10	**Cassiope,** helllila mit weißer Mitte.		
12	**Cendrillon,** reinweiß mit bläul. Rückseite, **extra**		
13	**Chr. Wagner,** reinweiß.		
14	**Claude Gelu,** dunkellila.		
16	**Coquelicot,** leuchtendste aller roten Sorten.		
18	**Croix de Lorraine,** karmin mit weiß gestreift.		
36	**Ed. Lockroy,** samtig violett schieferfarbig.		
38	**Erkmann Chatrian,** leuchtend rosa mit dunkler Mitte.		
40	**Elisabeth Campbell,** zart hell lachsfarbig.		
45	**Flora Hornung,** milchweiß, für **Gruppen.**		
47	**Francillon,** lackrosa.		
49	**Frau Jlona v. Barczey-Waldeck,** großbl. reinweiß, extra.		
51	**Frühlicht, neu,** herrlich, **lichtrosa,** große festgeschloss. Dolden, gedrung. Wuchs, frühe Blüte, großartig für ganze Beete .	35	3.—
53	**Freya. Neu.** Licht fleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen	40	3.50
57	**Georg A. Ströhlein,** gr. pyramid. Dolden, einzelne Blumen bis 4 cm groß, scharlachorange mit dunklem Auge	50	4.—
58	**GartendirektorLedim,** helllila mit weiß.		
60	**Gruppenkönigin,** malvenrosa mit purp. Auge prachtvoll, sehr großblum., niedrig	35	3.—
70	**Hanny Pfleiderer,** rosaweiß bis lachsfarben mit karminrotem Auge, für Gruppen.		
73	**Hermine,** bildet als niedrigster Phlox mit seinen dicht besetzten Blüt. einen **weissen** Teppich, 25 cm h.	35	3.—
78	**Iduna, neu,** zartlachsrosa mit weißer Mitte; dichte kugelförmige Dolden, gedrungene Sorte	35	3.—

Phlox decussata, Flammenblumen (Fortsetzung).

No.		1 St.	10 St.
		Pf	ℳ
80	**John Laing jr.,** ziegelorange mit scharlach.		
82	**Iris,** hellviolettblau.		
90	**Kommerzienr. Merk,** zinnoberrosa mit weiß, extra für Gruppen.		
104	**Mme. Cornudet,** reinw.		
106	**Mars,** leuchtend dunkelrosa, sehr großblumig.		
108	**Mlle. Marie Kuppenheim, reinweiss,** beste niedere Gruppensorte.		
110	**Montezuma,** dunkellila		
120	**nana coerulea,** niedrig, blau.		
146	**Reichsgraf v. Hochberg,** tief leucht. amarantrot, **extra.**		
148	**Rheingau, Neu,** überraschend schön, einzig in seiner Art, größtblühend, weiße Sorte mit Prachtdolden, reinweiß mit dunkelgerösteten Knospen u. Stielen.	35	3.—
149	**Rheinstrom,** dunkelrosa	50	4.—
156	**Schloßgärtner Sonntag,** lilarosa.		
157	**Schloßgärtn. Reichmann,** zinnober orange mit roter Mitte.		
159	**Schliemann,** dunkelweinrot, **extra.**		
160	**suffruticosa Snowdown,** m. schön. wohlgeformten blendend weiß. Blumen in großen Dolden, extra, vorzügliche Schnittblume, 40 cm h.	40	3,50
184	**Wolfgang v. Goethe,** leucht. karminrosa, extra.		

Wo keine Preise angegeben jede Sorte à 1 Stück 30 Pf, 10 Stück 2,50 ℳ.

	1 St.	10 St.
Phlox decussata, perennierend. Phlox, gem. Farb.	25	2.—
* „ **nivalis, Frühjahrsphlox, niedrig,** bedeckt mit milchweißen, rosa geäugelten Blüt., blüht schon im Mai	25	2.—
* „ **amoena,** ganz niedrig, schmale Blättchen, leuchtend karminlila Blütchen	25	2.—
„ **setacea,** rosablühend, bildet niedrigen Blütenteppich	30	2.50
* „ „ **G. F. Wilson,** reizend, niedrig. Flor mit unzähligen himmelblauen Blüten . . . . . 15 cm hoch	25	2.—
* „ **divaricata canadensis, dankbarste** Frühjahrsbl., bildet volle Pflanz. von etwa 25 cm Höhe, bedeckt mit lockersteh. zierl. gezackten blaßblauen Blüt.	35	3.—
„ **divaricata Laphami, Perry's Variety,** größ. Blütendolden auf 30 cm hohen, kräftigen Stielen und länger andauernder Blütezeit, bed. Verbesserung der divaricata Laph., etwas dunkler in der Farbe . . .	50	4.50
* „ **grata caroliniana,** schönste rosa Alpenphlox mit großen Blumen auf stark. Stielen, paßt zu Phl. divaric.	40	3.50
„ **pilosa, neu.** 30—40 cm hoch, frühblüh., leucht. rosa Blütenrispen; etwas höher wie Phl. canad., extra . .	40	3.50
„ **pilosa splendens,** neu. Blüte leuchtend rosa. Blüt. sind größer wie bei der Stammform. Als Beet- und Gruppenpflanze ausgezeichnet	60	5.50
„ **Arendsi. Neue Rasse.** Kreuzung zwischen frühblühend. Phlox und Phl. canad. mit Phlox decussata, schließt sich deren Blüte an den Flor der Frühlingsphloxe an; werden 40—50 cm hoch, beginnen Ende Mai zu blühen; besonders wertvoll für Landschaftsgärtner für Rabatten oder Vorpflanzung.		
„ **Arendsi, Charlotte,** weiß mit zartlila Augen. / „ „ **Grete,** weiß mit etwas rosa. / „ „ **Helene,** lichtlila. / „ „ **Luise,** helllila mit lilakarmin Auge.	1.—	

Jede der Phlox Arendsisorten kostet 1 Mark das Stück.

	1 St.	10 St.
Phragmites communis aureus, Abart des gemein. Schilfrohres mit gelblichen Blättern und herrl. goldgelben Blütenwedeln	150	—
Physalis Franchetti, Ballonpflanze, im Herbst Sept.-Okt.-Nov. mit groß. orangerot. Fruchtkapseln; abgeschnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer	30	2,50
Physostegia, siehe unter **Dracocephalum.**		
Podophyllum Emodi majus, beste Neuheit, blüht im Juni mit rosa Blumen auf fleischfarb. Stielen, Blume ähnlich der Christrose. Die Blätter sind rot marmoriert, auf strammen bis 90 cm hohen Stielen . .	200	—
Potentilla, gefüllt, gef. blüh. Fünffingerkraut, gem. Farb.	25	2,—



Primula acaulis.

* **Primula rosea grandiflora,** leuchtendste rosa Farbe
1 St. 25 Pf, 10 St. 2 M, 100 Stück 15 M.

* **Primula acaulis alba,** einfach weiß.
1 St. 12 Pf, 10 St. 1 M, 100 St. 8 M.

* **Primula ac. alba plena,** weiß gefüllt. . . 1 Stück 35 Pf, 10 St. 3 M.

Primula ac. lutea, gelb. 1 St. 12 Pf, 10 St. 1 M, 100 St. 8 M.

* **Primula ac. coerulea,** dunkelviolettblau.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 M.

* **Primula acaulis atropurpurea,** leuchtend violett karmin.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 M.



Primula acaulis fl. pl., 1 St. 35 Pf, 10 St. 8 M

* **Primula veris elatior, Gartenprimeln,** beste Faben gemischt, zu Einfassung, Beetbepflauzung.
1 St. 10 Pf, 10 St. 60 Pf, 100 St. 5 M.

* **Primula veris duplex,** doppelblütig. 1 Stück 25 Pf, 10 St. 2 M.

* **Primula veris alba,** Gartenprimel, weiß.
1 St. 10 Pf, 10 St. 80 Pf, 100 St. 6 M.

***Primula veris lutea,** Gartenprimel, gelb.
1 St. 10 Pf, 10 St. 80 Pf, 100 St. 6 M.

***Primula ver. coccinea,** leucht. rot. 1 St. 15 Pf, 10 St. 1.20 Pf, 100 St. 10 M.



Primula veris.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 . Pf	10 St. M
* **Primula auricula, Aurikeln** . . . 100 St. 12 M	15	1.20
* „ **Cachemiriana** mit dichten violetten Blütendolden .	20	1.80
„ „ **Rubin,** rubinrot	20	1.80
„ **Kewensis,** winterblühende Hybride fürs Kalthaus und Zimmer, gelbe starke Pflanzen, herrlich	50	4.50
„ **Cockburiana,** neu, leucht. orange scharlachr. Blum., Blütenstengel bis 30—40 cm h., viel verzweigte Köpfe	60	5.50
* „ **denticulata grandifl.,** großbl.	30	2.50
„ **obconica grandiflora** (Ronsdorfer Hybriden), rot, rosa, lila, weiß, junge Pflanzen von August bis Sept. lieferbar. Abbildung Seite 76	30	2.50
Von Okt. bis Mai starke kultiv. blüh. Pflanzen	0,60—1	5—8
Primula pulverulenta, reiz. Sorte für Topf u. Freiland, die Blütenrisp. werden 25—30 cm hoch, die karminroten Blüten stehen rispenförmig, sehr schön, im Winter etwas schützen	50	4.50
* „ **Sieboldi,** japanische, winterharte Primel, blüht im April-Mai in unvergleichlich schönen Farben in lockeren Dold. Sie haben ein herrl. Farbenspiel, lieben halbschwere Erde und im Sommer bei brennender Sonne etwas Beschattung, auch zum Frühtreiben in Töpfen.		
Gemischte Farben ohne Namen . . 100 Stück 15 M	20	1.80
1 Sortiment 6 St. in 6 besten Sorten mit Namen 1.50 M.	30	2.50
Pulmonaria coerulea, Himmelsleiter, mit schöner dunkelgefleckter Belaubung, himmelblaue Blütenrispen . .	25	2.—



Pyrethrum uliginosum, Herbst-Marguerite, im Hintergrund freistehende Pyramide von **Clematis paniculata.**

* **Pyrethrum Tschihatchewi,** ganz niedrig, dunkelgrüne rasenbildende Pflanze . . . . . . 100 St. 10 M	15	1.20
„ **hybridum fl. pl.** Blütezeit: Mai—Juni—Juli, langgestielte, gefüllte, schöngeformte Blüten, in gemischten Farben, vorzügliche Schnittblumen 30—40 cm hoch	35	3.—
No. 17 „ „ **Mont Blanc,** reinweiß, gefüllt, gute Schnittblume	50	4.50
26 „ „ **The Bride,** reinweiß, gefüllt . 30—40 cm hoch	50	4.50
Neue engl. Sorten, prachtvoll, großblum.		
6 „ **Gloring Thomas**		
10 „ **James Kelway,** die leuchtendste dunkelrote einfache Sorte	80	7.—
15 „ **Lady A. Harmsworth**		
21 „ **Queen Mary**		
Diese Sorten sind 1912 auf der großen englischen Ausstellung ausgewählt.		
„ **multiflorum,** gefüllt, rosa . . . . . 30—40 cm hoch	40	3.50
„ **hybridum,** einfachblühend, gemischte Farben . . .	25	2.—
„ **uliginosum (Chrysanthemum),** Pflanz. werden bis 1½ m hoch, übersäet mit langstieligen, **weissen. margueriteähnlichen** Blüten, vorzügl. als Einzelpflanzen Siehe Abbildung oben.	30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).



Scabiosa caucasica.

	1 St. Pf	10 St. M
Rehmannia angulata, verlangt im Winter Schutz, am sichersten ausgehoben und frostfrei überwintern, Blütenrispen bis 1 m hoch, glockenförmige, rosa Blüten, im Herbst in Töpfe gepflanzt, frostfrei überwintert, blüht als Topfpflanze von Mai ab herrlich	35	3.—
Rheum, Rhabarber, Queen Victoria, zu Kompott, starke Pflanzen . . . . 1 Stück 60—100 Pf.	—	5—8
Emodi, riesige handförm. Blätter, s. schöne Ziersorte	60	5.—
„ **palmatum fl. rubro,** mit festen Blättern u. rot. Blüten.	80	—
Andere **Eß-Rhabarber** siehe im Gemüsesamenverzeichnis.		
Rodgersia tabularis, neu, Blätter mit einem Durchmesser von 40—80 cm auf bis 1 m langen Stielen; die Blume wird circa 1,50 m hoch, ähnlich einer weißen Astilbe (Spiraea), liebt feuchte Stellen	100	—
Rudbeckia Neumanni, außerordentl. reichbl., langstiel., Blüten sind braungelb mit schwarzer Mitte, Blüten sehr haltbar	30	2.50
purpurea, mit karminroten großen Blüten. Blütenstengel 1,20 m h., herrlich	50	4.—
laciniata flore pleno, Goldball, hochwachsendes, ungeheuer reichblüh., dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m h.	35	3.—
fulgida compacta	50	4.—
purp. Abendsonne, neu, weithin leuchtend weinrot, vollkommen kreisrunde, geschlossene runde Form der Blüten, extra	100	—
Scabiosa caucasica, lieblich blaßlila, reiz. Farbe Siehe Abbildung oben.	40	3.50
„ **cauc. perfecta,** Blume größer	50	—
„ „ **Mauthneri,** neu, doppelt großbl., himmelblau .	100	—
„ „ **alba,** weiß, blüht auf langen Stielen, mittelgroß .	35	3.—
„ **japonica,** reichverzweigter Busch. mittelgroß, helllila, gefüllte Blüten auf 50—60 cm langen Stielen	40	—

Stauden nnd andere Pflanzen (Fortsetzung).


	1 St. ₰	10 St. ℳ
Salvia argentea, filzartige silberige Salbeiblätter, kleine Blütenrispe	25	2.—
„ **globosa**	40	3.50
„ **virgata nemorosa, neu,** runder Busch, im Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt; blüht sehr lange, **extra**	150	—
* **Saxifraga, Steinbrech,** niedrig, rasenbildend; dunkelgrün, polsterartig, kleine weiße Blütchen, 15 cm hoch, 100 St. 7 ℳ	10	0.80
* „ **decipiens,** weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung wie Sempervivum	25	2.—
„ **Cotyledon pyramidalis,** sehr geeignet zum Schnitt, schöne Rosetten von Blättern, weiße Rispen	40	3.50
* „ **Schöne von Ronsdorf,** leucht. dunkelkarmin, blüht außerordentlich lange, sind fortgesetzt mit den reizenden kleinen rosa Blütchen bedeckt	60	5.50
Scutellaria baicalensis coelestina, 50 cm hohe Stiele mit tiefbraunen Salvia ähnl. Blütentrauben	30	2.50
* **Sempervivum, Hauswurz,** bekannte niedrige rosettenbildende Pflänzchen, die sich besonders zu winterharten Teppichbeeten, Einfassungen, Bepflanzung von Steinpartien usw. eignen, selbe sind in grün, weißlich, braun und rot vorhanden . . . 100 Stück 5 ℳ	8	0.60
* **semperv. fimbriatum**, „ **triste**, „ **cornutum**, **semperv. Browni**, „ **arachnoideum-gnaphalium** } 100 St. 9 ℳ	12	1.—
* **Sedum,** ähnlich wie Saxifraga über den Boden kriechend, grün, zur Teppichgärtnerei, Bepflanzung von Felspartien, Einfassungen usw. . . 100 Stück 5 ℳ	8	0.60
* **Lydium glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig	25	2.—
Senecio tanguticus, mit 40—50 cm langen Blütenrispen	40	3.50
Solidago canadense, goldgelbe, reizende, zierliche, lange, flache Blütenrispen, **extra,** vorzügl. für Vasen	30	2.50
„ **Shortii,** 1—1,50 m hoch, außerordentlich breite Blütenkronen, leuchtend gelb, sehr dekorativ	40	3.50
Spiraea, Aruncus, Kneiffi, neu, prächtige farnartige herrliche Belaubung, lange reinweiße Blütenrispen	30	2.60
„ **astilboides,** prachtvoll, großblumig, weiß	50	4.50
„ **Peach Blossom** und **Gladstoni,** siehe unt. **Astilbe** Seite 81.	60	5.50
Von März-April ab in angetriebenen blühenden Topfpflanzen à 1.50 ℳ.		
Stachys lanata, niedrig, eignet sich vorzügl. zu Einfassungen und für Felspartien, Blätter weißfilzig	30	2.50
Statice eximia fl. albo, weißblühend, getrocknet, hält die Farbe sehr gut, ausgezeichnetes Bindematerial.	40	3.50
„ **incana nana,** weißblühend, zum Trocknen	30	2.50
„ **tatarica,** beste zum Trocknen	30	2.50
„ **arborea hybrida**	50	4.50
„ **Perezii, Neuheit 1911,** von Canar. Inseln; extra großbl. Sorte, blaublühend, **kräftige Topfpflanze**	40	3.50
„ **puberula, Neuheit 1911,** gleichfalls von Teneriffa stammend, dunkellila, extra großblumig	40	3.50
„ **brassicifolia,** wächst am raschesten	40	3.50
Letztere drei Sorten müssen im Herbs herausgenommen werden; bilden großartig **blühende** Topfpflanzen, frostfrei überwintern. } sind frostfrei zu überwintern		
Tradescantia virginica, frischgrünes, schilfart., schmalblättriges Laub, mit kleinen Blüten an den Enden, 50 cm hoch	30	2.50
Tritoma, siehe unter Knollengewächse, Seite 66.		
Thalictrum adiantifolium } Venushaarähnl. s. zierl. Belaubung, 50—60 cm h.	30	2.50
„ **mediterraneum**	30	2.50
„ **dipterocarpum,** besonders reizende Pflanze, wird 1,50—2 m hoch. Die einzelnen Blumen sind rosapurpur, Staubfäden zitronengelb, für sonnigen Platz	60	5.—
Trollius hybridus, ganz vorzügl. Schnittblume wegen der langen Haltbarkeit, langen Stielen und reiner gelber Farbe; zahlreiche kugelförmige Blüten, **gefüllt**	40	3.50
„ **hybridus** in 8 verschiedenen Sorten, prachtvolle langhaltende Blüten	60	5.—
Valeriana, gemischt	30	2.50
Verbascum olympicum, „ **pannosum** } prächt. Dekorationsstaude mit lang., weiß., filzig. Blätt., Blütenschaft bis 1,50 m hoch	50	4.50
„ **Caledonia,** neu, große, bräunl. lachsf. Blütenstengel	50	4.50
„ **demiflorum.** Blume kupfriggelb mit dunkler. Zentr.	50	4.50
Veronica Hendersoni, sehr schöne Staude mit blauen großen Blütenrispen	50	4.50
* „ **alpina,** ganz niedrig, rasenbild., bildet blauen Teppich	20	1.60
* „ **spicata nana,** zierlich blau blühend . 25 cm hoch	20	1.60
„ **rosea,** mit rosa Blumenrispen	50	4.50
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl. . . 40 cm hoch	25	2.—
Wahlenbergia grandiflora, große glockenförmige dunkelblaue Blüten	30	2.50
„ **grandiflora alba,** reinweiß	30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St. ₰	10 St. ℳ
* **Viola cornuta G. Wermig** (Abbild. siehe S. 80). Blum. der Stammform V. cornuta, aber von unvergl. schöner veilchenblauer Farbe, können als Ersatz für Veilchen verwendet werden. Die Blüte beginnt Mitte Mai und dauert bis zu den Herbstfrösten, herrliche Pflanze . . . 100 Stück 20 ℳ	30	2.50
In unserer Binderei verwenden wir diese Viola vom Frühjahr bis zur Frostperiode als Veilchen. Bildet **herrlichste Beete;** die beste Neuheit der letzten zehn Jahre		
„ **cornuta gracilis,** seltene Sorte, **wunderschöne, tiefblaue** Blume mit kleinem weißen Auge, blüht schön im Frühling	40	3.50
„ **Corn. Thüringia, Neuheit,** dunkelblau mit weißem großen Auge	60	5.—

Veilchen, Viola odorata, wohlriechende.

	1 St. ₰	10 St. ℳ
No. 1 **Admiral Avélan,** Blumen sehr groß, langstielig, purpurviolett gefärbt, neue Färbung . 100 St. 10 ℳ	15	1.20
„ 5 **Augusta, Treibveilchen,** dunkelblau, reichblühend, starke Büsche . . . 100 St. 12 ℳ	20	1.50
„ 7 **Belle de Chatenay,** gefülltblühend	15	1.20
„ 10 **Deutsche Perle,** ähnlich wie Königin Charlotte	25	2.—
„ 13 **Frau von Bernock, neu,** vorzügliches Treibveilchen, großbl. dunkelblau, extra	25	2.—
„ 16 **Italiener,** frühblüh-, auch zum Treiben, dunkelblau	15	1.20
„ 18 **Kaiser Friedrich,** ein Riesenveilchen, **dunkelblau,** auf 15—20 cm lang. Stielen, sehr duftend, reichblühend, **extra**	15	1.20
„ 20 **Königin Charlotte, Neuheit,** das reichblüh., blaue, frühe Veilchen, **extra,** übertrifft alle Sorten an Blühwilligkeit, **blüht beinahe zu jeder Zeit,** unübertroffen, starke Pflanzen . . 100 Stück 18 ℳ	25	2.—
„ 26 **odorata alba,** einf. reinweiß, sehr gut zum Treiben	20	1.50
„ 30 **Prima vera,** großblumig, dunkelblau	12	1.—
„ 36 **russica,** russisches, großblumig, auf langen kräftigen Stielen	20	1.50
„ 42 **sulphurea,** gelb. einfach	15	1.20





Veilchen Königin Charlotte.


Einfach, außerordentlich duftend, wohl das **reichstblühende blaue Veilchen.** Blüht beinahe das ganze Jahr.

1 Stück 25 ₰.
10 „ 2 ℳ
100 „ 18 ℳ



Viola cornuta Thüringia,
neuestes großblumiges Horn-Veilchen, Blumen weitgeöffnet.

1 St. 60 Pfg.
10 St. 5 Mk.



Ein Sortiment der besten Stauden und Perennen zu allen Zwecken:
25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl 5,— Mk., 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 2.50 Mk.
Extra starke ungeteilte Freiland-Pflanzen 25 % teurer.

Beste Stauden ohne Namen: 1 St. 25 Pfg., 10 St. 2 Mk., 100 St. 18 Mk. **Extra starke Freilandpflanzen ohne Namen 25 % teurer.**


Nelken

Versand aus kleinen Töpfen bis Juli möglich. Für fehlende Sorten geben wir besten Ersatz.

Nelken

Dianthus caryophyllus fl. pl. (Topf-Chornelken).

Extra gefüllte Topfchornelken aus allen Gattungen gemischte Farben, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.80 ℳ, 100 St. 25 ℳ
Topfchornelken in besten Sorten mit Namen 1 St. 35 ₰, **10 Stück in 10 besten Sorten** mit Namen 3.20 ℳ, 100 St. 30 ℳ



No. 124. Topfnelke „Deutsche Braut".

Remontantnelken. (Winterblüher).

blühen von Oktober ab.

Kräftige **Stecklingspflanzen** zur Weiterkultur von April-Mai an lieferbar 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.80 ℳ, 100 St. 25 ℳ
6 Stück in 6 Sorten 1.60 ℳ

Man pflanzt die Stecklinge im April-Mai ins Freie; im Septemb.-Oktober eingetopft, entwickeln sie im Herbst und Winter ihre herrlichen Blüten.

Im **Herbst** jeden Jahres sind **fertige blühbare** Pflanzen abgebbar à 60—80 ₰ das Stück.

Remontantnelken-Sämlinge, gemischte Farb., während des ganzen Winters und Frühjahrs bis Mai lieferbar, kräftige pikierte Pflanz., bringen viele gute **gefüllte** Blumen. 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10 ℳ

Rem. Comtesse de Paris, reingelb, 10 St. 1.20 ℳ, 100 „ 10.— „
„ **Chabaud Riesen,** immerblühend, gemischte Farben 10 St. 1.20 ℳ, 100 „ 10.— „
„ **Riviera Markt,** extra 10 St. 1.20 ℳ, 100 „ 10.— „



Wiener Land- u. Gartennelken. 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10 ℳ

Wiener Land- oder Gartennelken, überwinterte

Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfach. Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen und mannigfaltigen Flor. 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10 ℳ

Gartennelke Grenadin, halbhohe gef. rote
„ **Grenadin,** reinweiß, gefüllt . . } 10 Stück 1.20 ℳ
„ **non plus ultra,** schöne Mischung, 30—35% gefülltblühend . . . } 100 Stück 10 ℳ

No. 124 **Topf- und Freilandnelke Deutsche Braut,** reinweiß. Eine schönere, besser blühende, großblumigere, reinweiße Topfnelke kennen wir nicht. Ein Beet solch blühender weißer Nelken ist entzückend. Topfpflanzen davon sehr dankbar. 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 22 ℳ

Deutsche Braut ist die beste und schönste aller einfarbigen **gefüllten** Nelken. **Reine** Farbe, sehr großblumige tadellose Formen der Blumen, aufrechte Haltung derselben, schönes gesundes Wachsen der Pflanze, auffallend lange Blütendauer, langstielige, einzelne Blumen, dies alles sind die Vorzüge dieser Sorte. **Zum Bukettbinden vorzüglich geeignet.**

No. 130 **Germania,** leuchtend kanariengelb, die beste und reichblühendste gelbe Nelke. Blumen, Bau und Haltung wie die weiße Deutsche Braut. . . . . 1 St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ, 100 St. 35 ℳ

Federnelken, Dianthus plumarius.

Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche, die auf 20—25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Dabei haben die Blumen den **herrlichsten Wohlgeruch** und sind äußerst dauerhaft. Zu Schnitt- und Bindezwecken sollten diese reichblühenden frühen Nelken eine viel allgemeinere Verwendung finden. Als **Einfassungsnelke** entzückend.

Dianthus plumarius fl. pl., Federnelken, bekannte Einfass.-Sorte
„ **„Diamant", Federnelken,** blendend weiß, gefüllt, wohlriechend. 1 St. 20 ₰, 10 St. 1.80 ℳ, 100 St. 15 ℳ
„ **„Marktkönigin".** Wertvolle weiße Federnelke, übertreffen alle anderen an frühem und reichem Blühen, gedrungener Wuchs, **großblumig,** zum frühen Schnitt unersetzlich. 1 St. 20 ₰, 10 St. 1.80 ℳ, 100 St. 15 ℳ
„ **Her Majesty,** weiß mit geschlitzten Blumenblättern. 1 St. 20 ₰, 10 St. 1.80 ℳ, 100 St. 15 ℳ
„ **„Roter Vorbote",** Farbe ähnlich der Rose de Mai, jedoch schöneres Rot, blüht früher und überaus reichlich. 1 St. 20 ₰, 10 St. 1.80 ℳ, 100 St. 15 ℳ
„ **plum. Bavaria, neu,** hellrosa . } beste Neuheiten, 2mal blühend, gesund, robustwachsend } 1 Stück 30 ₰, 10 Stück 2.50 ℳ
„ „ **Frankonia, neu,** dunkellilarot . . . . }

Federnelke Jarmila, Neuheit, karminrosa mit lila, deren Riesenblumen stark gefüllt und auf festem Stengel getragen sind, ist sehr robusten Wuchses, bildet starke Büsche, eine überaus sehr zu **empfehlende Sorte** für Töpfe, Fenster und Balkone, ihr williges und reiches Blühen liefert ein vorzügliches Schnittmaterial. Man kann sie bestens jedermann empfehlen. Starke Pflanzen 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ

Federnelke Rosina, Neuheit, lichtrosa, Fliederfarbe, schöne anmutige Farbe, große Blume, die nicht platzt und **aufrecht getragen** wird. Starke Pflanzen 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ

Dianthus plumarius scotticus, schottische Federnelken oder **schottische Pinks.** Gefülltblühend.
Schott. Federnelken, gefüllte gemischte Sorten, ohne Namen 1 St. 30 ₰, 10 St. 2.80 ℳ, 100 St. 25 ℳ
„ **semperflorens. Immerblühende Nelken.** Diese Nelken zeichnen sich aus durch ihre Winterfestigkeit, ihre immerwährende Blütezeit und ihren Wohlgeruch, bilden niedere Büsche, die mit Blüten überdeckt sind.
„ **semperfl.,** immerblüh., einfache, rosa blühend 1 St. 10 ₰, 10 St. 80 ₰.
„ „ **Cyclop,** einfach, sehr großbl. mit dunkl. Auge 1 St. 10 ₰, 10 St. 80 ₰
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, sehr schön, enthalten auch einfachblühende . . . . 1 St. 12 ₰, 10 St. 1 ℳ

Hängende Gebirgsnelke, leuchtend **dunkelblutrot,** blüht von Frühjahr an bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen haben einen hängenden Wuchs, daher für Fenster, Vasen- und Balkonschmuck sehr geeignet. Junge Pflanzen 1 St. 40 ₰, 10 St. 3.50 ℳ
Starke „ 1 „ 1.50 ℳ, 10 „ 12.— „

Hängenelke Feuerkönigin, leucht. purpurrot } Junge 1 St. 40 ₰
„ **Rigi,** feuerrot . . . . } Pflanz. 10 „ 3.50 ℳ

Pflanzen für den Frühjahrsflor.

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai abgebbar. — Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Gartennelken, siehe unter Nelken oben.

Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet . . . 10 St. 2 ℳ, 100 St. 15 ℳ

Myosotis, (Vergißmeinnicht), alpestris, blau	10 St.	40 ₰,	100	„	3	„
„ **Victoria** und **gracilis,** großblumige, blau	10 „	40 „	100	„	3	„
„ nana alba, weißblühend	10 „	40 „	100	„	3	„
„ nana rosea, rosablühend	10 „	40 „	100	„	3	„
„ palustris semperflorens, ausdauernd	10 „	50 „	100	„	4	„

Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor, in repikiert., überwint. Pflanz.
großblumige Sorten in bester Mischung . . . } 10 St. 60 ₰, 100 St. 5 ℳ
in getrennten Farben, weiß, gelb, schwarz, rot }
„ **Kaiser Wilhelm, Lord Beaconsfield** usw.

Pensée, Bugnot, Odier, Cassier, extra, **großblumige, gefleckte** I. Qualität 10 St. 80 ₰, 100 St. 6 ℳ
„ **Pariser, großfleckige,** herrliche Farben . . . 10 „ 80 „ 100 „ 6 „
„ **Mme Perret,** extra, großbl., leuchtende Farbe 10 „ 80 „ 100 „ 6 „
Die **großbl. gefleckt.** Stiefmütterchen sind ganz herrl., sowohl inbezug auf Färbung, Zeichn., Form wie auch durch Größe und schöne Haltung.

Silene pendula rosea, schöne rosablühende Frühjahrsblume, für Beete u. Einfassungen, kräftige Pflanzen 10 St. 40 ₰ 100 St. 3 ℳ


„ „ **ruberrima,** rote	10	„ 40	„	100	„	3	„
„ „ **Bonetti fl. pl.,** gefüllte rote . .	10	„ 40	„	100	„	3	„
„ „ **alba,** weißblühend	10	„ 40	„	100	„	3	„
„ „ **Triumph,** gefülltbl., leuchtend rot	10	„ 50	„	100	„	4	„
„ „ **Flieder,** prachtvoll fliederfarben .	10	„ 50	„	100	„	4	„

Wir verweisen auf die Abbildung Seite 78, eine **Fensterkastenbepflanzung** aus Silene, die im Mai herrlich blüht und **sehr billig** ist.

Dekorations-Pflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons. sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Treppenaufgängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.


	1 St. ℳ
Araucaria imbricata, Chilitanne, eigenart. Dekorationspfl., die bei **gutem Winterschutz** sogar im Freien aushält u. sich dann allmähl. zu 3-4 m hoh. Bäumen entwickelt; starke Pflanzen . . ℳ 6—10 bis	20.—
Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspfl., deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterg. in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder wenn ausgepflanzt, sogar im Freien stärkere Pflanzen . ℳ 2.— bis	5.—
Jüngere Pflanzen . „ 0.60 „	1.—
Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanz. ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen, auch zum Treiben, schöne Farben; siehe auch Kalthauspflanzen S. 73 . . . ℳ 1.80 bis	2.50
10 Stück „ 15—20	
Bambusa aurea, starke Topf- oder Kübelpflanzen, 1,50—3 m hoch ℳ 6—8 bis	12.—
Jüngere Pflanzen „ 2.— „	4.—
Ueberwinterung in jedem frostfreien Raum.	
Buxus, Kronenbäumchen, schön geschnitten, 50-60 m h. Bäumch. ℳ 3.— bis	5.—
„ **extra starke Kugelbäumchen,** 70—90 cm hoher Stamm . ℳ 6.— bis	8.—
„ **Buschform,** 35-40 cm hoch, runder Schnitt . . . . ℳ 1.20 bis	2.—
„ **Büsche,** stark, 50-60 cm h. „ 5.— bis	6.—
„ **Pyramidenform,** 85-100 cm h. ℳ 3 bis	4.—
„ „ 1.25 m hoch, extra schön ℳ 6.— bis	8.—
„ „ 1.60—1.75 m hoch . . ℳ 7.50 bis	10.—

Die vorsteh. angebotenen **Buxus,** Kugel-, Busch- od. Pyramidenform, entsprechen den heutigen Anforderungen an **scharf geschnittenen Linien** im Garten sowohl wie bei sonstigen Dekorationen; außerordentlich haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten. **Abbildungen unten.**



Efeuwände, 1,20—1,50 m hoch, 1,30 m breit, 12—15 ℳ

	1 St. ℳ
Efeu (hedera hibernica), haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren u. besseren Pflanzen für **Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen** usw.	
extra starke 2jährige Pflanzen . . .	0.80
starke Pflanzen in Töpfen . . . . . 10 St. 5 ℳ, 100 St. 45 ℳ	0.60
sehr langrankige Pflanzen, **bis 2 Meter** langen Ranken	2.—
Efeu, kleinblättriges, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . 10 St. 5 ℳ	0,60
Efeuwände, in schmalen **meterlangen** Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,20 m, zur Herstellung von **Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, für Restaur., Hotelgärten** usw., überall verwendbar . . . . ℳ 10—12 bis	15.—
Efeuwände mit 1 m hohem Spalier ℳ 8 bis	10.—
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanz., bis 30-40 cm	1.—
50—100 cm hoch ℳ 2 bis	5.—
extra stark . . ℳ 6—8 bis	15.—
„ **gelb und weißbunte,** junge Pflanzen bis 30 cm h. ℳ 0.50 bis	0.80
stärkere Pflanzen . . . „ 2.— „	5.—
sehr starke Pflanzen . „ 6.— „	10.—
* „ **radicans,** außerordentl. haltbare immergrüne weißbunte Pflanze, die aufgebunden sehr schöne haltbare Büsche liefert. In **Felspartien** wirkt sie prachtv., vorzügl. **Einfassung** ℳ 0.80 bis	1.50
* „ **radicans,** junge Pflanzen zu **Einfassungen,** Bepflanzung von **Grabstätten,** außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann. 10 St. 2 ℳ, 100 St. 18 ℳ	25—
Jlex (Distel), von Oktbr. ab lieferb., diese schöne beliebte, besond. zur Weinachtszeit bevorzugte **Stechpalme** in 1 m h. Pfl. ℳ 4 bis	5.—
Höhere Pyramiden bis 1,50 m hoch	8.—
Laurus tinus, weißblühende haltbare Pflanze . . . Junge Pflanzen ℳ 1 bis	2.—
stärkere „ „ 3 „	4.—



Dracaena indivisa.

	1 St. ℳ
Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindl. Sorte ℳ 2 bis	5.—
Höhere „ 8 „	15.—
☛ Siehe Abbildung.	
Drac. mit 80-100 cm Stammhöhe sind außerordentl. geeignet als Einzelpfl., sowie auf Verand., Vorplätzen usw.	
Eugenia australis, s. harte Aussmückungspfl. s. schöner Wuchs, glänz. Blätter, myrthenähnl. Blüt. sehr wertvoll. Junge Pflanz.. 40—50 cm 0.50—1 ℳ, stärkere Pfl. ℳ 1.50 bis	6.—

Laurus tinus, Kronenbäumchen, reizend, 40—100 cm hoch ℳ 5 bis	8.—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspflanze. Die schönen, dunkelgrünen länglichen Blätter sind s. schön zur Kranzbinderei, jüngere buschige Pflanzen ℳ 0.60 bis	2.—
starke Pfl., 1,20-1,50 m h. ℳ 4—5, Kübelpflanzen z. Dekoration ℳ 6 bis	5.—
	10—
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. maximum (Alpenrose). Die Rhod. sind vorzügl. winterh. Freiland- u. Topfpflanzen. Gedeihen am besten auf Beeten mit Heideerde u. blühen bereits im Mai-Juni (s. Seite 76)	2—5
sehr starke Pflanzen	6—10
Rhod. hybr. Pink Pearl, s. gut z. Treib., zart rosa, groß. Buket ℳ 5 bis	7.50
„ „ **White Pearl,** weiß blühend . . . . „ 5 „	7.50
„ **Catawbiense, grandifl.,** helllila, neu, ganz winterh., beste Sorte	4—8
Yucca recurvata pendula, bek. winterh. Schmuckpfl. ℳ 1.50 bis	3.50
„ **filan entosa,** prachtv. weiß blühende Freilandsorte „ 1.— „	3.—

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich.

Sämtl. Paare sind gleichm. schön u. gerade gewachsen mit schönen Kronen u. Stämm., regelm. Form u. gesund. Wer dauerh. vornehme, wirkungsv. Schmuckpfl. für **Vorgärten, Veranden** usw. oder als Einzelpfl. auf Rasenfläch. haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen von Topfpflanzen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach, Im Sommer gedeihen sie überall. Reichl. Gießen u. 1- bis 2mal. Spritzen der ganz. Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderl. Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2-3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenen Falles benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume u. 2- bis 3mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpfl. gut durch den Winter zu bringen.

KEESSEN "TERRA NOVA" AALSMEER (HOLLAND)

Buxus-Pyramiden 3—10 ℳ
Preise siehe oben.



Buxus, Kugel- u. Kronenform 3-8 ℳ

Lorbeer-Säulenbäume

20—50 ℳ das Paar.

Die säulenförmig gezogenen Lorbeeren erfreuen sich in neuerer Zeit einer Bevorzugung, da sie noch besser zur Ausschmückung dienen; diese Bäume sind gleichmäßiger im Durchmesser von unten bis oben geschnitten.



Buxus-Buschform, rund 1.20—6 ℳ

Lorbeer-Kronbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe		das Paar
35— 40 cm	1—1,20 m	in Kübeln	15—18 ℳ
40— 45 „	1—1,20 „	„ „	20 „
40— 50 „	1—1,20 „	„ „	25 „
60— 70 „	1—1,20 „	„ „	30 „
70— 80 „	1—1,20 „	„ „	40 „
80— 90 „	1—1,20 „	„ „	50— 60 „
100—120 „	1—1,20 „	„ „	70—100 „

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden.

Lorbeer-Pyramidenbäume.

	das Paar
1,20 cm hoch in Töpfe, sehr schön	8—10 ℳ
1,40 m h,. 35—40 cm Durchm. über dem Topf, in Töpfen	12—15 „
1.40—1,60 m hoch, 50— 60 cm Durchm. in Kübeln	20—25 „
1,60—1,80 „ „ 60— 70 „ „ „ „	30 „
1,80—2,00 „ „ 70— 75 „ „ „ „	35—40 „
2,00 „ „ 80 „ „ „ „	50 „
2,20—2,50 „ „ 80— 90 „ „ „ „	60—75 „
2,50—3,00 „ „ 100—120 „ „ „ „	80—100 „

Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.



Lorbeer-Büsche, vollbuschig, bis 1 m hoch, gute Dekorationspflanze 1 Stück 2—5 ℳ

☛ In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls sehr schöne Answahl und bitten wir bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt und stehen Reisebeschreibungen jedem Interessenten gerne unentgeltlich und postfrei zu Diensten.

Rosen.


In Töpfen kultiviert.

Wenn wir hiermit unsern verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben,** da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen v. **P. Lambert,** Trier (St. Marien), sowie **Lambert & Reiter,** Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen aller Rosenfreunde Rechnung tragen.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht der etwa 40 allerbesten Rosensorten, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindegeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. **Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung in Gärten die dankbarsten u. schönsten sind, ist zweifellos** und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die nachstehenden Sorten, **aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies dann auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei in den Wintermonaten vorbereitet** und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer als blühende Topfpflanzen** geliefert werden, so erhöht sich der Preis um **10—20%.**



Remontantrose **Frau Karl Druschki** (Zücht. P. Lambert) als Wegebegrenzung in uns. Gärtnerei, Paulinusgarten. Als Einzelpflanze gepflanzt und nach einigen Jahren zu einer Rosenhecke verbunden.

Niedere in Töpfen kultivierte Prachtrosen,

während des ganzen Jahres lieferbar, für Gruppenbepflanzung und Wintertreiberei **(vorbereitet).**

No.		1 Stück Pf	10 Stück ℳ
5635	**Arthur R. Goodwin,** extra feine Sorte	80	7.—
1856	**Betty** (T.-H.), eigenartige Farbe, kupferig rosa, s. groß	80	7.—
1870	**Charles Grahame** (T-H.), dunkelzinnoberrot mit orange, Prachtrose	80	—
1980	**Etoile de France, 1905** (T.-H.), langgestreckte Knospen, herrliche Form, samtigrot, leuchtend	80	7.50
2000	**Farbenkönigin** (T.-H.), leuchtend rosa	70	6.—
2004	**Ferd. Batel** (T.-H.), orangegelb mit zart fleischfarben	80	7.—
5000	**Frau Karl Druschki** (Rem.), reinweiß, extra gr., besonders auch als Einzel- oder Pyramidenr. geeignet	80	7.—
2040	**Friedrich Harms** (T.-H.), rahmgelb mit orange	80	7.—
2055	**General Mc. Arthur** 1905. (T.-H.), scharlachrot, **extra,** für Schnitt	75	7.—
2079	**Georg Arends** (T.-H.), La France-Farbe	70	6.—
2071	**Gruß an Teplitz** (B.-H.), leuchtend scharlachrot	60	5.50
3004	**Herzogin Marie Antoinette** (T.-H.), orange altgold, lange Knospe	150	14.—
3080	**Kaiserin Auguste Viktoria** (T.-H.), rahmw.	70	6.—
3142	**La France** (T.-H.), bekannteste, bestduftende rosa Rose	70	6.—
3175	**Laurent Carle** (T.-H.), lange Knospe, langer Stiel, scharlachkarmin, extra dunkel	80	7.—
3200	**Lyonrose** (T.-H.), neu, die eigenartigste Farbe, lachsrot mit chromgelb	75	7.—
3250	**Madame Abel Chatenay** (T--H.), karminrosa	70	6.50
3260	**Mad. Caroline Testout** (T.-H.), leuchtend rosa,	70	6.—
915	**Maréchal Niel** (T.), leuchtend gelb, beste Treibs.	80	7.—
3373	**Mildred Grand** (T.-H.), rahmweiß. sehr gr., aufrecht	80	7.—
5079	**Mrs. John Laing,** (R.), rosa, vorz. Gruppen- u. Treibs.	70	6.—
5086	**Oberhofgärtner A. Singer,** reichblühendste, leuchtend rein karminrote Sorte, herrlichster Duft, **Treibsorte** (Remontant)	80	7.—
512	**Orleans Rose** (Pol.), geranienrot mit rosa Schimmer	100	9.—
5088	**Oscar Cordel** (Rem.), leucht. karmin, langstiel Schnitts.	60	5.50
3426	**Papa Lambert** (T.-H,), hellrosa, groß, gefüllt, Centifolienduft, vorz. Treibsorte	80	7.—
997	**Perle des Jardins** (T.), dunkelgelb	80	7.—
3440	**Pharisäer** (T.-H.), weißl. rosa mit dunkellachsrosa	70	6.50
3451	**Prince de Bulgarie** (T.-H.), fleischrosa mit lachsorange	80	7.—
3464	**Radiance** (T.-H.), lange Knospe, leucht. karmin, lachsmit rosa, extra	80	7.—
3478	**Rhea Reid** (T.-H.), rot, langstielig, **extra Treibsorte**	80	7.—
3486	**Richmond** (1905) (Tee-Hybr.), dunkelrot, extra Treib, prachtvollste Knospe, Schnittrose	80	7.—
1045	**Souv. de Cath. Guillot** (T.), kapuzinerrot auf orangegelb	70	6.50
3909	**Souvenir de la Malmaison** (Bourb.), weiß mit rosa	70	6.—
3526	**Souvenir du Prés. Carnot** (T.-H.), zart fleischfarbig, Rand weiß, hochfeine Farbe	70	6.—
5132	**Ulrich Brunner fls** (Rem.), kirschrot, großbl.	70	6.—
5133	**Van Houtte** (Rem.), dunkelstes Samtigrot	70	6.—
4000	**Williams A. K.** (Rem.), dunkelkarminrot	70	6.—

Polyantharosen für Gruppen und Einfassungen.

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
401	**Aennchen Müller** (Pol.), 40—50 cm h., dunkelkorallrosa	0.80	7.—
431	**Erna Teschendorff,** dunkelleucht. karmesinrot, extra	0.80	7.—
566	**Jessie,** kirschzinnober	0.80	7.—
450	**Katharina Zeimet** (T.), reinweiß, lockere Dolden	0.80	7.—
518	**Philippine Lambert,** silberrosa	0.70	6.50
505	**Mrs. Cutbush** (Polyantha), herrl. Topfrose, niedriger wie Levavasseur, rosa bis purpurrot	0.80	7.50
465	**Mme Norbert Levavasseur** (Pol.), **Zwerg-Crimson-Rambler.** In ganzen Gruppen besond. schön oder zu Einfassungen um andere Gruppen	0.75	7.—

Hochstämmige Prachtrosen

in gleicher Weise in **Töpfen** gezogen, so daß sie während des **ganzen Jahres** lieferbar sind, offerieren in folgenden Sorten.

		1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
5635	**Arthur R. Goodwin** (Pernet.), extra feine Sorte, kupfer. orange	3.50	—
4000	**A. K. Williams** (Rem.), dunkelscharlachrot, sehr schön	2.20	—
1856	**Betty,** kupferig rosa	2.50	—
1870	**Charles Grahame** (T.-H.), dunkelzinnoberrot m. orange	2.50	—
668	**Comtesse de Frigneuse** (Tee), rein kanariengelb	2.50	—
1980	**Etoile de France** (T.-H.), leuchtend samtrot	2.50	—
2000	**Farbenkönigin** (Tee-Hybr.), leuchtend rosa	2.50	—
4097	**Fisher & Holmes** (Rem.), dunkelscharlachrot	2.20	—
5000	**Frau Karl Druschki (Schneekönigin),** (R.), reinweiß	2.50	22
2055	**General Mc. Arthur** (T.-H.), scharlachrot	2.20	—
3004	**Herzogin Marie Antoinette** (T.-H.) orangealtgold	3.—	—
3080	**Kaiserin Auguste Viktoria,** rahmweiß	2.50	—
3142	**La France** (T.-Hybr.), silberig rosa	2.20	—
3175	**Laurent Carle** (T.-H.), glänzend scharlachkarmin	2.50	—
3200	**Lyon-Rose** (T.-H.), hervorr. lachsrot mit chromgelb	2.50	—
915	**Maréchal Niel,** hellgelb, bekannte gelbe Treibrose	3.—	—
3250	**Mme Abel Chatenay,** karminrosa	2.50	—
3260	**Mme Caroline Testout,** seidenartig rosa	2.50	—
3363	**Marquise Litta,** karmin, Mitte zinnober	2.50	—
5079	**Mrs. John Laing** (R.), rosa	2.50	—
977	**Nyphetos,** herrlich reinweiß	2.50	—
5086	**Oberhofgärtner A. Singer** (Rem.), die reichstblühendste, leuchtendste, rein karminrote Sorte, herrlicher Duft, sicherer Blüher	2.50	—
997	**Perle des Jardins,** dunkelgelb	2.50	—
3440	**Pharisäer** (T.-H.), weißlich rosa mit dunkellachsrosa	2.20	—
3451	**Prince de Bulgarie** (T.-H.), fleischrosa	2.20	—
3464	**Radiance** (T.-H.), leucht. karmin, lachs mit rosa, extra	2.50	—
5649	**Rayon d'or** (Pernet.), **neu,** orangekupferf., scharlach-karmin gestreift, die schönste aller gelben	3.50	—
3486	**Richmond** (T.-H.), dunkelrot, prachtvolle Schnittsorte	2.50	—
3909	**Souvenir de la Malmaison,** weiß in rosa übergehend	2.50	—
3526	**Souvenir du Président Carnot,** fleischfarb.	2.50	—
1062	**Sunrise,** neu	2.50	—
3539	**Sunburst** (T.-H.), **neu,** leucht. gelb mit orangegelb. Mitte	2.50	—
5133	**Van Houtte,** amarantfeuerrot mit schwarz schattiert	2.50	—
	Hochstämmige Prachtrosen in Töpfen unserer Wahl mit Namen	2.20	20

Monatsrosen.

Die schönste reichblühendste, haltbarste Monatsrose **Hermosa,** rosa, **in Töpfen kultiviert** 1 Stück 50 Pf, 10 Stück 4.50 ℳ, 100 Stück 40 ℳ

Blühende Topfrosen

obiger Sorten, in Töpfen kultiviert, sind stets in den Sommermonaten lieferbar.

Schling-, Kletter- u. Trauerrosen

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
1 **Aglaia,** außerordentlich reichblüh., große Blütenbüschel, hellgelbliche Blumen . . . . Niedere	1.—	9.—
Hochstämme	3.—	—
129 **Crimson Rambler (Roter Herumstreicher),** scharlachrote Bl., blüht in Büscheln, eine Zierde für jed. Garten, als Einzelstr. od. zur Berank. von Lauben, Veranden gleich wertvoll. Niedere starke Topfpflanzen	1.—	9.—
Hochstämme	3.—	28.—
200 **Dorothy Perkins,** vorzüglich a. Säulen- u. Trauerrose, lachsrosa . . . . Niedere	1.—	9.—
Hochstämme	3.50	—
230 **Hiawatha,** einfachglänzend rubinrot mit weißem Auge und goldgelben Staubfäden . . . . Niedere	1.20	—
240 **Lady Gay,** Verbess. von Dorothy Perkins, lebhaft rosa, nach außen heller, erstklassige Säulen- und Laubenrose . . . . Niedere	1.20	—
Hochstämme	3.50	

Schling-, Kletter- u. Trauerrosen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
63 **Leuchtstern,** prachtv. Wirkung, leucht. rosa. Niedere	1.—	9,—
105 **Rubin,** als Säulen- und Trauerrose, rubinrot. Niedere	1.—	9.—
Hochstämme	3.50	—
121 **Tausendschön,** zartrosa, große lock. Dolden. Niedere	1.—	9.—
122 **Thalia,** reinweiß . . . . Niedere	1.—	9.—
128 **Trier,** die erste **öfterblühende Schlingrose,** reinweiß mit gelben Staubfäden und Zentrum, reizende, leuchtende, wirkungsvolle Sorte . . . . . Niedere	1.20	—
Hochstämme	3.50	—

Hochstämmige Trauerrosen.

	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen. Prachtvolle hohe starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar; verschiedene Farben . . .	3.50	—

Treibsträucher.

Zum **frühen Treiben** im Winter u. Frühjahr **vorgebild. Treibsträucher** mit **Topfballen,** deren Blüten oder Belaubung für Binderei, als Schnittblume oder als ganze Pflanze zur Ausschmückung von Wohnräumen oder Wintergärten sich eignen. Ueber Treibverfahren siehe „Lamberts Gartenfreund".

	1 St. ℳ
Azalea mollis und **sinensis,** siehe Seite 73.	
Cytisus Laburnum, Goldregen, mit leuchtendgelben Blütentrauben, mäßig warm zu treiben, **aus Töpfen**	2.50—3
Deutzia gracilis, zierliche, zahlreiche weiße Blütenrispen, blühen getrieben von Januar an, **aus Töpfen**	0.80—2
Flieder, Syringa, besonders zu **Treibzwecken kultiviert** und **vorbereitet,** reich mit Knospen besetzt; lassen sich im Zimmer treiben. Beide Sorten **Marly Michel Buchner, Marie Legraye, Andenken an Louis Späth, Buschform, Topfkultur** 10 St. 18—25 ℳ	2—3
Helleborus niger, Weihnachtsrose, **weißblüh.,** zum Treiben, starke Pflanzen	1—1.50
„ **hybrida,** verschiedenfarbig	1—1.50
Hydrangea paniculata grandifl., Freiland-Hortensie,	
niedere, starke Pflanzen	1.—
extra starke Pflanzen	1.50
halbhochstämmige Kronenbäumchen (Abbildung S. 75)	1.50—2
Funkia aurea varieg., wegen ihres schönen freundl. Laubes beliebt, wird 25 cm hoch, reizende Topfpflanze. Siehe unter Stauden Seite 83 . . . . 10 St. 3.50 ℳ	0.40
„ **cand. med. picta,** buntlaubig . . . . . . 10 „ 3.50 „	0.40
Magnolia Alexandrina, rosa . . . . (blühbare Pflanzen)	4.—
„ **Soulangeana,** rosaweiß . . . . (blühbare Pflanzen)	5.—
„ **Julan,** reinweiß, starke Pflanzen . . . . . (blühbare Pflanzen)	6—7
„ **Halleana** . . . . (blühbare Pflanzen)	5.—

	1 Stück ℳ
Magnolia. Prachtvoller Blütenstrauch; die tulpenförmigen großen weißen bis rosafarbigen Blumen erscheinen im Frühjahre im Mai schon vor der Belaubung an der Spitze der Zweige. Größere mit hunderten von Blüten besetzte Bäume sind die schönsten Schmuckpflanzen für Gärten; Magnol. lassen sich sehr leicht treiben und blühen dann im Gewächshaus oder Zimmer bereits im Februar-März.	
Maiblumen, Convallaria majalis (Maiglöckchen), siehe Knollen- u. Zwiebelgewächse S. 65. 10 St. 60 ₰, 100 St. 5.50 ℳ, 1000 St. 50 ℳ	—
Malus Scheideckeri, Zierapfel, wertvollste Sorte, treibt sich s. leicht u. blüht schon von Januar ab; schön gefüllte rosenrote Blüten, Knospen reizend rot, **vorbereitete Treibpfl., niedere**	2.50—3
Prunus triloba, Ziermandel, reizender rosa blühender Strauch, treibt sich leicht, **niedere Pflanzen**	2.00—3.00
„ **triloba, halbstämmige Kronenbäumchen,** reizend	2.50—3.50
Rhododendron, siehe Seite 76 und 89.	
Spiraea, siehe unter Stauden S. 87 und unter Astilbe S. 85.	
Viburnum opulus sterile, Schneeball, bekannter Treibstrauch mit weißen Blütendolden, **niedere, aus Töpfen**	1.50—2
„ **opulus sterile, halbstämmige Kronenbäumchen, aus Töpfen** . .	2.50—3
„ **plicatum,** reinweiß, schöne kugelförmige Blüten, **aus Töpfen**	1.80—2.50
„ **tomentosum grandifl., neu,** sehr große Blüte	2.50—3
„ **opulus fl. pl., gefülltblühend**	2.—

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen

Siehe „Gartenfreund" VII. Auflage.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu ℳ 3.50

Acorus calamus, Zwerg-Kalmus	1 Stück 50 ₰
Acolias (Elodea) canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend (Wasserpest)	1 Portion 40 „
Cyperus alternifolius und **gracilis,** bekannte Wasserpflanze, die Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen .	1 St. 40-80 „
„ **papyrus,** im Sommer für Bassins	1 Stück 75 „
Cabomba caroliniana Haarnixe, lebhaft grüne zierliche geschlitzte Blättchen	1 „ 75 „
Echinodorus ranunculoides (Alisma), lange, grasartige Unterwasserpflanze, auf und über dem Wasser blühend .	1 „ 60 „
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltendem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	1 „ 50 „
Juncus zebrinus, buntgestreifte Binse	1 „ 1 ℳ
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen, winterhart	1 „ 60 ₰
Nymphaea alba, Seerose, weiß, für Bassins	1 „ 1 ℳ
Pistia Stratioides, Wasseraloe, blaugrüne Rosetten, schwimmen frei auf dem Wasser	1 „ 50 ₰
Peltandra virginica, dekorat. Wasserpflanze (Wasserarum)	1 „ 1.50 ℳ
Pentederia cordata (Eichhornia), Wasserhyazinthe, schwimmen frei auf dem Wasser, winterhart	1 „ 1.50 „
Sagittaria sagittifolia. schwimmendes Pfeilkraut . . .	1 „ 75 ₰
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze, Schwimmfarn	1 „ 80 „
Trianea bogotensis, frei schwimmend	1 „ 80 „
Vallisneria spiralis, auf dem Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	1 „ 60 „

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, **kräftig,** zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in nachstehenden Größen:

Nr. 102	Viereckig, ungefähr	20 cm lang,	18 cm hoch,	10 cm br.,	1 St.	ℳ 1.—
Nr. 103	„ „	20 „ „	18 „ „	15 „ „	1 „	„ 1.20
Nr. 107	„ „	25 „ „	22 „ „	18 „ „	1 „	„ 2.50
Nr. 111	„ „	30 „ „	22 „ „	22 „ „	1 „	„ 3.—
Nr. 115	„ „	36 „ „	25 „ „	23 „ „	1 „	„ 4.—
Nr. 119	Gefäße zur Aufnahme von Aquarien-**Pflanzen:** 42 cm lang, 28 cm hoch, 28 cm breit,				1 „	„ 7.50

Runde Gefäße, in verschiedenen Größen, von 8—12 cm Durchm. ℳ 0.60—1.20

Aquariensand, rein gewaschen, per Liter . . . . 50 ₰

Aquarienkies, „ „ „ „ . . . . 50 „

Erdmischung für Aquarienpflanzen „ „ . . . . 40 „

Goldfischfutter, Universal-Fischfutter (auch für andere Fischarten passend), **viel besser als Ameiseneier.** Dasselbe ist von einem als Autorität bekannten, prakt Ichtyologen, dem Herrn Fischereidirektor G. Bartmann in Wiesbaden, nach vieljährigen Versuchen und Beobachtungen hergestellt und von uns die Niederlage übernommen worden. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Man gebe niemals mehr als der Fisch bei der Fütterung frißt. Wir können dieses Universal-Fischfutter welches sich erstens bewährt hat und sozusagen ohne Konkurrenz dasteht, ganz besonders empfehlen. — Preise des Universal-Fischfutters: 1 kl. Büchse 25 ₰, Büchsen à 1/16 Kgr. 1 St. 50 ₰, à 1/8 Kgr. 1 St. 80 ₰

Das Buch **„Der Goldfisch und seine Pflege". Schulte vom Brühl.** Mit Anleitung zur Einrichtung, Bepflanzung und Belebung von Aquarien. 24 Seiten mit vielen Abbildungen 25 ₰.

Nadelhölzer (Koniferen, Lebensbäume und dergl.) Nadelhölzer

Zur Bepflanzung von Grabstätten, von wirkungsvollen Partien in Gärten, Parks usw. sind die **Nadelhölzer (Cypressen)** die schönsten und besten Pflanzen. Dieselben gedeihen in jedem Boden gut, mit Ausnahme auf leichtem Sandboden.

Wir liefern alle gewünschten Sorten in gesunden schönen Exemplaren in allen Preislagen.

Thuja — Taxus — Buxus — Juniperus — Retinospora — Cedern

Silber-Blautannen, prachtvoll blaugefärbt, besonders wenn die jungen Triebe erscheinen, **à Mk. 5—10.**

Zierbäume — Ziersträucher.

Starke Bäume, kräftige Sträucher. Bestellern, welche die Sorten nicht näher kennen, bieten wir nachstehend die schönsten wirkungsvollsten blühenden Ziersträucher an, deren Anschaffung Niemanden gereuen wird.

1 Kollektion von 6 verschiedenen schönstblühenden Ziersträuchern unserer Wahl 6 ℳ
1 „ „ 10 „ „ „ „ „ 8 „
1 „ „ 20 „ „ „ „ „ 14 „

Diese Kollektionen **blühender** Sträucher enthalten:

Cydonia japonica, rot.
Calycanthus fl., Weinrose
Hydrangea paniculata
Deutzia crenata
Forsythia, gelbblühend
Spiraea aricefol.
Kerria, gelbblühend
Philadelphus
Pirus (Malus)
Prunus
Rhus
Ribes
Staphylea
Viburnum, Schneeball
Weigelia
Flieder
Ceanothus
Hibiscus
Sambucus (Hollunder)
Tamarix

1 Kollektion von 6 schönsten buntlaubigen Ziersträuchern unserer Wahl 6 ℳ
1 „ „ 10 „ „ „ „ „ 8 „

Die Kollektionen **buntlaubiger** Sträucher enthalten:

Berberis
Cornus
Kerria
Ligustrum vulg. aureum
Prunus Pissardi
Weigelia Sieb. varieg.
Philadelphus coron. fol. varieg.
Ahorn, weißbuntbl.
Corylus purpur., Bluthaselnuß
Sambucus lutesc., gelbblättr. Hollunder
Fagus silv. purp., Blutbuche à 1.20 ℳ

Hochstämmige Zier- und Alleebäume.

Preise nur für extra starke Ware.

	1 St. ℳ
Ahorn, extra starke Hochstämme, Acer, verschiedene Sorten	3—5
„ weißbuntblättrig (Acer negundo fol. arg.)	2—4
Akazie, Kugelakazie, Bessons, Robinia	2—6
„ gewöhnliche und semperflorens, extra stark	2—6
Blutbuche, Fagus atropurpurea major	3—5
„ extra starke verpflanzte mit Ballen	6—10
Buchen, Fagus, gewöhnliche Pyramiden 80 ₰ . Hochstamm	2—5
Birken, Betula, Hochstämme, stark	2—4
Esche, gewöhnliche (Fraxinus excelsior)	2—3
Eberesche, Sorbus aucuparia, Vogelbeere	2—3
Linde, euchlora. Krimlinde, etwas schwäch. 2-3 ℳ, stark, hochst.	4—8
Silberlinde, Tilia tomentosa, „ „ 2-3 „ stark	4—8
Platane, hochst.	2.50—5
Roßkastanie, Aesculus, weißblühend, hochst.	2—6
„ rotblühend, hochst.	3—6
Ulme, Ulmus, campestris, Feldrüster, hochst.	2—6

Trauerbäume-Hochstämme.

		1 St. ℳ
Trauerbirke, Betula pendula tristis	Preis je nach Stärke	2—6
Trauerbuche, Fagus silv. pendula		
Traueresche, Fraxinus excels. pendula		
Trauerweide, Salix pendula		
Trauer-Sophore, Sophora . 3—6 ℳ		
Trauerulme, Ulmus, americ. pendula		

	100 Stück ℳ	1000 Stück ℳ
Akazienpflanzen für Böschungen, Hecken usw.		
30—50 cm hoch	1,50	12
50—80 „ „	1.80	16
80—120 „ „	2.80	25
Weißdornpflanzen, 1jährig	2.50	20
„ 2- und 3jährig	3.—	26

Obstbäume.

Wir liefern nur ganz **tadellose gesunde** Bäume aus den hiesigen bekannten Baumschulen von **Peter Lambert** und **Lambert & Reiter,** die wir zur Bequemlichkeit unserer Abnehmer soweit möglich mit den Samen- und Pflanzenlieferungen versenden. Unsere ständige Verbindung mit diesen Baumschulen ermöglicht es uns, **stets das allerbeste Vorhandene auszuwählen, wodurch die Preise sich im Durchschnitt etwas höher stellen wie Durchschnittsware. Die außerordentlich häufige Nachfrage nach Bäumen aller Art veranlassen uns, diese nachstehend anzubieten.** Wir offerieren, solange Vorrat:


	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Aepfel, niedere, beste Sorten, zu **Buschobst** geeignet, 2- u. 3jährige	1.40	13
„ „ „ „ Pyramiden, 2- u. 3jährige	1.60	15
„ „ „ „ „ 3- u. 4jährige, s. stark	2.—	19
„ „ „ „ „ 4—5jährig, **extra** stark	3.—	26
„ **Spaliere** mit 1 Etage, starke 3—4jähr.	1.80	16
„ „ „ 2 Etagen, verpflanzt, 3—4jähr., **extra**	2.80	26
„ **Cordons,** Schnurbäumchen, verpfl., 1armig, 2- u. 3j.	1.50	14
„ „ „ „ 2armig, stark	2.—	18
„ „ **senkrechte** für an Wände	2.—	18
„ **Hochstämme,** nur Prima Wahl, 9—10 cm Stammumf.	2.50	22
Birnen, Pyramiden, verpflanzt, **sehr stark**	2.—	19
„ „ „ 2etagig, extra, 2 Astserien	2.80	26
„ **Spaliere,** 1 Etage	1.80	16
„ „ 2 Etagen, verpflanzt, **sehr stark**	2.80	25
„ „ 3 „ „ prachtvoll, extra	4.50	42
„ **Hochstämme,** nur **Prima Wahl,** 8-10 cm Stammumfang	2.—	19
Aprikosen u. **Pfirsiche, Spaliere,** 1 Etage, stark, 2j.	2.—	18
„ „ „ „ 2 Etagen „	3.—	28
„ „ „ **Hochstämme,** 8—9 cm	3.—	28
„ „ „ **Halbstämme**	2.20	20

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
Kirschen (Süß- u. Sauerkirschen), **Pyramiden, sehr stark**		2.—	18
„ **Spaliere,** 2 Etagen, stark		3.—	26
„ **Hochstämme,** sehr stark, 9—10 cm		2.50	22
„ **Halbstämme**		1.50	14
Quitten, buschige Pyramiden, stark		1.40	13
„ **Hochstämme** und **Halbstämme**		2.20	21
Mirabellen, Nanziger und Metzer	Spaliere, 2 Etag.	2.80	26
Pflaumen, Amarellen u. Aprikosenpfl.	Buschform	1.20	11
Reineclauden	Pyramiden	1.50	14
Zwetschen, Hauszw. u. Wangenheims	Hochstämme	2.—	19
		2.—	19
Haselnüsse, beste Sorten, stark, niedere		0.80	7.50
„ rotblättrige		1.—	9
Mispeln, großfrüchtige, Pyramiden 1.80 ℳ, . . niedere		1.20	10
Walnüsse, dickfrüchtige, hochstämmig, extra stark		2.50	24
Kastanien, Macronen, eßbare dicke, Hochstämme		2.50	22
„ „ „ niedere Pyramid., Buschform		1.20	10

Beerenobst.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Brombeeren, großfrüchtige, starke Pflanzen	—.75	7.—
Himbeeren, bewährteste Sorten, gelb- oder rotfrüchtig	—.60	5.50
Immertragende von Feldbrunnen, trägt von Juni bis Oktober, Farbe tief dunkelrot, aromatisch, großartige Tragfähigkeit, erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, **extra** . 100 Stück ℳ 30.—	—.40	3.50
Himbeere Goliath. Die Goliath-Himbeere ist sehr starkwüchsig; übertrifft an Tragbarkeit alle anderen Sorten, Frucht groß, von hellroter Farbe, feiner Körnung, hübscher Form und edlem Aroma, reift 8—10 Tage früher als Fastolf; vollständig winterhart, Pflanzweite für Großkultur 2 Meter für die Reihe, 50 cm in der Reihe. In dem ersten Jahre ist Zwischenpflanzung möglich . 100 Stück ℳ 35.—	—.50	4.—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Hagebutten (Rosa pomifera), zu Kompott, großfrüchtige	—.60	5.—
Johannisbeeren, niedere, kräftige Sträucher, großfrüchtige, beste Sorten, weiße, rote und schwarze	—.50	4.50
Johannisbeer-Hochstämmchen, vorzüglich zur Rabattpflanzung, verbinden reizend. Aussehen mit leichter Ernte und großer Fruchtbarkeit. Beste großfrüchtige Sorten, rote und weiße, Stammhöhe 80—100 cm und höher	1.50	14.—
Stachelbeeren, niedere, kräftige Sträucher, beste **engl. großfrüchtige** Sorten	—.70	6.50
„ **Früheste Hönings,** reift 8—10 Tage früher, hervorragender Ertrag, goldgelb	—.80	7.—
Stachelbeer-Hochstämme, beste großfrüchtige englische Sorten	1.80	16.—




Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nie bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.


Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahren ergänze bezw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Remontierende öftertragende Erdbeere.

Diese remontierenden Erdbeeren haben die vorzügliche Eigenschaft, während des ganzen Sommers bis spät in den Herbst hinein Blüten und reife Früchte zu entwickeln; auch für Treiberei geeignet.



Monaterdbeere, verbesserte rote; ohne Ranken.



St. Antoine de Padua. 10 Stück 40 ₰, 100 Stück ℳ 3.50.

Sanct Joseph, großfrüchtige, neue remontierende Erdbeere, reichtrag., mittelgroß, den **ganzen Sommer** mit Blüten und Früchten bedeckt, leuchtend zinnoberrot, Fleisch fleischfarbigrosa, vorzüglicher Geschmack, eine der frühesten Sorten, trägt jedoch bis in den Herbst. Ernte noch im Septemb. bis Oktob. 10 Stück 40 ₰, 100 Stück ℳ 3.50

St. Antoine de Padua, remontierende. Die Früchte stehen über dem Laub, sind größer, von ausgezeichnetem Geschmack, festfleischig und sehr haltbar. (Siehe obenstehende Abbildung.) **10 Stück 40 Pfg., 100 Stück Mk. 3.50.**

Remontierende Neuheiten. Öftertragende

	10 St. ₰	100 St. ℳ
St. Fiacre. Großfr., **immertragend,** länglich runde Form, mattrot, festes Fleisch, ausgezeichnet . . . 1 Stück 10 ₰	80	6.—
Merveille de Bon Secours. Starkwüchsig, widerstandsfäh., große kammförmige saftige Fr., rot 1 St. 10 ₰	80	6.—
„ **de France,** großfrüchtige, extra gute Sorte 1 St. 10 ₰	80	6.—
Großfrüchtige Erdbeeren.		
Avantgarde, von außergewöhnlicher Frühreife, Früchte schön rot mit rosa Fleisch, vorzügliche Qualität, außerordentlich reichtragend, extra	40	3.50
Wunder von Cöthen. **Frucht glänzend dunkelbraunrot, Fleisch blutrot,** sehr fest, doch butterhaft schmelzend, eigenartiges köstl. Aroma, wächst s. kräftig, **extra groß,** ergiebig	40	3.50
Belle Alliance, Verbesserung von König Albert von Sachsen, Aroma und Ergiebigkeit vorüglich, **extra,** trägt noch an den Ausläufern	40	3.50
Consum, **neu.** Wahre **Paradefrucht!** lebhaft karminrot, unregelmäßige Form, sehr haltbar und fest!	60	5.—
Delikateß, **neu.** Niedrige Busch, leuchtend hellrosa, Fleisch weißlich, hervorragend saftig und würzig, **extra** .	60	5.—
Deutsch Evern, eine hervorragende Sorte für **Massenproduktion,** außerordentlich früh und ergiebig. Die mittelgroßen Berren sind festfleischig, leuchtend rot, milder Geschmack; man zählte an einer 1jähr. Pflanze bis zu 40, an 2jähr. Pflanze bis 100 Früchte. Massensorte ersten Ranges	40	3.50
Garteninspektor A. Koch, **neu.** Sehr groß, längl. abgestumpft, hellr., s. aromat., früh. wie Noble, einz. tragb.	40	3.50
Kaisers Sämling, frühe, rote, eine der vorzüglichsten großfrüchtigen Erdbeeren, vorzügliche Versandsorte; Früchte mittelgroß, festfleischig, Aroma gut, früher als König Albert kräftiger Wuchs, extra, **allerertragreichste**	40	3.50
König Albert von Sachsen, bekannte, sehr große, kirschrote Früchte, aromatisch, sehr reichtragende Sorte; liebt kräftigen, sandigen Lehmboden	40	3.50
La Produktive **(Die Fruchtbare),** widerstandsf. gegen Trockenheit und von größter Fruchtbarkeit. Trägt sehr früh und bis in den Herbst s. reichlich. Frucht mittelgr., brillant; Fleisch rosa, herrl. Geschmack .	35	3.—
Laxtons Noble, bekannte Massensorte, **früheste,** schöne Frucht, karminrot, köstlicher Wohlgeschmack, ertragreiche Sorte, sehr widerstandsfähig	40	3.50

Belle de Meaux.

	10 St. ₰	100 St. ℳ
L'inépuisable, **neu,** sehr groß, dunkelrot, Fleisch dunkelscharlach . .	35	3.—
Louis Gauthier, eine der aller besten inbezug auf Fruchbtarkeit, Wolhgeschmack und Haltbarkeit, rosa Frucht, groß	40	3.50
Meteor. Frucht **enorm,** teils breit, teils kegelförmig, prachtvoll **dunkelrot,** Fleisch fest, zart rosa, schmelzend, vom **köstlichsten Pfirsichgeschmack,** mittelfrüh	40	3.50
Royal Sovereign, leucht. scharlachrot, Fleisch weiß, fest, köstlich, besonderes reichtragend	40	3.50
Rübezahl, **neu,** extra groß, länglich, fleischfarbig rosa, bei der Vollreife karminrot, Fleisch hellrosa, hochfein, 6—10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze große Früchte, sehr haltbar; **Riesenfrüchte und Massenerträge**	40	3.50
Sieger, **neu,** rund geformt, sehr groß, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend, Massensorte .	40	3.50
Walluff **(Jucunda),** Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehl.	40	3.—
Weserruhm, neue, hervorrag. Markt- und Versandfrucht . . .	40	3.50
Monat-Erdbeeren.		
Verbesserte rote, ohne Ranken	40	3.50
„ **weiße,** ohne Ranken . .	40	3.50
Belle de Meaux, sehr reichtragend, süß, rot, groß, rankend (siehe Abbild.)	40	3.50
Monaterdbeere, rote, mit Ranken	40	3.50
Walderbeere, Lamberts Hochtragende, sehr aromatisch	50	4.—

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten, 10 Stück Mk. 1.—, 100 „ Mk. 9.—

Abteilung für Binderei.

Kaiserbesuch in Trier am 14. Oktober 1913.

Wohl selten ist unser Kaiser unter herzlicherer und freudigerer Anteilnahme der ganzen Bürgerschaft in irgend eine deutsche Stadt eingezogen, wie am 14. Oktober 1913 in unser altehrwürdiges und doch so mächtig vorwärtsstrebendes Trier, aber wohl noch seltener begrüßte ihn eine **so interessante, harmonisch** u. **reichgeschmückte Stadt** wie Trier zu jenem Einzug. Ganz wesentlich hat zu dieser Tatsache beigetragen, daß die Stadtverwaltung die allgemeine Straßen- und Häuserausschmückung **der Bürgerschaft selbst überlassen hat,** ihr nur für die einzelnen Straßenzüge und deren Häuser, künstlerisch und praktisch veranlagte Berater empfohlen hatte. **Dadurch war der freien Entfaltung des persönlichen Interesses und des Wetteifers der Einzelnen** untereinander die Möglichkeit gegeben, während die Berater nur allgemeine Richtlinien und Wünsche anzugeben und allenfallsigen Auswüchsen zu begegnen brauchten.

Die Wirkung des Häuser- und Straßenschmuckes war überraschend schön, reich und geschmackvoll, ja man kann im Gegensatz zu vielen andern Stadtausschmückungen **(Berlin im letzten Jahre)** sagen **einwandfrei!**

Die **Hauptstraße Triers,** die breite Simeonstraße mit anschließendem Hauptmarkt und Grabenstraße, die **unserer** und Herrn Architekt Proppe und Herrn Weilers Beratung unterstand, erregte das allgemeinste Interesse; **fast gänzlich vermieden** waren an den Hausfassaden **Wappen, Schilder,** die **kleinen Fähnchen, Papierblumen** usw., dagegen aber zeigten **alle Häuser reichlichen Girlanden- und Blumenschmuck,** der überall dem **Stil und der Eigenart des Hauses** entsprechend angebracht war, dazu dann natürlich reicher Flaggenschmuck. Ganz vermieden wurden Masten auf der Straße und über die Straßen gespannte Girlanden. Dafür aber, und darin bestand die eigenartige Feinheit des Straßenschmuckes, wurde die Fahrbahn der an einzelnen Stellen etwa 25—30 Meter breiten Straße durch eine **Palmen- und Lorbeerallee,** die auf meterhohen Postamenten aufgestellt, eine Höhe von 4-5 Metern erreichten, geschmückt. Auf beiden Strassenseiten zwischen je zwei Lorbeerkronenbäumen standen auf Säulen von 1,40 m Höhe große Körbe mit blühenden Begonien Gloire de Lorraine, Abwechselnd damit standen die bis 5 m hohen Palmen.

Wir dürfen ruhig behaupten, daß wir mit dieser **Pflanzenausschmückung** das Beste geleistet haben, das irgendwo zu Ehren eines Kaisereinzuges ausgeführt wurde.

Sr. Majestät hat denn auch seiner Anerkennung lauten Ausdruck gegeben. **Unsere Blumenausschmückung der gesamten Räumlichkeiten** in der Wohnung des Herrn Regierungspräsidenten, wo **Sr. Majestät mit Gefolge** abstieg und wo er das Diner einnahm, war überaus geschmackvoll und erregte die besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Tafel war mit einem **Mittelstreifen feurig dunkelroter schönster Rosen** geschmückt, der sich in einer Breite von 20 cm und einer Höhe von etwa 15 cm über die ganze Länge des Tisches hinzog. Auf einer Panele rund herum an den sonst weiß gehaltenen Wänden zierte ein graziös gehaltener Laub- und Blumenstreifen, bestehend aus **prachtvoll rot** und **braun** gefärbten Wilden Weinranken und anderm graziösen Herbstlaub und einigen schönen dazu passenden Blumen die Zimmer. In allen Räumen waren herrliche Blumenvasen und Blumenkörbe aufgestellt.

Der Gesamteindruck war überaus lieblich und entzückend

In gleicher Weise waren unsere Ausschmückungen im **Empfangsbahnhof,** im **Provinzial-Museum,** im **Kaiserpalast, Amphitheater** und an den übrigen hervorragendsten Plätzen Triers, Arbeiten feinsten Geschmackes.

Aus diesen ausführlichen Beschreibungen wollen unsere verehrten Blumenfreunde ersehen, welche Fülle von Arbeiten wir dank unseres großen Personals und unserm außerordentl. reichen Pflanzen- und Blumenmaterial, gleichzeitig ausführen konnten.

☛ **Wo immer sich solche Gelegenheiten bieten,** gleichviel in welcher Stadt es auch sei, sind wir im Stande, **die höchsten Anforderungen zu befriedigen.** Wir bitten uns frühzeitig zu diesbezüglichen Besprechungen einzuladen, wir stehen überall und jederzeit mit Rat und Tat zu Diensten.

Hochachtend

J. Lambert & Söhne,

Hoflieferanten.



Blumenkörbchen, gemischte Pflanzung,
verschiedene Ausführung 4, 6, 8—10—20 Mark.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allerhöchste
Anerkennung

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und König Wilhelms II.

bei Gelegenheit seines Allerhöchsten Besuches am 20. Oktober 1911 im Hotel „Eifeler Hof" (W. Schulte) in Kyllburg über unsere Ausschmückung des Wintergartens des Hotels. (Siehe Seite 1.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Höchste Anerkennungen und Preise
für
Blumenbinderei.

1896/1900/1 **Trier.**
1895 **Darmstadt.**
1903 **Trab.-Trarbach.**
1902 **Wiltingen a. S.**
1891 **Trier.**
1887/1903 **Luxemburg.**
1890 **Straßburg i. Els.**

Ohne Überhebung dürfen wir in Bezug auf unsere **Blumenbinderei** erklären, daß sie auf der **höchsten Stufe** steht. Unsere hiesigen wie auswärtigen zahlreichen Kunden, sowie die vielen aus hervorragenden Blumenstädten nach Trier verziehenden Familien urteilen einstimmig, daß **größere Mannigfaltigkeit der Blumen, großartigere und geschmackvollere Ausführung aller Arbeiten ihnen in keiner anderen Stadt geboten worden seien.** Unser **Blumenladen** inmitten der Stadt **ist glänzend,** die Ausschmückung der Schaufenster ist täglich vollständig wechselnd.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenarrangements können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier.**

☛ Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Cöln an uns gelangen.

Fernsprech-Nr. 8.

☛ Bei **sehr eiligen** Sendungen werden Pakete, Kistchen oder Körbe mit jedem Kourier- oder Schnellzug befördert als **Expreßgut** oder als **Passagiergut** ohne Mitreisenden; ferner als **Eisenbahnpaket** mit Schnellzügen. Es empfiehlt sich dieser Versand sehr bei frischen Blumen. Bei gefl. Aufgabe von Bestellungen auf Buketts usw. bitten den annähernden Preis angeben zu wollen.

Bindereien aus frischen, lebenden Blumen.

Durch unsere zweckmäßige Verpackungsweise können wir Blumenbindereien aus lebenden Blumen nach den weitesten Entfernungen versenden, ohne daß dieselben durch Hitze oder Frost leiden. Gute Ankunft ist in jedem Falle gesichert.

Bei Telegrammen genügt Angabe der Nummer und Preis.

☛ Nach der heutigen Geschmacksrichtung werden fast alle Blumenbindearbeiten aus **langstieligen** Blumen angefertigt, so daß Manschetten und Umhüllungen wegfallen. Die langstieligen Blumen kommen fast stets mit ihren natürlichen Stielen zur Verwendung. Unsere großen eignen **Schnittblumenkulturen** bieten uns die Möglichkeit, alle Blumen täglich frisch in jeder gewünschten und nötigen Form zu schneiden.

Blumen-Arbeiten zu Gesellschafts-Festlichkeiten.

Der Herbst und Winter mit all' ihren Begleiterscheinungen, ihren Anforderungen sind gekommen; auch uns gaben sie wieder Veranlassung, die Vorbereitungen für die winterliche Geschäftszeit zu treffen, die für den **Blumenzüchter** und **Blumenbinder** in gleicher Weise mehr oder weniger wichtig ist wie für alle anderen gewerblichen Betriebe, die den Bedürfnissen der **winterlichen Gesellschaftszeit** Rechnung tragen müssen. **Blumen** und **Pflanzen** aller Art, **Blumenbindereien u. Blumenausschmückungen** sind heute so allgemein u. so unentbehrlich geworden, dass überall und bei jeder Gelegenheit solche Verwendung finden.

Wir brauchen hier nicht hervorzuheben, wie sehr der **passende Blumenschmuck auf der Gesellschaftstafel**, gleich ob gross oder klein, ob reich oder einfach, der Festlichkeit den Stempel der Fröhlichkeit, der Gemütlichkeit und der Behaglichkeit aufdrückt, wie er das Bild belebt und Anregung bietet; dazu ist es nicht erforderlich, dass solch' Blumenschmuck ein recht kostspieliger ist, nein, es gehört vor allen Dingen dazu, dass die Blumen **passend gewählt** und **entsprechend geschmackvoll** verwendet werden. Gerade hierin glauben wir seit vielen Jahren allseitige vollkommene Anerkennung gefunden zu haben.

Wir legen besonderen Wert auf **sinnige, passende und geschmackvolle** Ausführung aller

Blumen-Arbeiten zu Gesellschafts-Festlichkeiten.

Den **Räumlichkeiten**, deren **Einrichtung**, den **Gedecken** u. s. w. passen wir den Blumenschmuck stimmungsvoll an, unter Berücksichtigung der Art des Festes.



Weihnachts-Zimmerschmuck, Kronleuchter mit Kerzchen. zu 5—10 Mark.

Die Preise für unsere Lieferungen sind allen Verhältnissen (von den bescheidensten bis zu den allerhöchsten Ansprüchen) angepasst. Unsere grossen gärtnerischen Einrichtungen ermöglichen es uns jederzeit, sofort jeden erforderlichen Blumenschmuck zu liefern. Unsere Gewächshäuser bieten während des ganzen Winters die geeigneten Blumen in frischer Ware.

Unsere **Blumenbinderei am Hauptmarkt** ist auf **schnelle** und **pünktliche** Bedienung bestens eingerichtet.

Als Anhaltspunkt für die Berechnung der Kosten für den Blumenschmuck der Tafel bei Festlichkeiten dient im allgemeinen die Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen. **Wir führen derartige Tafeldekorationen aus zu 50 Pfg., 75 Pfg., 1 Mark bis 3 Mark pro Person**, sodass z. B. eine Tafel für 25 Personen zu ungefähr 12, 20, 25 bis 75 M. geschmackvoll geliefert werden kann. **Selbstredend auch zu billigerem Preise.** Wir sparen bei solchen Gelegenheiten nichts, um das Ganze einheitlich und anziehend zu gestalten.

Nach Auswärts, auf jede Entfernung, übernehmen wir die Lieferung jeglichen Blumenschmuckes für die Tafel und die Säle und **leisten Gewähr für pünktliche unversehrte Ankunft.**

Recht gerne sind wir bereit, auf Wunsch persönlich oder durch unsere Angestellten die Ausschmückung **an Ort und Stelle vorzunehmen**, wie wir dies in zahlreichen Fällen in **Bonn, Wiesbaden, Strassburg, Saarbrücken, Mettlach, Saarlouis, Bernkastel, Wallerfangen, Schloss Kesselstatt, Schloss Lieser, Dillingen, Traben-Trarbach, Mülheim a. M., Taben a. S., Mülhausen, Kyllburg u. s. w.** auch für **allerhöchste Besuche** in glänzender Weise durchgeführt haben. (Siehe Seite 1 u. 94.)

Indem wir unseren geschätzten Kunden hiermit unsere Empfehlung ergebenst unterbreiten, bitten wir, im Bedarfsfalle uns mit dem Auftrage gefl. beehren zu wollen. Mit Vorschlägen und Berechnungen stehen wir bereitwilligst zu Diensten.

Hochachtungsvoll

J. Lambert & Söhne,

Hofblumenbinderei Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen und Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg und Gotha.

Bindereien aus lebenden Blumen.

Bei telegraphischen Bestellungen genügt Angabe der Nr., Preis und Adresse.

1. **Braut-Kranz** aus **lebendem** Myrtengrün und künstlichen Myrtenblüten . . . . . 5—8 M
2. **Braut-Kranz mit Brautkleid-Garnitur und Myrten-Ansteck-Buketts** . . . . . 6—12 M
   Unsere Brautkränze aus lebendem Myrtengrün und Blumen erfreuen sich durch ihr schönes Aussehen einer allgemein günstigen Aufnahme.
3. **Braut-Sträuße,** dieselben werden nur von feinen weißen Blumen **der Jahreszeit entsprechend** in feiner Ausführung mit **Myrtengrün durchstellt** gebunden . . . . . 3—8 M
4. **Braut-Sträuße** aus feinsten Blumen mit **Schleife** 10-25 M u. höher
5. **Orchideen-Brautstrauß,** hochfein . . . . . 30—100 M
   Die Auswahl der Blumen für die wertvolleren Buketts beschränkt sich nur auf die **feinsten** und **kostbarsten** der Saison.
6. **Brautführerinnen-Sträuße** . . . . . 2—6 M
7. „ **in feinerer Ausführung,** gewählte Blumen 8—15 M und höher.
   Auf Wunsch wählen wir der Farbe der Kostüme entsprechende Blumen. Diese Sträuße werden überhaupt, soweit möglich, mit natürlichen Stielen und in reinen, nicht gemischten Farben angefertigt.
8. **Tisch-Sträußchen** zu **Hochzeiten und anderen Festen,** flach oder pyramidenförmig geb., mit natürlichen Stielen 0.30—0.50 M
9. „ in **feiner Ausführung** . . . . . 0.60—1 M
10. „ in **hochfeiner Ausführung** von **ausgesucht schönen** Blumen, so daß die Damen dieselben später zum Anstecken benutzen können . . . . . 1—2 M
11. „ für **Herren** oder einzelne Knopflochblumen zum Anstecken 1 St. 0.20—0.50 M, 10 St. 2.50—4 M
12. **Ball-Sträuße** in hübschen Zusammenstellungen . . . . 2—6 M
13. „ **mit Schleifen,** in Farben der Toilette der Dame entsprechend 6—15 M und höher.
14. **Vollständige Ballgarnituren** als **Haarbuketts** und **-Zweige Schulter-Ansteckbuketts,** kleinere **Buketts** oder **Blumen** zum **Garnieren des Kleides** von lebenden Blumen . . . . . 2.50—10 M
15. **Geburts-, Verlobungs-, Reise-, Abschieds-, Aufmerksamkeits- etc. Sträuße** in eleganter Bindeart, meist langstielige Blumen . . . . . 3—10 M und höher.
16. **Sträuße** zu **Jubiläen, Namenstagen, Gedächtnisfeiern etc.** mit Namenszügen, Zahlen etc. Preis je nach Anzahl der Buchstaben sowie Feinheit des Straußes . . . . . 10—30 M und höher.
17. **Sträuße zu silbernen und goldenen Hochzeiten, Jubiläen.**
   Um auf die **Bedeutung des Tages** hinzuweisen, werden die Sträuße mit **silbernen** resp. **gold. Myrten-Blüten, -Blättern** und **-Aehren** durchstellt, auf Wunsch auch die Jahreszahlen angebracht . 6—30 M u. höher.
18. **Kotillon- und Blumenwalzer-Sträuße,** gute Blumen, meist mit natürlichen Stielen . . . . . 10 Stück 3—6 M
19. „ **aus besten Blumen, prachtvoll,** meist mit natürlichen Stielen . . . . . 10 Stück 6—10 M
   Diese kleineren Sträußchen werden jetzt meist aus langstieligen Blumen ohne Manschette (Umhüllung) angefertigt, sehen viel schöner aus und können, wenn aus besseren Blumen hergestellt, als Ansteck-sträußchen benutzt oder in Vasen gestellt werden.
20. **Flieder-Sträuße,** wohlduftend, herrlich, hochfein, **von Oktober ab,** zu **1—10 M.** und höher.
21. **Maiglöcken-Sträuße, von September ab,** wohlduftend, leicht gebunden, sehr beliebt, **1—10 M.** und höher.
22. **Veilchen-Sträuße,** zu **Gratulations-** oder **Ballzwecken** 1—10 M
23. „ **Sträußchen,** kleine, als **Ansteck-** oder **Tischbuketts** 1 Stück 30—80 Pf, 10 Stück 2,50—7,50 M
24. **Nelken-Sträußchen,** reizend, in allen Farben; im Winter und zur Nelkenzeit Juni-Juli . . . . . 1 Stück 0,40—1 M und höher.

Blumenzusammenstellungen für verschiedene Zwecke.

Ganz besonders auf diesem Gebiete ernten wir ungeteiltesten Beifall, indem wir bedacht sind, stets eigenartige liebliche Gebilde durch anmutige Formen und Farben herzustellen. Unser Material an Körben, Vasen, Gestellen, Jardinières ist so außerordentlich reichhaltig, daß wir für jeden Preis und für jeden Geschmack etwas Passendes liefern können.

Blumenspenden, Lorbeerkränze,

Bouquets, Blumenkörbe,

für Theater, Konzerte etc.

zu allen Preisen und in **moderner Ausstattung.**

Blumen-Lyra zu 10 bis 20 Mark.

Blumen-Harfe.

Herrliches Arrangement für **Musikfreundinnen, Künstler etc.** aus jeweilig. Saisonblumen, 15, 20, 25, 30 ℳ und höher.

Siehe nebenstehende Abbildung.

Blumen-Füllhorn

Blumen-Fächer.

Blumen-Kleeblätter.

Sehr passende Glückwunschgabe zu Verlobungen, Hochzeiten usw.

5, 8, 10 bis 25 ℳ

Blumenstaffelei

für Künstler, Verlobungen, Hochzeitsgaben usw., hochelegant 15, 20, 25—50 ℳ

Blumenkörbe, Phantasie-Künstler-Arrangements

in jeder Preislage.



Blumen-Harfe, besonders für Sänger, Musiker, Theater-Künstler, je nach Größe und Feinheit der Blumen, 15—20—25—30 ℳ u. höher.

Blumen-Grüße, Duftende Grüße,

in **eleganter Umhüllung** in den **besten Blumen und Grün,** geschmackvoll gefüllt, zu 1.50—3 ℳ

Reisen als Muster ohne Wert.

Besonders zu kleinen Aufmerksamkeiten geignet.

Niedliche kleine Blumenkörbchen

in reizender Ausführung

liefern wir schon in den Preislagen von 3, 5, 6, 8—10 ℳ sowohl mit lebenden Pflanzen, wie auch mit abgeschnittenen Blumen.

Größerer Blumenkorb

mit **lebenden abgeschnittenen Blumen,** der Jahreszeit entsprechend, hochelegant,

10—15, 20, 25—50 ℳ

Blumenkorb

mit abgeschnittenen langstieligen Rosen

je nach Jahreszeit, Größe und Form

5, 8, 10, 15—20 ℳ


Blumenspenden

für Theater, Konzerte, Fest-Aufführungen.

Nr. 30. Lorbeerkranz

mit Schleife, voll u. rund gebunden zu 10, 15, 20—30 Mark u. höher.

Pflanzen-Jardinières, bepflanzte Körbchen, Schalen etc.




Alpenveilchenkorb, bepflanzt, blüht von Oktober bis Frühjahr, in reinen Farben, weiß, rosa oder dunkelrot, je nach Größe 5, 6, 8, 10, 12—20 ℳ

Besonders schöne Weinachtsgabe.

Diese herrlichen Spenden sind ganz besonders zu empfehlen, wenn es sich darum handelt, **dem Empfänger eine länger dauernde Erinnerungsgabe** zu widmen, und wird namentlich Blumenpflegern und Blumenfreundinnen die größte Freude bereiten.

Wir liefern solche in schönster Bepflanzung haltbarer Pflanzen, in **Naturholzkörbchen, Ton, Rohr- und Weidengeflecht usw.,** je nach angelegtem Preis zu 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20—30 ℳ



Erikakorb, bepflanzt, von Oktober bis Februar lieferbar, je nach Größe 5, 6—8—10—12—20 ℳ

Reizend sind Bepflanzungen mit **einer** Pflanzengattung wie

Alpenveilchen-Körbchen, je nach Größe . . . . . 5—6—10—20 ℳ
Maiblumen-Körbchen, Oktober-April, je nach Größe . 3—5—10—20 „
Erika-Körbchen, reizend, je nach Größe . . . . . . 5—8—10—20 „
lieferbar von Oktober bis Februar.

Wenn uns der Zweck angegeben wird und die Wahl uns überlassen bleibt, wählen wir einen dazu passenden Gegenstand aus.

Weihnachts-Ostergrüße.

Weihnachts-blumenschmuck

zum Aufhängen in den Zimmern zur Weihnachtszeit, sehr haltbar, seit einigen Jahren außerordentlich beliebt.

Weihnachtsschmuck zum Aufhängen mit Band

ℳ 3—5 das Stück.

Topf-Christbäumchen,

schön geformt und verziert, 30—50 cm hoch, 1 St. 1.20—2.50 ℳ

Stärkere 60—80 cm hoch 1 Stück 3—4 ℳ

Zu Weihnachten: **Zimmerschmuck** aus Tannengrün, arrangiert mit Bändern und Schleifen als Wandschmuck. Werden seit einigen Jahren sehr gerne gekauft. **1 Tannen-Wandschmuck** mit Schleife . . . . à 3—5 ℳ

Mistel-Zweige (Mistle-toe) zum Schmücken . . . . . die Portion zu 1, 1.50, 2—3 „


Zu Ostern: **Duftende Ostergrüße,** verzierte Arrangements von **Maiglöckchen, Flieder, Frühlingsblüten, Pfirsichblüten, Apfelblüten, Haselnußblüten, Weidekätzchen usw.** dazu passende Kästchen, Vasen . . . . à 2, 3, 4, 5, 6—10 ℳ

Reizende Osterhasen, mit Blumen arrangiert . . . . à 2, 3, 4, 5, 6—10 „

☛ Die Ostergrüße werden in ähnlicher Weise geliefert wie die Weihnachtsspenden, nur daß entsprechende **Frühjahrsblüten** und **-Pflanzen** in passenden Gefäßen, **Osterhäschen, Körbchen, Vasen usw.,** gewählt werden. Zusendung unbedingt pünktlich.



Weihnachtsschmuck, haltbares Grün usw. zum Zieren des Geschenktisches 5—6—8—10 ℳ



Weihnachtskorb mit natürlichen haltbaren Beeren, Zapfen, Früchten 1 Stück 3—4 ℳ



Weihnachtskorb mit Beeren, Zapfen, Früchten 1 Stück 3—6 ℳ



Maiblumenkörbchen, prachtvoll, ungefähr 3—4 Wochen blühend, von Nov. bis April lieferbar, je nach Größe und Körbchen 3—5—6—10—20 ℳ

Langstielige Vasenblumen — Schnittblumen.

Während jeder Jahreszeit sind wir infolge unserer großen Kulturen in der Lage, **langstielige Vasenblumen** sowohl in regelmäßigen Lieferungen oder zu besonderen Zwecken zu liefern. Wir übernehmen es gerne, **auch nach auswärts,** regelmäßig zu bestimmten Tagen, etwa zu **Sonntagen,** solche Blumen zu senden und garantieren für gute, pünktliche Ankunft. Wir liefern in den Monaten:

Januar, Februar, März	**Rosen, Flieder, Nelken, Maiglöckchen.**	April, Mai, Juni	**Rosen, Flieder,** Stauden, **Iris, Pfingstrosen, Mohn, Rittersporn.**	Juli, August, Septbr.	**Rosen, Gladiolen, Mohn, Astern, Lupinen, Gaillardien, Scabiosa,** überhaupt **Prachtstauden, Dahlien**	Oktob., Novbr., Dezbr.	**Dahlien, Chrysanthemum,** Maiglöckchen, Flieder, Herbstastern, Marguerite.

☛ Solche regelmäßigen Lieferungen können ausgeführt werden zu 1, 2, 3, 5 ℳ pro Lieferung je nach Jahreszeit, Umfang und Art der Blumen.

Blühende Pflanzen.

Wir offerieren jedes Jahr im **Dezember** außer den im Verzeichnis vorher empfohlenen **Palmen, Zimmertannen usw.**

	1 Stück ℳ
Blühende Alpenveilchen, von September ab	0.80—3.00
Blühende Azaleen, weiß, rosa oder buntblütig	1.60—4.00
Blühende Camellien, weiß, rosa oder bunt	2.00—4.00
Blühende Clivien, vorzügliche Zimmerpflanzen	2.00—4.00
Blühende Eriken, rosa, weiß oder bunt	1.00—3.00
Blühende Hyazinthen } nach Zahl der Zwiebeln	0.50—1.20
Blühende Tulpen } im Topf	0.50—0.80

	1 Stück ℳ
Blühende Orchideen, Cypripedien	3.00—10.00
Blühende Maiglöckchen, nach Zahl der Blütenstengel	0.60— 1.20
Blühende Maiglöckchen, große Töpfe, 15—25 Blüten	1.50— 2.50
Blühende Primeln, einfache	0.40— 0.60
Blühende Primeln, gefüllte, weiße	0.60— 0.80
Blühende Primula obconica, prachtvoll	0.60— 1.00
Blühende Begonia Gloire de Lorraine, prachtvoll	1.00— 2.00

Nr.

Arrangements für Grab- und Sarg-Dekorationen.

40 **Trauerkränze,** oval oder rund gebunden, in geschmackvoller Weise von nur weißen oder **hellen lebenden Blumen und frischem** Grün . . . . ℳ 2—15 und höher

41 **desgl.,** bei Frostwetter auf Wunsch mit **frischem Grün und künstlichen** Blumen . . . . ℳ 2—15

Schleifen in verschiedenen Farben **zum Befestigen an den Kränzen** ℳ 1.50—4

Feinste Atlasschleifen . . . . ℳ 2—6

Für Bedrucken der Schleife **mit einer Widmung wird nur der** Selbstkostenpreis **berechnet, etwa ℳ 1.—. Angabe des Drucktextes** wird gewünscht.

42 **Blumenkranz** mit Palmen und Schleife, **hochfein** . . ℳ 15—50

43 **Waldkränze.** Unter dieser Bezeichnung verstehen wir Kränze, die aus **natürlichem Laub, Waldbeeren, Tannenzapfen, immergrünem Laub, herbstlich gefärbtem Laub usw.** hergestellt sind. Dieselben finden ganz außerordentlichen Anklang, da sie wochenlang haltbar sind und schön aussehen. Ganz besonders zu **Allerheiligen** und zum **Totenfeste** sind solche zu empfehlen, da Frost diesen Kränzen nicht schadet.

43 **Waldkränze** oder Laubkränze empfehlen zu ℳ 3, 4, 5, 8, 10—15.



Nr. 52. **Palmwedelkranz.** Hochfeines Arrangement. ℳ 15—20—25—50.

44 **Blätterkranz, Kirschlorbeer** oder **Aucubakranz,** sehr schön und haltbar . . . . à ℳ 2, 3—6

45 **Erikakränze** aus Heidekraut (Erika), zur Blütezeit zu ℳ 5, 6, 8, 10—20

46 **Lorbeerkranz** in hübscher Bindeart mit Schleife, rund oder oval gebunden . . . . ℳ 6—10

47 „ **größere** und **große Kränze** mit feiner Schleife und Widmung, rund oder oval gebunden . . . . ℳ 15 18

48 **Palmwedel, das Symbol des Friedens.**

Wir liefern dieselben je nach Größe des Wedels **(Cycas revoluta)** in tadelloser Beschaffenheit mit **geschmackvoll gebundenem Bukett** und **Atlasschleife** . . . . zu ℳ 10, 12, 15—20

49 **Doppelter Palmwedel** (Cycas revoluta), am unteren Ende mit **Bukett** und **Schleife** . . . . ℳ 12—15

50 **Fächer- Palmwedel** (Latania), mit Bukett und Schleife, hochfein . . . . ℳ 15—40

51 **Dreifacher Palmwedel** (Cycas revoluta), in tadelloser Ausführung mit Kranz, Bukett und schwerer Atlasschleife . . . ℳ 20—60

Wir empfehlen diesen Sargschmuck ganz besonders **Offizier-Korps, Vereinen, Kasinos** etc. als letzte teilnehmende Gabe an dahingeschied. Kameraden u. Mitglieder. Drucktext für die Schleife bitte stets anzugeben.

52 **Palmwedelkranz** mit Blumen und Schleife, hochfeine Gabe in verschied. Ausführung (siehe nebensteh. Abbild.) . . ℳ 15—20, 25—50

53 **Anker** von frischen Blumen, geschmackv. gebunden . ℳ 4—20 u. höher

54 **Kreuze** von frischen Blumen, je nach Feinheit . . . . . . ℳ 3—20

55 **Trauerkissen,** werden sehr gerne gewidmet . . . . . ℳ 10—20

56 **Hochfeines Palmen-Arrangement** aus verschied. Palmen (siehe untenstehende Abbildung) . . ℳ 25, 30, 40—50—80 und höher.

Nr. 57

Girlanden

von frischem, hübschem Grün gebunden, nach Wunsch durchstellt **mit** lebenden oder künstlichen Blumen . per Meter ℳ 1—3

Nr. 60

Vollständige hochfeine

Sargdekoration

Durchschnittspreis ℳ 50.

Dieselbe besteht alsdann aus **Palmwedel mit Bukett u. Schleife u. 6 Kränzen.** Girlanden werden nur mehr selten gewünscht.

Desgl. in einfacherer Ausführung Durchschnittspreis ℳ 40.


Das Arrangement wolle man uns vertrauensvoll überlassen.

Pflanzen-Ausschmückungen


übernehmen wir in jedem Umfange auch **nach auswärts.** Die Ausschmückung der Zimmer, Kirchen, Grabstätten usw. wird geschmackvoll und preiswert ausgeführt.



Nr. 56. **Hochfeines Palmen-Arrangement** ℳ 25—30—40—50—80.



Dahlienkranz, sehr wirkungsvoll kann in allen Farben hergestellt werden.



Weißer Islandmooskranz mit Beeren zu ℳ 5—6—10.



Nr. 43 **Waldkranz,** lange haltbar.

Trauer-Arrangements

für Allerheiligen und fürs Totenfest.

Nr. 61 **Grabkreuz**
zum Aufstellen,
monatelang haltbar,
aus **Island-Moos** oder anderem
haltbarem Material,
u. Beeren- u. Blumenschmuck
Mk. 15—20—30.

Wirkungsvoller
Grabschmuck
zu Allerheiligen,
besonders wenn noch kein Grabdenkmal vorhanden ist,
auch in jeder andern Ausführung.
Abbildung nebenstehend.



Nr. 61. **Grabkreuz.**

Grab-Bepflanzung

und Grabpflege.

Wir übernehmen in **Trier** und **auswärts** die

Bepflanzung von Grabstätten

in jeder Ausführung nach Vereinbarung; ferner **auf den Trierer Friedhöfen die**

jährliche gärtnerische Unterhaltung von Grabstätten,

Reinhaltung, Entfernen von Laub, Begießen, Beschneiden, Pflegen, ohne Bepflanzung **fürs Jahr.**

Grabpflege:

1 vierstelliges Familiengrab . .	Mk. 15
1 zweistelliges Eigengrab . . .	„ 6
1 Reihengrab Erwachsener . .	„ 4
1 Kindergrab (bis zu 12 Jahren)	„ 3

Besondere Bepflanzung **im Frühjahr und zu Allerheiligen mit blühenden Pflanzen** usw. zu ℳ 3—30 und höher, je nach Vereinbarung.





Nr. 70. **Immortellenkranz,** sehr schön, zu **Mk. 5—10.**



Nr. 64. **Islandmooskranz mit Rosengarnitur** zu **Mk. 5, 6, 8, 10, 12.**

Nr. 62. **Islandmooskranz mit Herbstgarnitur** zu **Mk. 5, 6, 8, 10.**

Nr. 45. **Erikakränze aus rosa Erika (Heidekraut),** zur entsprechenden Blütezeit **prachtvoll,** zu **Mk. 6—8—10—20.**

Haltbarste Grabkränze sind
Nr. 43. **Waldkränze**
zu **Mk. 3—5—8—10—15.**
Buchenlaub-Kränze, braun, sehr schön, **à Mk. 5—10**
mit oder ohne Blumen.

Nr. 44. **Blätterkränze,**
Aucuba oder Kirschlorbeer,
zu **Mk. 3—5—6—8—10—20.**
Immortellen- und Staticekränze,
weiß, gelb, blau oder rot,
herrliche Wirkung, à Mk. 4—10.

Pflanzen für Gräberschmuck zu Allerheiligen.


Bestellungen erbitten **frühzeitig.** damit Eintreffen rechtzeitig möglich.

Für Einfassungen.


	1 St.	10 St.	100 St.
	₰	ℳ	ℳ
Aubrietia Eyrei, blau, winterhart, 20 cm hoch	15	1.—	8
Ajuga reptans rosea „	15	1.—	8
Ameria Laucheana, rosablühend „	15	1.—	8
„ alba, weißblühend „	15	1.—	8
Saxifraga, Steinbrech „	15	1.—	8
Bellis perennis, Maßliebchen, verschied. „	8	0.60	5
Efeu, kleinblättrig „	60	5.50	50
„ großblättrig „	60	5.50	50
Evonymus radicans, weißgrüne Einfass., junge Pflanzen .	25	2.—	18
Pensée (Stiefmütterchen), winterhart	—	0.50	4
Phlox nivalis, setacea und **amoena**	25	2.—	18

Blühende Pflanzen.

Alpenveilchen . . . . 1 Stück ℳ 0.50, 0.60, 0.80, 1—2
Erica gracilia, rosa blühend . . . . 1 Stück ℳ 0.80, 0.90, 1—2
Primula, einfach weiß oder rot . . . . 1 „ „ 0.40, 0.50—0.80
„ **obconica,** prachtvoll . . . . . . 1 „ „ 0.60—1
Winterastern, gewöhnl. Friedhofsorten . 1 „ „ 0.40—1
„ bessere großbl. Sorten, Prachtpflanzen . . . . . ℳ 2—5
Vinca major und **minor, Immergrün,** als Einfassung und für ganze Beete . . . . 1 Stück 25 ₰, 10 St. ℳ 2, 100 St. ℳ 15



Blumenkorso Trier 1910. Rosenausschmückung.



Blumenkorso Trier 1910. Rosenausschmückung.

Für

Blumenkorsos

übernehmen wir das

Ausschmücken

der


Wagen, Autos, Räder

usw.


Mit Vorschlägen stehen wir bereitwilligst zu Diensten.

Nebenstehend abgebildete Autos u. Wagen wurden durch uns geschmückt.





Blumenkorso Trier 1910. Gladiolenausschmückung.



Blumenkorso Trier 1910. Erntewagen.

Große Auswahl in Trauerkränzen

No. 66. **Herz für Trauergelegenheit** aus Islandmoos und Rosen **8–15 Mk.**




Blumenkorso Trier 1910. Viktoriawagenausschmückung.

Große Auswahl in Trauerkränzen

No. 67. **Buchenlaubkranz** mit Dahlien **5–10 Mk.**

„ 68. **Dahlienkranz 3–10 Mk.**



No. 66.



No. 67.



No. 68.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung 1914.

Man benutze für folgende Bestellung den blauen Bestellzettel.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. **Pflanzen etc.** werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt und zwar auf **Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten** werden berechnet. ☛ Wenn die Körbe oder Kistchen **franko** unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in **jedem** Falle mindestens **ein Drittel** berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das **zahlreiche Personal,** welches mit dem Packen beschäftigt und das **Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen,** welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 ℳ einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch, und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. **Porto** bezw. **Frankatur** wird nur dann **vorgelegt,** wenn die Sendung **nicht mehr wie 5 Kilo beträgt,** jedoch dieser Betrag **stets** in Rechnung gestellt. 5. **Reklamationen** werden stets in entgegenkommenster Weise erledigt.

Hervorragende Neuheiten von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte,** die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind,** suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote.

Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.

Ungehinderter Versand nach allen Ländern.

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

☛ **Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen** müssen gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser** nicht versäumt werden.

Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann.**

Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- und Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen ins Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.—10. Mai ab begonnen und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen.

Unsere Pflanzen sind alsdann **durchweg kräftig,** sowohl solche **in Töpfen,** wie auch die **pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen.** Auch sind dann **Schäden** durch **kalte Nächte** nicht mehr so leicht zu befürchten.

Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um **recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers,** sowie **Wohnort,** nächste **Post-** resp. **Eisenbahnstation.** Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, **gewöhnlich per Eilgut,** wenn nicht per Post. Man möge sich möglichst **beifolgender blauer Bestellliste** bedienen.


Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert. ☚

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben.

* bedeutet Einfassungspflanze. — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.




Antirrhinum majus, Löwenmäulchen.

Nicht die **stärksten** Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern die selbst **kleinsten** Pflanz., wenn sie **nur pikiert** waren,



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.



Einfache Eleganz-Aster.

Pflanzen aus Samen.	10 St. Pf	100 St. ℳ
* **Argeratum** mexicanum nanum, blau, niedrig	20	1.50
„ „ album, blau, „	20	1.50
„ mex., Blausternchen, himmelblau, niedrigst. Abbild. S. 104	30	2.50
Amaranthus tricolor, dreifarbig, Fuchsschwanz } für Blattpflanzen-Gruppen, wird 30—40 cm hoch	25	2.—
„ **melancholicus ruber,** scharlach } für Blattpflanzen-Gruppen, wird 30—40 cm hoch	25	2.—
Antirrhinum majus, Löwenmäulchen, hohe, gemischt . . .	18	1.50
„ maj. grandiflorum, großblumigste, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume	18	1.50
„ **grandifl. Königin Viktoria,** reinweiß, vorz. z. Schnitt	20	1.80
„ majus nanum, halbhohe, gemischte Farben	20	1.80
* „ Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, gemischte Farben . .	20	1.80
* „ In getrennten Farben, gelb, weiß, dunkelscharlach, rosa	20	1.80
Astern. Einfache Eleganz-Aster, reizende Sorte für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau und dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt .	15	1.20
Astern, gefüllte Rosen, großblumige, alle Farben gemischt	18	1.50
„ **Comet,** hellblau, violett, lila mit weiß, dunkelblau, rosa, weiß, niedrig, getrennte Farben oder gemischt . . jede	18	1.50
„ **Riesen-Comet,** m. größ. Blume, gemische Farben	18	1.60
„ „ weiß, später lila, weiß mit rosa, hellblau, mauvefarben, dunkelviolett . . . . jede	18	1.60

Sommerblumen (Fortsetzung).	10 St. Pf	100 St. ℳ
Astern, Truffauts Paeonien Perfection, extra großbl., alle Farb. gem.	18	1.60
* „ Zwerg-Chrysanthemum, alle Farben gemischt, niedrigste .	18	1.60
* „ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa .	18	1.60
* „ **Triumph-Aster,** dunkelscharl., ganz niedr., reiz. Einfass.	18	1.60
* „ **Zwergkönigin,** reizend, niedrig, gemischt	18	1.60

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe,** die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** sie sind wie **japanische Chrysanthemen** geformt mit **gelockt und gewellten** Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so **leuchtend frisch** und **fein,** daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben **hellsilberlila,** zart **seidenrosa** und **lachsrosa** zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolgende Farben:

	10 St.	100 St.
reinweiß	20 Pf	1.80 ℳ
weiß mit rosa Schein .	20 „	1.80 „
hellsilberlila	25 „	2.— „
zart seidenrosa	25 „	2.— „
lachsrosa	20 „	1.80 „
leuchtend **rosa**	20	1.80
dunkelrosa	20	1.80
dunkelblau	20	1.80
mauvefarben	20	1.80
Alle Farben gemischt .	20	1.80

1000 Stück 16 ℳ


Die eingetroffenen Sommerblumenpäckchen sollen **sofort geöffnet** und gepflanzt werden.



Centaurea imperialis, wird über 60 cm hoch, mit zahlreichen wohlriechenden Blumen, gemischte Farben. 10 St. 20 ℔, 100 St. 1.60 ℳ.



Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.



Phlox drummondi grandiflora, großbl. gem. Farben 10 St. 20 ℔, 100 St. 1.50 ℳ, in getrennten Farben, weiß, rosa, rot u. gesternt 10 St. 20 ℔, 100 St. 1.60 ℳ.

Sommerblumen (Fortsetzung).

	10 St. ℔	100 St. ℳ
Gewöhnliche **Hohenzollern-Aster, Nachzucht,** weiß, herrlich, Blütengröße 10-12 cm Durchm., für Binderei	18	1.50
„ **silberlila** und **hellblau,** wunderbar liebliche Farbe, großartige Farben für feine Binderei	20	1.80
„ lachsrosa, dunkelrosa, weiß mit rosa Schein, dunkelblau, getrennte Farben . . . . . . 1000 Stück 15 ℳ, jede	18	1.50
Balsaminen, gefüllte Rosen, Camellien, Zwerg-Camellien, Solferino und nelkenartig gestreifte, verb. **Camellien,** jede	18	1.60
* **Celosia** cristata nana u. Präs. Thiers, **Hahnenkamm,** niedrig	25	2.20
* „ **Zwerghahnenkamm,** in getrennten Farben, weiß, gelb, scharlachrot, rosa, kupferchamois und violett . . jede	25	2.20

Celosia pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica, herrl. große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertreten alle Farbentönungen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe von 50—80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abb. Samenverzeichnis.
10 Stück 20 ℔
100 „ 1.80 ℳ



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
10 Stück 25 ℔, 100 Stück 2.20 ℳ

Der Hahnenkamm ist sowohl für Land- wie für Topfkultur vorzüglich geeignet.

Kulturbeschreibung Seite 48.

	10 St. ℔	100 St. ℳ
Centaurea odorata, Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	20	1.50
„ **Chamaeleon,** duftend, gelb und rosa „	20	1.50
„ **Margeritae,** weiß, duftend „	20	1.50
„ **suaveolens,** goldgelb, duftend „	20	1.50
„ **imperialis gigantea,** größtblumige, gemischt . . .	20	1.60

Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. **zum Schnitt** und duften herrl., Form wie ob. Abbild. zeigt.

Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.



	10 St. ℔	100 St. ℳ
Chrysanthemum carinatum, einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben; sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen. Siehe nebenstehend . .	20	1.50
„ **carinatum,** gefüllte, gemischt . . .	20	1.50
„ **seget. Gloria** u. **Helios,** neu, 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelb. gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnittbl.	20	1.60
„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** neu, kompakter Wuchs, 25 cm hoch; die straffen feinbelaubten Pflanz. sind über und über mit 4 cm großen reinweißen gefüllten Blumen bedeckt. Als Gruppen-, Topf- u. Schnittpfl. zu empfehlen. (Abb. Samenverzeichnis) .	20	1.80
Dahlia variabilis, einfache Dahlien (**Georginen**), gemischte	40	3.—
„ **Holländische Riesendahlien,** halbgefüllte u. einfache	60	5.—
„ **Kaktus und Kaktushybriden,** gemischte Farben . .	60	5.—

Die Dahlien aus **Samen** entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, **blühen ebenso reichlich** und in so **wunderbarer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen,** nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können. Siehe auch S. 70.

Sommerblumen (Fortsetzung).

		10 St. ℔	100 St. ℳ
	Delphinium, Rittersporn, muß an Ort und Stelle ausgesät werden.		
	Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis. gefüllte Chineser-Nelke	15	1.20
	„ **Heddewigi** und **diadematus** gemischte Farben	15	1.20
	„ **albus nanus fl. pl.,** reinweiß	18	1.50
	„ **nobilis, Königsnelke,** gefranste Blumen	20	1.60
p	„ **Margareten-Nelken,** wohlriechend wie die Topfnelken, reichblühend, gemischte Farben	30	2.50
p	„ „ weißblühend, wohlriechend	30	2.50
	„ Remont. **Chabaud-Nelken,** gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht .	35	3.—
	„ **Landnelken, Wiener** und **Grenadin,** gemischte, reinweiße oder rote Farben, bringen im Sommer bis Herbst großen Prozentsatz gutgefüllter Blumen	35	3.—
	Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohblume, gem.	20	1.50
	Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend	15	1.20
	„ **Lorenziana,** sehr schön gefüllt blühend	20	1.50
*	**Gamelopsis; Tagetes,** 15—20 cm hoch, reizend gelbblüh. Tagetes ähnliche Blume, geschlossener aufrechter Wuchs, blüht bis zum Frost; ausgezeichnet für ganze Beete wie für Einfassung	20	1.80
	Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	20	1.60
	„ **californicus fol. variegatis,** buntblättrig	20	1.60
	„ **nanus fol. variegatis,** buntlaubig, halbhoch	25	2.—
	„ **cucumerifol. nan. comp. Perkeo,** Zwerg-Sonnenbl.	25	2.—
	„ „ **Apollo.** neu, 40 cm h., kugelig wachsend, goldgelb	25	2.—
	„ „ **Liliput,** 25—30 cm hoch, strahlenblütig, reizend . .	25	2.—
	„ **lenticularis,** neu, wird bis zu 3 Meter hoch, sehr zahlreiche mittelgroße Blumen, wirkungsvoll, gefüllt . . .	25	2.—
	„ **globosus multiflorus fl. pl.,** reichblühend, gefüllt . .	25	2.—
	Helianthus, Riesen-Sonnenblume, wird bis 2,50 m hoch und bringt ungeheuer große Blumen	30	2.50
	Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
	Levkoyen, grossblumige, gef. Sommer-, in gemischt. Farben	20	1.80
	„ **Riesen-Bomben-,** beste großblumige, gemischte Farben	25	2.—
	„ „ reinweisse, karmin, hellblau, rosa, gelb . . . jede	25	2.—
	„ **Dresdener Remontant,** reinweiße, beste Sorte zum Blumenschneiden	25	2.—
	„ „ reingelb, leucht. karmin, hellblau und rosa . . jede	25	2.—
*	„ **Zwerg-Königin,** niedrig, dunkelblutrot, 25 cm hoch . .	25	2.—

Levkoyen dürfen nicht zu naß gehalten werden, lieben kräftigen Boden, der aber locker zu halten ist.

	10 St. ℔	100 St. ℳ
„ **Bismarcklevkoye,** besonders kräftiger Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten . .	25	2.—
„ „ hellfliederfarben u. Goldball, reichverzweigt wachsend, beste Schnittsorten	30	2.50

Alle Levkoyensorten bringen **stets** einen Teil einfachblühender Pflanzen.



Ampel-Lobelie

Lobelia hybrida Miranda und **Amanda.**


	10 St. ℔	100 St. ℳ
Neue Ampel-Lobelia mit purpurrosa bezw. roter Blüte, deren Wirkung durch ein scharf hervortretendes Auge noch erhöht wird. Die Belaubung ist eher noch etwas feiner als bei der Lobel. Hamburgia. Siehe nebenstehend .	40	3.50
Starke Topfpflanzen	200	15.—



Lobelia Kaiser Wilhelm.
10 St. 25 Pf, 100 St. 2 M.



Mimilus tigrinus duplex.
10 Stück 20 Pf, 100 Stück 1.50 M



Salpiglossis variabilis grandifl.
10 St. 18 Pf, 100 St. 1.60 M

Sommerblumen (Fortsetzung).

	10 St. Pf	100 St. M
Lobelia Hamburgia und **Richardsoni, Ampel-Lobelia**; auch für Balkon, und Fensterkästen.		
Jüngere Topfpflanzen . . .	40	3.50
Stärkere Topfpflanzen . . .	200	15.—
* „ **Crystal Palace compacta,** niedrige, blaue, Einfass.	25	2.—
* „ **Kaiser Wilhelm,** niedrige gedrungene dunkelblaue Sorte	25	2,—
* „ **pumila alba, White gem.,** niedrig, reinweiß	25	2,—
* „ **erinus Prima Donna,** rot, sehr schön	20	1,80
„ **Prinz Heinrich,** bleibt unbedingt niedr., geschlossen, reinblau	30	2.50
„ **Royal Purple,** dunkle Stiele, dunkelbl. Blüt. mit weiß. Auge	20	1.80
* **Matricaria eximia fl. pl. Goldball.** Bildet 25 bis 30 cm hohe, runde, dichtbelaubte Büsche, die vollständig mit goldgelben gefüllten Blüten bedeckt sind . .	25	2.—
* „ **exim. Schneeball,** reinweiß, sonst wie Goldball; reizend für Einfassungen oder ganze Beete	25	2,—
Mimulus cardinalis grandiflor., blüht rot. Abbild. S. 103	25	2.—
* „ **Fürst Bismarck,** purp. karminr. Blum., auch schön f. Töpfe	25	2.—
* „ **quinquevulnerus maximus,** großblumig, gemischt . .	20	1.80
* „ **tigrinus duplex,** getigerte, doppelblütige	20	1.80
Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen, S. 104.		
Petunia hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	20	1.50
„ **hybrida alba,** weiß blühend, für Beete u. Fensterkasten	20	1.50
* „ **hybrida Liliput, Rosa Bonheur,** elegant wachsend, für Beete und Vasenbepflanzung, leuchtend dunkelrosa . .	20	1.60
* „ **hybr. Adonis,** niedrig gedrungen wachsend, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und **Fensterkasten,** Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche .	20	1.60
* „ **hybrida Erfordia,** Blumen mittelgroß, buschig u. niedrig wachsend, bedeckt sich ganz mit Blüten; brillantrosa mit weißer Mitte, vorzüglich für **Fensterkasten**	20	1.60
* „ **hybr. nana compacta, Schneeball,** niedr. gedr., sehr niedl. satinweiße Blüt., bedecken die Pflanzen vollständig	20	1.60
„ **hybr. grandiflora,** großbl. Prachtmischung	20	1.80
„ „ „ **fimbriata,** gekrauste, gemischte Farben .	25	2.—
„ „ „ „ **fl. pl.,** 30—40 % gefülltblühend .	50	4.—
* „ **inimitable nana compacta multiflora,** Zwergpetunia, weiß mit lilarosa gesternten Blumen	20	1.50
„Karlsruher Rathaus-Petunie“ (J. Lambert und Söhne), hat als **Fenster- und Balkonschmuckpflanze** ungeteilten Beifall gefunden; wir bieten sie hier **in Pflanzen** an, fertig zum Auspflanzen in **Fenster-** und **Balkonkästen** und zwar:		
junge Sämlinge, pikierte Pflanzen	30	2.50
stärkere Pflanzen aus Töpfen .	120	10.—
Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pikierte Sämlinge oder 20 Topfpflanzen. — Wir empfehlen sehr, auch im **Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen** dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpflanzung vornehmen zu können.		
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	18	1.50
„ „ „ getrennte Farben (siehe Samenverzeichnis)	20	1.80
* „ „ **nana compacta, Zwerg-Phlox,** bilden niedr. kompakte Büsche . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ **nana, Schneeball, nivea,** reizend reinweiß . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ chamoisrosa, prachtvolle zarte Farbe . . . . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ **coerulea stellata,** wunderschöne tiefblaue Farbe mit weißem Auge . . . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ **Victoria,** scharlach leuchtend . . . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ **atropurpurea,** leuchtend rot . . . . . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ **Isabellina,** hell isabellengelb, reizend . . . (reizende Büsche)	18	1.60
* „ „ **aprikosenfarben,** neue herrliche Farben . . (reizende Büsche)	18	1.60

Sommerblumen (Fortsetzung). Pikierte Pflanzen.

	10 St. Pf	100 St. M
* **Phlox cuspidata,** eigenartig gezahnte Blume, gemischt . .	18	1.60
* „ **hortensiaeflora,** hortensienblütig, großbl., extra schön	20	1.80
* **Portulaca grandiflora,** einfaches Portulackröschen . .	20	1.80
* „ **flore pleno,** gefüllt, niedrig, in allen Farben leuchtend	25	2.—
* **Pyrethrum parthenifolium aureum,** gelb (leuchtend gelbe Einfassung)	25	2.—
* „ **laciniatum,** geschlitztblättrig (leuchtend gelbe Einfassung)	25	2.—
* „ **selaginoides,** ganz niedrig (leuchtend gelbe Einfassung)	25	2.—
Ricinus, siehe unter Blattpflanzen Seite 104.		
Salpiglossis variabilis, hohe, gemischte Farben	18	1.60
„ **var. grandiflora,** großblumig, hohe. Abbild. s. oben . .	18	1.60
„ „ „ **nana,** niedere, gemischte Farben	18	1.60
Salvia coccinea, leuchtend scharlachrote Blume	25	2.—
„ **splendens; „Feuerball“,** bildet, wie die Abbildung Seite 108 zeigt, einen runden Busch, auf welchem sich die breiten, langen, **leuchtend scharlachroten** Blütenrispen in unerreichter Zahl erheben; blüht schon früh, bis in den Herbst hinein, **pikierte Sämlinge**	70	6.—
* **Sanvitalia procumbens,** schön, gelbblüh. Einfass., 15 cm h.	18	1.50
* „ **fl. pl.,** gefülltblühend, „ „ 15 „ h.	18	1.50
Scabiosa atropurpurea major fl. pl., gemischte Farben	18	1.50
„ **atrop. grandifl.,** in getrennt. Farben, weiß, rosa, schwarz	18	1.50
Solanum, siehe Blattpflanzen Seite 105.		
* **Tagetes, Samtblume, patula** und **signata pumila** und **erecta**	18	1.50
„ **erecta fl. pl. sulphurea,** großblumig, **gefüllt,** gelb, 40—50 cm hoch	20	1.80
* „ **patula nana, Ehrenkreuz,** besonders schön gezeichnet	20	1.80
* „ **Goldrand,** gelb mit dunklem Kranz	20	1.80
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
* **Tropaeolum, Tom Thumb, Zwerg-**Kapuziner-Kresse, gemischt	20	1.60
* „ **Tom Thumb, Empress of India,** niedr. dunkelscharlach	20	1.60
* „ „ **Niedere Kapuziner,** in getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, dunkelrot	20	1.60
Kletternde Sorten, siehe unter Schlingpflanzen.		
Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	25	2.—
„ **Defiance,** feurig rot	25	2.—
„ **auriculaeflora,** aurikelblütig	25	2.—
„ „ **coerula,** blau blühend	25	2.—
„ **Mammuth,** großblumigste	25	2.—
„ **grandifl. imperialis** (Kaiserverb.), neu, extra großbl. mit großem, weißem Mittelpunkt, extra	30	2.50
* „ **nana compacta;** niedrig, in gemischten Farben . . .	30	2.50
* „ „ „ in getrennten Farben, weiß, blau, rot .	30	2.50
* „ **venosa;** für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkelviolette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra . . .	25	2.—
„ **Aubletia grandiflora;** dunkellilaviolett	30	2.50
„ „ **compacta.** Der Flor währt ununterbrochen vom Juni bis tief in den Herbst hinein. Die Blumen haben eine schöne leuchtende, rötlichlila Färbung. Der Wuchs der Pflanz. ist gedrungen. **Gruppenpflanze 1. Ranges**	35	3.—
Zinnia elegans; fl. pl., gefüllte, gemischte Farben . . .	20	1.60
„ **elegans fl. pl. crispa.** Blumen sind hübsch gekraust .	25	2.—
„ „ **robusta grandifl. pl., Riesenzinnia,** extra großbl. Riesenzinnia, gemischte Farben	25	2.—
„ „ **pumila fl. pl.,** gemischt, halbhoch	20	1.80
„ „ **fl. pl. nana,** niedrig, in getrennten Farben, weiß, dunkelrot, gelb, rosa usw., niedriger Wuchs . . .	20	1.80
* „ **Haageana fl. pl.,** niedrig, reizend mit leucht. orangegelben Blüten	20	1.60


100	Sommerblumen	in besten Sorten gemischt ohne Namen	Mark 1.50
100	„	in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	„ 1.70
500	„	in besten Sorten gemischt ohne Namen	„ 6.00
500	„	in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	„ 7.00
1000	„	in besten Sorten gemischt	„ 10.00
1000	„	in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	„ 12.00

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen, sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht **üppigem Wachstum** zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes **25—30 cm tief** auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht **frischen Pferdedüngers** zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunlicher Vollkommenheit.


Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa, Nicotiana colossea** und **Nicotiana fol. varieg., Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet **nach** dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais), Cannabis (Hanf), Ricinus** als **höchstwachsende Pflanze auf die Mitte des Beetes** verteilt werden, darum gruppieren sich in zweiter und dritter Reihe **Canna, Nicotiana affinis** und **sylvestris, Solanum** und **Wigandia**; als **äußerste Kreise Amaranthus, Perilla, Solanum** und zuletzt **Centaurea candidissima** und **Pyrethrum** oder eine dieser letzteren Sorten.



Nicotiana colossea aus Töpfchen 1 St. 15 ₰, 10 St. 1.30 ℳ



Riesenmais, Zea.



Nicotiana colossea fol. varieg., buntblättriger Tabak, kräftige Stecklingspflanzen 1 St. 1.20 ℳ



Canna, Crozy'sche gladiolenblütige Sorten.

Canna-Knollen.

Angetrieben in Töpfen fertig zum Auspflanzen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen.

Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet **Blühender Canna.**

Crozy Canna,

großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli—Oktober.

Crozy Canna,

gemischte Sorten ohne Namen

1 St. 30 ₰, 10 St. 2.50 ℳ

Das **Sortenverzeichnis** sowie Einzelpreise der Sorten ist Seite 66.

	1 St.	10 St.
	₰	ℳ
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön / **melancholicus ruber,** scharlach . . } pikiert. Pflanz. 100 St. 2 ℳ	—	0.25
Bambusa aurea, äußerst zierl. belaubte Einzelpflanz. für Rasenplätze, überwintert frostfrei gehalten 1 St. 3, 4, 6-10 ℳ	—	—
Canna Crozy, s. nebenst. Je nach Sorten unserer Wahl	30—50	2.50—5
Cannabis gigantea, Riesenhanf, wächst bis 2 m hoch	15	1.20
***Centaurea candidissima,** weißblättrige zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen bes. eignet. Abbild. im Samenverzeichnis . . 100 St. 9 ℳ	12	1.—
„ **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig . . . 100 St. 9 „	12	1.—
***Cineraria maritima,** weißblättrig, ähnl. Centaurea 100 St. 9 „	12	1.—
Erythrina crista galli, eine vorzügl. dankbar blühende Dekorationspfl., in Gruppen als auch einzeln in jedem Garten eine herrl. Zierde. Blüht jedes Jahr und wird im Winter trocken überwintert. Kräftige angetriebene Topfpflanzen	120	10.—
Extra starke Pflanzen	2—5 ℳ	—
Gynerium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanz., im Winter gegen sehr starken Frost zu schützen. Abb. S. 83	80	7.50
Kochia trichophilla, Sommer-Cypresse, leicht und schnell wachsend, wie eine Cypresse, prachtvolle Einzelpflanze .	30	2.50
Lobelia cardinalis, sowie andere ausdauernde Sorten siehe S. 85 unter Stauden; desgl. Abbildungen. 100 St. 16 ℳ	20	1.80

Montbretien s. S. 65.

Musa Ensete,


prachtvolle Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land, ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde; ist im Herbst in Topf od. Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—3 ℳ, 10 St. 18—25 ℳ, stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 4—6 ℳ, extra starke 7—10 ℳ



Weltausstellung Brüssel 1910.
1. Großer Preis: Kollektiv-Gartenbauausstellung,
1 Goldene Medaille: Balkonschmuck,
1 Silberne Medaille: Gartenrasen.


Tritoma Uvaria hybrida grandifl.


Nicotiana affinis.


Wigandia.


Zea [Mais], buntblättrig. 1 Stück 12 ₰

Blattpflanzen für den Garten (Fortsetzung).

	St. ₰	10 St. ℳ
Musa Religiosa, Fetisch-Banane, robuster und widerstandsfähiger als M. Ensete	3-5 ℳ	—
Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen (Abbild. s. oben) . 100 St. 10 ℳ	15	1.20
„ **wigandioides** und **atropurpurea,** schöne rotblühende Tabakpflanze . . . . 100 St. 10 ℳ	15	1.20
„ **sylvestris,** lange weiße wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 St. 10 ℳ	15	1.20
„ **colossea, Riesentabak** (s. vorhergeh. S.). Diesen Riesentabak halten wir für eine der effektvollsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindestens 60—80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30—35 cm hoch frischen Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeeterde aufzufüllen. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt. **Starke Topfpflanzen** . . . . 100 St. 12 ℳ	15	1.30
„ **colossea fol. varieg., weißbuntblättriger Tabak** .	120	10



Diese herrliche Gartenschmuckpflanze ist in ihrer Wirkung unübertrefflich. Gepflanzt, wie wir dies bei N. colos. angegeben haben, wächst sie sehr üppig und entfaltet die mächtigen, breit weißgeränderten Tabakblätter in zahlreicher Menge, so daß eine einzige Pflanze, an hervortretender Stelle gepflanzt, wunderbar wirkt.

Pflanzen aus Stecklingen.

Abbildung siehe vorhergehende Seite.

Nicotiana Sanderae.

	10 St. ₰	100 St. ℳ
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75—100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultivieren wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentl. Blütenreichtums als wirkungsvolle Gruppenpfl., bes. für den Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt.		
Gemischte Farben . . . . 1 St. 15 ₰	120	10
In getrennten Farben, hellrosa, dunkelrosa, purpurrot, weiß . . . . Topfpflänzchen 1 St. 15 ₰	120	10
* **Pyrethrum** parthenifolium aureum, gelb } leuchtend	25	2
* „ **laciniatum,** geschlitztblättrig } gelbe	25	2
* „ **selaginoides,** ganz niedrig } Einfassung	25	2
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. Siehe Abbildung	30	2.50
* „ **fol. atropurpureis,** rotblättr.	30	2.50
* „ **microphilla compacta,** großblättrig, gedr. wachsend	30	2.50
Abutilon, Sawitzers Ruhm, reizende grünweiße Blätter, geschlitztförmig, als Einfassungspflanze für Blattpflanzengruppen geschätzt, 30—40 cm hoch	220	20
	1 St.	**10 St.**
Junge Pflanzen . 100 St. 20 ℳ	25	2.20
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . .	15	1.20
„ **Zansibariensis,** schöne riesig große Blätter . . .	15	1.20
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze oder Einfassung	12	1.—
„ Cabiliense argenteum, weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . 100 St. 9 ℳ	12	1.—
No. „ pyracanthum, mit braunen Stacheln, reiz. . 100 „ 12 „	15	1.30
13 **Tritoma Pfitzeri,** immerblüh., kräft. Wuchs, lachsf. rot	60	5.50
18 „ **Tuckii,** außerordentlich reichblühend	40	3.50
20 „ **Uvaria hybrida grandifl.,** großblum. Abbild. oben	40	3.50
21 „ „ **hybrida nana,** mit orangeroten weitleuchtenden Blütenrispen. Abbildung Seite 66	40	3.50
Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst mit leuchtenden, in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus.		
Wigandia caracasana, Vigieri u. imperialis, auch prachtv. Einzelpflanze im Rasen oder in Gruppen, breite Blätter .	12	1.—
Zea caragua, grüner Riesenmais	12	1.—
„ **jap. fol. varieg.,** gestreifter, bunter Mais	12	1.—
„ **jap. fol. gracillima,** zierlicher Bandmais	12	1.—
„ **Quadricolor,** mit breiten Blättern, buntes Farbenspiel	15	1.20
„ „ **perfecta,** niederer Wuchs, prachtvoll gestreift	15	1.20



Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Wir bemerken, daß **Fuchsien, Geranien, Heliotrop** vollständig fertige starke blühbare Topfpflanzen, **nicht schwache junge Topfpflänzchen** sind. — **In Töpfen gezogen und gut durchwurzelt, daher sicheres Anwachsen.**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkästen** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen.**

No.	Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
1	***Ageratum mexicanum,** weißblüh., niedrig, Einfass.	12	1.—	8
4 *	„ **Blausternchen,** reizendes ganz niederes, himmelblaublühendes Ag. Die Pflänzchen werden nicht höher als 5—8 cm; Belaubung zierlich klein, verschwindet unter der Blütenmenge. Abbild. S. 106	15	1.20	10
8	„ **Direktor Kroll,** ganz niedrig, hellblau, blüht ununterbrochen, selbst im Herbst im Hause, reizend	15	1.20	10
12	„ **Kind von Dresden,** blau, niedrig	12	1.—	8
14	„ **Leipziger Kind,** zart lichtblau, von weitem auffallend, ganz niedrig, dicht bedeckt mit Blüten .	15	1.20	10
17	„ **Mme Léon St. Leger,** extra niedrig, reinweiß .	15	1.20	10

No.	Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
20	**Argeratum, Pfitzers Sämling,** dunkellilafarbig, gleichmäßig teppichartig	15	1.20	10
28	„ **Tip Top,** niedr., blau mit rötl. Knospen, prachtv. .	15	1.20	10
5	**Calceolaria rugosa,** kleinblumiges, leuchtend dunkelgelbes Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen	25	2.—	18
8	„ **rug. Sultani,** eine leucht. scharlachrote neue Calc., prachtvolle Wirkung, 30—35 cm hoch . .	25	2.—	18
10	„ **Triomphe du Nord,** leuchtend reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön	25	2.20	20



. Nr, 240. Fuchsie Andenken an Heinrich Henkel. 1 St. 35 ₰



Nr. 4. **Ageratum,** Blausternchen.



Nr. 1. Fuchsie Alice Hofmann. 1 Stück 25 ₰

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).

Nr.		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
13	**Calceolaria Vesuv,** leuchtend dunkelrot	25	2.—	18
	Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 101.			
1	**Chrysanthemum frutescens;** weiße großbl. **Margueriten,** für Gruppen und Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
	Starke Topfpflanzen	40	3.50	—
	Jüngere Pflanzen	20	1.80	15
5	„ **Etoile d'or;** große, gelbe . . . . jüngere Pflanzen	25	2.—	18
7	„ **Floribunda,** reiz. Neuh., die kleinste der Marg., aber auch die reichblühendste, Wuchs niedrig gedrungen, feine Belaubung bedeckt sich vollständig mit der mittelgroßen weißen Sternblume; jüngere Pflanzen	20	1.80	15
10	„ **Königin Alexandra,** übertrifft alle Sorten an Reichblütigkeit, Größe der Blüte und Dauer der Blütezeit, halbgefüllt . . . . junge Pflanzen	25	2.20	20
12	„ **Königin Elisabeth,** neueste, halbgef. weiße, **extra,** reichblühend	30	2.50	22
14	„ **Saharet,** großbl., weißlichgelb blühend	25	2.20	20
*	**Cuphea platycentra,** s. schön, rotbl., Einfassungspfl.	20	1.50	12

Fuchsien.

Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.

Die **besten Gruppensorten** sind:
Einfache: Nr. 1, 3, 5, 20, 47, 88, 96, 122.
Gefüllte: Nr. 34, 38, 56, 98, 124, 149, 154, 192.

Nr.		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
	Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, **gemischte,** ohne Namen .	25	2.20	20
1	**Fuchsia Alice Hofmann,** einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte (Abbild. oben)	25	2.20	20
3	„ **Adrien Berger,** die **frühest** blühende Fuchsie, wächst pyramidenförmig, äuß. reichblüh., weiß in karmin übergeh., Korolle dunkelkarminrosa, lange Blüte .	25	2.20	20
5	„ **Avelanche,** außerordentl. reichbl., vorz. f. Gruppen	25	2.20	—
20	„ **Charming,** neu, einfach, rosarot, sehr reichblühend, haltbare Blumen	30	2.50	—
* 34	„ **Dollarprinzessin,** reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	30	2.80	25
* 38	„ **Emile de Wildemann,** Sepalen hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	30	2.50	—
43	„ **Ferdinand Mahnke,** neu, die beste Sorte als Topfpflanze; Korolle rosenrot, Sepalen reinweiß, wächst straff, kein Aufbinden	30	2.50	28
45	„ **Frau H. Ernst,** Blumen über dem Laub, hellkarminrot mit leuchteud violett	30	2.80	25
* 46	„ **Frau J. Frankenfeld,** pyramidenwachs., weiß, gef.	30	2.80	25
47	„ **Frau Joh. Gœbel** (neu 1913). Einfach, Sepalen karmin, Korolle einfach, leucht. rot, wächst dicht und äußerst straff, vorzügl. für Gruppen und für Töpfe	35	3.—	28
* 50	„ **Garteninspektor Hampel,** leuchtend rote Sepalen, lilarosa Korolle, reichblühend	30	2.50	—
53	„ **Gertrud Pearson,** Korolle tiefpurpurrot, s. groß .	30	2.80	25
* 56	„ **gracilis, perennierende Sorte,** äußerst elegante, zierl., **winterharte Freiland-Fuchsie**	25	2.20	20
73	„ **Juwel** (neu 1913). Einfach, Sepalen wachsweiß, sehr lang, Korollen leucht. cochenillekarmin, dichte Blütentrauben, besonders schön für Halb- und Hochsträucher, auch für Balkonschmuck	35	3.—	28
88	„ **Lord Byron,** die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	25	2.20	20
96	„ **Maikönigin,** frühestblühende, einfach, weiß mit rosa	30	2.50	22
* 98	„ **Marktsieg,** reinweiß mit hellrot. Sepalen, vorz. Blüh.	25	2.20	20
103	„ **Mignon,** weiß, gefüllt, prächtig	30	2.50	28
122	„ **Perle,** sehr früh- und reichblühend, Kelch weiß, Korolle rot, ausgezeichnet für Gruppen	25	2.20	20
*124	„ **Präsid. Günther,** leuchtend violett, Marktsorte .	30	2.50	—
*126	„ **Prof. Wittmack,** weiß, mit roten Sepalen	30	2.50	—
137	„ **Robert Blatey**	30	2.50	—
140	„ **Rose of Castille**	30	2.50	—
*141	„ **Rose phénomenal,** s. gut, Kelch rot, Kor. violett	30	2.50	22
*149	„ **Schöne von Wedel** (neu 1913). Gefüllt, **Zwerg-Fuchsie,** reizende Einfassung und für Teppichbeete und Gräber, gefüllt, veilchenviolette Korolle . . .	30	2.50	22
150	„ **Schöne vom Tubbenthal,** neu, einfach, weiß mit rot, zierliches Laub	30	2.80	—
*152	**Fuchsia Sylvia,** neu, leicht gef., weißblüh., großbl., lange Blüte	30	2.50	—
*154	„ **Stephansglocke,** dunkelblau, helles Laub . . .	30	2.50	—
*182	„ **Th. de Méricours** (neu 1912). Gefülltbl. **Riesenblumig,** dicke weißgef. Korolle, oft 5 cm Durchmesser, starker Wuchs	30	2.50	22
186	„ **Vielliebchen,** die **reizendste Fuchsie,** die wir kennen; kleinblumig, ungeheuer reichbl., zierliche karminrote Blütchen, etwas größer wie bei Fuchsie **gracilis,** Wuchs pyramydenf. wie eine kleine Tanne; Zweige horinzontal, für Topf, Kasten, Freiland . .	25	2.20	20
*192	„ **White phénomenal,** weiß, sehr gut, groß . . .	30	2.50	22

Büschel- oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren (siehe Abbild. Nr. 240). Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

Nr.		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
240	**Andenken an Heinrich Henkel,** hervorrag. **Topf-Fuchsie,** lange, karmin scharlachrote Blüten, die in dichten Traub. lang herabhäng., auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster- u. Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeit. mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin" (s. S. 107) . . Frühjahrsvermehrung stark	35	3.—	—
	Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen	60	5.—	—

Hängende Fuchsien (siehe Abb. S. 107 Nr. 210).

Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zierlich über den Topfrand herunter und bilden dadurch **herrliche** Zimmerpflanzen für **Zimmer, Balkons, Terrassen** usw., starke Pflanzen.

Nr.		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
207	**Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- und Fensterkasten	25	2.20	20
251	**Jelänger jelieber.** Einfach, etwa 10 cm lange fadenförmige zinnoberrote Blütenröhre	30	2.50	20
210	**Deutsche Kaiserin,** beste hängende Fuchsie, lange, blütenr. Triebe (Abbild. S. 107), 2jähr. Pflanzen 60 ₰	30	2.50	—
220	**Marie Louise,** 2jähr. Pflanzen à 60 ₰, 1jähr. Pflanz. .	30	2.50	—
230	**Wassernymphe,** saftiggrüne Belaubung, hängend wachsend, große einfache Blüten mit karminrosa, weiß gestreifter Korolle und hellrosa Sepalen	35	3.—	—

Fuchsien-Hochstämme,

reizende Gartenzierde sowohl als Einzelpflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 80—100 cm, beste Sorten . 1 Stück ℳ 1.50—2.50 | 10 St.: 12-20 ℳ | 100 St.: —

Unsere **Fuchsien-Hochstämme** sind in diesem Jahre **besonders schön, stark** und in **besten** Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fertige **starke** Pflanzen zum Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, **sondern starke,** teils bereits **blüh. Topfpflanzen.**

Die Geranien enthalten eine ganz vorzügliche Auswahl inbezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leuchtend. Farben zusammengesetzt.

		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung	**einfache** ohne Namen	35	3.—	28
	gefüllte ohne Namen	35	3.20	30

Gruppen-Geranien.

In Knospe und Blüte, fertig zum Auspflanzen.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 21, 22, 24, 45, 50, 63, 71, 73, 82, 88, 91, 96, 100, 105, 106, 107, 128, 133, 151, 170.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung wie gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräftigen gedrungenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden u. der Blüten.

Einfachblühende für Gruppen.

Nr.		1 St. ₰	10 St. ℳ	100 St. ℳ
8	**Barbara Stope, englische Neuheit,** einfach, lachsfarbig .	35	3.—	—
11	**Bornemanns Beste,** Neuheit von 1910. Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit, verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	35	3.—	—



Nr. 240. Fuchsie Andenken an Heinrich Henkel. 1 Stück 40—60 Pf

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).



Nr. 210. Hängende Fuchsie Deutsche Kaiserin. 1 St. 30 Pf, 2jähr. Pflanzen 60 Pf

Zonal-Geranien (Fortsetzung). Starke Pflnnzen.

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
13	**Brockenschnee,** neu. Einfach, reinweiß, riesige Dolden, niedrig, besonders reichblühend	35	3.20	—
18	**Cardinal,** neu, leuchtend scharlachrot, einfach	35	3.20	—
21	**Dein Liebling, neu,** verbesserte **Purpurkönig,** daher leuchtendst purpurkarminrote Sorte	40	3.50	32
22	**Die Unschuld, neu,** großbl., reinweiß, riesige Dolden auf straffen Stielen	40	3.50	32
24	**Drachenblut,** neu, dunkler **aber leuchtender als** Meteor	35	3.—	—
35	**Frau W. Commanns,** neu, beste Marktsorte, locker gefüllte Blume zinnoberscharlach	35	3.—	—
36	**Frau Oberst Rott,** neu, große, gleichmäßige Dolden, einfach, hellrosa	35	3.—	—
45	**Gartendirektor Ries,** neu, einfach, hochrot, vornehme Wirkung, großblumig, reich- und frühblühend. Gegen schlechte Witterung widerstandsfähig	35	3.—	28
46	**Gartendirektor Siebert,** einfach, dunkelkarmin, große Dolde, aparte Farbe	35	3.—	—
48	**Gloire de Bellecour,** einfach, lachsfarben	35	3.—	—
50	**Graf von Zeppelin,** Neuheit, leucht. purpurscharlach einfach, extra gut	35	3.—	—
55	**Hedwig Bäuerle,** helllila rosa, einfach	35	3.—	—
60	**Jean Wiroth,** einfach, extra, großbl., rosa, Zentr. weiß	35	3.—	—
63	**John Hamilton, neu, Efeu-Zonalgeranie,** großblumig, leuchtend rot, passend zu der bekannten Efeugeranie **Etincelante,** also für hintere Reihe der Kastenpflanzungen besonders gut	40	3.50	32
71	**König Eduard VII.,** einfach, niedrig, kompakt wachsend, Laub grün, Blumen dunkelsamtig karmesin, herrliche Gruppensorte	35	3.20	30
73	**Königin Olga von Württemberg,** einfach, rosa	35	3.20	30
75	**King of Denmark,** englische Neuheit, einfach	40	3.50	—
80	**Marianne Pfitzer,** feurigrosa, einfach	35	3.20	—
82	**Maxime Kowalewski,** einfach, leuchtend, scharlachrot, die leuchtendste Farbe, extra	35	3.20	30
88	**Meteor,** beste, scharlachrote, großbl., reichblühend, für Gruppen extra, besonders **auch** für Kastenbepflanzung	40	3.60	35
91	**Münsters Ehre, neu, extra,** violettrosa, einfach, Einzelblumen von 6—7 cm Durchmesser, große Dolden **auf** straffen Stielen, extra für Gruppen und Töpfe	35	3.20	30
96	**Oberbürgermeister von Wagner, neu, dunkelscharlach,** karmin überhaucht, großblumig, straffer Wuchs, ähnl. Gartendirektor Ries	40	3.50	32
98	**Prinzessin Ludwig,** rosakarmin, einfach	40	3.50	—
100	**Purpurkönig,** einfach, leuchtend. purpurkarmin, hervorragende Gruppensorte und passend zu der Efeupelargonie Alice Crousse für Balkonkasten	35	3.20	30
105	**Reformator,** ganz aparte neue Sorte, frühbl., reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leucht. ziegelrot, **extra** für Gruppen und für Töpfe	35	3.20	30
106	**Rheinperle,** neu, rot mit granatapfelrotem Schein, Laub wie bei West Brighton Gem, einfach	40	3.50	—
107	**Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte	35	3.20	30
117	**Schöne Ulmerin,** lebhaft rosa mit weißem Auge, einf.	35	3.20	—
120	**Ulmia,** halbgefüllt, leuchtend rosa	35	3.20	30
125	**Vesuv,** leuchtend rot, wie **Meteor**	35	3.—	—
128	**West Brighton Gem,** leucht. scharlach, einf., niedr.	35	3.20	30
133	**Zürich,** feurig lachsfarbige Meteor, neu	40	3.50	—

Gefülltblühende für Gruppen u. Topfkultur.

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
140	**Deutsche Kronprinzessin,** Zwergsorte, gef., leucht. dunkelrosa, obere Blumenblätter weiß gefleckt	30	2.80	—
141	**E. Kreis,** dunkellachs, gefüllt	35	3.—	—
147	**Jubelpaar, neu,** gefüllt, karminpurpur, niedrig, für Gruppen und Töpfe	35	3.—	—
149	**Koralle, neu,** gefülltbl., große Dolde, leucht. korallenrot, gleichmäßiger straffer Wuchs, frühblühend, größtblumige gefüllte Sorte, extra	40	3.50	32
150	**Mme Carnot,** gefüllt, weiß	35	3.—	—
152	**Mrs. Lawrence, engl. Neuheit.** Gefüllt, lachsf., reichbl.	35	3.—	—
155	**Prinzessin Arnulf,** dunkelrosa, gefüllt	35	3.—	—
158	**Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	35	3.—	—

Gefülltblühende Geranien (Fortsetzung).

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
160	**Saturn,** neu, gefüllt, leuchtend dunkelrot, niedrig	35	3.—	—
164	**Th. Lerchenmüller,** hellkarmin, gefüllt	35	3.—	—
170	**Zwergkönig,** gefüllt, niedrig, lebhaft scharlachrot, extra für Gruppen	35	3.20	28

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
	weißblättrige, rot nnd rosa blühend	35	3.—	28
173	**Black Vesuvius,** dunkelbraun bis schwarzbl., rotblüh., niedrig, gedrungen wachsend	35	3.—	—
180	**Graf von Bülow,** gelbbuntblättrig, hellgelber Grund mit karminroten, braunen und grünen Flecken	40	3.50	—
188	**Mme Sallery,** weißblättrig, niedrig bleibend, **blütenlose** schöne Einfassung	20	1.80	15

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).


Der Bedarf an **Schlinggeranien, Zonalgeranien** sowie **Fuchsien** zur **Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen** ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die **dankbarste, beste, haltbarste Pflanze** ist und bleibt doch immer **Zonal- und Efeugeranien.** Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
	Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt	40	3.60	35
203	**Alice Crousse,** leuchtend dunkellila, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. **Goldene Medaille**	40	3.60	35
201	**Anna Pfitzer,** halbgefüllt, rosa	40	3.60	35
227	**Flourens,** leuchtend lebhaft rosa, leicht gefüllt	40	3.60	35
230	**Frau Ingenieur Schuster**	40	3.60	—
232	**Gallilé,** neu, zartrosa	40	3.60	35
237	**Hamburger Lachs,** lachrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung	40	3.60	35
239	**Josef de Maistre**	40	3.60	—
242	**Louis Neumann, neu** 1913, violettpurpur mit blauen Reflexen, ganz neue Färbung, viel dunkleres Weinrot wie Rheinland oder Alice Crousse. Harmoniert in Kastenbepflanzung besonders gut mit leucht. rot, **extra**	50	4.50	—
244	**Marquis, extra Balkon- u. Fensterschmucksorte,** leucht. karminrot, sehr reichblühende Sorte, die zu Meteor ausgezeichnet paßt	45	4.—	38
246	**Morgenröte,** das schönste leuchtend Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeheuer reichblühend. In Brüssel für Balkonschmuck **Goldene Medaille**	45	4.—	38
250	**Princess Victoria,** engl. Neuheit, mattweiß, lila, großbl.	40	3.60	35
261	**Steins Blaue, neu,** Blatt lederartig fest, blaue Varietät, extra	50	4.50	—
264	**Vicar of Shirley**	45	4.—	—
265	**Weiße Perle, neu 1913,** große, gutgefüllte Blumen, reinweiß, obere Petalen leucht. karminrot gefleckt, dünnrankend, beste weiße Sorte	50	4.50	—


Pelargonien (englische) (Odier).

(Abb. S. 108). Engl. Pelarg. **sind ganz** besond. als Topfpfl. geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtv. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den **allerbesten** Sorten ergänzt und empfehlen diese herrliche Neuheiten ganz besonders.

No.	Sorte	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
	Engl. Pelargonien, gute Pflanzen mit Knospen und Blüten ohne Namen 40 bis	50	4—5	—
	sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen ohne Namen 80 bis	100	7—9	—
	Neuere Sorten:			
2	**Andenken an Fürst Bismarck,** anilinmalvenfarben mit schwarzen Flecken, neu	60	5.—	—
5	**Deutscher Ruhm,** neu, s. großbl., Grundfarbe cattleyablau mit 2 purpurmagentarot. Flecken, neue Färbung	50	4.50	—


Pentstemon hybridum
1 Stück 30 Pf, 10 Stück 2.50 ℳ

Weltausstellung Brüssel 1910
1. Großer Preis:
Kollektiv-Gartenbauausstellung.
1 Goldene Medaille: Balkonschmuck,
1 Silberne Medaille: Gartenrasen.


No. 21. **Heliotropium Freifrau von Poschinger**
1 Stück 25 Pf, 10 Stück 2.— ℳ


Englische Pelargonie (Odier)
von April ab blühende junge Pflanzen
1 Stück 50 Pf, 10 Stück 4.50 ℳ
sehr starke Pflanzen 0.80—1.50 ℳ

No.	**Engl. Pelargonien, neuere** (Fortsetzung).	1 St.	10 St.	100 St.
		Pf	ℳ	ℳ
6	**Faiss Unermüdliche, neueste 1913** (Ostergrußklasse). Grundfarbe begonienrosa mit braunen dunkler geaderten Flecken. Die Einzelblume sehr groß mit 8—10 Blumenblättern, halbgefüllt. Blütenreichtum **erstaunlich**, remontiert vorzüglich	100	9.—	—
7	**Edelstein,** neu	50	4.50	—
8	**Fee,** neu	50	4.50	—
9	**Georg Ernst,** neu, hellkarminrot mit schwarzen Flecken	50	4.50	—
10	**Graf Ferdinand von Zeppelin, neu,** Grundfarbe karminlackfarben mit roten, scharlach umsäumten Flecken; halbgefüllt, riesige Dolden bildend, über dem Laub stehend, Prachtsorte, **öfterblühend**	60	5.—	—
14	**Großpapa Pfitzer,** hellfliederfarben	50	4.50	—
16	**Gruß vom Neckar**	50	4.50	—
18	**Hofgartendirektor Ehmann,** fleischfarben mit karmin	50	4.50	—
25	**Kaiserin Auguste Viktoria,** silberweiß mit rosa Fleck.	40	3.50	—
26	**König Wilhelm II. von Württemberg,** neu, feurigrot mit bläulich schimmernder Abtönung, 2 kastanienbraune Flecken	60	5.50	—
27	**Königin Charlotte von Württemberg,** neueste großblumige, gewellt, feurig hermosarosa	60	5.—	—
30	**Ludwig Uhland,** anilin-fuchsienrot mit 5 großen schwarzvioletten Flecken	50	4.50	—
35	**Mein Ideal,** 1912. Ostergrußklasse. Grundfarbe feurigkarmin mit schwarzen Flecken	80	7.50	—
42	**Ostergruß,** die erste **remontierende,** immerblüh. engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher	50	4.50	—
	Starke Pflanzen	80	7.50	—
52	**Rosa Königin**	50	4.50	—
54	**Schwabenmädchen,** neueste, kochenillerot mit schwarz. purpurkarminroten Flecken	60	5.—	—
55	**Schwaben, neueste 1913.** Grundfarbe dunkelkirschrot mit großen, samtig schwarzen Flecken. Die Blumen sind gewellt, halbgefüllt, große Dolden, hervorragende Marktsorte	150	14.—	—
	Vorstehende Sorten in starken blühenden Pflanzen im April-Mai 1 Stück 0.80—1 ℳ, 10 St. 7—9 ℳ			
	Gladiolen, siehe unter Knollengewächsen Seite 65.			
	Heliotropium (Vanille) in besten hellen u. dunkl.			
No.	Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	25	2.20	20
9	**Deutsche Schöne.** Neu 1910. Das wertvollste Heliotrop für alle Zwecke, tief veilchenblau	40	3.—	—
19	**Frau Medizinalrat Lederle,** dunkelveilchenblau, sehr wohlriechend, extra für Topf- und Freiland	30	2.80	25
21	**Freifrau von Pochinger,** Gruppen- und Topfsorte ersten Ranges, niedriger Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, **ganz extra**	35	3.—	—
27	**Gruppenkönig, neu,** tief dunkelblau mit vielen Blütendolden, guter Wuchs	35	3.—	—
43	**Mme de Bussy,** das schönste dunkle, großblumigste, wohlduftende Heliotropium	25	2.20	20
	***Koniga variegata,** noch selten verwendete Gruppenpflanze, die auch als Unterpflanzung unter Hochstammrosen, unter Geranien usw. sehr geeignet ist. Die Pflanze wird etwa 20 cm h., die Belaub. ist fein zierl. weißgrün gestreift, die Blüten weiß wie Iberis amara, auch in der Form, blüht bis zum Frost, reizende Einfassung für alle Gruppen	15	1.20	10
	Lantana hybrida, Belaubung wie Heliotrop, runde			
No.	Doldenblüten, in allen Farben gemischt	15	1.40	12
6	**Chrusallis,** leuchtend gelb	15	1.40	12
12	**Jaqueminot,** leuchtend dunkelrot	15	1.40	12
18	**La neige,** weiß	15	1.40	12
30	**Siegfried,** rosa	15	1.40	12

No.	**Pflanzen für blühende Gruppen** (Fortsetzung)	1 St.	10 St.	100 St.
		Pf	ℳ	ℳ
	Lobelia cardinalis und Sorten siehe unter Stauden, ebenso Abbildungen Seite 84, überwintert im Freien.			
	Matricaria Mondeana fl. pl., neu, eine wirkungsvolle Gruppen- und Topfpflanze. Wuchs schön, gedrungen, 50—60 cm hoch, dichtgefüllte, reinweiße Blumen in getrennten lockeren Traubendolden, ähnlich wie gefülltblüh. Pyrethr.	30	2.50	20
	Im Sommer extra starke Topfpflanzen, blühend	50	4.50	—
	Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 102.			
	Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia. (J. L. & S.) **Veilchenblau,** herrlich für Gruppen und für **Fensterschmuck, starke** Topfpflanzen	15	1.20	10
	„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.,** einfache, großblumige	15	1.20	10
	„ **gefüllte, starke Pflanzen aus Stecklingen,** rosa	30	2.50	22
No.	Andere Sorten siehe unter Sommerblumen			
3	**Nelken-Petunie Cattleya,** neu, gefülltblühend, prachtvoll weiß mit leuchtend lila angehaucht, extra	30	2.50	—
8	„ **Frau Max Kuhley,** neu. Die großen Blum. sind von weitleuchtender, hellblauer Farbe, halbgefüllt, für Balkons und Topfkultur, feinste Farbe	25	2.—	—
12	„ **Merseburger Kind,** neu, kompakt wachs., blaurot, gef.	35	3.—	—
20	„ **Triumph,** tiefblau gefüllt, extra schön	35	3.—	—
	Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese Sorten als **Gruppenpflanze** wie auch als **Schnittblume;** die 40—50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit großen, glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstemon hybr. am besten aus und behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herrl. Farben. Abbild. oben. Starke Pflanzen	30	2.50	22

Neuere Sorten:
Je 1 St. 35 Pf,
No. 10 St 3 ℳ


1 **Alois Nerger,** scharl. mit weiß. Schlund.
3 **Carlitos Wetzel,** hellkarmin mit weißem Schlund.
6 **Erika Kuhn,** weiß mit zartrosa Rand.
7 **Erna Baudell,** lilakarminrosa mit dunkelkarm. u. weiß. Schlund.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 ℳ
12 **Fräulein Paula Bosch, neu,** rötl. dunkellila m. schwarz. Schl.
16 **Gertrud Häußer,** helllila mit weiß. Schlund.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 ℳ
30 **Margarete Bader,** neu, lachsrosa mit lackrotem Ring um den weiß. Schl.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 ℳ
34 **Martin Liesching, neu,** lila karminviolett m. braunrot. Schlund.
1 St. 40 Pf, 10 St. 3.50 ℳ


Nr. 10, **Salvia splendens „Feuerball“;** s. folg. Seite

No.	Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).	1 St.	10 St.	100 St.
		℔	ℳ	ℳ
10	**Salvia splendens „Feuerball"**, wunderbar feurigscharlachrote Farbe, Risp. s. groß. Starke Pflanzen	30	2.50	20
	Jüngere „	20	1.80	15
	Salv. splend. „Feuerball" bildet wie die Abb. S. 108 zeigt, einen rund. Busch, auf d. sich breite, lange, leucht. **scharl.-rote** Blütenrisp. in unerreicht. Zahl erheb.; blüht früh.			
33	„ **splend. Zürich,** schon die kleinen Pflanzen bedecken sich mit schön., leucht. feuerrot. Blütenrisp., dankb. Sorte	25	2.—	18
17	„ **Juwel,** scharlachrot, niedrig, frühblühend	25	2.	18
7	„ **Bouquet Rose,** schöne rosa Farbe, lange Rispen. Ueberdekt bis Eintritt des Frostes mit unzähl. leucht. Blütenrisp., 40-50 cm h., in ganz. Grupp. von außerord. Wirkung	25	2.—	18
	Verbena hybrida, I. Qual., gem. Farben . . (Sämlinge in Töpfen gezogen)	12	1.—	8
	„ **hybr. Defiance,** scharlachrot . . . . (Sämlinge in Töpfen gezogen)	12	1.—	8
	„ „ **candidissima;** reinweiß . . . . . (Sämlinge in Töpfen gezogen)	12	1.—	8
	„ „ **nana compacta,** niedr. runde Büsche (Sämlinge in Töpfen gezogen)	12	1.—	8

No.	Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).	1 St.	10 St.	100 St.
		℔	ℳ	ℳ
5	**Verbena hybr. Das Märchen,** dunkelrot mit weißem Auge, aus Stecklingen gezogen	20	1.80	15
12	„ **hybr. Lamberti,** neu, reichblühend, rein **dunkelrot** .	25	2.—	—
15	„ **Miss Ellen Willmot,** herrlich, leuchtend rosa mit weiß. Stern, in der Sonne feurig leucht., besond. schön auch als Topfpfl. u. **für Fensterkästen,** aus Stecklingen	15	1.40	12
18	„ **hybr. Nordlicht,** feurig, scharlachrot, extra „	20	1.80	15
24	„ „ **Sandhack.** leuchtend dunkelrosa . . . . „	20	1.80	15
	Verb. Aubletia compacta. Diese schöne, 25 cm hohe Sorte hat gedrungenen Wuchs, sie blüht ununterbrochen in leicht gebauten rötlichen Blumen, die einen vollständigen Blütenteppich bilden, ganz reizend für ganze Beete, für breite Einfassungen oder für Gruppen und Unterpflanzungen. Wir sahen solche im Interlakener Kurgarten und waren entzückt davon. Gruppenpfl. I. Ranges. Pikierte Sämlinge .	—	0.40	
	Junge Topfpflänzchen	15	1.20	10

Die besten u. dankbarsten Pflanzen für blühende Gruppen sind die Begonien



Begonia Lafayette.



No. 84, Begonia Lubeca, rosablühend.



No. 80. Begonie sempe^fl. Gloire de Chatelaine.

Knollenbegonien.

Starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum **sofortigen Auspflanzen.**

Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 63.
Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

No.		1 St.	10 St.	100 St.
		℔	ℳ	ℳ
	Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
	„ **großblumige,** gemischte Farben	30	2.50	22
	„ **einfache, großblumige,** rote	30	2.50	22
	„ „ „ leuchtend **dunkelscharlachrote,** extra	30	2.80	25
	„ „ „ **rosa** oder **gelb** oder **weiß**	30	2.50	22
	„ **kupferfarben bronzefarben,** neue Farben von großartigem Effekt, Blumen außerordentlich großblumig, lieben besonders etwas schattigen Standort	30	2.80	25
	„ **tiefdunkelscharlach amarantrot,** schönste und wirkungsvollste für leucht. Gruppen, großblumig, **extra**	30	2.80	25
	„ **erecta gigantea cristata, bärtige,** einfache, neu, sehr schöne großblumige Form. Beschreibung siehe Seite 63	30	2.80	25
	„ **erecta grandifl. crispa,** die Blumenblätter sind **gekraust** auf straffen Stielen, sehr schön	30	2.80	25
	Begonia Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich; scharlachrot, siehe Beschreibung Seite 63 . . .	50	4.50	40
	„ **Lafayette, gefüllte,** reichblühendste, großblumige prachtvolle Varietät, **fürs Freie und für Töpfe,** leuchtend scharlachrot, siehe Beschreibung Seite 63	60	5.50	50
	„ **Helene Harms,** ein leuchtend **gelbes** Gegenstück zu der reizenden roten Beg. Graf Zeppelin, blüht ebenso reich und dauerhaft wie jene. Knollen . . .	60	5.50	50
	„ **gefüllt blühende** in den besten Farben, gelb, weiß, rot, rosa, chamois, zinnober, dunkelscharlach etc., gemischt in nur **gut gefüllten Sorten** ohne Namen . .	50	4.—	35
	„ **gefüllte, in nur den besten Sorten; schönste Füllung,** herrliche große Blüten, getrennte Farben . .	80	7.—	—
	Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besonders zur Herstellung blühender leuchtender Gruppen geeignet durch ihren gedrungenen Wuchs, außerordentlich reiches Blühen sowie leuchtende Farben. Blühen ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
72	***Beg. semperfl. compacta nana alba,** nur 12—15 cm hoch, wächst ganz gedrungen und ist überdeckt mit den niedlichen weißen Blumen	12	1.—	8
75	„ **Erfurter Kind** oder **Erfordia.** Prächtig rosa; an sonnigem Standort und in kräftiger Erde ist Erfordia die herrlichste niedere Gruppenpflanze . .	12	1.—	8
77	„ **Erfordia grandiflora superba,** kräftig wachs., sehr haltbar, 25—30 cm h., hellrosa Blume, blüht bis in den Winter hinein	12	1.—	8
78	„ **Génève, rosa,** wüchsiger wie Gloire de Chat. .	15	1.40	12

Begonia, Semperflorens und Hybriden.


No.		1 St.	10 St.	100 St.
		℔	ℳ	ℳ
80	**Beg. Gloire de Chatelaine,** jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den **lebhaft rosa gefärbten** Blumen überdeckt sind	15	1.40	12
81	„ **Gloire de Chatelaine rouge,** lebhaftes Rosa bis rot, schön	15	1.40	12
82	„ **semperflorens gracilis, dunkelrot,** leucht. dunkelrote Blumen, über dem kupferig braunen Laubwerk stehend	12	1.—	8
83	„ **Lachskönigin;** lachsrosa, eigenart. Farbenwirkung	12	1.—	8
84	„ ***Lubeca,** rosablühend, außerordentlich reichbl., sowohl als Topf- als auch als Gruppenpflanze besonders zu empfehlen . . . . junge Pflanzen	12	1.—	8
85	„ ***Rote Lubeca,** Gegenstück zu obiger Stammform. Blume mittelgroß, von leucht. **karminroter** Farbe; sehr widerstandsfäh. gegen nasse Witterung	15	1.20	10
87	„ **grac. Mignon, neu,** schönstes **Feurigscharlach,** niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelrund, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün u. braun gefleckt	18	1.50	12
88	„ **Pfitzers Triumph,** mittelhoch, Blätter glänzend dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, **schneeweiß,** in großen Dolden blühend . .	15	1.20	10
91	„ **Helvetia,** rote Gloire de Chatelaine	15	1.20	10
*95	**Beg. semperfl. compacta, Teppichkönigin,** 10 cm hoch, kann vollständ. als Teppichbeetpflanze verwendet werden, sowohl wegen der leuchtend roten kleinen Blüten, wie auch des ganz niederen geschlossenen Wuchses und der glänz. roten festen Blätter	12	1.—	8
96	**Beg. Treviris,** feurig blutrote mittelgroße Blüten über dunkel schwarzbraunem Laubwerk, wird 20-25 cm h., buschiger Wuchs, die **wirkungsvollste Gruppensorte** für kleine und große Gruppen, f. Friedhöfe usw., herrl.	12	1.—	8
97	***Begonia Triomphe de Lorraine,** gefülltbl., niedr., kirschr.	18	1.60	[illegible]


No. 95. Begonia Teppichkönigin.

Begonia-Hybriden.

No.		1 St.	10 St.	100 St.
106	**Castaniaefolia,** schönes glänz. Laub, reichbl., weißlich	25	2.—	18
136	**Vesuv,** korallenrot, blendend, extra, reichbl., 30 cm h.	20	1.80	15
137	incarnata **Victor Lemoine, neu** (Alpenglühen), blüht fast das ganze Jahr, besonders aber zur Sommer- und Herbstzeit. Blätter zierlich fein, dunkelgrün, **rotblühend**	25	2.20	20


Mina lobata.


Maurandia Barclayana.



Lophospermum scandens.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern etc.
Ausdauernde winterharte Sorten siehe Seite 78.

	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
Clematis, Waldrebe, siehe Seite 79.			
Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, mit blauen Blumen, für Töpfe und fürs Freie, zur Bekleidung von Lauben, Veranden, wächst sehr rasch . . in Töpfen	25	2.20	20
scandens alba, weißblühend . . . . in Töpfen	25	2.20	20
macrostemma, schneller wachsend . . . . in Töpfen	25	2.20	20
Cobaea scand. fol. var. Deutscher Ruhm. Neuheit. Buntblättrige Cobaea, die bekannte dankbarste, schönste Sommerschlingpfl., erscheint hier in weißbunt. Laub, das den Reiz bedeutend erhöht. Die Wirkuug der blauen Blumen ist hier noch größer . . **Starke Stecklingspflanzen**	50	4.50	—
Efeu, siehe Seite 79 u. 88.			
Humulus japonicus, japan. Hopfen, ist die schönste und raschest wachsende aller bis jetzt existierenden einjähr. Schlingpflanzen, ganz besond. zur schnellen Garnierung von Veranden, Lauben etc. Wird bis 6 m hoch und behält seine Blätter von unten bis oben; unübertroffene Schlingpflanze, siehe Abbildung S. 50 . . . . in Töpfen	20	1.80	15
Humulus japonicus fol. varieg., buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	20	1.80	15
„ **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, **aus**dauernder Hopfen (s. S. 79) . . . . . . aus Töpfen	40	3.50	—
„ **lupulus, echter bayr. Bierhopfen,** ausdauernd „	30	2.50	20
Ipomœa purpurea, hochrankende, buntblüh. **Winde,** gem.	—	0.20	1.50
„ **imperialis,** Kaiserwinde. gefranste buntlaub. Sorte, schön	—	0.20	1.50
Lathyrus odoratus, wohlriechende **Wicke** } Sämlinge	—	0.20	1.50
„ **Eckfords,** verbesserte, großblumige } Sämlinge	—	0.20	1.50
„ **neue, reine Farben, rosa, weiß, rot, blau** } Sämlinge	—	0.20	1.50
„ **Englische Neuheiten, prachtvolle großblumige feinduftende Sorten**	15	1.20	10
„ **latifolius,** ausdauernd, winterhart, lilarot, Sämlinge	—	0.25	2.—
„ „ **fl. alba, weiße Perle,** reinweiß, ausdauernde Wicke in Töpfen	30	2.50	20
„ „ **fl. rubro,** rotblüh. ausdauernde Wicke „ „	30	2.50	20
Lonicera caprifolium, Gaisblatt (siehe Seite 79) . .	150	14	—

	1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
Lophospermum scandens, reichblüh., prächtig rosa gefärbte Blumen (siehe Abbildung oben) . . . . . in Töpfen	20	1.60	15
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlich. Laub „	20	1.60	15
„ **albiflora,** weißblüheud . . . . „ Beide Sorten eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Mauern und zur Bildung von Festons auf Rabatten (Abbildung oben).	20	1.60	15
Micania scandens, Zimmerefeu (s. S. 78), i. Sommer f. Freie	30	—	--
Mina lobata. Diese prachtvolle Schlingpflanze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres raschen Wachsens, außerordentlich reichen Blühens und schöner Belaubung unübertrefflich ist. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, **extra** (siehe Abbildung oben) . . . . in Töpfen	20	1.80	15
Passiflora, Leidens- od. Passionsblume (s. S. 78) in Töpfen	80	1.20	—
Pilogyne suavis, moschusduft. Schlingpflanze . . in Töpfen	20	1.80	15
Solanum, siehe S. 78.			
Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben . in Töpfen	20	1.80	15
Tropæolum, canariense, Kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. (s. nebenst. Abb.)	—	0.30	2.50
majus, rankender Kapuziner, gem. Farben . . Sämlinge	—	0.30	2.50
Lobbianum, schnellrank. Sorte, leucht. Farb., in getrennt. Farb.	—	0.30	2.50
Nr. 6 **Lobb. fl. pl. Darmstadt,** gefülltblüh., dichtgef. Blüten von orangegelb. Färbung mit braunen Fleck. geg. die Mitte, bedeckt sich überreich mit Blüten; braucht keinen fetten Boden . . . . . in Töpfen	30	2 50	20
20 **Lobb. Peter Rosenkränzer**	30	2.50	.0




Pflanzen für Teppichbeete und Gruppen in Töpfen gezogen.

Von 25 Stück an wird der 100-Stück-Preis berechnet.

Blühende Pflanzen für große Gruppen nach Zeichnungen in großer Auswahl.

Näheres in „**Lamberts Gartenfreund**", neueste VII. Auflage, bedeutend erweitert.



Zeichnungen zu Teppichbeeten werden auf Wunsch bei Lieferung der Pflanzen unberechnet angefertigt.


Teppichbeete müssen mindestens alle 2 Wochen durch Beschneiden der Pflanzen in Form und Zeichnung gehalten werden.

Näheres in „**Lamberts Gartenfreund**", neueste VII. Auflage, bedeutend erweitert.

Nr.		1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
	Acalypha obovata maculata, rotglänzendes, buntfarbiges Blatt. **Acalypha** eignen sich ausgezeichnet als Einfassungspflanze, 25—35 cm hoch, ebenso zu ganzen Beeten, Färbung bei sonniger Lage herrlich, im Zimmer oder Kalthaus zu überwintern	25	2.20	20
	Achyranthus Verschaffelti, rotblättrig	12	1.—	8
	„ **fol. aureis reticulatis,** gelbbunt	12	1.—	8
Nr. 1	**Ageratum nanum album,** weiß	12	1.—	8
4	„ **Blausternchen,** Neuheit (Abbildung Seite 106), allerliebstes niedriges, leucht. blaues Ageratum. Belaubung. zierl., mit Blumen bedeckt	12	1.—	8
8	„ **Direktor Kroll,** eine der dankbarsten, hellblauen Sorten, ganz niedrig, blüht unaufhörlich . . .	12	1.—	8
12	„ **Kind von Dresden,** blau	1'	1.—	8
14	„ **Leipziger Kind** (Beschr. S. 105)	12	1.—	8
17	„ **Mme Léon St. Leger,** extra, niedrig, reinweiß	12	1.—	8
20	„ **Pfitzers Sämling,** dunkellilafarbig, teppichartig	12	1.—	8
21	„ **Podere Formia, neueste,** reichstblühende, niedrigste Ageratum. Kompakter Wuchs, kleine blaue Blumen, gegen Nässe lange unempfindlich	30	2.50	20

Nr.		1 St. Pf	10 St. M	100 St. M
28	**Ageratum Tip Top,** ganz niedrig, gedrungen, blaublühend, Mitte und Knospen rötlich	12	1.—	8
*	**Ajuga reptans fol. varieg.,** s. unter Stauden Seite 80.			
* 2	**Alternanthera Amoena,** rotblättrig	12	1.—	8
7	„ **ensifolia,** schmalblätt., dunkellaub., ganz niedr. bleib.	12	1.—	8
8	„ **Kuntzei,** ledergelb auf mattgrünem Grund mit rosa Anflug an den Spitzen, sehr schön	15	1.20	10
13	**Juwel,** neueste, lebhaft karminrosa in glänzend karmoisin übergehend, feurigste Althernanthera . .	12	1.—	8
18	**paronichioides aurea nana, leucht. gelb,** s. niedrig, **extra**	12	1.—	8
19	„ dreifarbig, sehr schön	12	1.—	8
20	„ **major**	12	1.—	8
28	„ **versicolor**	12	1.—	8
	Begonia, Teppichkönigin (siehe unter Begonien).			
*	**Centaurea candidissima** } 20—25 cm hoch, silberweiße, extra weiße Belaubung. Einfassung für Blattpflanzen (s. auch unt. Blattpfl.).	12	1.—	8
	„ **gymnocarpa** }	12	1.—	8
	Cineraria maritima }	12	1.—	8

Pflanzen für Teppichbeete u. Gruppen.	1 St.	10 St.	100 St.
No. **Coleus,** prächt. Pfl. f. Teppichbeete, in den besten Farben.	℔	ℳ	ℳ
4 **Citrone,** leuchtend gelb, niedrig, vorzüglich, reine Farbe, die herrlichen Effekt hervorruft	12	1.—	8
5 „ **Feuerwein,** vorzügliche Freilandsorte für Gruppen, samtig braunrot mit karminrosa	15	1.20	10
6 „ **Hero,** schwarzrot	12	1.—	8
13 „ **Verschaffelti,** braunrot mit gelb	12	1.—	8
Vorstehende 5 Sorten sind die besten für das Freie.			



Echeveria Desmetiana.

Coleus, großblumig, neueste prachtv. Sorten für Topfzucht	30	2.50	22
Chamæpeuce, casabonae und diacantha, Elfenbeindistel, sehr schöne Einzelpflanze in Teppichbeeten od. in Rasen	15	1.20	10
*Echeveria Desmetiana (siehe Abbild.)	15	1.20	10
* „ **secunda glauca,** blaugrau	15	1.30	12
*Gnaphalium lanatum, filzige weiße Belaubung, kriech.	12	1.—	8
* „ **miniatum,** Blättchen sind kleiner, gedrung. wachsend	12	1.—	8

Pflanzen für Teppichbeete u. Gruppen.	1 St.	10 St.	100 St.
	℔	ℳ	ℳ
*Iresine Lindeni, 25 cm hoch, dunkelrotlaubig	12	1.—	8
* „ „ **microphylla nana compacta,** ganz niedrig, feinblätterig, dunkelrot	12	1.—	8
*Kleinia repens, blaugrüne, reizende nied. Teppichpfl.	12	1.—	8
14 *Lobelia, **Kaiser Wilhelm,** dunkelbl., schöne Topfpfl.	12	1.—	8
16 * „ **Kathleen Mallard,** reizendes, gefülltblühendes Lobelia, tiefdunkelblau, schöne Topfpflanzen	15	1.20	10
25 * „ **Schneelawine,** neu, weiß, schöne Topfpflanze	15	1.20	10
27 * „ **Schwabenmädchen,** mit weiß. Auge, „	12	1.—	8
30 * „ **Silberblick,** leuchtend blau, dunkles Laub	12	1.—	8
Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.			



Mesembryanthemum cordifol. fol. var.

* **Mesembryanthemum** cordif. fol. varieg., weißbunt	12	1.—	8
* **Pilea muscosa,** hellgrüne, niedere, moosartige Teppichbeetpflanze bis zum Frost sehr schön	12	1.—	8
* **Pyrethrum** partenif. aureum, gelbe Einfassung. Sämlinge	—	0.25	2
* „ „ **lacinatum** und **selaginoides** „	—	0.25	2
Santoline tomentosa (ericoides), graugrüne, zierliche Belaubung, 15 cm hoch	15	1.20	10
Sedum carneum fol. varieg., weißbuntes Sedum	12	1.—	8
Sempervivum, 5 beste Sorten. Diese sind wohl die dankbarsten Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, indem sie ganz niedrig bleiben und winterhart sind (siehe auch unter Stauden)	8	0.60	5

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf nur erstklassige Sorten beschränkt.

Wir haben in diesem Jahre ganz besonders schöne neue Sorten eingefügt, die unterstrichen sind.

Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen; Bestellungen jetzt erbeten.

Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen, oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Tüchtiges Gießen mit Dungwasser, weites Auseinanderstellen und -pflanzen sind Hauptforderniss. Um zu frühen Blütenansatz und zu hohes Wachsen zu verhindern, schneidet man in den Monaten Juni-Juli die längsten Triebe etwas zurück.

Das beste und billigste Buch über Chrysanthemumkultur von **Anatole Cordonnier** in Bailleul ist auch in **deutscher Uebersetzung** erschienen; **Cordonnier, der erfolgreichste Chrysanthemumzüchter Frankreichs,** gibt darin seine langjähr. Erfahrungen in der Zucht **Grossblumiger Chrysanthemum (Schaupflanzen u. Schaublumen)** in leicht verständlicher Weise bekannt; es enthält mehrere erläuternde Abbildungen. — Düngung, Verpflanzen, Knospenvorbereitung sind ganz besonders ausführlich behandelt. **Ein Arbeitskalender für alle vorkommenden Arbeiten** ergänzt das prakt. empfehlenswerte Werk.

Wir liefern das Werkchen **Das großbl. Chrysanthemum** von A. Cordonnier zu 1.50 ℳ.



Chrysanthemum nach Photographie.

Die fettgedruckten Sorten sind die schönsten und besten. Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eignen Erfahrung besond. auch zur

— Topfkultur. —

Wir erlassen:

kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen: nach unserer Wahl

1 Stück 30 ℔, 10 Stück 2.50 ℳ, 100 St. 20 ℳ.

1 Sort., 25 St., in 25 älteren Sorten unserer Wahl M. 5.

Chrysanthemum-Stecklingspflanz. ohne Namen, gemischte Sorten: 10 St. gemischte Sorten 2 ℳ, 100 St. 15 ℳ.

Chrysanthemum-Stecklingspflanz. für Friedhofpflanzung und Kranzbinderei im April-Mai: 10 St. 2 ℳ, 100 St. 15 ℳ.

Im Herbst vom Septb. ab offerieren wir **fertige** Pflanzen in **Topfkultur,** in **Knospen** und in **Blüte;** beste Sorten.

Von **September** ab: Fertige **blühbare** oder **blühende, niedere Topfpflanzen,** unserer Wahl, 1 Stück 60 ℔ bis 1.50 ℳ, 10 St. in 10 Sort. 5—12 ℳ.

Von **September** ab: **Fertige blübare** oder **blühende Prachtpflanzen** mit vorbereiteten Knospen und Blumen, gute Kronen 1 St. 3—6 ℳ, 10 St. 25—50 ℳ.

Die **Friedhof-Astern** in weiß, rosa, rot, gelb, einfach- und gefülltblühende zum **Schmücken der Gräber** liefern wir von **Mitte Oktober** ab zu 50, 60 und 80 ℔ das Stück. Lieferbar sind in jedem Jahre 3—4000 Stück.

Einfachblühende **Ada Oven,** rosa und andere Sorten in reizenden **Kronenbäumchen** in Blüte von Mitte Oktober ab . . . 1 Stück 1—2 ℳ

No. Angabe der Katalog-Nummer genügt.	1 St.
	℔
1 **Ami Bergeret** (1908), malvenrosa, früh, extra	30
3 **Amateur Toscanelli,** neu, leucht., bronze- und terrakottafarbig., einw. geb.	40
4 **A. Maumène**	30
5 **Anastasia,** lila pomponblütig, Gegenstück von Miss Nelly	40

No. Angabe der Katalog-Nummer genügt.	1 St.
	℔
6 **Antigone,** 1913. Allerfrüheste, reinweiße, sehr groß, gelockt, voll wie eine Kugel, straffer Wuchs, extra T	60
7 **Bernham Hero,** goldorange, herrliche Sorte	30
8 **Banquise,** reinweiß, reichbl., mittelgroß, Zentrum grün	40
11 **Bois de Boulogne,** extra, gef., bordeauxrot, vielbl., reichbl.	30

Nr. **Chrysanthemum** (Fortsetzung). — 1 St. ₰

14 **Carnot blanc,** weiß 30
15 **Carnot souffre,** schwefelgelb 30
12 **Cherry,** kleinblumig, purpurrot mit goldbrauner Rückseite, frühbl. 30
16 **Climax,** frühbl., gelb gefüllt 40
17 **Dorothy Goldsmith,** einwärts geb., gelb mit kirschrot . 40
19 **E. J. Brooks,** 1907, dunkel amarant mit leuchtend karmin und violett schattiert, **extra** . . . . . . T 30
22 **Ethel Thorp,** bes. feines silberiges Malvenrosa, große ballförmige Blume, extra . . . . T 50
24 **Femina,** einwärts geb., extra kräft. Stengel, hochwachs., mauvefarb., Spitzen grünlich, ganz eigenartige Form und Farbe, großblumig, gewölbt . . . . T 40
27 **Gigalas,** lilarosa, einwärts geb. 30
39 **Henry Momméja,** blaßrosa mit grünl. Mitte, **extra** . T 50
43 **James Master,** gedrungen wachs., sehr groß, dunkelbraunrot, Rückseite gelb . . . . T 40
53 **Louise Psichol** 30
55 **La Gracieuse,** Farbe zart frisch rosa, ballförmig, auffallend schön für feinere Bindereien, sicherer Blüher . . . . . T 30
60 **Luzerta,** dunkelbronzeorange, gewölbt 30
61 **Mme Lyobard,** 1912, gedr. Wuchs, reinweiß, ziemlich große Blume auf straffem Stiel . . . . 10 St. 3.50 ℳ T 40
64 **Mafeking Hero,** dunkelbraunrot, Rücks. braungelb, gewölbt 40
65 **Mannheimer Markt,** reinweiß, die allerbeste Sorte für Schnitt und Friedhof, **extra** . . . . 10 St. 3.50 ℳ T 40
68 **Marthe Raffard,** aprikosengelb mit rosa, einwärts geb. . . . 30
69 **Marthe Randet,** neu, rahmweiß, besonders große Blumen mit fest ineinander gewirrten Blumen 40
70 **Miss Clay Frick,** weisser Sport der allbekannten W. Duckham, Mitte grünlich 30
71 **Miss Faith Moore,** früh, schönstes Weiß, gewölbt, Zentr. grüngelb, reichblühend, **extra** 50
72 **Mme Emma Truelle,** niedrig, reinweiß, sehr große Bl., mit ineinander gewirrten und herabhängenden Petalen. Prachtvolle Topfpflanze 40
73 **Mme Hélène Prudhomme,** niedrig, weiß, rosa und lila angehaucht . . . . 40 ₰
75 **Mme Oberthur,** reinw., halbhoch, mittelfrüh, gewölbt, spät 30 ₰
76 **Mme Paolo Radaelli,** einw., weiß bis altros. m. leicht. gelb. Schein, spät **extra** 30 ₰
77 **Mme G. Rival,** bernsteingelb mit altrosa beschattet, Schaublume . . . . . . 30 ₰
81 **Mme Radbard,** einwärts geb., altrot, mit braungelber Rückseite . . . . . 40 ₰
83 **Mme Léon Truelle,** neu, rahmweiß, breite einw. geb. Blume, extra T . 50 ₰
84 **Mme Jules Maggi,** sehr groß, breite Petalen, dunkelrot mit goldgelb. Rücks. 40 ₰
85 **Nelly Wells,** 1910, altgold, bronze- u. aprikosenfarb., gelockt . . . . 35 ₰
91 **Mlle Marguérit. Desjouis,** großblumig, reinw., sehr haltbare Schnittblume T 30 ₰
92 **Mlle Jean. Mamelle,** rosiges Lila, sehr groß, extra 40 ₰
93 **Mrs. H. Luxford,** jap. indischrosa mit gold. Rückseite . . . . . T 40 ₰
95 **Mrs. A. R. Peacock,** sehr großbl., reinweiß 30 ₰
97 **Mermaid,** weißlich-rosa, oft fast weiß, in der Mitte gelblich, breite, einwärts gebogene Blumen, ganz **extra** . . . . T 40 ₰



Chrysanthemum nach Photographie.

98 **Mons. Loiseau Rousseau,** neu, zartmalvenr., extra fein 40
100 **Mrs. G. Heaume,** chamoisrosa, sehr großbl., lange Petalen, gute Topfpflanze, extra . . . . T 40
101 **Mrs. Coombes,** jap., Bl. enorm groß, brillant mauverosa, sehr guter Wuchs . . . . T 40
102 **Miss Selley,** silberrosa, kleinere fleischfarbige **pomponblütige** Blumen, niedriger Wuchs, hervorragende **Topfsorte** 35
103 **Miss Lilian Hall,** jap., einwärts geb., sehr groß, silbrigrosa, lange herabfallende Petalen 30
104 **Mrs. David Syme,** prächtig. weisser Lockenkopf, **Schaublume** . . . . T 50
106 **Nora,** dunkelbraunrot, flach gebaut 30
112 **Odette Amith,** extra großbl., weißl. gelb, Zentr. dunkelgelb 40
120 **O. H. Bromhead,** neu, weißrosa, Rückseite silberig, besonders großgelockte Blume 40
122 **Paris 1900,** dunkelgelb, einwärts geb., feste straffe Haltung 40

Nr. **Chrysanthemum** (Fortsetzung). — 1 St. ₰

124 **Parthenius,** neueste, rahmw., riesige Blumen, extra . . . T 60
125 **Polyphème,** neu, groß, dunkelkarmingelb, **ganz extra** . T 40
126 **Pétite Hélène de Tiaret,** neu, seidenrosa, nach der Mitte gelbl., Rückseite silberig; **prachtvoll** . . . . T 60
134 **Reine du Japon,** ganz eigenartige Form, langstielige, feingeröhrte Petalen, ehr großblum., haltbare Blume, **weiß** mit **zartrosa.** Als Einzelblume und für Arrangements herrlich, **extra** 50
135 **Rêverie, Hybride,** altrosa mit goldgelb punktiert, einwärts geb. 30
142 **Sapho,** schön lilarosa, Rückseite silberig, große Petalen, früh. extra groß, einwärts gebogen 40
143 **Soeur Mélanie,** weiß, **extra,** gute Schnittsorte, **früh,** die beste für Gräber und Kranzbinderei. 10 St. 2 ℳ, 100 St. 18 ℳ T 25
146 **Souvenir de petit ami,** weiß, frühblühend, niedrig, gedrungwachsend, mittelgroß 30
150 **Sir A. Rollis,** brillant karminrot mit gelbbrauner Rückseite, **extra** 50
151 **Souv. de Maurice Dallé,** rosiges Malvenrosa 40
155 **„Thérèse Maziére,** zartweißlichrosa, mittelgroß . . . . T 30
160 **Victoria und Albert** jap., sehr großblum., **reindunkelgelb,** einwärts geb., flach, **extra** 40
170 **W. Duckham,** zart malvenrosa, einwärts geb., extra, Schnittsorte, Päonienform, **ganz extra** . . . . T 40
174 **Waldeck Rousseau,** dunkelweinrot, jap., sehr groß, flach gebaut 40

1 Sortiment in 10 neueren Sorten unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 3 Mark.

1 Sortiment in 25 neueren Sorten unserer Wahl 25 Stück in 25 Sorten 6 Mark.

Chrysanthemum
Baronne de Vinols und deren Sports.

Diese Sorten sind besonders wertvoll. Die Blumen sind mittelgroß. Die Blütezeit beginnt schon im September und dauert bis weit in den November hinein. Der Wuchs ist niedrig, straff u. buschig, dabei kräftig. Diese Chrysanthemum-Gruppe liefert daher für den **Massenschnitt zu Allerheiligen, zur Bepflanzung von Gruppen im Freien** und **zur Anzucht schöner Topf-Pflanzen** unschätzbares Material.

113 **Baronne de Vinols,** dunkelrosa 50
114 **Mme André Boeuf,** frührosa 30
116 **Fleuriste d'Auteuil,** braun, rot und gelb 30
117 **Mme A. Courbron,** chamoisrosa und gelb 30
119 **André Boeuf,** weißes Goldgelb 30

Die ganze Kollektion 5 Sorten 1.20 ℳ

Behaarte
Chrysanthemum,

eigenartige Formen, die einzelnen Petalen sind dicht behaart.

190 **Louis Boehmer,** die einzelnen Petalen sind vollständig **behaart,** lilaviolett . . . . . . T 30

Einfachblühende
Chrysanthemum.

Außerordentl. reichblühend großblumig, ausgezeichnet als Schnittblume.

204 **Ada Owen,** wurde auf den letztjährig. Ausstellungen als die schönste der einfach. Sorten prämiiert, wunderbar zur Erziehung kleiner Kronenbäumchen 10 Stück 2.50 ℳ 30
216 **Emilie,** pfirsichblütenrosa, besonders reichblühend 30
220 **Garteninspektor Kynast,** neu, dunkelgoldgelb, blüht von September ab, lange anhaltend, extra . . . . T 40
222 **Gracie Lambert,** feinrosa auf weißem Grunde, feine Farbe . . 30
227 **Harald Shaw,** weißstrahlig 30
232 **Lady Brockes,** indischrot, dunkelbraunrot, großblumig . . . 30
238 **Mary Richardson,** terrakotta, am Grunde gelb 30
239 **Mrs. R. N. Parkinson,** primelgelb, groß, schönste gelbe . . . 30
246 **Phyllis,** weiß, straffer Stiel, niedrig 30
251 **Rosenelfe,** einfache verbesserte Ada Owen, prächtig lilarosa, Mitte weiß, langstrahlig, dankb. Schnittsorte, extra . . . . T 40
256 **Stadtgartendirektor Schröder,** neu, goldig chamois, moderne Farbe, besonders zu empfehlen, extra . . . . T 40

Vorstehendes Sortiment einfacher Chrysanthemum in 11 Sorten 3.00 Mk.

Die Stadt im Blumenschmuck.


Trier ist mit seinem Fenster- und Balkonschmuck vorbildlich. Die **Ausschmückungen** haben eine solch allgemeine Verbreitung und so großen Anklang in der Bürgerschaft gefunden, daß im Jahre 1913 **über 1800** Besitzer bei einer Einwohnerzahl von 50 000 Personen **ausgezeichnet** werden konnten bezw. **Anerkennung** durch die **Preisrichter** fanden. Wir waren bestrebt, in die Bepflanzungen eine größere **Mannigfaltigkeit** zu bringen, die wir auch besonders durch die fortgesetzten Hinweise zur reichlichen Verwendung von **Schlingpflanzen** usw. erreichten.

Mit Recht bezeichnet man jetzt **Trier** als **Blumenstadt.** Die Photographien Trierer Häuser, Vorführung von **Lichtbildern** vom Blumenschmuck Triers bilden häufig selbst in größeren Städten d. Anschauungs- und Belehrungsmaterial, das in den betreffenden Städten Anregung zum Ausschmücken der Häuser geben soll. Es ist dies ein Beweis, daß in Trier der **Verein für Blumenpflege** erfolgreich gewirkt, anderseits aber auch, daß wir in Trier in der Lage sind, mit den **besten geeignetsten Pflanzen in abwechslungsreicher Auswahl** zu dienen. **Die Vorräte in geeigneten Pflanzen sind außergewöhnlich groß.**

Welch ein verändertes Bild, welche herrliche Wirkung der **Blumenschmuck** an den Häusern hervorruft, konnte man besonders in diesem Jahre nach der erneuten Anregung, die durch den hiesigen **Verein für Blumenpflege durch Schulkinder** und für **Schrebergärten** auf das lebhafteste unterstützt und gefördert worden, in unserer schönen Stadt Trier beobachten. In allen Straßen fanden sich zahlreiche Häuser prachtvoll geschmückt, deren Wirkung für den ganzen Straßenzug überraschend war. Wir sind überzeugt, daß auch in diesem Jahre der **Blumenschmuck sich ganz bedeutend entfalten** wird, da die durch den Blumenpflegeverein in Trier in der Broschüre **„Trier im Blumenschmuck"**, 4. Auflage, gegebenen zahlreichen Anregungen, Anleitungen und Abbildungen und durch die besonderen Anweisungen für die Verwendung von **Schlinggewächsen** an den **Häusern** ihre Wirkung nicht verfehlen werden.

Die Verallgemeinerung und weitere Ausdehnung des **Blumenschmucks an der Straße** dürfte in den nächsten Jahren die Aufgabe der **Verschönerungsvereine, Fremden-Verkehrsvereine** und **Gartenbauvereine** sein, denn es gewähren mit Blumen versehene Fenster und Vorbaue, Balkone und Veranden nicht nur dem Inhaber der Wohnung Freude und Annehmlichkeit, sondern sie gereichen auch dem Hause selbst, ja der ganzen Straße zur Zierde. Es erfreuen sich ferner daran die Bewohner der Stadt, auch die die Stadt besuchenden Fremden. Gern wird der Besucher sich der gastlichen Blumenstadt erinnern.

Wir wollen diese Bewegung fördern und stehen jederzeit gerne mit Rat und Tat Interessenten zur Verfügung.



Terrassenschmuck vor unserem Wohnhause, Marienstraße 12.

Am Hause selbst **Vitis Veitchi**, erster Bogen überwachsen mit Schlingrose: **Dorothy Perkins**, zweiter Bogen **R. Crimson Rambler**, dritter Bogen **Schlingrose Trier.** Kastenbepflanzung: **Gemischte Bepflanzung: Petunien, Margueriten, Fuchsien, Geranien.** Sehr wirkungsvoll.

Lichtbilder. Um auch an anderen Orten die Bestrebungen zu fördern, haben wir eine große Anzahl photographischer Aufnahmen Trierer blumengeschmückter Häuser anfertigen lassen, ferner etwa **50 Diapositivplatten für Lichtbildervorträge,** darunter auch Farbenaufnahmen, die wir unter **nachstehenden Bedingungen zu Vorträgen** verleihen:

Die Photographien, etwa 50—60 Aufnahmen, stehen **ohne Berechnung** leihweise zur Verfügung.

Die Diapositive zu Lichtbildervorträgen **unsern Kunden unentgeltlich.** Bisherigen **Nichtkunden** gegen Zahlung von **5 ℳ Leihgebühr.**

Packung sowie **Hin-** und **Rücksendung** auf **Kosten der Interessenten.** Für **Bruch** von **Platten** 75 ₰ für jede Platte, Farbenplatten 4,50 ℳ.

Die Rücksendung muß 2 Tage nach dem Vortrage frei erfolgen.

Unsere verehrten Kunden bitten wir sehr, uns doch **photographische Aufnahmen ihres Fenster- u. Balkonschmuckes** einsenden zu wollen. Wenn für uns verwendbar, vergüten wir gerne die Kosten. **Die Bilder müssen aber recht deutlich sein.**

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Geeignete Behälter, beste Erde, passende Pflanzen, sachgemäße Behandlung sind die Grundbedingungen erfolgreicher Blumenzucht an Fenstern und Balkonen. Es wird empfohlen, **nicht vor dem 10. bis 15. Mai** Pflanzenkasten oder einzelne Blütenpflanzen an die offenen Fenster oder Balkons zu stellen. Von der Aufstellung **einzelner** Töpfe an den der Straße zu gelegenen Fenstern möchten wir im Interesse der Sicherheit der Vorübergehenden sowie wegen der schwierigeren Behandlung der Pflanzen abraten. Wo solche dennoch verwendet werden, muß für sicheren **Schutz vor Herabfallen** selbst bei stärksten Winden gesorgt werden, es müssen ferner wegen des Austrocknens der Erde größere Töpfe für die Pflanzen genommen und reichlicher gegossen werden. **Süd- und Westseiten** lassen diese Topfpflanzen wegen der größeren Hitze und Austrocknung nicht so recht gedeihen; Nord- und Ostseiten sind dafür besser. Um die schlimmen Wirkungen der heißen Sonnenstrahlen zu mildern, kann man die Pflanzentöpfe in größere Töpfe einstellen oder ein Brett vor die Topfreihe stellen.

Holz- oder Tonkasten sind die **zweckmäßigsten.** Die Größe soll den Fensterbänken entsprechend sein, jedenfalls aber kein Kasten länger als 1 m. Lichte Höhe 15—18 cm, lichte Breite 14—16 cm, die Länge eben entsprechend den Raumverhältnissen. Sie sollen nicht einfach zusammengenagelt, sondern an den Ecken verzapft sein. Der Boden darf nicht zwischen die Seitenwände genagelt, sondern muß unter diese gelegt sein. Je nach der Länge soll der Boden 4—8 Wasserabzuglöcher haben. Jeder Kasten soll auf 2—3 Leisten von etwa 3 cm Höhe stehen, damit er nicht direkt auf dem Fensterstein oder der Brüstung aufsteht und man nötigenfalls unter den Abzugslöchern Teller oder Untersätze zur Aufnahme des Abwassers aufstellen kann. — Als **neueste** und **wirklich zweckmäßige** Fenster- und Balkonkasten sind jetzt im Handel und auch hier in Trier zu erhalten **Union-Fensterkasten,** Tonkasten, die sehr hübsch aussehen, unbegrenzte Dauerhaftigkeit besitzen und für das Pflanzenwachstum sehr förderlich sind. Diese Kasten sind in solchen Größen, daß man für ein Fenster leicht 1, 2 oder 3 Kasten zusammensetzen kann, je nach Breite des Fensters. (Siehe Seite 122).

Vor der Füllung mit Erde lege man auf die Abzugslöcher Topfscherben, damit der Abfluß nicht durch Erde zugestopft werde. Zum üppigen Gedeihen der Pflanzen ist **beste Mistbeeterde** nötig, die man sich vom Gärtner besorgt. Bei **Balkonbepflanzung** durch **rankende** Pflanzen kann man entweder der Länge nach auf den Boden desselben Kasten aufstellen, oder man nimmt entsprechend große Töpfe oder Kübel, die man auf den Boden stellt, aus denen dann die Rankpflanzen auf gespanntem Draht oder Stäben hochranken. Bei durchbrochenen Balkongittern oder Geländern stellt man ebenfalls die Kasten auf den Boden und läßt die Pflanzen durch die Oeffnungen herauswachsen.

Die Pflege der Pflanzen während des Sommers ist sehr einfach. Vor allen Dingen sorge man für regelmäßiges Gießen, bei heißem Wetter zweimal täglich, und zwar morgens und abends. Das Ueberspritzen der ganzen Pflanzen mit Wasser ist gleichfalls zu empfehlen. **Im Laufe des Sommers wird es nötig sein, den Pflanzen etwas Nahrung durch Düngemittel zuzuführen.** In Wasser aufgelöster Peru-Guano, Hornspäne oder Nährsalz sind die geeignetsten Pflanzendünger. Von Zeit zu Zeit lockere man die Erde in den Kasten mittels Holzstäbchen, entferne alle schlechten Blätter und Blüten und binde rankende und kletternde Pflanzen auf. Zeigt sich Ungeziefer, so spritze man abends mit kräftiger Brause verdünntes Tabakwasser, das man morgens aber wieder mit klarem Wasser abspritzt. Einzelne Insekten, Raupen usw. muß man absuchen.

Auf einen Punkt möchten wir noch besonders aufmerksam machen. Während der zweiten Wachstumsperiode von Ende Juli bis August beobachteten wir seit einigen Jahren, daß beinahe plötzlich eine Stockung im Wuchs und in der Reichblütigkeit der Pflanze eintritt. Diese Erscheinung ist unbedingt eine Folge mangelnder Pflege bezw. Nahrungszufuhr für die Pflanzen; durch das tägliche Gießen der Kasten seit Mai ist der Nährstoff der Erde fast ganz ausgesaugt und aufgebraucht und es ist nötig, daß durch Guanoguß oder Hornmehlauflage nachgeholfen wird; auch Aufguß von aufgelöstem Nährsalz wirkt Wunder.

Man lasse es aber nicht erst bis zum Hungern kommen, sondern sorge schon im Juni-Juli für wiederholte vorsichtige Düngung. Auch das Entfernen der abgeblühten Blumen und Zweige regt zum Hervorbringen neuer Blüten an.

Die Aufstellung der **bepflanzten** Kasten soll nicht vor dem 15. Mai erfolgen. Der Anstrich der Kasten mag sich der Farbe des Hauses anpassen; weiß aber wirkt mit dem Grün der Pflanzen immer schön; grün gestrichene Kasten heben sich vom Grün der Pflanzen zu wenig ab.

I. Für sonnige Lage (Süd- u. Westseite).

Geranien, Meteor, leuchtend rot — aufrechtstehend
Königin Olga von Württemberg, rosa — aufrechtstehend
Brockenschnee, weiß — aufrechtstehend
Gartenbaudirektor Siebert, dunkelkarmin — aufrechtstehend
Rival, dunkellachsfarbig

Schlinggeranien (efeublättrige)

Hamburger Lachs, wunderbare Lachsfarbe.	Alice Crousse, dunkelweinrot, extra feine bordeauxrote Farbe, prämiiert in Brüssel.
Marquis, leucht. scharlachrot.	Prinzeß Viktoria, weiß.
Morgenröte, das leuchtendste Rosa, präm. in Brüssel.	L'Étincelante, leuchtend scharlachrot.

Petunia, aus Samen gezogen.

Schneeball, reinweiß.	Karlsruher Rathaus, veilchenblau.
Adonis, rosa carmin.	
Rose Bonheur, reinrosa.	

Hängende und rankende Pflanzen.

Beschreibungen im Pflanzen- u. Samenverzeichnis
Ageratum mexicanum, blaublühend.
Campanula Mayi, blaublühend.
Cobaea scandens, rankend, blaublühend.
Ipomoea purpurea, Winden, rankend u. hängend.
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
Petunia hybrida in Farben und inimitable.
Phlox Drummondi, reinfarbig oder gemischt.
Tropaeolum, niedrig, Tropaeolum, rank. (Kapuziner).
Verbenen, einfarbig oder gemischt.
Lobelia Hamburgia und Hängende Gebirgsnelke.

II. Für halbschattige Lage (Ostseite).

Fuchsien, einfache und gefüllte Sorten
„ hängende und aufrechtstehende.
„ traubenblütige, Andenken an Heinrich Henkel.
Begonien, Knollenbeg. u. semperflorens-Sorten.
Margueriten.
Ebenso vorher erwähnte Geranien u. Efeugeranien.
Gemischte Bepflanzung.

Hängende und rankende Pflanzen.

Asparagus Sprengeri, hängender Ziérspargel.	Petunia hybrida
Campanula Mayi	Pilogyne suavis.
Cobaea scandens.	Thunbergia alata.
LobeliaHamburgia, Hänge-Lobelia. herrlich.	Tropaeolum, Kapuziner.
Lophospermum.	Fuchsien hängende, Deutsche Kaiserin, Marinka.
Hängende Gebirgsnelke.	Japanischer Hopfen.

III. Für schattige Lage (Nordseite).

Begonien (Knollenbeg.) „ semperflorens Sorten.	**Immergrün** (Vinca).
Fuchsien, aufrechtstehend und hängend.	**Lonicera** brachipoda, fol. var., hängend.
Cobaea scandens, rank.	**Efeu.**
Hortensien.	**Efeugeranien** gedeih. u. blühen hier sehr gut.

Um den Blumenfreunden weitere Anhaltspunkte für die Bepflanzung zu geben, geben wir ferner nachstehend einige Bepflanzungsmöglichkeiten an für

Fenster- und Balkonkästen.


1. Umrankung: Tropaeolum canariense, gelb.
   Bepflanzung: hinten Tropaeolum Tom Thumb, rot (Kapuziner); vordere Reihe Tropaeolum hängend, gelb oder weiß.
2. Umrankung: Cobaea scandens, blaublühend.
   Bepflanzung: Petunia hybr. rosa, Erfordia; vordere Reihe Ageratum mexicanum, blau. Kastenanstrich weiß.
3. Umrankung: Lophospermum scandens, rosablüh.
   Bepflanzung: Rathauspetunie, blau, hintere und vordere Reihe. Kastenanstr. grau od. gelbl. weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße Petunien; vordere Reihe Rathauspetunien, blau.
5. Umrank.: Maurandia oder Cobaea oder Winden.
   Bepflanzung: eine reine Farbe Efeugeranien, hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachsend; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrankung: nach Belieben.
   Bepflanzung: hintere Reihe Zonalgeranien reiner Farbe, vordere Reihe abgebundene hängende Efeugeranien gleicher Farbe.
7. Umrankung nach Belieben.
   Bepflanzung: Gemischte Efeugeranien, verschiedene Färbungen.
   Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrankung: Cobaea scandens.
   Bepflanzung: hintere Reihe Margueriten, weiß oder gelblich, Fuchsien, Geranien; vordere Reihe Heliotrop, Verbenen, Petunien, Ageraten.
9. Umrankung: Lophospermum scandens.
   Bepflanzung: einheitlich Margueriten, weiß; vordere Reihe Rathauspetunien, blaublühend.
10. Bepflanzung: hintere Reihe Fuchsien, aufrechtwachsend; vordere Reihe hängende Fuchsien.
11. Umrankung: Cobaea scandens.
    Bepflanzung: hintere Reihe Begonia semperflorens Gloire de Chatelaine; vordere Reihe hängende Fuchsien.




Geranium-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.) Vorstehend abgebildeter Fensterkasten stand an der **Ostseite** unseres Hauses, ist **80 cm lang**, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Derselbe enthält **4 Geranien, rosablühend** (aufrechtstehend) und **4 efeublättrige Schlinggeranien** Morgenröte beide rosablühend), von wunderbarer Wirkung.
Preis der Pflanzen für 1 Kasten 3.50 Mark.
Jede andere Zusammenstellung wird auf Wunsch geliefert, immer gute Wirkung sichernd.



Fuchsia-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.) Derselbe stand an der **Ostseite unseres Hauses**, ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Er enthält **4 Fuchsien** Andenken an Heinr. Henkel (aufrechtstehend) u. **4 Fuchsien** Deutsche Kaiserin (hängend) von wunderbarer Wirkung, bis Ende Oktober. **Preis der Pflanzen für 1 Kasten 3.50 Mk.** Auch andere Fuchsienbepfl. zu empfehl., sehr wirkungsvoll.




Teilansicht des Blumenschmucks der Frau von Bruchhausen, Katharinenufer. Besonders wirkungsvoll durch die reizende Anordnung der Schlingrose **Crimson Rambler**, die am Erker hinauf die Absperrwand u. das Balkongitter überzieht, aus deren grünen Ranken neben den roten Rosenbüscheln feuerrote **Meteorgeranien** hervorleuchten; dazu hellgrünes rankendes **Vitis Veitchi**laub.




Haus des Oberbürgermeisters Herrn **von Bruchhausen**, Katharinenufer. Wunderbare Berankung mit **Vitis Veitchi** und **Schlingrosen**.



Haus **Feilen**, Neustraße. Musterhafte Berankung mit **Cobaea scandens.** Kastenbepflanzung **Efeugeranien**, hängend, und **Zonalgeranien**, aufrechtstehend, großartige Wirkung.



Tuchhandlung **Koch**, Neustraße. Ueppige Fensterumrankung mit **Cobaea scandens.** Kastenbepflanzung: aufrechtstehende und hängende **Geranien.** Besonders sichtbarer Schmuck des Hauses für die Straße.



Haus des Herrn Rentners **Bern. Haas**, Paulinstraße. Besonders bemerkenswert, weil alle Pflanzen in Töpfen stehen, also nicht in Kasten gepflanzt. Die Töpfe sind durch vorgesetztes mit Birkenrinde verziertes Brett geschützt. Sehr schön sind die rankenden **Kapuziner** und hochwachsenden **Geranien** an den Fenstergesimsen heraufgezogen; besonders liebevoll behandelter Schmuck

Frühjahrs-Blumenschmuck
am Fenster und Balkon

(Abbild. Seite 77) erzielt man, wenn man im **März** die Kästen, mit **Silene pendula rosea** oder **alba,** siehe Abbildung S. 77, bepflanzt. Selbst **Stiefmütterchen** (Pensée) bilden im Mai herrlichen Fensterschmuck.

Gleich gut ist die Bepflanzung mit **Vergißmeinnicht** oder mit **einfachblühendem Goldlack.** Beide blühen im **Mai-Juni** und sind zur Sommerbepflanzung rechtzeitig abgeblüht. **Silene** oder **Vergißmeinnicht** für einen ca. 80 cm langen Kasten 25–30 Stück.

100 **Silenepflanzen** . 3 M.	100 **Goldlack** . . 1.50 M.
100 **Vergißmeinnicht** 3 „	100 **Stiefmütterch.** 5.00 „

Als Winterschmuck pflanze man in die Kasten im Oktober-November kleine gewöhnliche **Tannen, Pinus picea,** die, 30–40 cm hoch, das Stück **1 Mark** kosten. So kann man also während des ganzen Jahres einen hübschen Schmuck am Hause haben. Auch **Efeu** oder **Vinca** (Immergrün) sind als Winterschmuck geeignet.



Besonders liebevoll behandelter Fensterschmuck. Aus Fensterkasten ranken an Gitterwerk allerhand Schlingpflanzen herauf; in 3/4 Höhe des Fensters sind wieder kleine Blumenkästchen angebracht; vorzügl.

Innenhof des städt. Bürgerhospitals zu Trier. Neuanlage und Neuanpflanzung der Rankpflanzen, die in 2—3 Jahren ganz vorzügl. Wirkung hervorbringen müssen. **(Glycinen, Rosen).** Reicher Fensterkastenschmuck von **Efeu- und Zonalgeranien.** Vorbildlich wie man Krankenhäuser und Altersheime schmücken soll.

Einfache aber sehr schöne Bepflanzung über einem Tor; **Efeugeranie Alice Crousse,** weinrot.

Blumenschmuck der Frau **Baurat Schilling,** Katharinenufer. Am Hause hinauf rankt das zierl. **Vitis Veitchi,** durchzogen von **Clematis Jackmanni,** deren leucht. blaue Sternblumen allerliebst hervordringen. Diese blaue Wirkung zieht sich weit. bis an die blauen **Rathauspetunien** der oberen Veranda. Von den Kasten dieser Veranda ranken nach oben **Tropaeolum Peter Rosenkränzer** und **Trop. Darmstadt,** die sich unter der Balkondecke der ganzen Länge nach durchziehen. Eigenartig und schön.

Domapotheke am Hauptmarkt zu Trier. Anschließend an das histor. Rote Haus bildet dieses **architektonisch** schöne Haus mit reichgeschmückter Veranda u. **Efeugeranienkasten** an allen Fenstern eine Zierde des Hauptmarktes.

Blumenpflege durch Schulkinder.

Seit mehreren Jahren ist man sowohl in den Städten wie auf dem Lande bestrebt, Sinn und Verständnis für die Schönheit der Natur schon bei den Schulkindern zu wecken u. zu pflegen. Es ist unzweifelhaft, daß von Jugend auf an Blumen und deren Pflege gewöhnte Kinder selbst die so oft beklagten **Beschädigungen an öffentlichen Anlagen** nicht verüben, daß sie andere davon abhalten werden, u. daß sie später mit dazu beitragen werden, durch Blumenschmuck das Bild der Städte zu verschönern. Mögen **Stadtverwaltungen, Schulbehörden, Verschönerungsvereine, Fremden-Verkehrsvereine usw.** diesen Bestrebungen Beachtung u. Unterstützung schenken.

☛ Wir unserseits unterstützen diese gerne, indem wir die nachstehend aufgeführten Pflanzen als die zur **häuslichen Blumenpflege** geeignetsten Sorten hiermit anbieten und zwar **zum Selbstkostenpreise, Lieferzeit Mitte Mai;** leicht verständliche Kulturanleitung, wie sie jedem Kinde ausgehändigt werden soll, offerieren zu **1.20 Mark die 100 Stück.** Die Pflanzen sind in der geeigneten Stärke **in entsprechende Töpfe** verpflanzt.

Geeignete Pflanzen sind: 100 St.

- **Abutilon,** Schönmalve . . . . ℳ 15
- **Impatiens** Sultani (fleiß. Liesch.) „ 10
- **Begonia** semperflorens elegans „ 8
- „ Erfordia und andere „ 8
- **Coleus,** prächtige Farben . . „ 8

100 St.

- **Gummibaum,** Ficus elastica . . ℳ 25
- **Fuchsia,** beste Sorten . . . . „ 10
- Geranium Zonale, beste Sorten . „ 12
- Efeu-Schlinggeranien, beste Sorten „ 15
- **Vanille,** Heliotrop . . . . . „ 8

100 St.

- **Zimmerlinde,** Sparmannia afric. ℳ 20
- Cypergras, Cyperus alternifolius . „ 10
- Zimmerefeu, Micania scandens . . „ 10
- **Asparagus** Sprengeri, hängender Zierspargel . . . . „ 20

Samen zur Aussaat
in Düten mit bunter Abbildung und Kulturanweisung.
Astern, Balsaminen, Kapuziner, Reseda, Phlox drum., Verbenen, Petunien 100 Portionen 6 ℳ

Diese Sorten werden bei **Abnahme von 10 Stück einer Sorte** zum 100-Stückpreise abgegeben. — Die Beschreibungen für die einzelnen Sorten sind im Pflanzen-Verzeichnis sowie im vorliegenden Frühjahrsverzeichnis enthalten.

Gärtnerische Gebrauchsgegenstände.

Unsere zahlreichen, auf dem Lande und in kleineren Kreisstädten wohnenden Kunden sind sehr häufig um die Beschaffung **zweckentsprechender gediegener Geräte** usw. verlegen, weshalb wir auch dieser Abteilung einen weit größeren Raum in unserm Verzeichnisse eingeräumt haben. **Alle Gegenstände sind besten Fabrikates und praktischer Konstruktion.** Die Zusendung läßt sich meistens leicht mit den Samen und Pflanzen vornehmen.

Drei ausgezeichnete Bedarfsartikel.

Wir sind die Generalvertreter für Deutschland u. Luxemburg u. suchen überall Wiederverkäufer dafür.



Kaltweiches Baumwachs

Marke Apfelbaum

ist seit 15 Jahren erprobt, sehr geschmeidig, leicht verstreichb., springt nicht ab; läuft bei grösster Sonnenhitze nicht ab; schadet niemals, selbst den zartesten Trieben nicht.

Von Autoritäten empfohlen.



Pflanzen-Nährsalz Bornin

enthält
18 % Phosphorsäure
13 % Stickstoff
14 % Kali,
infolge seines hohen Düngegehaltes billigstes u. ausgiebigstes Düngemittel.

Einfachste Verwendung, sauber, angenehm parfümiert.



Insektenvertilgungsmittel Antipulicin.

Wirksames und radikales Mittel gegen Erdflöhe, Raupen, Schnecken, Ameisen, rote Spinne, Blattläuse usw.

Seit Jahren in Gebrauch; bei jeder Witterung anwendbar, für Pflanzen absolut unschädlich; Anwendung einfach, wird in Blechbüchsen geliefert. Bei uns selbst erprobt, auch gegen Ungeziefer an Gemüse.

Baumwachs in roten Büchsen von ungefähr 40 Gramm 20 Pfg.
Antipulicin in gelben " " " 50 " 20 "
Bornin in grünen " " " 40 " 20 "

1/8	1/4	1/2	1	2	5 Kilobüchsen
40	70 Pfg.	1.20	2.—	3.80	9.— Mark.

Blechkännchen zu 17—20 Kilo netto zu 1.70 M. per Kilo. **Wiederverkäufer** erhalten Rabatt.



Kaltflüssiges Baumwachs

(J. Bärtschi)

hält sich mehrere Jahre ohne zu verderben.

Prämiiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg.

Baumwachs (Bärtschi), kaltflüssiges, vorzüglich beim Veredeln und bei Schnittwunden an Bäumen anzuwenden.

Büchsen à 1/16 Ko. 0.40, 1/8 Ko. 0.60, 1/4 Ko. 1.— ℳ
1/2 Ko. 1.60, 1 Ko. 2.80, 2 Ko. 5.50, 5 Ko. 11 ℳ

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflanzen gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1 bis 2 mal jährlich oder alle 1 bis 2 Jahre. Wir empfehlen besonders:

Heideerde, I. Qualität 5000 Kilo 100 ℳ, 500 Kilo 15 ℳ, 50 Kilo 2.— ℳ
Kompost- oder **Mistbeeterde** . . . . 500 " 10 " 50 " 1.20 "
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . . . 50 " 1.50 "
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus 50 " 2.— "
Palmenerde, Araucaria, Palmen usw. . . . . . . 50 " 2.— "
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkästen . . . . 50 " 1.50 "
Torfmull . . . . 50 " 3.— "

☛ Waggonweiser Bezug von Heideerde, sowie Kompost- oder Mistbeeterde zu billigsten Preisen.

Düngemittel für Garten und Topfkulturen.



Blumen- und Gartendünger

Peru-Guano

(Füllhornmarke).

Natürlichste Pflanzennahrung; sowohl für **Topfpflanzen** wie für den **Garten, Gemüse, Kartoffeln, Rasen Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben.**

Sauberste, einfachste Anwendung.

Gebrauchs-Anweisung ist jedem Paket oder Sendung beigefügt.

Blumen- und Gartendünger.

Preis in Paketen zu 20, 30 und 50 ₰
Pakete à 1 Kilo 80 ₰

5	10	25	50 Kilo-Säcke
2.80	5	11	20 ℳ

Peru-Guano-Rasendünger.

5	10	25	50 Kilo-Säcke
2.50	4	10	18 ℳ

Die erprobtesten Dünger,

in der größten Fruchttreiberei und Pflanzenkultur Frankreichs erfunden, erprobt und ausschließlich angewendet sind:

Pflanzendünger „Papillon" für **Topfpflanzen, Sträucher, Blumen, Rosen, Chrysanthemum, Gemüse usw.**

Obstdünger „Grapperies" für **Obstbäume, Reben,** befördert besonders den Fruchtansatz, **für Reben unübertroffen,** besonders für Weinhäuser. Für **Weinstöcke, Pfirsiche** 500 Gr. Grapperies auf ein Quadratmeter, für **Obstbäume** 250 Gr. Grapperies auf ein Quadratmeter.

Papillon für **Topfpflanzen, Chrysanthemum, Rosen etc.** 1½ Ko. Papillon auf 100 Ko. Erdmischung; mehrere Wochen vor Gebrauch mischen.

Papillon für **Chrysanthemum,** Rosen, Topfpflanzen:

Mengen von	1 Kilo,	Säckchen à 3 Ko.	5 Ko.	10 Ko.	25 Ko.	50 Ko.	100 Ko.
Peis	1.50	3.50	5.50	7.—	14	24	42 ℳ

Grapperies s für **Reben, Obstbäume,** Gemüse **10 % billiger.**

Genaue Gebrauchsanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, kurz Wagnersche Nährsalze genannt,

der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel rühmlichst bekannt in allen Kreisen der Konsumenten, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse, Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in **Originalpackung:**

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke **AG** oder **WG** à 50 ₰, ausreichend für 150 Liter Wasser; **Dosen** von 1/2 Ko. 1.— ℳ und 1 Ko. 1.50 ℳ

Marke	Benennung der Sorten	4½ kg	12½ kg	25 kg	50 kg
		ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
AG	**Alberts Garten- und Blumendünger,** Gehalt 11 % Phosphorsäure, ca. 12 % Stickstoff, ca. 15 % Kali	4.—	7.50	12.50	23
WG	**Prof. Wagners Blumendünger,** Geh. ca. 6½ % Phosphorsäure, ca. 15 % Stickstoff, ca. 8½ % Kali	4.—	7.50	12.50	23
RD	**Spezialdünger für Rasenanlagen,** Geh. ca. 12½ % Phosphorsäure, ca. 10½ % Stickstoff, ca. 9 % Kali	4.—	6.50	10.50	19
PKN	**Reben-, Obstbau- und Tabakdünger,** Geh. 16—18 % Phosphorsäure, ca. 8 % Stickstoff, ca. 26 % Kali	4.—	7.50	13.50	25
AWD	**Alberts Weinbergdünger,** auch für Garten- u. Obstbau vorzügl. geeignet, Geh. ca. 8—9 % Phosphorsäure, ca. 14 % Stickstoff, ca. 17 % Kali	4.—	7.50	13.—	25

Kurze Anleitung über zweckmäßige Anwendung der Nährsalze.

Marke **PKN** bildet einen spezifischen Dünger für Reben und Obstbäume; bei Reben ersetzt PKN bei einer jährl. Gabe von 80 Gr. pro Stock den Stalldünger. der nebenbei nur etwa alle 3—4 Jahre in mäß. Menge gegeb. zu werd. braucht. — Marke **AWD** ist vollständ. Ersatz für den Stalldünger u. wird besonders da angewendet, wo man in Holz- und Fruchtbild. heruntergekommenen Reben zu neuer Kraft verhelfen will. — Marke **AG** dient als Volldünger für alle Gartenkulturen, Gemüse-, Blumen- und Gartenrasen; man erzielt damit ganz überraschende Erfolge. — Marke **WG** bildet in d. Hauptsache d. gleiche Nährsalz wie AG und dient zpeziell für Blumenkulturen in Töpfen und Treibhäusern. — Marke **RD**, billiger wie AG, dient wie dieser zur Erzielung eines vollen und dauernden Rasens. Bei der Anlage gibt man ca. 50 Gr. pro Quadratmeter.

Hornspäne, feine, daher leicht löslich, sowohl zur Vermischung mit der Pflanzenerde, wie zum Aufstreuen auf Pflanzentöpfe oder zum Auflösen in dem Gießwasser gleich wertvoll und sehr zu empfehlen; kann nie schaden. 1 Kgr. 60 ₰, 5 Kgr. 2.50 ℳ, 50 Kgr. 18 ℳ

Hornspäne, gröbere, deren Auflösung etwas länger dauert, besonders zur Untermischung mit Erde 5 Kilo 2.50 ℳ, 50 Kilo 20 ℳ

Hornmehl, ganz fein gemahlen 1 Kilo 70 ₰, 5 Kilo 3 ℳ, 50 Kilo 22 ℳ

Lierke's erprobte Düngemittel für Obst- und Gartenbau.



Durch eingehende Versuche ist festgestellt worden, daß die Anwendung künstlicher Düngemittel im Gartenbau nur dann einen sicheren Erfolg bringt und die dafür ausgegebenen Kosten reichlich bezahlt macht, wenn alle drei Nährstoffe:

Kali, Phosphorsäure u. Stickstoff

in ausreichender Menge und in richtigem Verhältnis zu einander verabreicht werden. Die Ansprüche des Bodens und die Bedürfnisse der darauf aufzubauenden Pflanzen werden stets am vollkommensten befriedigt durch die sog. **Volldungung**, die bei allen Versuchen die besten Ergebnisse sowohl in der Menge, als auch in der Beschaffenheit der Erträge geliefert hat.

Die Herstellung einer richtig zusammengesetzten, wirklich vollwertigen Düngermischung erfordert aber ganz besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenernährung und der Düngerlehre.

Lierke's Düngermischungen bieten ganz besondere Vorteile:

1) sorgfältige Auswahl besonders dazu geeigneter Grundstoffe,
2) passende Mischungsverhältnisse für die Bedürfnisse der betreffenden Pflanzen,
3) Gewähr für Vollwertigkeit und Nährstoffgehalt,
4) vereinfachte Anwendungsweise,
5) Haltbarkeit und gute Streufähigkeit.

Die auf Grund langjähriger, fachmännischer Erfahrung nach wirklich erprobten Vorschriften hergestellten Mischungen werden in vielen Gartenbetrieben seit einer Reihe von Jahren mit gutem Erfolge angewendet.

Preisliste und Anwendungsvorschriften.

Die von den einzelnen Düngermischungen zu verabreichenden Mengen richten sich nach Art und Beschaffenheit des Bodens. Bedürfnis der Pflanzen und Stärke der Beigabe von Stallmist und Kompost. Die nachstehenden **auf 1 Ar = 100 qm berechneten Angaben** für **schwache** und **starke** Gaben sollen als **Richtschnur** dienen, wie man unter günstigen Boden- und Wachstumsverhältnissen mit der geringsten Gabe auskommen kann und wie die Düngung zu verstärken ist, um auch auf ausgezogenen Böden bei fehlendem Stalldünger Höchsternten zu erzielen.

Erklärung der chemischen Bezeichnungen: Stickstoff = N; Phosphorsäure = P_2O_5; Kali = K_2O.	50 kg ℳ	25 kg ℳ	10 kg ℳ
Nr. 1 **Obstbaumdünger,** Marke **L 6-8-12** Bedarf für 100 qm:	18.75	10.50	5.25
Nährstoffgehalt: 6% N, 8% P_2O_5, 12% K_2O			
für Obstbäume, Hochst. . . . . 6—10 kg			
„ „ Zwergobst . . . . . . 8—12 „			
„ Beerenobst . . . . 6—10 „			
No. 2 **Gemüsedünger,** Marke **L 8-6-10**	20.60	10.80	5 25
Nährstoffgehalt: 8% N, 6% P_2O_5, 10% K_2O			
für Weißkohl, Wirsing, Rotkohl . . . . 8—12 kg			
„ Blumen- und Rosenkohl . . . . . 7—10 „			
No. 3 **Gemüsedünger,** Marke **L 6-9-10**	19.10	10.10	4.90
Nährstoffgehalt: 6% N, 9% P_2O_5, 10% K_2O			
für Rote Rüben. Mohrrüben u. Kohlrabi . 6—10 kg			
„ Sellerie, Tomaten und Gurken . . . 8—12 „			
„ Salat und Zwiebeln . . . . 5—8 „			
No. 4 **Gemüsedünger,** Marke **L 4-9-12**	15.75	8.60	4.10
Nährstoffgehalt: 4% N, 9% P_2O_5, 12% K_2O			
für Erbsen . . . . 4—7 „			
„ Busch- und Stangenbohnen . . . . 6—9 „			
No. 6 **Spargeldünger für Herbst,** Marke **L 3-6-14**	15.75	8.25	4.10
Nährstoffgehalt: 3% N, 6% P_2O_5, 14% K_2O . 8—10 kg			
No. 7 **Spargeldünger für Sommer,** Marke **L 8-6-10**	20.60	10.80	5.25
Nährstoffgehalt: 8% N, 6% P_2O_5, 10% K_2O . 4—6 kg			
No. 9 **Kartoffeldünger,** Marke **L 7-8-10**	20.25	10.90	4.50
Nährstoffgehalt: 7% N, 8% P_2O_5, 10% K_2O . 7—10 kg			
No. 19 **Blumendünger,** Marke **CL 8-6-8** auf 100 Liter Erde 6—8 kg für Cyclamen, Pelargonien, Fuchsien und Heliotrop . . **150 Grammdose** 50 ₰, ½ **Kilodose** 1.— ℳ			
1½ „ 1.50 „	21.40	11.60	5.60
No. 13 **Rasendünger,** Marke **L 7-8-10**	20.25	10.90	4.50
Nährstoffgehalt: 7% N, 8% P_2O_5, 10% K_2O			
Im Herbst und Winter . . . . 8—10 kg			

Postbeutel Brutto 5 kg jeder Sorte Mk. 4.50 frko. geg. Nachn.

Alle Preise verstehen sich einschließlich Sack.

Mittel gegen Ungeziefer u. sonstige Schäden.

Der Kampf gegen das den Pflanzungen verderbliche Ungeziefer hat die verschiedensten Vernichtungs- und Schutzmittel hervorgebracht und empfehlen wir nachstehende bestens.

Nicotin-Schwefel (Schlössing)

ist das **beste Mittel** gegen **Insekten, Raupen, Läuse, Oidium, Kartoffelpilz** usw.

1 Kilo	1 Säckchen à 5 Kilo	10 Kilo	25 Kilo	50 Kilo
1.50	5.—	7.—	10.—	20.— ℳ

Beyroths Pflanzenwohl, bestes Insekten-Vertilgungsmittel.

Wir verwenden dieses bei allen Arten Gewächshausinsekten.

½ Liter 2.25 ℳ. 1 Liter 3.50 ℳ, 2 Liter 6.— ℳ, 4½ Liter 12.— ℳ

Fläschchen à $^1/_{20}$ Liter Inhalt 65 ₰, à $^1/_{10}$ Liter 1.— ℳ, ⅕ Liter 1.50 ℳ

1 Liter auf 15 Liter Wasser gegen Ameisen, Schildläuse, rote Spinne.
1 „ „ 20 „ „ für Thrips, Spinnen, Schild-, Woll- und Blutlaus.
1 „ „ 30 „ „ gegen Raupen und Maden.
1 „ „ 40-50 „ „ „ Läuse, grüne Fliegen, Blattläuse.

Lauril-Obstbaum-Carbolineum, unbedingt unschädlich,

wenn angewendet in der Zeit vom **Abfall des Laubes bis kurz vor dem Aufbrechen** der jungen Knospen; **tötet dann sicher alles Ungeziefer,** trägt zur Heilung von Schorf und Krebswunden bei. Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Im Winter Verwendung. Stämme und starke Aeste von **Kernobst** gegen Blattlaus, Schildlaus, Puppen der Obstmade, Apfelblütenstecher; **nach** dem Laubabfalle mit 25% Lösung bespritzt (auf 100 Liter Wasser 25 Kilo Lauril-Carbolineum), **bei Steinobst nur 10% Lösung.**

Krebsstellen werden nach Entfernung der groben Rindenteile mehrmals mit 25% Lösung gebürstet.

Buschbäume und **Spaliere (Kernobst)** werden zweimal, im Herbst und im Februar mit 10% Lösung ganz gespritzt; **Steinobst** mit 5% Lösung.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum { von 1 Kilo brutto 1.— ℳ | von 10 Kilo netto 8.50 ℳ
„ 5 „ „ 4.— „ | „ 25 „ „ 15.— „
Faß von circa 50 Kilo 26.— „

Lauril-Baumsalbe zum sicheren Verheilen von Schnitt-, Säge- und Stoßwunden.

⅛ Kilo-Dose 40 ₰, ¼ Kilo-Dose 70 ₰. ½ Kilo-Dose 1.10 ℳ

1 Kilo 2.— ℳ, 5 Kilo 8.50 ℳ

Laurina-Harzölseife, zur Bekämpfung der Schild-, Blut- und Blattläuse und allen anderen Ungeziefers

. . . . . 1 Kilo-Flasche 1.50 ℳ; 5 Kilo-Flasche 5.— ℳ

Obst-Schädlinge und Frostspanner.

Das **wirksamste Schutzmittel** gegen den gefährlichen Frostspanner ist und bleibt das **Aufstreichen** von **Raupenleim** auf einen um den Baumstamm herumgebundenen Streifen Papier von Oktober ab, um besonders das flügellose Weibchen des Schmetterlings zu vernichten. Dies geschieht durch Anbringung eines klebrigen Ringes um den Stamm von

Lauril-Raupenleim.

Wir offerieren **Lauril-Raupenleim:**

½ Kilo	1 Kilo	5 Kilo-Dose	12 Kilo-Kübel
50 ₰	1.—	4.—	8.50 ℳ

25 Kilo-Kübel	50 Kilo-Faß
16.—	26.— ℳ

1 Kelle zum Auftragen des Leimes 60 ₰

Unterlage-Papier zum Umbinden um den Stamm: 1 Rolle **graues fettdichtes Unterlagepapier** à 40 m Länge, 10 cm breit 1.— ℳ, 15 cm breit, für 40 m Länge 1.50 ℳ, oder durch

Insektenfanggürtel „Einfach"

(siehe Abbildung),

ist immer fertig zum Umbinden um den Stamm. Zeit des Umbindens Mai bis September in ungefähr 1.50 cm Höhe. Im Oktober streiche man dann über die Außenseite Raupenleim auf, um auch das Weibchen des Frostspanners zu fangen; im Februar entfernt man die Rolle.

Insektenfanggürtel „Einfach" in Rollen von 30 Meter: 1 Rolle 4.50 ℳ, 2 Rollen = 60 Meter = 1 Postpaket 9.— ℳ, 4 Rollen = 120 Meter 16.50 ℳ, 10 Rollen 42 ℳ **1 Knäuel Kordel** zum Umbinden der Gürtel 20 ₰

Dieser Fanggürtel dient dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.

Ueber alles wird jeder Bestellung Erläuterung beigefügt.

Nicotin-Quassia-Extrakt zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigen Ungeziefers an Zimmer- und Gartengewächse;

1 Tube genügt für 25 Liter Wasser . . . . 1 Tube 60 ₰



Insecticid Xex, Marke grün, **nur** für Pflanzenschädlinge. Absolut sicheres Vernichtungsmittel für Pflanzenschädlinge, Blattläuse, Raupen, Schnaken, Käfer usw. Unbedingt **unschädlich für Pflanzen, Blätter und zarteste Blüten.** Löst sich leicht in kaltem Wasser, behält seine Wirkung Jahrelang. Fläschchen à 30 Gramm 50 ₰, genügt für 3 Liter 1% Lösung, Fläschchen à 60 Gramm 80 ₰, Blechflasche von 250 Gr. 2 ℳ, 1 Kilo 4 ℳ **Gebrauchsanweisung wird jeder Lieferung beigefügt.**

Dresdener Räucherpulver zur Vertilgung von Blutläusen, Wolllaus, Trips. Billigste Beräucherung für Gewächshäuser u. Mistbeetkästen.

1 Räucherapparat mit 25 Unterlangen 1 ℳ
100 „ 60 ₰
4 Räucherapparate mit **100 Unterlagen** und **4 Kilo Räucherpulver gehen auf ein Postpaket** u. kosten einschl. Packung 6.— ℳ
Räucherpulver 1 Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2.50 ℳ, 12½ Kilo 5.— ℳ, 25 Kilo 9.50 ℳ




Tabakstaub. Durch öfteres Aufstreuen des Staubes wird der **Erdfloh** vertrieben. 1 Kilo 50 ₰, 5 Ko. 1.80 ℳ, 50 Ko. 15 ℳ

Tabakstrünke zum **Räuchern** von Gewächshäusern u. Kasten. 1 Kilo 50 ₰, 5 Kilo 1.80 ℳ, 50 Kilo 15 ℳ

Erdflohpulver, präpariert, gegen Erdflöhe . 1 Kilo 1 ℳ, 5 Kilo 4 ℳ

Apparate zur Bekämpfung der Schädlinge.

Raupenablöse-Pinzette „Praktisch“.



Es wird jedermann begreiflich sein, daß das Ablesen der Raupen von Gemüsen, Pflanzen und Sträucher mit bloßen Händen Abscheu einflößt. Diesem Uebelstande ist mit der neuen, Raupen-Pinzette **„Praktisch“**, mit der man bis in die innersten Teile der Gewächse **reicht,** abgeholfen. — Man steckt den Zeigefinger in den an der Pinzette befindlichen **Ring** und nimmt die Raupe, indem man mit dem Daumen und Zeigefinger das Instrument zusammendrückt, leicht ab und wirft sie in ein bereit gehaltenes Gefäß. Preis: 1 St. 12 ₰, 10 St. 1 ℳ

Baum- und Weinbergspritze „Automax“ Nr. 1,

selbstätig und tragbar. Die Spritze arbeitet durch Luftdruck selbsttätig, so daß der Arbeiter zum Halten des Strahlrohres während der ganzen Spritzarbeit seine beiden Hände frei hat. Und das ist bei einer Baumspritze unerläßlich. Der Behälter ist aus sehr starkem Kupfer ganz genietet u. gelötet, auf 8 Atmosph. Druck geprüft. Die Luftpumpe ist im Innern des Behälters angeordnet und so vor jeder Beschädigung geschützt.


Baumspritze Automax Nr. 1 in Tätigkeit.

Preis der Baumspritze Automax mit 1,50 m lang. Gummipanzer-Schlauch und Verlängerungsrohr für Bäume für 20% Carbolineum, für 22 Liter Gesamtinhalt usw. mit allem Zubehör **Mark 46.**


Gartenspritze Flora.

Automax Nr. 1, als **Weinbergspritze,** mit allem Zubehör . . . . . . 15 ℳ
Calimax „ 1, „ Baumspritze, 22 Ltr. Gesamtinh., für alle Flüssigk.. 55 „
Für **hohe Bäume** Verlängerung durch Bambusrohreinrichtung bis 5 m Verlängerung 4—8 ℳ mehr.

Gartenspritze „Flora“, selbsttätig, mit **Luftdruckpumpe** und Abstellhahn, mit 2 Liter Inhalt, für kleinere Bäume und Pflanzen, mit drehbarem Zerstäuber und Filtersieb . . . . 20 ℳ



Zerstäuberspritze „Sprühfex“.

Neueste, beste, billigste Zerstäuberspritze. Kein Versagen, keine Reparatur. Verwendbar für alle Flüssigkeiten, auch gegen Motten und Ungeziefer, allerfeinste Bestäubung.
Sprühfex Nr. 1: ungef. 49 cm Rohrlänge, 3 cm Durchm., für 350 gr **Flüssigkeit** 4 ℳ
„ „ **2:** „ 63 „ „ 4 „ „ „ 500 „ „ 7 „
Nr. 1 enthält etwa 1400 kleine, Nr. 2 etwa 550 große ganz feine Zerstäubungen **ohne Nachfüllung.**



Kleiner Handzerstäuber.

Kleiner Handzerstäuber (Modell 1908)

ganz aus Kupfer und Messing, mit Sparverstäuber, für Blumenpflege und kleine Gärten, auch gegen Insekten; auch für Schwefelkalkbrühe.

a) für ca. ½ Liter Spritzflüssigkeit 7.— ℳ
b) „ „ ¾ „ „ 8.— „
c) „ „ 1 „ „ 9.50 „

Weinberg-Rebenspritze „Platz“ Nr. 1

Deidesheimer Weinbergspritze, mit allem Zubehör, **Doppelverstäuber,** für 15 Liter Inhalt für Bordelaiserbrühe, **Mark 45.—.**

Orig. Franz. Gaillotsche Rebspritze,

immer noch die haltbarste Spritze für Bordelaiserbrühe, beste Verstaubung . . . 40 ℳ

Nibelungen Ring-Spritze





a b c d

ohne Löcher. 10—14 ℳ



C. **Nibelungen-Hydronette,** mit 1 m lang. Schlauch, mit Strahl- und Ring-Brause 26 ℳ

Hand-Staubspritzen

a) 16 cm lang 1 Stück 1.60 ℳ
b) 20 „ „ 2.50 „
c) 30 „ „ 4.— „
d) 34 „ „ 5.— „

Die Nibelungen-Ring-Zerstäuber zerteilen die Flüssigkeit in feine Strahlen bis zum vollkommenen Nebel.

Verstopfung unmöglich.

Holders Handspritze „Universal“



Die drei verschiedenen Mundstücke **ermöglichen** eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechselung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Ein besonderer Vorteil der Spritze **ist,** daß man mit dem drehbaren Mundstück für Nebelverstäubung Pflanzen von unten, von allen Seiten und von oben bespritzen kann.

Die Spritze ist ganz aus Messing, hochfein poliert und der handliche Griff aus schwarzpoliertem Holz.

Preis: No. I, ganze Länge 45 cm, 7.— ℳ
„ II, „ „ 55 „ 7.50 „
„ III, „ „ 65 „ 8.— „

Handschwefler „Famos“ mit 2 verschied. Mundstücken 1 Stück 5.— ℳ
Handschwefelzerstäuber „Superior“, Inh. 1,4 Ko. Schwefel 1 St. 4.50 „
Gartenschwefler „Junior“, sehr handlich für **Privatgebrauch,** für einzelne Rosen, Weinstöcke . . . . 1 Stück 2.50 ℳ
Handschwefel-Zerstäuber „Imperator“, mit Regulierschraube, faßt ungefähr 3 Kilo Schwefel. Preis einschl. Trag-Gurte . . . . . 6.— ℳ
Beckers Rücken-Schwefelzerstäuber „Primus“, faßt 10 Kilo Schwefel, kräftige Ausführung . . . . 1 St. 22.— ℳ
Weinbergschwefel, gemahl., z. Schwef. d. Reb. 5 kg 1.20 ℳ Preis veränderl.
Schutzbrillen für die Augen während des Schwefelns . . . 1 St. 80 ₰
Kupfervitriol zur Herstellung der **Bordelaiserbrühe,** zum Bespritzen der Weinberge gegen Peronospora, Meltau usw. . . 5 kg 3.50 ℳ, 50 kg 28 ℳ
Man löst in 100 Liter Wasser 2 kg Kupfervitriol auf und setzt dieser Mischung 2 kg gelöschten Kalk zu. Nach reichlichem Herumrühren ist die Lösung gebrauchfertig. **Preise für Schwefel u. Kupfervitriol veränderlich.**
Mottenfangfächer zum Fangen der Heu- und Sauerwurmmotten in den Weinbergen . . . . 1 Stück 60 ₰, 10 Stück 5.50 ℳ
Mottenfang-Oellampe zum Aufstellen in den Weinbergen . 1 St. 1.20 „
„ **-Laterne** . . . . 8.— „

Thermometer mit Holzskala . . . . 0.80—1.50 ℳ
„ **aus Glas** mit weiß Papierskala, bes. f. Treibereien, Mistbeete usw. 1.60—2.50 „
Thüringer Wetterhäuschen, zeigen die Witterungsveränderungen, mit Thermometer, sehr schön . . . . 1.50 ℳ

Nistkästen für einheimische Vögel.

Berlep'sche Nistkästen, ohne **Einflugröhren, verbreitetstes Fabrikat** mit Leiste zum Anschrauben an den Baum, in verschiedenen Größen. Siehe nachstehende Abbildung.

A. für alle Arten **Meisen, Baumläufer, Wendehals, Fliegenschnäpper, kleine Buntspechte** 1 Stück 1.50 ℳ, 10 St. 14 ℳ

B. Größere für **Stare, große Buntspechte, Wendehals, Trauerfliegenschnäpper, Gartenröthel, Kohlmeisen** . . . . 1 Stück 1.80 ℳ, 10 Stück 16 ℳ

Jeder Sendung werden die Schraubnägel und die Mischung der Erde mit Sägemehl kostenlos beigefügt.




von Berlep'sches Nistkästchen.

Das Anbringen der Nistkästen für einheimische Vögel. Die für **Stare** usw. bestimmten Kästen hängt man an Bäume, auf Stangen zu mehreren (da diese Vögel gesellig leben), in einer Höhe von 3—12 m und zwar möglichst in der Nähe menschlicher Wohnungen, auch auf einzeln im Felde stehenden Bäumen oder am Waldessaum oder an den Giebeln und Wänden höherer Gebäude auf. — Für kleine **Buntspechte** usw. werden die Kästen 2—6 m hoch an Gebäuden, Bäumen oder auch an Stangen aufgehängt. — Für **Meisen, Baumläufer** usw. hängt man sie 1½—3 m hoch in dem dichten Geäst von Obst- und Waldbäumen (die sich im Frühjahr zeitig belauben), besonders aber auch an Nadelholzbäumen vereinzelt auf. — Für **Fliegenschnäpper** und **Rotschwänzchen** werden die Kasten 2—5 m hoch in lichtem Gebüsch und dünnen Baumgruppen oder auch unter den Dächern von Gartenhäusern, Veranden usw. aufgehängt. **Das Flugloch ist stets gegen Südosten zu richten.**

Die am meisten verbreiteten, besonders zu tausenden in Weinbergen verwendeten Vogel-Nistkästchen sind die nebenstehend abgebildeten **von Berlep'schen Nistkästchen** aus einem Stammstücke, durch **Aushöhlen** gebildet.

Dieselben werden von den Vögeln besonders gern aufgesucht zum Nisten und Wohnen, wodurch sie für den Schutz aller Obstbäume und Reben so wertvoll werden. Die Kästchen sollen immer oben etwas nach vorne überhängen, damit keine Nässe eindringt.



Längsschnitt

von Berlep'sches Nistkästchen.

In die Höhlung des Nistkästchens bringe man etwas Sägemehl mit Erde vermischt, etwa 1/30 Liter. Ein Reinigen der Höhlen ist nicht erforderlich.



bei 100 St. je 5 ₰ billiger.

Baumschutz.

Baumpflanzungen aller Art bereiten sehr häufig dem Besitzer großen Kummer, indem er gegen Beschädigungen tierischer und menschlicher Einwirkung nutzlos ankämpft. Da bieten nur die hier empfohlenen Baumschützer wirksamen Schutz. Anbringen und Befestigung ist sehr leicht zu bewerkstelligen. Das Material ist das beste, die Ausführung solid.

Baumschützer.

Schutz gegen Hasen- und Wildfraß.

Billigster Drahtschutzmantel, verzinktes Drahtgeflecht mit drei horizontalen starken Ringen.

Höhe	1	1,25	1,50	1,75	2 m
p. St.	3.—	3.50	4.—	4.50	5 ℳ

Billige Hasen-Schutzkörbe

aus verzinkt. **Drahtgeflecht,** Maschenweite 25 mm, Durchmesser 13 cm

Höhe	90	100	120	150 cm	
Preis	30	40	50	60	₰ p. St.



Traubensäckchen zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergängl. Gazestoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 ₰, 100 St. 6, 7½, 8½ ℳ

Pergamin-Schutzbeutel u. Düten

zum Schutze der Trauben und anderer Früchte gegen Staub, Ungeziefer u. Vogelfraß. Werden von unten über die Früchte gezogen und oben zugebunden.

Mittelgr. Pergaminbeutel 24,5×15 cm . . . 100 St. 2.— ℳ

Große Pergaminbeutel 28×17,5 cm . . . 100 St. 2.40 ℳ

Verschluß-Metall-Klammern 10 St. 8 ₰, 100 St. 50 ₰.



Zink-Steck-Etiketten,

10 cm lang, obere Breite 6 cm
100 Stück 6.— ℳ

Zink-Etiketten

mit Oese,

zum **Anhängen,** chemisch präpariert (Fig. 2) 100 Stück
No. 40. 6 cm h., 4½ cm br. 3.50 ℳ
No. 41. 7 „ „ 5 „ „ 4.50 „



Fig. 2.

Chemische Zink-Etiketten-Tinte,

unauslöschlich, p. Fläschchen 0.75 ℳ

Kupferdrähte zum Befestigen der Etiketten . . 10 St. 50 ₰

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht nicht, fault nicht, sauber aussehend.

Wir führen davon die folgenden Größen:

	circa Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
No. 90	0,67 m	6—9 mm	0.25 ℳ	2.— ℳ
„ 0	1,15 „	8—10 „	0.35 „	3.— „
„ 107	1,30 „	12—15 „	0.70 „	5.— „
„ 112	1,30 „	16—17 „	0.90 „	7.— „
„ 124	1,50 „	16—19 „	1.30 „	12.— „
„ 128	1,75 „	17—21 „	1.50 „	14.— „
„ 135	2,— „	17—20 „	1.75 „	16.— „

Holzwolle zum Einpacken von Obst etc., sauberes ausgezeichnetes Packmaterial, **leicht**

per Ballen ungefähr **50 Ko.** } Sorte 00, ganz fein 10.— ℳ, Sorte 1, mittelfein 8.— ℳ
„ 0, fein 9.— „ „ 2, 7.— „

Query-Bast

in Rollen, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden im Treibhaus usw., zart, biegsam, schleißbar, 1 Rolle à 25 m 20 ₰, à 50 m 30 ₰, à 100 m 45 ₰.

Raffiabast Ia.,

bestes Material zum Aufbinden von Reben, Blumen etc.

½ kg 60 ₰, 5 kg 5.50 ℳ, 50 kg 50— ℳ

Kokosfaserstricke,

haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume.

½ kg 40 ₰, 5 kg 3.50 ℳ, 50 kg 30.— ℳ

Nr. 1.

Nr. 1. **Baumbänder, einfache,** Kokosgarn-Flechten, **fünffach** geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewendet.

Länge der Bänder in	40	50	60	70 cm	per 100 Stück
Preis	4	5	6	7 ℳ	

10 Stück 50, 60, 70, 80 ₰.


Stifte zur Befestigung der Bänder an die Pfähle 100 St. 30 ₰.

Straub's Garbenbinder „Fix"

zu Hunderttausenden in Verwendung.

Patentamtlich geschützt Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster Nr. 383319.

Vertreter: **J. Lambert & Söhne, Trier.**



Straub's Garbenbinder ist der sicherste, praktischste, bequemste u. beste Garbenbandverschluß. Derselbe ist aus bestem Ia. Draht hergestellt und leidet niemals durch den Gebrauch, daher hält der Verschluß sozusagen ewig.

Straub's Garbenbinder ist leicht zu handhaben, das Binden mit demselben ein sehr leichtes u. schnelles, sowie auch ein überaus haltbares. Ein Mann leistet mindestens mit der halben Kraftanwendung die dreifache Arbeit.

Straub's Garbenbinder ist spielend leicht und schnell zu öffnen. Preis für 100 Stück ℳ **2.50,** 1000 Stück mit Ia.-gefärbten Seilen ℳ **21.—,** 1000 Stück Ersatzseile ℳ **12.—,** 1000 Stück Ersatzhaken ℳ **10. Preise per Nachnahme ab Trier.**


Gebrauchs-Anweisung:

Ziehe den Strick **a** über die Garbe **c** unter der Öse **b** durch, drehe alsdann den Strick nach aufwärts und klemme denselben hierauf zwischen die beiden Ösenschenkel **und zwar von oben herein** fest und die Garbe ist zuverlässig gebunden. — Das Öffnen geschieht in selbstverständlicher Weise, indem man einfach das Seilende wieder herauszieht.

Preis Figur 73 M mit Auftritt per Stück ℳ 4.—.


Die hier abgebildeten Gußstahl-Garantie-Spaten sind bereits allgemein als vorzüglich bekannt und beliebt. Es ist besonders Wert auf die Güte des Materials und die Handlichkeit gelegt. Der Stiel steckt an seinem unteren Ende in einer Stahlhülse, so daß ein Abbrechen nicht möglich ist. Stiele aus Eschenholz.

Figur 73 M ohne Auftritt per St. ℳ 4.—.



Figur 73 M Garantiespaten mit Auftritt 1 St. ℳ 4.—.

Nr. 73 bis aus einem Stück ohne Auftritt ℳ 4.—.



Figur 73 M ohne Auftritt. 1 St. ℳ 4.—.


Gartenwerkzeuge und Gartenutensilien.

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge entstammen den bedeutendsten Fabriken auf diesem Gebiete, zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.

Dittmar'sche Fabrikate.

Asthalter.

Für jede Stange, auch für krumme, passend. Bester Ersatz für die gabelförmigen Stangen. Schont die Bäume. Kein Anbinden erforderlich. Auf jede beliebige Höhe einzustellen. Größe 1 für Ast von circa 5—6 cm Dm. 1 St. 30 ₰. Größe 2 für 7 cm Durchm. 35 ₰. „ 3 „ 8 „ „ 40 „ Bei Entnahme größ. Quant. billiger.






Erdbeerstütze Dresdenia


dient für alle niedrig wachs. Frucht- und Blütenpfl., bes. auch zur Stütze für **Erdbeeren,** mit 2 federnden Enden.

10 Stück **1 M**
100 Stück **9 M**



Nr. 810. Nr. 813. Nr. 756. Nr. 75/4/5. Nr. 1223. Nr. 1412½ Nr. 786.

Neu! **Neu!**



ca. ¼ der natürlichen Größe.

Samenstreuer „Comet"

Patent a.

Der Samenstreuer besteht aus Celluloid und ist das **einfachste** und **praktischste** Instrument zur **gleichmäßigen Verteilung jeglicher Aussaat,** bis zu den **feinsten Samenarten. — Jedem Gärtner und privaten Gartenbesitzer als der handlichste Samenstreuer bestens zu empfehlen.**


Gebrauchs-Anweisung: Beim Säen wird der Apparat wagerecht (so wie oben abgebildet) in die Hand genommen und von rechts nach links und zurück bewegt. — **1 Stück 40 ₰.**



Nr. 809. Nr. 662, 664, 666. Nr. 695. Nr. 694. Nr. 1224. Nr. 767. Nr. 700.

Nr. 662.	**Baum- oder Gartenmesser,** klein . . 10 cm lang	. M	2.20
„ 664.	„ „ „ mittelgroß 11 „ „	. „	2.50
„ 666.	„ „ „ groß 12 „ „	. „	2.80
„ 694.	**Okuliermesser** mit Rindenlöser aus Elfenbein, einklingig	„	1.40
„ 695.	Dasselbe mit starkem Beschlag	„	1.60
„ 767.	**Kopuliermesser** mit starkem Beschlag und Elfenbeinlöser	„	1.60
„ 700.	**Okulier- u. Kopuliermesser,** 2klingig mit Elfenbeinlöser	„	2.20
„ 754,/5.	**Raupen- oder Stangenschere,** je nach Größe . . à	„	5, 6
„ 756.	**Raupen- oder Stangenschere,** zum Beschneiden der Aeste an hohen Bäumen, den geschnittenen Zweig festhalten. Die Scheren werden auf entsprechende Stangen aufgesteckt	„	7.—
„ 810.	**Baumsäge,** Nußbaumholzheft	„	2.50
„ 809.	„ gute Zahnung, blank	„	1.20
„ 813.	„ Holzheft	„	2.50
„ 1512.	**Astschere Duplex,** neu, sehr praktisch	„	2.50
„ 1224.	**Spargelstecher,** 36 cm lang	„	1.80
„ 1223.	„ zweischneidiges Messer mit Messingband	„	1.60
„ 786.	„ runde Stange, poliert, gerade	„	0.90

Baum- und Gartenscheren.



Nr. 733.




Nr. 731.



Nr. 735.



Nr. 764.



Nr. 1054 N.

Rasenmähmaschine siehe Gerätebeilage.

Nr. 731.	Sehr gut, extra, 19 cm lang, extra starkes Messer	M	5.—
„ 735.	Extra stark, 21 cm lang	„	5.50
„ 733.	Stark, 22 cm lang, extra stark bronziert, bester Stahl . .	„	4.50
„ 1054 N.	17 cm lang, fein poliert und vernickelt (Damenschere) .	„	2.50
„ 764.	**Traubenschere,** 20 cm lang, extra spitz zum Ausbeeren	„	1.—

Federn zu Scheren, Spiralfed. 15 ₰, desgl. Raupenformen 15 ₰.
Die Spannweite der Griffe ist anzugeben.

Nr. 2215 **Obstpflücker Greif,** sehr praktisch, für jede Größe der Frucht verwendbar, mit 2 Meter langem Stiel . . . . M 3.—
Längere Stiele entsprechend teurer.

Obstbaum-Asthalter, aus Stahlblech, stützt jeden Ast, kein Binden nötig

siehe Abbild. oben.

Stärke	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3
Preis je nach Stärke 1 Stück .	30 ₰	35 ₰	40 ₰
für Aeste-Durchmesser von .	5-6 cm	7 cm	8 cm

Blumenkasten für Fenster, Balkon usw.

Eifeler Töpfer-Industrie.

Pflanzen-Ziertöpfe nach Entwürfen der Kunstgewerbe- und Fortbildungsschule in Trier.

Diese Tongefäße sind **außerordentlich zierend und praktisch**; sie sind vierkantig geformt, mit ansprechendem Ornament verziert, einstweilen in 2 Größen, jedoch mit verschiedenen Ornamenten und Formen; die Tonfarbe ist wechselnd ziegelrot bis ziegelrosa mit salmfarbig, ferner haben wir solche in gelblich-weißer Farbe. Die Töpfe sind geeignet sowohl zum **Einpflanzen** von Topfgewächsen und haben dann am Boden ein Abzugsloch, wie auch zum **Einstellen** von Pflanzen **mit** den Töpfen und haben dann kein Wasserabzugsloch. Zum **Einzelstellen** auf **Konsolen, Tischchen** usw. sehr schön; in **ganzer Reihe** auf der Fensterbank aufgestellt vorzüglich wirkend.

Eifeler Ziertöpfe Größe: 9½ cm Höhe, 9½ cm Breite, 9⅓ cm Tiefe 1 St. 0.80 M, 10 St. 7.50 M
" " " 14 " " 14 " " 14 " " 1 " 1.20 " 10 " 11.— "
" " **Untersätze** dazu . . . . 1 " 0.35 " 10 " 3.— "

Eifeler Tonampeln zum Bepflanzen und Aufhängen, reizend . 1 " 1.50—2.50 M

Wir können diese **Eifeler Fabrikate** bestens empfehlen und bitten um gefl. Aufträge.

Im **Frühjahre** kommt eine ganze Serie **Eifeler Ton- und Steingutwaren** in den Verkehr besonders **Vasen, Ziertöpfe** aller Art mit eingebrannter Malerei, ebenfalls größtenteils nach Zeichnungen der hiesigen Kunstgewerbeschule, die zweifellos wegen ihrer gefälligen, ihrer originellen, interessanten Formen und Verzierungen die weiteste Verbreitung finden werden. Wir machen heute schon darauf aufmerksam. **Abbildungen stehen zu Diensten.**

Wir bieten gleichzeitig an **geeignete**

Holzkasten für Fensterbekleidung, außen gehobelt, weißlich gestrichen.

	Länge	Höhe	lichte Weite	Preis
No. 1	70 cm	16 cm	15 cm	3.— M
" 2	80 "	16 "	15 "	3.50 "
" 3	100 "	16 "	15 "	4.— "

Ferner Anfertigung nach jedem Maß.

Verzinkte Drahtampeln „Excelsior".

Eingepflanzte Pflanzen entwickeln sich vorzüglich. Bestens zu empfehlen.

	obere Weite	Tiefe	Preis
No. 20 A.	20 cm	15 cm	1.60 M
" **30 A.**	30 "	15 "	2.20 "
" **40 A.**	40 "	16 "	3.— "

„Planterra"-Fensterkasten,

brauchbarstes Material, dem Pflanzengewächs am förderlichsten,

besteht aus Drahtgeflecht, das mit Tonmasse überzogen ist. Fault also nicht, bricht nicht, kann in allen gewünschten Farben gestrichen werden.

	Länge	Höhe	Breite	schiefergrau
Planterrakasten No. 151	74 cm	15 cm	17 cm	4.— M
" " 152	90 "	15 "	17 "	5.— "

Desgl. **mit eingebautem Wasserbecken,** daher kein Abtropfen mehr:

	Länge	Höhe	Breite	grau
No. 161	50 cm	17 cm	18 cm	5.— M
" **162**	60 "	17 "	18 "	6.— "
" **163**	70 "	17 "	18 "	7.— "
" **164**	90 "	17 "	18 "	7.50 "

Planterra-Fensterkasten mit durchgehendem Wasserbecken unter dem Pflanzboden

	Länge	Höhe	Breite	
No. 232	40 cm	20 cm	17 cm	2.50 M
" 233	50 "	20 "	17 "	3.— "





Blumentopf „Erika",

mit Luftzufuhr; fördert das Gedeihen der Pflanzen sehr; wunderschönes Aussehen, daher für Zimmerpflanzen ganz besonders empfohlen.

Größe	Lichte Weite des Topfes	Obere Außenweite mal Gesamthöhe	1 Stück	10 Stück
No. 1	11 cm	13×10,5 cm	1.20 M	10.— M
" 3	13 "	15×12,5 "	1.50 "	12.— "
" 5	14½ "	17×14,5 "	1.80 "	16.— "
" 7	16 "	19×16,2 "	2.50 "	22.— "

Neu! Union-Fenster- und Balkonkästen. Neu!

Als **neueste** und **wirklich zweckmäßige** Fenster- und Balkonkästen sind jetzt im Handel **Union-Fensterkästen,** Tonkästen, die sehr hübsch aussehen, unbegrenzte Dauerhaftigkeit besitzen und für das Pflanzenwachstum sehr förderlich sind. Diese Kästen sind in solchen Größen, daß man für 1 Fenster leicht 1, 2 oder 3 Kästen zusammensetzen kann, je nach der Breite des Fensters.

Die Kästen sind äußerlich weiß, können aber leicht in jeder Farbe gestrichen werden. Diese **Union-Kästen** sind hergestellt in den Größen:

No. 221	Länge 30 cm,	Breite 18 cm,	Höhe 16 cm	1.60 M
" **222**	" 40 "	" 18 "	" 16 "	2.— "
" **223**	" 50 "	" 18 "	" 16 "	2.50 "

so daß mit diesen Maßen ohne weiteres für jedes Fenster 1, 2 oder 3 Kästen aufgestellt werden können, die auch den Vorzug des leichten Transportes haben. Zu lange Kästen brechen leicht und sind unbequem.

Draht-Pflanzenkörbe „Excelsior"

zum Zusammenhalten der Wurzelballen mehrjähriger Pflanzen. D. R. G. M.

Das Versetzen ohne Wachstumsstörungen. In Drahtkörben stehende Gewächse lassen sich an andere Plätze versetzen, ohne daß sie trauern und zwar mitten im Sommer in der Wachstumsperiode. Dieses erklärt sich dadurch, daß die Drahtkörbe die Kerne der Wurzelballen zusammenhalten und vor Verletzungen schützen, so daß die inneren Wurzeln stets Nahrung und Feuchtigkeit aufnehmen und den Pflanzen zuführen können. Für Coniferen, Dekorationspflanzen usw., die stets umgepflanzt werden sollen, die im Sommer sich im freien Lande erholen sollen, sind diese Drahtkörbe geradezu unentbehrlich. Ja solche schwere Pflanzen lassen sich jederzeit ohne Störung aus der Erde nehmen. Diese Körbe halten in der Erde bis zu 10 Jahren.

Verzinkter Drahtpflanzenkorb „Excelsior".

	obere Weite	untere Weite	Preis
No. 1	20 cm	17 cm	1.— M
" 2	25 "	20 "	1.20 "
" 3	30 "	25 "	1.40 "
" 3½	35 "	26 "	1.60 "
No. 4	40 cm	27 cm	1.90 M
" 4½	45 "	27 "	2.50 "
" 5	50 "	32 "	4.— "


Handgriffe zum Transport schwerer Pflanzen 1 Paar 1.50 "



Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.


Länge	Menge	Preis	Länge	Menge	Preis
25 cm lang	100 St.	M 0.40	85 cm lang	100 St.	M 1.40
30 "	100 "	" 0.50	100 "	100 "	" 1.50
40 "	100 "	" 0.60	115 "	100 "	" 2.—
50 "	100 "	" 0.70	130 "	100 "	" 2.60
60 "	100 "	" 0.90	145 "	100 "	" 3.—
70 "	100 "	" 1.—	150 "	100 "	" 3.50
75 "	100 "	" 1.20	160 "	100 "	" 4.—



Nummerhölzer (Etikette aus Holz) **mit Spitze zum Einstecken,** sauber gearbeitet, **gelb gestrichen**

	100 St.		100 St.
8½ cm lang	M 0.40	18 cm lang	M 0.90
10 " "	" 0.50	20 " "	" 1.—
12 " "	" 0.60	24 " "	" 1.20
14 " "	" 0.70	28 " "	" 1.40
16 " "	" 0.80	30 " "	" 1.60
		35 " "	" 2.—

Nummerhölzer z. Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen M 0.80
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht " 1.—



Nummer- und Namenpfähle fürs Freie, rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, **gelb gestrichen,** 60 cm lang . . . . . . 100 Stück 6.50 M

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw. siehe S. 66.

Rosenstäbe u. Pfähle aus Schmiedeeisen, schwarz lackiert und zugespitzt, siehe Seite 66.
125 cm lang 10 St. 3.80 M, 150 cm lang 10 St. 4.30 M
175 cm lang 10 St. 4.50 M

Zierkorkholz zum Anfertigen von Jardinières, Baumstämmen, Bekleidung von Wänden, dünnschalig, röhrenartig und bemoost.
½ kg 40 Pf, 5 kg M 3.—, 50 kg 25 M

Birkenrinde, weißrindig, dünnschalig, sehr schön zu Bekleidungen, Lauben usw.
½ kg 40 Pf, 5 kg 3.— M, 50 kg 25 M

Gartenbau-Literatur.

Neueste VII. Auflage. **Veröffentlichungen von J. Lambert & Söhne** Neueste VII. Auflage.

Lamberts „Gartenfreund“, 1914, 7. vergrößerte Auflage, an 300 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführliche **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** ☛ Als neu und besonders ausführliche Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner **Fenster- und Balkonschmuck;** es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. 7. Auflage, gebunden 1.60 ℳ. In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet. — Bei Bearbeitung der 7. Aufl. waren wir bemüht, die Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit durch gründliche Umarbeitung des ganzen Buches wesentlich zu erhöhen. Alle Fortschritte der Neuzeit sowie Neueinführungen wurden berücksichtigt. Vieles ist neu hinzugekommen, besonders aber der Blumenpflege erhöhte Rechnung getragen. Die Abbildungen sind bedeutend vermehrt. Das beste, leichtverständlichste Werk über Gartenbau; gebunden ℳ 1.60.

Lamberts „Bauernfreund“. Derselbe enthält im I. Teil: die Einleitung, allgemeiner Ackerbau, Düngerlehre und Bodenkultur; im II. Teil: die ausführliche Besprechung aller landwirtschaftlichen Arbeiten von der Aussaat bis zur Ernte und Verwertung aller landwirtschaftlichen Produkte, deren Pflege, Reinigung, Sortenangabe usw., jede einzelne Gattung ist ausführlich besprochen; Wiesenbau, Kleebau, Futterbau, Körnerbau, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gespinstpflanzen, kurze Anleitung über Maisbau, Arbeitskalender, Aussaattabelle, kurz alles, was einen Landwirt nur interessieren mag. Der Preis dieses Werkchens ist sehr billig. **Lamberts „Bauernfreund“** broschiert 1 ℳ.



Mit 16 Tafeln u. 437 Originalabbildungen im Text. 3. vollst. neu bearbeitete Auflage. Preis elegant gebunden 9 ℳ. **Verlag von Paul Parey** Berlin S. W. 11.

Reinhold, Garteninspektor,

Die Kakteen,

I. Auflage, neu, mit 10 Abbildungen; das zweckmäßigste, übersichtlichste Werkchen über Kakteen, deren Anzucht und Behandlung. Jedem Kakteenfreund zu empfehlen. Preis 40 ₰

Hesdörffer

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung.

Kurz gefaßte praktische Anleitung für die Anlage und Bewirtschaftung des Kleingartens, sehr zu empfehlen. II. Auflage. 1908. Geheftet 60 ₰. Bei Abnahme von mindestens 20 Stück 50 ₰ das Stück.

Möller's Deutsche Gärtner-Ztg.

Erfurt. Erscheint wöchentlich. Reich illustriert.

Hervorrag. fachwissenschaftl. Zeitung.

Pro Jahr 10 ℳ



Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau.
Harausgeber **Max Hesdörffer** in **Berlin.**

Diese reichhaltige und vielseitige deutsche Gartenzeitung sei allen Interessenten warm empfohlen. Sie berichtet schnell und zuverlässig über alle Neuheiten, Fortschritte und wichtigen Angelegenheiten im Gartenbau. Jede Nummer ist reich illustriert und enthält nur Originalbeiträge erster deutscher Fachmänner. Monatlich einmal liegt eine farbige Blumentafel bei. **Vierteljährl. Bezugspreis Mk. 2.50.**

Probe-Nummer umsonst vom Verlag der Gartenwelt, Berlin S. W. 11, Hedemannstr. 10 u. 11.

Hesdörffer

Die schönsten Blütensträucher für die Gartenausstattung und Treiberei.

Gebunden 10 Mark.

Auf 24 meisterhaft nach der Natur gemalten Aquarellen werden unsere herrlichsten Blütensträucher in bisher unerreichter Naturtreue dem Gartenfreund vorgeführt. Jeder Tafel schließt sich der dazugehörige Text an, welchem noch vollendete Habitusbilder beigegeben sind.

Der kleine Ratgeber für Gartenbesitzer.

von **H. Friedrich,** 5. verb. Auflage.
Ganz besonders dem Kleingartenbau, für Schrebergärten usw. zu empfehlen. 1 St. 25 ₰, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 20 ℳ

— Eibel —

Bewirtschaftung kleiner Hausgärten. Heft 3: **Topfpflanzenzucht im Kleinen** mit besonderer Berücksichtigung der Ueberwinterung. Preis 25 ₰.
Obst-, Beeren- u. Blumenanlage. 3. Aufl. Heft 2. 25 ₰.
Das Treiben der Pflanzen, Blumenzwiebeln und das Aquarium. Heft 4. Preis 25 ₰.
Der Gemüsebau. Heft 1. Preis 25 ₰



Ein Ratgeber für die Pflege u. sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. 2. Aufl., m. 109 Originalabbildungen im Text. Preis gebunden $3^1/_2$ ℳ **Verlag von Paul Parey,** Berlin S. W. 11.

Deutscher Garten-kalender.
46. Jahrgang 1914.

Herausgegeben von **Max Hesdörffer.** Verlag von **Paul Parey,** Berlin. **Preis** in Leinen gebunden **2 Mk.** Ein vorzüglich eingeführtes Taschen- und Notizbuch für Gartenfreunde, einen vollständigen Arbeitskalender und 70 wichtige Artikel und Tabellen für den täglichen Gebrauch enthaltend.

Das großblumige

Chrysanthemum

von **Anat. Cardonnier.**

Das **beste, leichtverständlichste** und **billigste** Werk über die **Chrysanthemumkultur,** erklärt alles, was bei der Kultur von **Schaupflanzen** und **Schaublumen** zu beobachten ist. **Preis 1.50 Mk. portofrei.**

Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues

von **v. Schilling,** 3. Auflage.

Ein Volksbuch für Jung und Alt zur Kenntnis und erfolgreichen Abwehr des verbreitetsten Ungeziefers. 18 farbige Abbildungen.

Preis 1.60 Mark.

Die Frühbeettreiberei der Gemüse v. Böttner, IV. Aufl., 9 Abb., br. ℳ 2.20
Gartenbuch für Anfänger. Böttner, 10. Aufl., über 531 Abbild., 15 Pläne. Das vollständigste Werk für Hausgärten, Obst- und Gemüsebau, elegant gebunden ℳ 6.—
Gartenkulturen, die Geld einbringen von Böttner. Ein großartiges Werk für jeden Gartenbesitzer, 3. Auflage, 188 Abbildungen, geb. ℳ 6.—
Unser Beerenobst in Feld und Garten (Junge) mit 27 Beerenobsttafeln und 66 Abbildungen . . . . ℳ 5.—
Leitfaden der Obstbaumpflege und Obstverwertung, verfaßt von Reiter & Hegner . . . . ℳ 1.—
Der Obstbaumschnitt (H. Jäger). Behandlung der feineren Obstarten am Spalier, als Pyramiden, sowie in allen anderen gebräuchlichen Formen, mit Einschluß des Weinstockes. 4. vermehrte und verbesserte Auflage, mit 108 in den Text gedruckten Abildungen . . . . ℳ 4.20
Unsere besten Obstsorten aller Gattungen (J. Böttner) mit 48 Abbildungen in natürlicher Größe . . . . ℳ 1.20
Der Obstbau in den 12 Kalendermonaten v. Nattermüller. 5. Aufl. Mit 44 Abbildungen . . . . geb. ℳ 2.60
Das Obst in der Küche von Pröpper. 2. Auflage. 520 erprobte Rezepte, elegant gebunden ℳ 2.20
Das Buschobst (Böttner), 5. Aufl., mit 78 Abbild. . . . . brosch. „ 2.—
Das Spalier- und Feinobst (Böttner). Anlage, Schnitt und Pflege, mit 349 Abbildungen . . . . geb. ℳ 5.20
Obstweinbereitung (J. Böttner), 9. Aufl., mit 57 Abbild. . . geh. „ 1.70
Die Obst- und Beerenweinbereitung von J. Schneider . . . . „ 1.—
Das Früchte-Einmachen (L. v. Pröpper) in 300 Rezepten . geb. „ 2.20
Die Gemüseverwertung im Haushalt (Junge). II. Aufl. 43 Abbild. Ausführliche praktische Rezepte für alle Gemüsearten . . . . ℳ 1.60
Die wichtigsten Obstbaumschädlinge und die Mittel zu ihrer Vertilgung (O. Lammerhirt), 2. Auflage, mit 6 farb. Tafeln . . ℳ 1.—
Wochenzeitschrift: **Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof** (Leipzig). Vornehmste Wochenschrift für alle Betriebe im Garten, Haus und Hof, vierteljährlich durch die Post . . . . ℳ 1.10

Balkongärtnerei und Vorgärten von Böttner, 3. Auflage, mit 120 Abbildungen . . . . ℳ 2.—
Die Balkon-Gärtnerei in ihrem ganzen Umfange (Schneider). Neueste Erfahrungen. Prakt. Anleitungen. 28 Abbild. II. Aufl. ℳ 1.30
Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung, neu, Rich. Stavenhagen, befaßt sich mit allem, was Gartenausschmückung betrifft . . . . geb. ℳ 5.—
Friedhofschmuck und Grabbepflanzung (Jurasz) . . . . „ 1.20
Vorgarten- und Balkon-Ausschmückung (Glogau) . . . . „ 0.50
Blumen für die Kinder von Steffen, 2. Auflage, mit 7 Abbildungen. 1 St. 0.30 ℳ, 100 St. ℳ 16.—
Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der gebräuchlichen Gemüse von Gielen. 3. Aufl. . . . . geb. ℳ 1.20
Ueberwinterung der frischen Gemüse von J. Barfuß . geb. „ 1.20
Melonen-, Gurken- u. Champignon-Gärtner (J. Hartwig) geh. „ 1.50
Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Böttner mit 71 Abbildungen. 4. Aufl. . . . . ℳ 1.70
Einträgliche Spargelzucht von Goeschke. Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach Lheraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweigischen Kultur. 5. Aufl. . eleg. geb. ℳ 2.40
Die Champignonzucht als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb von Schuler, 5. Auflage, mit 33 Abbildungen . . . . broschiert ℳ 1.10
Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange für Jedermann nach langjähr. Erfahrung, von Panten, mit 15 Abbild. . . geh. ℳ 1.20
Häusliche Konditorei von Pröpper. 325 erprobte Rezepte zur Bereitung von Torten, Kuchen, Backwerk, 4. Auflage . . . . geb. ℳ 2.20
Pekrun, Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, 165 Abbildungen . . . . geb. ℳ 2.20
Ideal-Schulgärten im 20. Jahrhundert (Graebner) mit 13 Plänen und 140 Abbildungen . . . . ℳ 4.20
Der Schulgarten (Ackermann) . . . . „ 1.20

Uebersicht für die Bestellung des Gemüsegartens.


Aus „Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau“, in Frankfurt a. O. Post und Buchhandel liefern denselben für 1 Mark vierteljährlich (13 Hefte).


	Wann wird gesät?	Wie und wo wird gesät?	Wann wird gepflanzt?	Was für Standort und Düngung?	Welche Entfernung?	Wann wird geerntet?	Welche Sorten sind die besten?
Weisskohl	Anfang März 1.—10. April	in Mistbeet ins Freie	15.—20. April, 20.—25. Mai	guter etwas frischer Niederungsboden	40—60 cm	vom Aug. bis Nov.	Braunschweiger Nürburger
Rotkohl	„	„	„	„	40—50 cm	„	Erfurter blutroter
Wirsing	Anfang März von Ende April ab	ins Mistbeet, ins Freie	15.—20. April 15.—20. Juni	„	30—40 cm	vom Juli ab	Ulmer früher Cölner spitzer
Rosenkohl	1.—10. April	Saatbeete ins Freie	20.—25. Ma	„	60—80 cm	vom Oktober ab	Erfurter halbhoher
Glas-Kohlrabi	Anfang März von Ende März ab	ins Mistbeet, ins Freie	10.—15. April den ganzen Sommer	leichter, durchlässig. Boden	15—18 cm	vom Juli ab	Engl. frühe weisse und blaue
Frühblumenkohl	Herbst oder Febr.	ins Mistbeet	1.—4. April	bester, tiefgründiger Gartenboden	60 cm	Ende Juli Anfang August	Erfurt. früh. Zwerg, Primus
Spätblumenkohl	Ende April	ins Freie	vom 20. Mai ab bis Anfang Juni	„	1—2 m	Ende September bis Winter	Frankfurt. Riesen
Blätterkohl	Mai bis Juni	ins Freie	Juni, Anfang Juli	jeder Boden, auch schattige Lage	40 cm	Novbr. bis Frühjahr	Niedrigster feingekrauster
Kohlrüben, Erdkohlrab.	15.—20. Mai	auf Saatbeete im Freien	20.—25. Juni	freier Stand auf Boden in alter Dungkraft	35 cm	Oktbr. bis Novbr.	Perfection, gelbe Schmalz
Speiserüben	1.—5. August	Ort und Stelle gleich	nicht	freie Lage, nicht gedüngt	breitwürfig auf 1 □m 1 Gramm	November	Teltower u. Mairüb.
Mohrrüben	1. Febr., März, 2. Ende Juni	Reihensaat	nicht	guter warmer Boden	Reihen 18 cm, auf 2 cm 1 Korn	1. Anfang Juni 2. vom Novbr. ab	Metzer kurzkrautige u. von Nantes
Rote Rüben	15.—20. April	Reihensaat	nicht nötig	„	Reihen 25 cm, auf 10 cm 1 Korn	vom Oktober ab	Aegypt. runde und Strassb. halblange
Sellerie	Anfang März	ins Mistbeet	5.—10. Mai	guter gehaltr., nicht zu fetter Boden	40 cm	vom September ab	Pariser Markt
Rettich, Sommer ,, Winter	15.—20. April 15.—20. Juni	Tüpfelsaat	nicht	milder nicht frisch gedüngter Boden	10—15 cm 25 cm	vom Juni ab vom August ab	Münch. Bier u. Delik. Schwarz. Pariser
Radies	von Mitte März ab alle 4 Wochen	breitwürfig	nicht	„	auf 1 □m 5 Gramm	vom Mai ab	Non plus ultra Kegelförmiges
Schwarzwurzel	1.—10. März	Reihensaat	nicht	tiegründiger, kräft. Boden	Reihen 30 cm, anf 2 cm 1 Korn	vom Oktbr. bis April	Russische Riesen
Kopfsalat	vom Januar ab ins Mistbeet, vom März ab ins Freie	auf Saatbeete oder dauernder Stand	vom 14. April ab bis Herbst	gedüngter, guter Gartenboden	10—30 cm, je nach Sorte	vom Mai bis Herbst	Maikönig, Erfurter Dickkopf, Trotzk., Wunder v. Stuttgart
Sommerendivie, Römer-Salat	1.—5. Mai	auf Saatbeete	5.—10. Juli	bester feuchter Gartenboden	30 cm	Juli — August	Sachsenhäuser
Winterendivie	25.—30. Juni	Saatbeete, ins Freie	Ende Juli, Anf. Aug.	bester Gartenboden	40 cm	Oktbr. — Dezbr.	breitblättr. Eskariol
Mausohr, Rapünzchen	1.—10. September	breitwürfig	nicht	jeder Boden	auf 1 □m 3 Gramm Samen	Oktober — April	„ dunkelgrünes
Zichoriensalat	15.—20. April	in Reihen	nicht	guter tiefgründiger Boden	Reihen 30 cm, in den Reihen 15 cm	wird Anf. Novbr. ausgegraben z. Treiben	Brüsseler Witloof
Gartenkresse	15.—20. März	in Reihen, als Einfassung	nicht	guter warmer Boden	für den laufenden Meter 2 Gramm	Ende April	Krausblättr. gefüllte
Spinat	vom März bis Mai vom Aug. bis Oktbr.	breitwürfig oder in Reihen	nicht	jeder Boden	auf 1 □m 5 Gramm Samen	Oktober bis Juni	Viroflay, dunkelgrüner
Neuseeländer Spinat	Anfang März	in das Mistbeet	Anfang Mai	gut gedüngter Gartenboden	40 cm	Mai bis Oktober	—
Sauerampfer	20.—25. März	in Reihen	nicht	„	Reihen 25 cm, in den Reihen 5 cm	Mai	—
Zwiebeln	1.—5. März	in Reihen	nicht nötig	altgedüngter Boden	Reihen 25 cm, in den Reihen 8 cm	August	Zittauer Riesen Mülhauser Steckzw.
Lauch	1.—5. März	Saatbeet	1.—5. Mai	15 cm tief in Rillen	15×30 cm	vom August ab	Riese v. Carentan
Schalotten	—	—	1.—10. April	guter Boden	15 cm	Juli	—
Perlzwiebeln	—	—	August	„	12 cm	Juni	—
Schnittlauch	—	—	15.—20. April	„	15 cm	den ganzen Sommer	Pflanzen
Gurken	10.—15. Mai	reihenweise	—	milder, warmer, gut gedüngter Boden	Reihen 1,50 m, in den Reihen 15 cm	Juli — September	mittellange, lange verbess. Schlangen u. Pariser Trauben
Kürbis	1.—5. Mai	einzeln in sonnige Gartenecke	—	Komposthaufen	jede Pflanze 1—2 m nach allen Seiten	„	Riesen-Melonen
Erbsen	vom März bis Mai	reihenweise	nicht	nicht zu fetter, altgedüngter Boden	Reihen 60—80 cm, in den Reihen 4—5 cm	vom Mai bis Juli	allerfrüheste Mai, grossch. Schnabel; Zuckererbse Sabel; Markerbse Aldermann
Buschbohnen	von Ende April bis Anfang August	truppweise	nicht	jeder Gartenboden, leicht gedüngt, auch im Halbschatten	Die Trupps von je 5 Korn 30—40 cm	vom Juli bis Oktbr.	Kaiser Wilhelm Hinrichs Riesen
Stangenbohnen	10.—15. Mai	„	nicht	gut gedüngten, feuchten Gartenbod.	für jede Stange 60 cm im Quadrat	August bis Septbr.	Stangenb hn. Korbfüller, Ohnegleichen, Phänomen.
Puffbohnen	1.—5. März	in Reihen	nicht	milder Boden	einzeln 10 cm Abstand	Juli	Grosse Hangdown
Bleichsellerie	Ende März	ins Mistbeet	Mitte Mai	starkgedüngt. kräft. feuchter Boden	in 20 cm tiefe Gräben mit 30 cm Abstand	vom September ab	White Plume
Kardy	1.—5. Mai	gleich an Ort u. Stelle	nicht	bester tiefgründiger Gartenboden	1—1½ m	im Septbr. gebleicht, vom Oktober ab	Tours
Mangold	15.—20. April	in Reihen	nicht nötig	„	30—50 cm	vom August ab	Silbermangold
Esdragon	nicht	„	im Frühjahr	jeder Boden	1 m	das ganze Jahr hindurch	nur geteilte Pflanzen
Majoran	1.—5. April	ins Mistbeet	15.—20. Mai	milder mürber Bod.	die Reihen 20 cm, in den Reihen 15 cm	August u. September zur Blütezeit	—
Bohnenkraut	„	reihenweise	nicht nötig	„	„	„	—
Dill	April und Mai	reihenweise	„	jeder Boden	für jede Pflanze 8 cm	junge Pflanzen vom Mai ab	—
Petersilie	1.—5. März	in Reihen, auch als Einfassung	nicht	altgedüngter Gartenboden	Reihen 20 cm, in den Reihen 8—10 cm	vom Mai ab	krause Perfektion
Thymian	1.—5. April	als Einfassung	„	sonnige Lage	für jede Pflanze 15 cm	„	—
Tomaten	Anfang März	ins Mistbeet, wiederholt verstopfen	Ende Mai	stark gedüngte, warme sonn. Stelle	Reihen 1 m, in den Reihen 60 cm	von Ende Juli ab	Königin der Frühen, Ficarazzi u. Alice Roosevelt.
Rhabarber	—	—	März	stark gedüngtes, frisches gutes Land	1,20 m	im zweiten Jahre April — Juni	verbess. Viktoria u. Rotstieliger
Artischocken	Februar	ins Mistbeet	Mai	tiefgründiger bester Boden	1 m bis 1,20 m	September	Grüne von Laon

Jacob Lintz, Trier.


Inhalts-Verzeichnis.

☛ Ueber die Verzeichnisse von Peter Lambert und Lambert & Reiter siehe Seite 62. ☚














J. LINTZ TRIER.

Anlagen des Gartenbaugeschäftes
J. LAMBERT & SÖHNE TRIER.

Preisliste über Gartengeräte etc.

J. Lambert & Söhne, Samenhandlung, Trier.



No. 48½


No. 51 spitz. No. 50/5 und 51 stumpf. No. 65.

No. 50/5 **Spaten,** stähl. geschm., **extrastark,** Stück Mk. 1.80
No. 51 „ Gußstahl mit scharfen Kanten.

Größe	1 nur spitz	3	4	5 spitz od. stumpf
		konisch gewalzt (verstärkt)		
Breite ca.	190	210	225	240 mm
Stück Mk.	0.80	1.35	1.45	1.60
No. 51 spitz m. Tritt St. Mk.		1.45	1.55	1.70

Sämtliche Spaten mit Stiel Mk. 0.85 mehr.

No. 51½ **Spatenstiele** einzeln Stück Mk. 0.60
do. mit **T-** oder **D-Griff** zu No. 48½ „ „ „ 0.90
No. 48½ Ia. **Gärtnerspaten** m. Auftritt u. Stiel, hochfeine Qualität, mit T- oder D-Griff, Größe 200×290 mm Stück Mk. 2.60
No. 65 **Grabegabeln** mit ▽ Zinken „ „ 2.—
mit Stiel und D-Griff wie Spaten No. 48½ „ „ 3.75




050 050½ und 050¾

No. 050 **Spaten,** Gußtahl mit Federtülle, spitz.

No.	3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück Mk.	2.55	2.65	2.80

No. 050½ do. stumpf No.	3	4	5
Breite oben ca.	215	225	235 mm
„ unten „	180	190	200 „
No. 050¾ do. Stück Mk.	2.55	2.65	2.80

für **Baumschulen,** stumpf, Breite oben 220 mm Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stck. Mk. 3.—



No. 60 **Kindergartengeräte,** mit poliert. Stiel. 63 cm lang Stück Mk. 0.45
No. 61 do. etwas größer, 72 cm lang, St. Mk. 0.60
Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.


Kindergartengeräte in starker Ia. Ware.

No. 1962. mit poliertem Stiel.	Randschaufel,	Hacke,	Rechen,	Spaten.
Stück Mk.	0.85	1.10	1.35	1.30



No. 61½ **Damengartengeräte,** ca. 1 m lang

	Hacke	Rechen	Spaten
Stück Mk.	1.10	1.10	1.50




No. 47 **Blumenspaten** m. Holzheft Stück Mk. 0.40
No. 48 do. mit Eisen T-Griff „ „ 0.40



No. 52. No. 53.

Schaufeln, Stahlblech No.	3	4	5	6	7
Breite ca.	25	26	27	28	29 cm
No. 52 Magdeburger St. Mk.	0.65	0.70			
No. 53 Frankfurter		0.60	0.65	0.70	0.80

mit Stiel Mk. 0.80 mehr.



No. 37½ A No. 37½ B

Universa - Hacken

mit auswechselbaren Blättern.

Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie für jedes Stück. — Man gebraucht zu einem Satz Hackenblätter **nur einen Hals mit einem Keil.**

Breite der Blätter mm	90	105	120	130	145	160	185	200
Lose Blätter von								
A 100 mm hoch p. St. M.	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90
B 65 „ „ „ „ „	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85

Hackenhälse mit 2 Keilen per Stück Mk. 0.65
Lose Keile . . . . „ „ 0.06
mit Stiel Mk. 0.75 mehr.



No. 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft Stück Mk. 0.50
No. 47¾ sehr kräftig, Stück Mk. 1.20.



No. 1954 **Jätegabel,** Stück Mk. 0.90




No. 1891.

Wühleisen, z. Auflockerung d. Bodens u. Zerstörung d. Unkrautes. St. M. 0.50.



No. 331 **Erdbohrer** dient zum Herstellen von Löchern für Bäumchen, Pfähle etc. besonders aber z. Anfertigung von Dunglöchern. m. 1 m langer Stange

Scheiben-Durchmesser:	
80 mm St. M.	4.80
100 „ „ „	5.60
130 „ „ „	7.10
160 „ „ „	8.60
180 „ „ „	10.80
200 „ „ „	12.20



No. 36a. No. 37.

No. 36a **Gartenhacke.**


Breite	9	10	12	14	16 cm
St. Mk.	1.—	1.10	1.20	1.30	1.40

mit Stiel Mk. 0.90 mehr.

No. 37 **Kartoffelhacke.**

Breite	16	17	18 cm
Stück Mk. 0.75			

mit Stiel Mk. 0.75 mehr.



No. 40a. No. 40b. No. 41. No. 39½. No. 38½.

No. 40 **Gurkenhäckchen** a mit stumpf. Blatt, b „ spitzen „ mit Stiel Mk. 0.70 mehr.

Größe	1½	2	2½
Breite ca.	65	75	85 mm
St. Mk.	0.55	0.60	0.65

No. 41 **Zinkenhacke (Karste),** No. 2. 15 cm breit. Stück Mk. 0.60. mit Stiel Mk. 0.75 mehr.
No. 39½ **Geraer Hacke** 23×12 cm. Stück Mk. 1.20. mit Stiel Mk. 0.90 mehr.

No. 38½ **Zeichaer Hacke**	8 9 10	11 12 13	16 18 cm breit
(feinste Stahlhacke) Stück Mk.	1.65	1.90	2.10

mit Stiel Mk. 0.75 mehr. **Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.**
No. 44 **Wegeschaufel,** Stahl, 21 cm, St. Mk. 0.75, mit Stiel M. 0.70 mehr.



No. 38. No. 39.

No. 38 **Getreidehacke.**

Breite	5	7	8	10	13 cm
Stück Mk.	0.50	0.50	0.55	0.60	0.65

mit Stiel Mk. 0.70 mehr.

No. 39 **Rübenhacke.**


Breite	16	18	21	22 cm
Stück Mk.	0.60	0.65	0.75	0.85

mit Stiel Mk. 0.70 mehr.

Gartenscheren, garantierte Qualitäten.



No. 80 schwarz 20,5 cm Stück M. 0.75
„ 81 „ 22 „ „ „ 0.90
„ 82½ blank 20,5 „ „ „ 1.20
„ 85 blank **ganz aus Stahl geschmiedet**, 22 cm, sehr gut, „ „ 2.20
„ 82 wie No. 85, **sehr kräftig**, 25 cm, für stärkere Zweige, Stück M. 2.80



No 80½ geschmiedet m. Stangenfeder, St. M. 2.25



No. 83 geschmiedet mit Drahtabschneider und gerautem Griff, 24 cm Stück M. 3.50



No. 83½ geschmiedet, Griffe mit Buxbaum belegt, 21 cm Stück M. 2.50



No. 84 geschmiedet m. Drahtabschneider, 24 cm Stück M. 3.50



No. 84½ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm Stück M. 2 50



No. 84¾ feine, geschmiedete, Griffe mit Horn belegt, hochfein, 20 cm St. M. 4.20




No. 85½ geschmiedet, fein vernickelt, für **Damen**, 15 cm lang Stück M. 1.80 mit **Leder-Etuis** M 0.40 mehr.



No. 86 **Dresdener Schere**, **ganz aus Stahl geschmiedet**, Griffe geraut, 23½ cm, sehr handlich, Stück M. 2.30




No. 86½ geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut für schwache Aeste Stück M. 3.—



No. 86¾ zweischneidig, etwas kräftiger wie No. 86½ Stück M. 2 50



No. 89½ geschmied., durch d. schiefwinkl. Stellung vom Messer „ziehender Schnitt“ St. M. 3.—



No. 89¾ Sehr kräftig, zweischneidig, sehr **leichter Schnitt** Stück M. 4.75



No. 89 **Stecklingsschere** St. M. 0.60




No. 87 **Blumen-Präsentier-Schere**, fein vernickelt Stück M. 2.25



No. 87½ **Blumen-Präsentier-Schere**, fein vernickelt, Stück M. 2.20



No. 88 **Blumenschere**, Stück M. 1.35




No. 88½ **Weintraubenschere** fein vernickelt Stück M. 1.20



No. 77 **Grasschere**, Stück M. 1.50

Grasscheren z. Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen.



No. 77½ A



No. 77½ B

A gerade Form St. M. 2.25
B gebogene Form f. Rasenkanten „ „ 2.—

Glasschneider



No. 1919 mit Kittmesser Stück M. 0.45



No. 1919¼ für Rohglas mit 5 Reserverädchen Stück M 1.70


Glasdiamanten





		No. 1	2	3	4	5
No 1919½	St. M.	4.—	5.50	7.—	8.50	9.50
„ 1919¾	„ „					


Heckenscheren



No. 78 gewöhnliche Stück M. 3.—
„ 78½ mit Stellrad, hochfein „ „ 4.50
„ 78¾ „ „ u. Astabschneider „ „ 5.10


Rasenmähmaschinen.

„Reform“
mit 4 Messern
Oft prämiiert
Ganz vorzüglicher Rasenmäher,



leichte Bauart Schnittbreite	26	31	36	41 cm
Stück M.	20.—	22.—	24.—	26.—

„Perfektion“
Präzisions-Arbeit.
I. Preise.



für größere Rasenflächen, Golfrasen, **mit Fahrradkugellager, selbstschleifend**, arbeitet äußerst **schnell** und leicht, wird von **vielen ersten Autoritäten empfohlen.**

Tausende im Gebrauch!

Ausführung A.	Schnittbreite	36	41 cm
	Stück M.	60.—	65.—

Ausführung K. Modell 1913 D. R.-G.-M.

Neuestes verbessertes Modell.

Schnittbreite	43 cm
Stück M.	75.—

Es werden auch breitere Maschinen geliefert.
Man verlange Spezialliste

Grasfangkörbe zu Rasenmähern

aus Drahtgewebe, fangen den geschnittenen Rasen auf u. beseitigen das lästige Abkehren des Rasens.

	Breite	31	36	41 cm
zur „Reform“	Stück M.	9.50	9.50	9.50
„ „Perfektion“	„ „	—.—	12.—	13.—



No. 751½ **Grassensen**, extrafeine Qual.

Länge	49	54	60	66	71 cm
St. M.	2.40	2.70	2.85	3.—	3.20

No. 756

No. 756 **Sicheln** mit Heft, echte Steyer'sche Stück Mk. 0.85

Astsägen.

No. 428½ Weltberühmte Astsäge „Iduna" unübertroffen, außerordentlich scharf, ganz vorzüglich leichte Arbeit. Stück M. 1.50

No. 429¾ zweiseit. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz St. M. 1.40

No. 441½ zum Einschlagen mit Feder zum Feststellen Stück M. 1.65

No. 442 ordinär schwarz Stück M. 0.40
No. 443 fein blank „ „ 0.55

No. 443½ mit **Stellrad**, sehr praktisch Stück M. 2.10

No. 444 Blatt drehbar Stück M. 1.—
„ 444½ „ „ mit 2 Schrauben „ „ 1.20

Zum Aufstecken auf eine Stange.

No. 445 mit Tülle Stück M. 1.—
„ 445¼ Blatt drehbar „ „ 1.40

No. 445¾ mit Tülle Stück M. 1.20

No. 446 gew. Hohenheim Stück M. 1.30
No. 447 Blatt drehbar mit 2 Schrauben Stück M. 1.75

No. 446¼ Blatt drehb. **m. Stellrad,** verhind. das Verlieren d. Schrauben Stück M. 2.25

No. 446½ Stück M. 1.40

No. 1952 Leichte Veredelungs- u. Formiersäge mit feinen Zähnen. Stück M. 1.50

No. 1900 Baumkratzer Stück M. 1.—

No. 1901 **Baumwundenreiniger** St. M. 1.25

No. 1902 Aststosser mit Tülle St. M. 2.25


No. 79¾

Sehr kräftig M. 4.20
Mit 2 m langer Stange und Draht, fertig zum Gebrauch.
Stück M. 7.20



No. 947

Zerstäuber oder **Tauspender**
No. 947 aus Blech Stück M. 0.75
No. 947½ aus Glas mit Nickelrohr, ganz vorzüglich.
No. 947½ Stück M. 3.75.



No. 949¼ **Rasensprenger „Rival"** in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar, zu 13 oder 19 mm Schlauch passend Stück M. 3.40

Garten- und Blumenspritzen.



No. 948½ Gartenspritze mit Strahl- und Brausemundstück


Rohrlänge	320	375	420	475	525 mm
Stück M.	3.25	4.40	4.80	6.—	8.—

No. 948¾ Dieselbe, stärker, m. feiner u. grober Brause u. Strahlmundstück, 525 mm Rohrlänge Stück M. 11.25



No. 948 18 26 cm Rohrl.
Stück M. 0.85 1.75

No. 1971 A. Zerstäuber vernickelt, Neuheit!
Rohrgröße 20×16 mm St. M. 0.90



No. 1971 B. Zerstäuber und Strahl, vernickelt, Neuheit!


Rohrgröße	250	300	350×19 mm
Stück M.	1.70	2.—	2.25



No. 1971 C. Zerstäuber, Strahl u. Brause, vernickelt, Neuheit!


Rohrgröße	350	400	450×35 mm
Stück M.	6.30	7.—	8.—

Neuheit! Neuheit!



No. 1955 **Gewächshausspritze** mit Zerstäuber, **extra starke Qualität,** mit Strahl, zwei verschiedenen Brausen u. Kugelventil **zum schnellen Einsaugen des Wassers.** Sehr **zu empfehlen.**

	400×32	450×37	500×43 mm Rohr gemessen
Stück M.	11.40	4.	18.30



No. 949½ mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause

	320	420	525 mm Rohrlänge
Stück M.	13.50	17.25	24.75


Astscheren



No. 79 **Astschere** Stück M. 1.—




No. 79¼ ganz vorzüglich Stück M. 2.75



No. 1896 u. 1896½

Baumbürsten, mit verzinkten Stahlborsten




No. 189



1897 u. 1897½

No. 1898

No. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange . . . . St. M. 1.50
„ 1896 für Aeste u. junge Stämme mit runden Stahlborsten „ „ 1.20
„ 1896½ für ältere Stämme mit flachen breiten Stahlborsten „ „ 1.20
„ 1897 für den Stamm . . . . „ „ 1.20
„ 1897½ Form ebenso, aber schmal, f. Aeste u. junge Stämme „ „ 1.20
„ 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen . . . . „ „ 1.20



No. 1956 No. 1957

No. 1956 Patent-Schlauchmundstück für Vollstrahl, Brause bis zum feinsten Staub, und Abschluß für 13 oder 19 mm Schlauch. per Stück M. 4.20
No. 1957 mit Fuß dazu, auch als Rasenbesprenger zu benutzen. Stück M. 7.50

Gummischlauch

zu Gartenspritzen
No. 949¼, 1956, 1957
passend zu 13 und 19 mm
per Meter M. 1.35 2.10

Schlauch-Rollen.



No. 1968

Das Gestell ist von Eisen, die Trommel ist von Eisenblech grün lackiert und mit Kurbel, Zahnrad u. Sperrklinke versehen.
A Tragbar. Trommel 25 cm Durchmesser 15 cm breit Stück M. 8.20
B Fahrbar. Trommel 30 cm Durchmesser 25 cm breit Stück M. 14.70


„Simplex" aus Zinkblech mit 3 verschied. Mundstücken, billig und praktisch. Länge ca. 80 cm Stück M. 4.50




No. 950

Raupenfackel


No. 1912 für Petroleum St. M. 1.05
No. 1912½ für „ „ „ 1.—
No. 1959 **„Mordbrenner"** für Spiritus. Das Bassin ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen. Stück M. 2.—



No. 1959



No. 1912 No. 1912½



No. 42 Gartenrechen m. runden Patentzinken

	6	8	10	12	14	16 Zk.
St.	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75 M.

mit Stiel M. 0.70 mehr.



No. 43 Gartenrechen m. flach. gedreh. Zinken u. Wegschaufel

	10	12 Zk.	mit Stiel
St.	0.50	0.60 M.	0.70 mehr



No. 42½ Rasenrechen zum Reinigen der Rasen von Gänseblümchen etc.

	12	14	16	18 Zinken
St. M.	5.35	6.—	7.—	7.70

No. 43¾ **Gartenrechen** ganz aus Holz, Stück M. 0.60.

Neuheit!



No. 1963 **Gartenrechen,** „Unverwüstlich", Holzbalk. m. hohlen Metallzink, sehr leicht, Ersatz f. Holzrechen

	10	12	14	16 Zk.
St. M.	1.90	2.—	2.10	2.30



No. 41½ **Gartenrechen** ganz a. Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler"

	6	8	10	12	14	16 Zk.
St.	0.50	0.60	0.75	0.90	1.10	1.25 Mk.

mit Stiel u. Schienenzwinge 1.25 mehr.



No. 41¾ **Laubrechen** ohne Stiel 52 cm breit Stück M. 2.10 mit Stiel M. 2.80



No. 1943. No. 1944.

Schmiedeeiserne


Beeteinfassungen

grün lackiert mit Gold

No. 1943	No. 1944
7 St. = ca. 1 m	6 St. = ca. 1 m
100 St. M. 35.-	100 St. Mk. 45.



No. 1953 **Märkische Obstbaumspritze,** aus festem Zink mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. Stück M. 3.75.




No. 1929 **Erdbeerhalter** aus verzinktem Draht 100 St. M. 9. 10 St M. ...-




No. 1931

No. 1931 **Hyazinthenhalter** a. verzinktem Draht 100 St M. 5.25 10 St. M. 0.60

No. 1932 **Basthalter** Messing St. M. 0.40




No. 1911 **Etiketten-stempel Apparat** Stück M 11.--



No. 1910 **Nummerier Zange** Stück M. 4.20


No. 563¼ **Bleistreifen** dazu passend p. Kilo M. 1.20



Wetzsteine.

No. 758 Ia bayerische 1 Stück M. 0.80

No. 763 „Diamant" Stück M. 0.25



No. 767 **Abziehsteine** französische gelbe Brocken z. Schärfen v. Gartenmessern etc.

No.	3	4	5	6
Stück	0.70	0.90	1.10	1.25 M.




No. 772 **Schleifmaschine** in lackiert. Gussgehäuse zum Schleifen von Messern und Werkzeugen Steindurchmesser

	15	17	19	21 cm
St.	5.10	5.60	6.—	6.75 M.



No. 1920 **Schnurpfähle** m. 7 m Schnur St. M. 0.55




No. 1921 **Gartenschnurwinde** Eisen geschm. St. M. 2.25



No. 1922 **Gartenschnur,** Ia., 30 m St. M. 0.90




No. 1958 **Distelstecher** Stück M. 0.40



No. 1893 **Rasenkantenstecher,** Halbmond, Stück M. 1.90 m. Stiel M. 0.90 mehr

No. 1892 **Rasenkantenstecher** mit beweglichem Stahlrad Stück M. 2.90 mit Stiel M. 0.90 mehr.



No. 1289 **Messerschärfer „Diamant"** Stück M. 0.60

Rubinit - Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmäs. hart, sie greif. bis auf den letzt. Rest gut u. geb. schnell eine langh. Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.

Rubinit 20

Größe A	100×30×10 mm	Stück M. 0.75
Größe B	125×40×10 mm	„ „ 1.20
Größe C	150×45×10 mm	„ „ 1.70



No. 1941 **Trittbretter** mit eingeschobenen Leisten, unverwüstlich, m. Fußschling. u. Griffen versehen. Größe 25×50 cm. Frisch besäte Beete werden mit diesen Brettern sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten. 1 Paar inclusive Schnüre M. 2.70

Obstpflücker.

No. 76

No. 76 mit Beutel Stück M. 0.90

No. 76½ **„Greif"** Stück M. 2.10

No. 76¾

No. 76¾ **Schnapp-ab** mit federnden Drahtbügel Stück M. 1.20

No. 76½

Unkrautstecher und Wegereiniger „Radikal"

No. 1967 Aus Uförmig gebogenen Stahlblech mit angeschärften Löffeln u. 2 poliert. Griffen, sehr bequem Ganze Länge 120 cm Stück M. 1.80.

Pflanzensetzer

No. 1905	1906	1907	1907½
mit starken Blechspitzen		mit massiven Eisenspitzen	
St. M. 0.45	0.55	0.65	1.—

Pflanzenstecher

Zum Ausstechen von tiefwurzelnden Unkraut

No. 1908	No. 1908½
St. M. 1.— 12	18 cm
M. 0.90	1.50

No. 537

Rollbandmaße in starker Lederkapsel mit 16 mm breiten Band

	5	10	15	20	25	30 m lg.
St.	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	8.50 M.

No. 537½ **Taschenbandmaß** in Messingkapsel mit Feder

	1	2 m lg.
St.	1.05	1.50 M.

No. 1574B **Spargelstecher,** Erfurt. Form. St. M. 1.90

No. 1573½ **Spargelmesser** mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, St. M. 1.90

Englische Gartenmesser aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.

No. 2000 M. 3.50
No. 2002 M. 5.10
No. 2004 M. 2.90
No. 2006 M. 2.15
No. 2007 M. 2.90
No. 2009 M. 3.10
No. 2011 M. 1.60
No. 2012 M. 1.60
No. 2013 M. 2.—

mit Hirschhornschale

No. 2015 M. 3.30
No. 2016 M. 3.30
No. 2017 M. 3.30
No. 2018 M. 4.90
No. 2019 M. 3.80
No. 2020 M. 3.80
No. 2021 A ohne Neusilberbacken M. 3.50
No. 2021 B mit „ M. 4.65

mit Elfenbeinschale



Echte Solinger Gartenmesser



Garantierte Qualitäten.

No. 2022 Okuliermesser m. Elfenbeinscn. M. 2.40 No. 2025 Okuliermesser M. 1.35

No. 2023 Okuliermesser M. 1.65 No. 2027 Okuliermesser m. Löser M. 1.35

No. 2024 Okuliermesser M. 1.50 No. 2042 Geisfuss zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser M. 1.20

No. 2041 Okulier-Kopuliermesser u. Löser M. 2.— No. 2037 Nelkenstecher M. 1.05

2001½ imitiert Hirschhorn Schale M. 270
2004½ Hirschhorn Schale M. 3.70
2028 M. 2.25
2029 220 mm ganze Länge M. 2.70
2030 190 mm ganze Länge M. 2.20
2031 160 mm ganze Länge M. 1.45
2032 Okulier u. Kopulierm. M. 2.—

2033 mit Säge M. 3.—
2034 imitiert Hirschhorn Schale M. 1.45
2036 M. 3.—
2038 Okulier- u. Kopulierm. M. 3.10
2040 sehr handlich M. 2.50
2043 Weiden oder Winzermess. mit feststeh. Heft M. 1.10

Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.

No. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm St. M. 1.80
„ 10 „ „ „ 2.—

No. 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. M. 2.45

No. 2050 Okuliermesser und Löser Heftlänge 9 cm, St. M. 2.10

No. 2051 Okulier- u. Kopuliermesser Heftlänge 10,5 cm, St. M. 3.50

No. 2052 Kopuliermesser, Heftlänge 9,5 cm St. M. 1.80

No. 2053 Für Kamelien und Azaleen, St. M. 1.80

No. 2054 Für Triangulieren, Sattelschäften, St. M. 1.80

No. 2055 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. M. 1.80

No. 2056 Kopulierhippe, Heftlänge 10,5 cm, flaches Heft St. M. 2.45.

No. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. M. 3.—

No. 2058 Baumschulenhippe mit stark gebogener Klinge, Heftlänge 12 cm, St. M. 3.80


No. 2059 Baumhippe nach Pekrum, sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm, St. M. 4.20

Messerbeutel
aus Wildleder.
Für Okuliermesser je nach Größe p. St. M. 0.35 u. 0.45.
Für Hippen p. St. M. 0.60.


Fingerspaten zum Auflockern der Erde in Töpfen (siehe Abbildung), äusserst praktisch und einem längst lästigen Uebelstande abhelfend. 10 St. M. 1.20, 1 St. 15 Pf.



Bienenwirtschaftliche Geräte



No. 1913 Wabenzangen mit Feder Stück M. 1.15
„ 1914½ Absperrgitter, durch welches d. Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch d. Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m M. 2.—
„ 1915 Deckelmesser, gekröpft, zum Oeffnen der Zellen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen M. 1.—
„ 1915½ Bodenreinigungskrücke „ 0.85
„ 1916 Honigmesser, zweischneidig und dünn ausgeschliffen „ 1.—
„ 1917 Wabenmesser „ 0.85
„ 1918 Nutenreiniger „ 0.85
„ 1918½ Bienenmaske mit Stoffhaube „ 1.30
Schwarmspritzen, sieh. Gartenspritzen.




No. 1914|1 **Rauch-Maschine oder Smoker** aus Weissblech mit Blasebalg M. 2.80




No. 1914|2 **Imkerpfeife**

Ein vorzüglich bienenwirtschaftliches Gerät, das wegen seiner praktischen Verwendung auch f. Nichtraucher als Tabakblaspfeife allgemein beliebt ist. Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife beigelegt. Stück M. 2.50




Balkonkasten 16 cm breit, 14 cm hoch aus Eisenblech verzinkt.


Länge	50	70	90	100 cm
Stück M.	3.30	3.75	4.20	4.45



Blumenkonsol grün lackiert. mit Untersetzer St. M 0.90, ohne Untersetz. „ „ 0.65



Blumenampel grün lackiert. für Töpfe bis 11 13 cm Durchm. Stück M. 0.60 0.75



Untersetzer

aus Eisenblech, verzinkt, für Töpfe u. Pflanzenkübel

Bodendurchm.	12	15	21	25	31	35	45 cm
Stück M.	0.35	0.40	0.70	0.85	1.40	1.60	2.30


No. 105¾ **Mäusefalle** für 5 Mäuse. Stück M. 0.55



No. 106½ **Maulwurfsfalle** Stück M. 0.30

No. 109½ **Feldmäusefalle** 100 Stück M. 7.80, 10 „ „ 0.85

No. 106¾ **Maulwurfsfalle** sehr bewährtes System 10 Stück M. 1.10, 1 „ „ 0.15



No. 1964 Feldmausefallen aus Blech, sehr dauerhaft Stück M. 0.60

No. 97 **Rattenfalle** aus verzinktem Draht für mehrere Ratten, sehr bewährtes System Stück M. 4.80

No. 1965 **Maulwurfsfalle** aus Blech, sehr dauerhaft. Stück M. 0.95

No. 109 **Hamsterfalle** Stück M. 0.16

Verstellbare Blumenfenstergitter.



No. 1903 A und 1903 B.

No. 1903 C

No. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1.20 m breit St. M. 1.20
„ 1903 B ebenso m. Verzierungsrosetten „ „ 1.50
„ 1903 C bis 1.30 m breit „ „ 1.80

Spalier-Nägel mit Bleizunge welche sich durch einen leicht. Druck um d. anzuheftenden Zweig legt. Das Blei gibt auch bei Stärkerwachsen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalieranlagen.

	25	40	60 mm lang
100 St. M.	2.65	3.30	4.—



No. 747 **Drahtspanner** 10 St. M. 1.80 1 St. M. 0.20 — No. 748 **Schlüssel** dazu 1 Stück M. 0.20



Gießkannen.

No. 1960 verzinkt, sehr stark u. dauerhaft.

Inhalt	Stück M.
8 Liter Inhalt	6.—
12 „ „	6.75
16 „ „	7.50
mit Jauchenverteiler „	1.20 mehr.

No. 1160½ **fein grün lackiert.**

Inhalt	Stück M.
8 Liter Inhalt	6.30
13	7.20

No. 1942 **Giesskanne „Reform“**, verzinkt. Mit Verlängerungsrohr, sehr dauerhaft, da aus verzinktem Eisenblech, sehr bequemes Tragen, da sie infolge ihrer schmalen Bauart nicht an das Bein des Trägers stoßen kann. Erhebliche Wasserersparnis.

Liter Inhalt	10	13	16
Stück M.	6.75	7.50	8.50

Gewächshaus-Gieskanne



No. 1942½ m. Verlängerungsrohr ca. 4 Ltr. Inhalt
a) ohne Bügel Stück M. 4.65
b) mit Tragbügel „ „ 5.20

No. 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** f. Blei u. Tinte m. Draht. Unverwüstl.

		100 St. M.
A	7×1,5 cm	1.90
C	5 cm hoch	3.40
E	6,5×4,5 cm	3.75
F	9,5×2,5 cm	3.75
G	12×2 cm zum Stecken	4.50

Aluminium-Tinte dazu 1 Flasche M. 0.20

No. 1940½

Zink-Pflanzenschilder

Das Namentäfelchen befindet sich in einem Zinkgehäuse u. ist bei Bedarf herauszuziehen. Die Schrift ist gegen alle zerstörenden Witterungseinflüsse geschützt. Durch einfaches Auswechseln der Papierstreifen immer wieder zu verwenden. 9 cm lang. 100 Stück M. 8.— 10 Stück M. 0.90

No. 1950 **Hühnerringe.** Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Sie werden benutzt, um die einzelnen Jahrgänge der Hühner auseinanderzuhalten und dieselben auf mehrere Schritte erkennen zu können, 3 verschiedene Farben in rot, gelb und weiß. Die Anwendung der Ringe am rechten od. linken Fuß ermöglichen d. Zeichen von 6 verschiedenen Jahrgängen. 100 St. M. 2.70 10 St. 0.30



No. 1951 aus Zelluloid in 6 Farben rot, blau, grün, weiß, schwarz u. gelb. 100 Stück M. 3.— 10 „ „ 0.40



Taubenringe No. 1950½ Metall, 3 Farben 100 St. M. 1.80, 10 St. M. 0.20
No. 1951½ Zelluloid, 6 Farben 100 St. M. 2.—, 10 St. M. 0.25



Zu Gießkannen passend **Jauchenverteiler** St. M. 1.20
Topf- od. Sturzbrausen St. M. 1.20



Eckendorfer-ORIGINAL-RUNKELSAMEN

OHvBorries





Originalsaat der von Borries'schen Eckendorfer Riesen-Runkelrübe ist zu **Originalpreisen** zu beziehen vom Vertreter **J. Lambert & Söhne**

Fernsprecher No. 8.

Trier Rheinl.

Hoflieferanten, Samenhandlung.

Telegr.-Adr. Lambert Söhne.



Weltausstellung Paris 1900
Höchste Auszeichnung: GRAND PRIX,
ausserdem 1 goldene u. 1 silberne Medaille.

Auf allen Ausstellungen im In- und Auslande, welche mit der Original Eckendorfer Runkel-Züchtung beschickt wurden, erhielt sie die höchsten Preise und Auszeichnungen





Weltausstellung Brüssel 1910
Gesamtausstellung
Höchste Auszeichnung: GRAND PRIX,
mit dem Zusatz: „Einstimmig und unter Beglückwünschung durch das Preisgericht."
Runkelrüben-Wettbewerb höchste Auszeichnung: Grosse goldene Medaille mit Zuschlag eines Grand Prix.

---

*Herr von Borries hat, beginnend mit der Ernte 1911 den Verkauf seines **Original Eckendorfer Runkelrübensamens** einer Anzahl Firmen zu Bedingungen übertragen, welche den Wiederverkauf, für den die Preise unter seiner Mitwirkung festgesetzt werden, erheblich gegen früher verbilligen, da sich Herr von Borries nunmehr sämtliche Arbeiten und Unkosten für den Detailverkauf und die Reklame spart.*

Die Züchtung wird, genau wie früher,

nur in Originalpackung

geliefert, mit der Schutzmarke, mit Plombe oder Siegel auf den Beuteln oder Papierpackungen. Wo diese sichtbaren Zeichen der Echtheit fehlen, weise man die Ware zurück.

*Von vielen Seiten wird „echter", „Elite" oder „verbesserter" Eckendorfer Runkelsamen, oder auch „Original-Riesenwalzen" angeboten. Um daraus entstehendem Irrtum vorzubeugen, sei hiermit ausdrücklich betont, dass Samen unter diesen und ähnlichen Bezeichnungen **kein Original Eckendorfer Runkelsamen** ist, man verlange daher im eigensten Interesse nur*

Originalsamen von Herrn von Borries-Eckendorf.

Nachstehend einige Berichte über Anbauversuche aus dem Jahre 1910, denen noch viele gleichartig lautende von in den letzten 15 Jahren im Deutschen Reiche und im Auslande angestellten Versuchen zur Seite gestellt werden können:

Auszug aus einem Bericht der königl. landw. **Versuchsstation Dresden, von Professor Dr. Steglich.** 1911. Sächsische Landwirtschaftliche Zeitschrift Nr. 9.

Runkelrüben 1910.

Sorte	Rüben-Ertrag in dz auf 1 ha	Sorte	Rüben-Ertrag in dz auf 1 ha
Eckendorfer	1 210	Leutewitzer gelbe	945
Stieghorster	1 150	Kirsches Ideal	870
Hoffmanns	1 086	Mohrenweiser Veni vidi vici	833
Remlinger	1 086	Walters orange gelbe Walzen	745
Friedrichswerther	990		

Auszug aus einem Bericht der **K. Agrikulturbotanischen Anstalt München** im Jahre 1910 von **Prof. Dr. L. Hiltner** und sämtlichen Abteilungsleitern, entnommen aus den Praktischen Blättern für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Jahrgang 1911, Heft 4.

Einen vollständigen Futterrübenanbauversuch mit sämtlichen Haupt- und Vorprüfungs-Sorten der D. L. G. hat die Anstalt auf dem Versuchsfeld Moosach durchgeführt, wobei im Mittel von je zwei gut übereinstimmenden Parzellen folgende Ergebnisse erzielt wurden:

Sorte	Rüben kg	Trockensubstanz kg	Zucker kg	Sorte	Rüben kg	Trockensubstanz kg	Zucker kg
Original-Eckendorfer Rübe	**58 233**	**7 716**	**5 114**	Orangegelbe Walze	41 467	6 444	4 706
Stieghorster Rübe	47 050	6 191	4 752	Kirsches Ideal	41 454	6 214	4 663
Friedrichswerther Rübe	44 412	6 040	4 485	Leutewitzer Rübe	34 251	4 891	3 425
Remlinger Rübe	42 990	5 442	4 385	Substantia Runkelrübe	33 900	5 759	4 356
Veni vidi vici	41 814	5 519	4 265	Oberndorfer Runkelrübe	28 128	3 757	2 813

Die Original Eckendorfer Rübe hat auch bei diesem Versuch wieder ihre Ueberlegenheit gezeigt.